

Zestawienie materiałów na posadzki i ściany oraz kolorystyka pomieszczeń oddziału kardiologii dziecięcej

nr	nazwa pomieszczenia	posadzka	okładzina ściany	malowanie ściany	sufit
1	korytarz I	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 824	pochwył PRO-TEK BR-500 w kolorze 23	farba lateksowa Tikkurila H312, klasa IV	panele systemowe 60x60
2	korytarz II	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 824	pochwył PRO-TEK BR-500 w kolorze 23	farba lateksowa Tikkurila H312, klasa IV	panele systemowe 60x60
3	sekretariat	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 857	_____	farba lateksowa Tikkurila H301, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
4	gabinet zabiegowy	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 861	fartuch z pł. ceramicznych 20x20 Pastel 12, szer. min. 180, h=220 oraz na całej długość mebli h=100	farba lateksowa Tikkurila H312, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
5	punkt pielęgniarski	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 824	_____	farba lateksowa Tikkurila H387, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
6	pokój pielęgniarek	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 861	fartuch z pł. ceramicznych 20x20 Pastel 7, szer. min. 180, h=220 oraz na całej długość mebli h=100	farba lateksowa Tikkurila H301, klasa II	farba lateksowa biała, klasa IV
7	przedsiónek	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 824	pochwył PRO-TEK BR-500 w kolorze 23	farba lateksowa Tikkurila H352, klasa IV	panele systemowe 60x60
8	węzeł sanitarny	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Altro Aquarius Blue Penguin AQI2002	płytki ceramiczne 20x20 Pastel 12, h=220	farba lateksowa biała, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV

nr	nazwa pomieszczenia	posadzka	okładzina ściany	malowanie ściany	sufit
9	pomieszczenie porządkowe	wykładzina z wyoblonym cokolem na 10 cm, Altro Aquarius Blue Penguin AQI2002	plytki ceramiczne 20x20 Pastel 12, h=220	farba lateksowa biała, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
10	brudownik	wykładzina z wyoblonym cokolem na 10 cm, Altro Aquarius Blue Penguin AQI2002	plytki ceramiczne 20x20 Pastel 12, h=220	farba lateksowa biała, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
11	łazienka pacjenta leżącego	wykładzina z wyoblonym cokolem na 10 cm, Altro Aquarius Blue Penguin AQI2002	plytki ceramiczne 20x20 Pastel 12, h=220	farba lateksowa biała, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
12	magazyn	wykładzina z wyoblonym cokolem na 10 cm, Tarkett Optima 824	_____	farba lateksowa Tikkurila H352, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
13	śluza	wykładzina z wyoblonym cokolem na 10 cm, Tarkett Optima 861	_____	farba lateksowa Tikkurila H301, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
14	WC personelu	wykładzina z wyoblonym cokolem na 10 cm, Altro Aquarius Treefrog AQI2003	plytki ceramiczne 20x20 Pastel 7, h=220	farba lateksowa biała, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
15	pokój pielęgniarce oddziałowej	wykładzina z wyoblonym cokolem na 10 cm, Tarkett Optima 861	_____	farba lateksowa Tikkurila H301, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
16	śluza	wykładzina z wyoblonym cokolem na 10 cm, Tarkett Optima 861	fartuch z pł. ceramicznych 20x20 Pastel 7, szer. min. 180, h=220	farba lateksowa Tikkurila H301, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV

nr	nazwa pomieszczenia	posadzka	okładzina ściany	malowanie ściany	sufit
17	węzeł sanitarny	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Altro Aquarius Treefrog AQI2003	plytki ceramiczne 20x20 Pastel 7, h=220	farba lateksowa biała, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
18	izolotka	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 861	—————	farba lateksowa Tikkurila H301, klasa II ściana u wężłowa łózka farba lateksowa Tikkurila J312, klasa II	farba lateksowa biała, klasa IV
19	przedsiónek	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 824	pochwył PRO-TEK BR-500 w kolorze 23	farba lateksowa Tikkurila H301, klasa IV	panele systemowe 60x60
20	węzeł sanitarny	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Altro Aquarius Blue Penguin AQI2002	plytki ceramiczne 20x20 Pastel 12, h=220	farba lateksowa biała, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
21	sala chorych	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 863	fartuch z pł. ceramicznych 20x20 Pastel 12, szer. min. 180, h=220	farba lateksowa Tikkurila H301, klasa IV ściana u wężłowa łózka farba lateksowa Tikkurila J312, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
22	sala chorych	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 863	fartuch z pł. ceramicznych 20x20 Pastel 12, szer. min. 180, h=220	farba lateksowa Tikkurila H301, klasa IV ściana u wężłowa łózka farba lateksowa Tikkurila J312, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
23	węzeł sanitarny	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Altro Aquarius Blue Penguin AQI2002	plytki ceramiczne 20x20 Pastel 12, h=220	farba lateksowa biała, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV

nr	nazwa pomieszczenia	posadzka	okładzina ściany	malowanie ściany	sufit
24	myjnia	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Altro Aquarius Blue Penguin AQI2002	plytki ceramiczne 20x20 Pastel 7, h=220	farba lateksowa biała, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
25	USG bezprzewodowe	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 863	fartuch z pł. ceramicznych 20x20 Pastel 19, szer. min. 180, h=220	farba lateksowa Tikkurila H301, klasa II	farba lateksowa biała, klasa IV
26	USG	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 863	fartuch z pł. ceramicznych 20x20 Pastel 19, szer. min. 180, h=220	farba lateksowa Tikkurila H301, klasa II	farba lateksowa biała, klasa IV
27	magazyn	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 863	_____	farba lateksowa Tikkurila H301, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
28	korytarz III	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 824	pochwył PRO-TEK BR-500 w kolorze 23	farba lateksowa Tikkurila H312, klasa IV	panele systemowe 60x60
29	śluza	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 824	_____	farba lateksowa Tikkurila H352, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
30	WC personelu	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Altro Aquarius Treefrog AQI2003	plytki ceramiczne 20x20 Pastel 19, h=220	farba lateksowa biała, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
31	dziurka	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 857	fartuch z pł. ceramicznych 20x20 Pastel 7, szer. min. 180, h=220 oraz na całej długości mebli h=100	farba lateksowa Tikkurila H301, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
32	pokój lekarzy	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 857	fartuch z pł. ceramicznych 20x20 Pastel 7, szer. min. 180, h=220 oraz na całej długości mebli h=100	farba lateksowa Tikkurila H301, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV

nr	nazwa pomieszczenia	posadzka	okładzina ściany	malowanie ściany	sufit
33	bawialnia	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 824, koła 857, 863, 869	fartuch z pł. ceramicznych 20x20 Pastel 19, szer. min. 180, h=220	farba lateksowa Tikkurila H312, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
34	sala chorych	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 857	fartuch z pł. ceramicznych 20x20 Pastel 12, szer. min. 180, h=220	farba lateksowa Tikkurila H312, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
35	sala chorych	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 863	fartuch z pł. ceramicznych 20x20 Pastel 19, szer. min. 180, h=220	farba lateksowa Tikkurila H352, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
36	sala chorych	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 857	fartuch z pł. ceramicznych 20x20 Pastel 12, szer. min. 180, h=220	farba lateksowa Tikkurila H312, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
37	śluza	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 863	fartuch z pł. ceramicznych 20x20 Pastel 12, szer. min. 180, h=220	farba lateksowa Tikkurila H352, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
38	sala chorych	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 863	fartuch z pł. ceramicznych 20x20 Pastel 19, szer. min. 180, h=220	farba lateksowa Tikkurila H352, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
39	śluza	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 863	fartuch z pł. ceramicznych 20x20 Pastel 19, szer. min. 180, h=220 oraz na całej długości mebli h=100	farba lateksowa Tikkurila H352, klasa II	panele systemowe 60x60
40	sala chorych	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Toro EL 114	fartuch z pł. ceramicznych 20x20 Pastel 19, szer. min. 180, h=220	farba lateksowa Tikkurila H301, klasa II	farba lateksowa biała, klasa IV
41	sala chorych	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Toro EL 114	fartuch z pł. ceramicznych 20x20 Pastel 19, szer. min. 180, h=220	farba lateksowa Tikkurila H301, klasa II	farba lateksowa biała, klasa IV

nr	nazwa pomieszczenia	posadzka	okładzina ściany	malowanie ściany	sufit
42	sala chorych	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Toro EL 114	fartuch z pł. ceramicznych 20x20 Pastel 19, szer. min. 180, h=220	farba lateksowa Tikkurila H301, klasa II	farba lateksowa biała, klasa IV
43	pokój socjalny matek	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 861	fartuch z pł. ceramicznych 20x20 Pastel 7, szer. min. 180, h=220 oraz na całej długość mebli h=100	farba lateksowa Tikkurila H301, klasa IV	farba lateksowa biała, klasa IV
44	TILT+ EKG	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 861	fartuch z pł. ceramicznych 20x20 Pastel 7, szer. min. 180, h=220	farba lateksowa Tikkurila H301, klasa II	farba lateksowa biała, klasa IV
45	korytarz IV	wykładzina z wyoblonym cokołem na 10 cm, Tarkett Optima 824	pochwył PRO-TEK BR-500 w kolorze 23	farba lateksowa Tikkurila H312, klasa IV	panele systemowe 60x60

Zastosowano:

- płytki ceramiczne Tubądzin,
- wykładzinę podłogową Tarkett Optima i Toro EL,
- fugi Sopro Saphir 5 szerokości 3 mm, kolor srebrno-szary nr 17,
- listwy wykończeniowe do płytek o przekroju L w kolorze jasnoszarym (RAL 7035),
- ceramikę sanitarną KOŁO dla inwestycji.

Drzwi pełne, w okleinie drewnopodobnej dębowej.

Ościeżnice stalowe malowane na kolor RAL1001.

Na korytarzach oraz w salach chorych zastosować narożniki PRO-TEK w kolorze 23 (www.brp.pl).