

		<b>FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 41</b>						<b>Załącznik Nr 1. 41.</b> do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014		
		<b>Prowadniki zabiegowe</b>								
Lp.	pieczęćka Wykonawcy Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sterowalny prowadnik zabiegowy o średnicy 0,035" z taperowaną końcówką 0,025" o długości 17cm; - długość prowadnika od min 180 do min 300 cm z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone obszary, - dostępne również prowadniki 0,014"; 0,018"									
			szt.	60						

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 42					Załącznik Nr 1.42 - do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014			
pieczałka Wykonawcy		Stent Co-Cr rozprężalny na balonie 0,035"								
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Stent kobaltowo-chromowy typu slotted tube, kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; grubość ściany stentu nie większa niż 0,063"; dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm; dostępne średnice od 4,0 do 10,0 mm; dostępne długości stentu od 12 do 59 mm; wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F introduktorem		szk.	100						

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 43					Załącznik Nr I. 43 . do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014			
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Nitinolowe stenty o budowie segmentowej z termiczną pamięcią kształtu i rozmiaru; stent wyposażony w znaczniki na końcach widoczne w promieniowaniu RTG; system dostarczający: od 80 cm do 125cm; system dostarczający 5F, 6F; system typu OTW oraz RX; kompatybilny z przewodnikiem 0,035"; zakres dostępnych średnic stentów od 4 mm do 14 mm; zakres dostępnych długości od 20mm do 200 mm		szt.	300						

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 44					Załącznik Nr 1. 44. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-2/2014			
Asortyment		Przedłużacze wysokociśnieniowe zbrojone i niezbrojone							Producent kod/nazwa własna	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Wartość brutto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Przedłużacze wysokociśnieniowe zbrojone i niezbrojone, długość 25 cm, ciśnienie 500-1200PSI; łączniki wykonane z przezroczystego materiału									
1.		szt.	40							
2.	Przedłużacze wysokociśnieniowe zbrojone i niezbrojone, długość do 152cm; ciśnienie 500-1200PSI; łączniki wykonane z przezroczystego materiału									
		szt.	40							

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 45					Załącznik Nr 1. 45. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014			
pieczęćka Wykonawcy		Coile obwodowe odczepialne								
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Coile obwodowe - Odczepialne coile obwodowe - Szeroki zakres rozmiarów: od 2 do 20 mm średnicy i 4-50 cm długości - Zewnętrzny system odczepiania ID - Możliwość repozycjonowania coili - Zapewniają szybkość i stabilną okluzję dzięki włóknom nylonowym - Coile wykonane z platyny, pokryte włóknami nylonowymi lub PGLA - Odporność na rozciąganie pozwala zmniejszyć rozciąganie coila w trakcie ponownego		szk.	50						
2.	Dedykowany cewnik do dostarczania spiral o Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021", posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.		szk.	50						

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

polecenka Wykonawcy Asortyment		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 46 Zestaw do przeszskórnego drenazu dróg zólciovych					Załącznik Nr 1. 46 do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy: szp/FZ-21/2014		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cená jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dren pokrywany hydrofilnie substancją</li> <li>• Wykonany z poluretanu, materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność – odporny na zżaranie</li> <li>• Marker RTG umieszczony przed proksymalnym otworem drenującym umożliwia precyzyjną implantację cewnika.</li> <li>• Dostępne cewniki dual oraz single lumen.</li> <li>• Rodzaje końcówek: Pigtail, J</li> <li>• Zabezpieczenie drenu przed wypadnięciem za pomocą petli blokującej przemieszczanie się założonego cewnika.</li> <li>• Dwa rodzaje sztywności drenu (regulamy, sztywne)</li> <li>• Rozmiary cewnika w zestawie: 8 i 10F sr oraz 35cm długości</li> <li>• Dostępna wersja drenu w zestawie z igłą</li> </ul> <p>System zawiera cewnik oraz zestaw wprowadzający. Zestaw wprowadzający składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• koszulki z markerem o średnicy 6F wraz z poszerzaczem 4F oraz usztywniającą kanułą,</li> <li>• igły diagnostycznej 21G z mandrynem,</li> <li>• prowadnika 0,018"/60 cm typu „extra stiff” z miękką platynową końcówką długości 7 cm</li> <li>• sztywnego prowadnika 0,038" typu „heavy duty” o długości 145cm.</li> </ul> <p>System służy do nakłucia oraz przeszskórnego wprowadzenia cewnika do przewodu żółciowego według zasady Seldingera „over the wire” – po prowadniku.</p>	szk.	30						

Słownie brutto: .....

Data:

(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 47							Załącznik Nr 1. 47.	
Asortyment		Zestaw do stentowania ACI - II							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynowy z systemem dostawczym typu monorail; kompatybilny z cewnikiem prowadz. 8F i koszulką 6F; długości 20,30 i 40 mm; średnice: od 7 do 10 mm, dostępne także stenty taperowane o średnicy 6/8 mm, 7/10 mm, długości 30 do 40 mm; dostępny stent o budowie zamknięto i otwartokomórkowej	szt.	50							
2.	System protekcji dystalnej typu filtr; możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm ( dla średnic 4-7mm dostępny jeden uniwersalny rozmiar); długość systemu >/=190 cm i >/=300cm; dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym; prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywności dla lepszego podparcia systemu (minimum 3)	szt.	50							
3.	Cewnik balonowy typu Rx; długość systemu 80 i 135 cm; dostępne średnice od 4,0 do 7,0 co 0,5 mm; dostępne długości 15,20,30,40; ciśnienie RBP 14 atm; kompatybilny z prowadnikiem 0,014"	szt.	50							

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 48						Załącznik Nr 1. 48.	
Asortyment		Zestaw do interwencji poniżej kolana 0,014"						do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana;</b> balon w systemie OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014"; system kompatybilny z introducerem 4F dla wszystkich rozmiarów; dł. systemu 90 i 150cm; NP = 8atm; RBP = 14atm; dostępne średnice od 1,5 do 4mm (dla średnicy 1,5mm dostępne min. 4 długości); wymagane długości: 20, 40, 60, 80, 120 i 200mm;- pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach; materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwężenie ciasne zmiany	szt.	70						
2.	<b>Prowadnik specjalistyczny;</b> prowadnik specjalistyczny do użycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana;średnica 0,014"; dostępne długości 190 i 300 cm; przynajmniej 3 rodzaje sztywności końcówki.Hydrofilne pokrycie końcówki roboczej (ok 30cm)	szt.	70						

Słownie brutto: .....

Data:

(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 49					Załącznik Nr 1. 49. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014			
		Mikrosfery embolizacyjne na bazie makromeru PVA								
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	pieczętka Wykonawcy Mikrosfery embolizacyjne na bazie makromeru PVA; pięć wielkości 100-300, 300-500, 500-700, 700-900, 900-1200 mikrometrów; objętości 1 ml lub 2 ml w roztworze soli fizjologicznej; precyzyjnie skalibrowany rozmiar mikrosfer do celowanej embolizacji naczyń o określonej średnicy; ściśliwe (ściśliwość 30 %) – odkształcają się czasowo w celu łatwiejszego pasażu przez cewnik, po dostarczeniu w miejsce embolizacji powracają do swojego pierwotnego kształtu i nie ulegają fragmentacji; barwione na kolor niebieski w celu wizualizacji w trakcie przygotowania i podawania; pakowane w strzykawki kodowane kolorem w celu łatwiejszej identyfikacji rozmiaru mikrosfer; kompatybilność z mikrocewnikiem: 100-300 : 0,010" / 300-500: 0,014" / 500-700: 0,021" / 700-900: 0,023" / 900-1200: 0,035"; brak ryzyka blokowania mikrocewnika; stała wielkość sfer w wybranej frakcji		szt.	150						

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
(podpis i pieczętka imienna osoby uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 50					Załącznik Nr 1.50 do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014			
		Hydrocoil'e								
Lp.	pieczęćka Wykonawcy Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Hydrocoil'e - ( połączenie platynowego coila oraz pęczniejącego hydrożelowego polimeru) : uwalniane przez popychanie przewodnikiem; dla wymiaru 0,018" dostępne średnice od 2 do 10 mm, długości od 2 do 14 cm; dla wymiaru 0,035" dostępne średnice od 4 do 15 mm, długości od 4 do 14 cm,									
			szk.	50						

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 51							Załącznik Nr 1. 51. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-2.1/2014	
Asortyment		Igła prosta							Producent kod/nazwa własna	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	cenę jedn. brutto	Wartość brutto		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	<p>Igła prosta 18 G do 22G x 7 cm długości- ergonomiczna , karbowany hub, - wybrzuszenie na hubie ułatwiające prawidłową orientację ostrza igły - igła 1 - częściowa - dostępna w wersji ze skrzydełkami lub bez, - wykonana z pokrytej stali nierdzewnej, - ostra końcówka igły,</p>	szt.	300							

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 52					Zestaw inflacyjny do PTCA			Załącznik Nr 1. S2. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014	
Lp.	pieczęć Wykonawcy Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cenę jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Strzykawka wysokociśnieniowa: Inflator analogowy o zakresie ciśnień do 30 atm; Pojemność 20 ml; Wykonany z poliwęglanu przezroczysty korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy; Ustawiony pod kątem manometru z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia; korpus tłoka z dwupłatkowym kołnierzem blokady zakończony ergonomiczną rękojeścią z zębrowaniem. Dren wysokociśnieniowy, zbrojony o długości 35,5 cm; W zestawie kranik trójdrożny; 5 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji; Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację; Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją;										
1	Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji;		szt.	500							

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 53					Załącznik Nr 1.53			
		Y - connectory					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014			
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Y - connector		szt.	100						

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 54					Załącznik Nr 1.54. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014			
pieczęćka Wykonawcy		Pętle naczyniowe do usuwania ciał obcych								
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych: Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik ; Rozmiar 6F - 7F; Zakres pracy: 6 – 45 mm; Długość pętli 120 cm; Długość ceownika 100 cm; System składający się z trzech pętli nitiinolowych; System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej; Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1; Pętla z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii; Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiająca sterowanie systemem;		szt.	30						

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
(podpis i pieczęćki imienna osoby uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 55							Załącznik Nr 1.55. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014	
Asortyment		Introducery							Producent	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Wartość brutto	Dena jedn brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	3	4	5	6	7	8	10	9	10	11
1.	Introducer 11 cm, 4 – 11 F, - w zestawie igła prosta 18G/7 cm , krótki przewodnik teflonowy średnicy - do wyboru - 0,025" , 0,032" , 0,035" , dt. w zakresie 30-50cm, z końcówką J-tip )	szt.	2000							
2.	Introducer 23 cm, 4 – 11 F, - w zestawie igła prosta 18G/7 cm , krótki przewodnik teflonowy średnicy - do wyboru - 0,025" , 0,032" , 0,035" , dt. w zakresie 30-50cm, z końcówką J-tip )	szt.	50							

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 56					Załącznik Nr 1.56. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014		
Asortyment		Spirale do embolizacji centralnej							
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Spirale embolizacyjne ze stali nierdzewnej oraz platynowe, pokryte na całej długości włóknami systemowymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania, długość od 1-5 cm, średnica od 2-15 mm, uwalniane przez popychanie przewodnikiem, kompatybilne z cewnikami dla średnicy światła 0,035" ( 4,5 F)								
		szt.	150						

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy



poleczka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 57							Załącznik Nr 1.57 - do oferty na dostawę wyrobów medycznych										
Asortyment		Filtr p/zatorowy stało-czasowy							Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014										
Lp.	2	parametry oferowane	3	j.m.	4	ilość	5	cena jedn. netto	6	% VAT	7	wartość netto	8	Cena jedn. brutto	9	Wartość brutto	10	Producent pd/nazwa własna	11
1.	Filtr stało-czasowy p/zatorowy do żyły głównej; możliwość usunięcia filtru do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe; filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego; filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu; naturalna średnica filtra 35mm; długość filtra nierozprężonego 67mm; pasujący do maksymalnie 30mm szerokości naczynia; konstrukcja koszyczka filtru symetryczna; SDS (system wprowadzający) 6F; długość zestawu 55 lub 90 cm; filtr stosowany uniwersalnie (femoral, jugular), z podwójnym filtrowaniem; przewodnik filtru pokryty PTFE i teflonem 0,035" z 3mm końcówką w kształcie J, 150 lub 260cm długości; koszulka wprowadzająca 6F z markerem na końcówce, dobrze widocznym w obrazie rtg			szt.		10													
													-	zł					

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 58							Załącznik Nr 1.58. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014	
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Cewnik balonowy do czasowej okluzji w chirurgii naczyniowej oraz do modelowania stentgraftów; cewnik 7F o długościach 65 oraz 100cm; cewnik balonu o konstrukcji bilumen zapewnia bardzo krótki czas deflacji; kompatybilny z przewodnikiem 0,038"; średnice balonu: 20/27/33/40mm; dwa platynowe markery obrazujące końce balonu.		szt.	70						

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 59						Załącznik Nr 1.59.	
Asortyment		Introducery - koszulki prowadzące zbrojone						do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Introducery - koszulki prowadzące zbrojone . Koszulki zbudowane z PTFE i zbrojone spiralnym oplotem stalowym; dostępne w wersji hydrofilnej zmniejszającej opory zewnętrzne; koszulki w zakresie średnic od 4 F do 12F ; posiadające na końcach znaczniki widoczne w promieniach rtg; dostępne w zestawach z dwoma rozszerzaczami na prowadnik 0,018" lub 0,038"; długości koszulek : 55 cm , 80cm , 90cm; 110cm; możliwość zastosowania silikonowej zastawki hemostatycznej lub wersji odkręcanej zastawki typu TUOHY-BORST	szkl.	200						

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 60							Załącznik Nr 1.60.	
Asortyment		Introducery prowadzące zbrojone do "crossowania" podziału aorty							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/EZ-21/2014	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Introducery - Koszulki prowadzące zbrojone do „crossowania” podziału aorty. Koszulki zbudowane z PTFE i zbrojone spiralnym oplołem stalowym; dostępne w wersji hydrofilnej zmniejszającej opory zewnętrzne; koszulki w zakresie średnic od 5 F do 9 F ; posiadające na końcach znaczniki widoczne w promieniach rtg; dostępne w zestawach z dwoma rozszerzaczami na przewodnik 0,018” lub 0,038”; długości koszulek : 45cm; 70cm; 80cm; 90cm; możliwość zastosowania silikonowej zastawki hemostatycznej lub wersji odkręcanej zastawki typu TUOHY-BORST; dostępne konfiguracje krzywizn typu: PROSTA, RAABE, ANSEL , BALKIN o różnych typach sztywności części proksymalnej i dystalnej.	szt.	200							

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		<b>FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 61</b>					Załącznik Nr 1.61. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014			
pieczęć Wykonawcy		<b>Introduccery prowadzące zbrojone o dużych rozmiarach</b>								
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Koszulki wprowadzające z zastawkami hemostatycznymi dla systemów naczyniowych o dużych rozmiarach. Średnice koszulek : 14F, 16F, 18F, 20F, 22F, 24F. Długość koszulek 30cm. Koszulki wyposażone w znacznik na końcówce celem łatwego rozpoznania pozycji koszulki w promieniach X.									
			szt.	50						

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 62							Załącznik Nr 1.62. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014		
Asortyment		Zestaw do powrotu do światła naczynia							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cenę jedn. netto	% VAT	wartość netto	cenę jedn. brutto	wartość brutto	Producent	kod/nazwa własna	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
1.	Zestaw do powrotu do światła naczynia <ul style="list-style-type: none"> <li>• System umożliwiający powrót do światła właściwego naczynia złożony z pozycjonującego cewnika balonowego oraz mikrocewnika zakończony igłą. Kompatybilny z przewodnikiem 0,014" (0,36mm) bez powłoki z polimeru oraz z koszulką 6F.</li> <li>• Cewnik balonowy 5F z proksymalną końcówką Y-connector. Długości cewnika: 70 i 100 cm, średnica balonu: 5,4 mm przy ciśnieniu nominalnym 2 atm, 5,8 mm przy max ciśnieniu 3,25 atm. Marker na dystalnym końcu cewnika.</li> <li>• Hydrofilny mikrocewnik z igłą. Igła na dystalnym końcu cewnika. Długości mikrocewnika: 79 i 109 cm.</li> </ul> Mikrocewnik wystaje poza cewnik balonowy 2cm przy pełnej implantacji.	szk.	30								
2.	Rekomendowany przewodnik: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Długości: 180, 260, 300 cm</li> <li>- Średnice: 0,014", 0,018", 0,025"</li> </ul> Prowadniki o średnicy 0,014" pokrywane substancją hydrofilną <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kształtowalna, radiooizolująca końcówka (spiralą platynową)</li> </ul>	szk.	30								

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 63					Załącznik Nr 1.63. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014			
pieczęćka Wykonawcy		Prowadniki obwodowe sztywne typu Amplatz i Lunderquist								
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Prowadniki stalowe o usztywnionym rdzeniu z bezpiecznym zewnętrznym opłotem pokryte od zewnątrz teflonem, dostępne różne typy sztywności : ROSEN , AMPLATZ , AMPLATZ EXTRA STIFF , AMPLATZ ULTRA STIFF , LUNDERQUIST , - prowadniki posiadające następujące profile : 0,025" ; 0,035" ; 0,038" , - długości prowadników dostępne w zakresie : 145cm , 180cm , 260cm , 300cm , - atraumatyczny temperowany koniec rdzenia prowadnika o zróżnicowanej długości od 3cm do 16cm, - do wyboru koniec prowadnika J-Tip lub prosty, - prowadniki typu ROADRUNNER PC posiadające rdzeń nitinolowy i platynową końcówkę , pokryte w całości płaszczem poliuretanowym z powierzchnią hydrofilną.									
			szk.	500						

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 64							Załącznik Nr 1.64. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014	
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	ena jed brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cewniki balonowe niskoprofilowe do PTA. Cewnik w systemie OTW i RX- cewniki balonowe współpracujące z przewodnikami 0,014" i koszulką 4F, zbrojony „szaft” długości 170 cm , średnice balonów od 2 do 4 mm , długości od 2 do 20 cm, cewniki balonowe współpracujące z przewodnikami 0,018" i koszulką 4 i 5 F, „szaft” długości 80 i 135 cm , średnice balonów od 3 do 8 mm, długości balonów od 2 do 10 cm, cewniki balonowe współpracujące z przewodnikami 0,035" i koszulką 5, 6 i 7F, „szaft” długości 80 i 135 cm , średnice balonów od 3 do 12 mm, długości balonów od 2 do 14 cm posiadające znaczniki cieniujące na końcówkach balonu.									
			szt.	50						

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 65					Załącznik Nr 1.65. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014		
Asortyment		Uchwyt do przytrzymania i kierowania prowadnikiem					Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	9	10	11
1	2	4	5	6	7	8			
1	Uchwyt do przytrzymania i kierowania prowadnikiem: uchwyt uniwersalny, łatwy w użyciu, -szybka i łatwa obsługa uchwytu - zakres pracy uchwytu 0,014" do 0,035"	szt.	500						

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 66					Załącznik Nr 1.66			
		Stent samorozprężalny do PA oraz tętnicy poniżej kolana					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014			
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	stent nitynolowy z termiczną pamięcią kształtu - kompatybilny z przewodnikiem 0'018" - możliwość zastosowania introducera 4F - długość układu wprowadzającego 80-90cm i 120-135cm - dostępne średnice od 3 do 8mm , - dostępne długości od 20 do 100 mm									
			szt.	30						

Słownie brutto: .....

Data:

(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 67					Załącznik Nr 1.67. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego			
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<p>Prowadnik specjalistyczny stalowy do udrożeń o średnicy 0,018; dostępne 3 rodzaje sztywności końcówki – najsztwniejsza końcówka taperowana o średnicy 0,0125".</p> <p>- 3cm tip widzialny w promieniowaniu rtg. dla końcówki prostej i 10 cm dla końcówki taperowanej.</p> <p>-pokrycie przewodnika w obrębie końcówki roboczej hydrofilne.</p> <p>- dobra sterowalność przewodnika.</p> <p>-długości 145 cm , 190 cm , 300cm.</p>		szt.	50						

Słownie brutto: .....

.....

(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Data:

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 68						Załącznik Nr 1.68. do oferty na dostawę wyrobów medycznych	
Asortyment		Prowadnik 0,014" przeznaczony do procedur endowaskularnych poniżej kolana						dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<p>Prowadnik 0,014" przeznaczony do procedur endowaskularnych poniżej kolana: - dystalna część rżenia wykonana z nitynolu – zapewnienia wytrzymałość końcówki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proksymalna część wykonana ze stali dla dużego podparcia</li> <li>- dostępna prosta końcówka, spirale na dystalnym końcu umożliwiają kształtowanie końcówki i gwarantują wysoką pamięć kształtu oraz doskonałą widoczność w skopii</li> <li>- długość: 190 i 300 cm</li> <li>1 - dwie rodzaje sztywności końcówki (2.8 g i 3.5 g)</li> </ul>	szt.	50						

Słownie brutto: .....

.....

(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Data:

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 69							Załącznik Nr 1. 69. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014					
Asortyment		Stent obwodowy do SFA							Cena jedn. brutto		Wartość brutto		Producent kod/nazwa własna	
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto							
1.	Stent obwodowy -Stent obwodowy wycinany z tuby nitinolowej, posiadający tantalowe markery na obu końcach, zaprojektowany do użycia w tętnicy powierzchownej uda -Stent dostarczany w systemie dostawczym o długości 80 oraz 120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035", stent o rozmiarach 5/6/7/8/9/10/12/14mm i długościach 20/40/60/80mm, kompatybilny z introducerem 6F. -Stent o minimalnej skrcalności, wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu dystalnie podczas otwierania. -System dostawczy o miękkim atraumatycznym zakończeniu -Stent o spiralnie umieszczonych mostkach między sekcjami, zapewniającymi bardzo dużą giętkość stentu.		szt.	50										
2.	Stent obwodowy długi -Stent obwodowy wycinany z tuby nitinolowej, posiadający tantalowe markery na obu końcach, zaprojektowany do użycia w tętnicy powierzchownej uda -Stent dostarczany w systemie dostawczym o długości 80 oraz 120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035", stent o rozmiarach 5/6/7/8mm i długościach 20/30/40/60/80/100/120/150/200mm, kompatybilny z introducerem 6F. -Stent o minimalnej skrcalności, wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu dystalnie podczas otwierania. -System dostawczy o miękkim atraumatycznym zakończeniu -Stent o spiralnie umieszczonych mostkach między sekcjami oraz niesymetrycznej geometrii cel celem zwiększenia odporności na złamanie.		szt.	50										

Słownie brutto: .....

Data:

(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 70					Załącznik Nr 1. 70. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014								
Asortyment		Materiał do embolizacji obwodowej					Cena jedn. brutto		Wartość brutto		Producent kod/nazwa własna				
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	ena jedn netto	% VAT	wartość netto	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Materiał embolizacyjny</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Płynny preparat do embolizacji -środek polimeryczny przeznaczony do wykorzystywania podczas embolizacji zmian naczyń. Materiał jest wstępnie zmieszany, odpornym na promieniowanie płynem do wstrzykiwania podczas embolizacji, o następującym składzie:</li> <li>-EVOH (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego): materiał embolizacyjny</li> <li>-DMSO (dimetylosulfotlenek): rozpuszczalnik do dostarczania EVOH w postaci płynnej</li> <li>-proszek tantalowy o wymiarach mikronowych: do wizualizacji radiograficznej</li> <li>- Płynne preparaty do embolizacji dostępne w kilku postaciach o różnych właściwościach przepływu: 18, 34</li> <li>-Materiał embolizacyjny umożliwia:</li> <li>-powolną i kontrolowaną iniekcję</li> <li>-zatrzymanie i ponowne rozpoczęcie iniekcji</li> <li>-jednostajne wprowadzanie i równomierny rozkład</li> <li>-doskoną widoczność</li> <li>-kontrolę angiograficzną w trakcie iniekcji preparatu embolizacyjnego</li> <li>-zapewnienie najlepszej charakterystyki pracy</li> </ul> <p>Jeden zestaw zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-1,5 ml fiolkę z preparatem EVOH</li> <li>-1,5 ml fiolkę z DMSO</li> <li>-1 ml strzykawki (3 sztuki)</li> </ul>														
2.	<p>Cewnik dedykowany do dostarczania materiału embolizacyjnego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021", posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.</li> </ul>							szt.	30						

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 71					Załącznik Nr 1.71. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014								
Asortyment		DES na balonie-stent uwalniający lek					Cena jedn. brutto			Wartość brutto			Producent kod/nazwa własna		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8								
1	Stent kobaltowo-chromowy, pokrywany lekiem antyproliferacyjnym z grupy cytotastyków - everolimus; kompatybilny z prowadnikiem 0,014" i cewnikiem prowadzącym 5F, średnice od 2,25 do 4,0mm długości od 8 do 38mm dla średnic 2,5 -4,0mm, posiadające wskazanie do zabiegów BTK dla długości stentów 28 i 38mm w śrenicach 2,5-4mm , RBP 18atm dla wszystkich średnic		szk.	30											

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 72					Załącznik Nr 1.72. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014				
		Cewnik wspierający do trudnych przejść									
pieczęćka Wykonawcy		parametry oferowane		j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	Asortyment	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kompatybilny z przewodnikiem 0,035", koszulką 4 Fr</li> <li>• długości 65, 90, 135, 150 cm</li> <li>• powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm</li> <li>• podwójny opłot stalowy</li> <li>• 3 markery</li> <li>• końcówka dystalna taperowana ( o stożkowatym kształcie)</li> <li>• kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni</li> </ul>										
1											
				szt.	100						

Słownie brutto: .....

Data:

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy