

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 1										Załącznik Nr 1.1. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014		
Stent na balonie pokryty związkami węgla przyspieszającym endotelizację										Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto						
1.	3	4	5	6	7	8		9	10	11		
1.	<p>pieczętka Wykonawcy</p> <p>Asortyment</p> <p>2</p> <p>Stent wykonany ze stopu kobaltowo - chromowego o obniżonej zawartości niklu; stent z pokryciem z węgla pirolitycznego przyspieszającym endotelizację oraz zapobiegającym uwalnianiu jonów metali do krwi; stent z dwoma markerami zintegrowanymi ze stentem i dwoma markerami na balonie; dostępne średnice stentu: od 6mm do 10mm; dostępne długości stentu: od 19mm do 59mm; zerowa skracalność stentu przy rozprężeniu; wysoka siła radialna stentu;kompatybilny z koszulką 6F; kompatybilny z przewodnikiem 0,035"; dostępne dwie długości szafu: 75cm i 135cm</p>											
		szt.	50									

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczętka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 2						Załącznik Nr 1. 2. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014		
		Stent samorozprężalny obwodowy wykonany ze stopu stali z kobaltem								
Lp.	pieczęćka Wykonawcy Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem; System dostawczy akceptujący przewodnik 0,035" „over the wire”; Długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm; Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o diagonalnych oczkach; Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia; Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny; Średnice: 24mm, długości: 20-139mm; Dobra widoczność stentu we fluoroskopie.		szt.	30						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 3					Załącznik Nr 1.3 . do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014		
Asortyment		Stent samorozprężalny pokryty związkami węgla					Cena jedn. brutto		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	9	10	11
1	2	4	5	6	7	8			
1.	Stent nitinolowy; stent z pokryciem z węgla pirolitycznego przyspieszającego endotelizację stentu i zapobiegającego emisji jonów metali do krwi; stent z 6 markerami tantalowymi; hybrydowa konstrukcja cel stentu zapobiegająca efektowi "rybiej łuski"; dostępne średnice stentu od 6mm do 12mm; dostępne długości stentu:20-100mm; system uwalniania zapewniający precyzyjną implantację stentu; system dostarczania Over the Wire (OTW); dostępne długości szafu: 85cm i 135cm; kompatybilny z koszulką 6F; kompatybilny z przewodnikiem 0,035"	szt.	50						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Lp.		Asortyment	parametry oferowane				j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
			3	4	5	6								
1.		<p>pieczęć Wykonawcy</p> <p>Asortyment</p> <p>2</p> <p>Stent Typu Slotted Tube (wycinany laserowo z jednego kawałka materiału), materiał: Nitinol; stent o strukturze hybrydowej – zamkniętych komórkach w części środkowej stentu i otwartych komórkach w części proksymalnej i dystalnej; stent typu Rapid Exchange, monorail; stent o dużej elastyczności, szczególnie zalecany do stentowania krętych i wąskich naczyń; stent o bardzo dużej pamięci kształtu; markery na obu końcach stentu doskonale widoczne w skopii; przewodnik 0,014"; długości stentu: 20mm, 30mm, 40mm; średnice cylindryczne: 7,0, 9,0, 11,0 mm oraz taperowane 6-9mm oraz 7-10mm; długość systemu dostarczania 135cm; niski profil, minimalny rozmiar koszulki 5F</p>												
							20							

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 4

Stent szyjny o budowie hybrydowej

Załącznik Nr 1.4.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 5							Załącznik Nr 1. 5.	
		Stent nitinolowy o dyżych średnicach							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014	
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	segmentowej mieszanej : zamknięto-otwarto-zamknięto komórkowe - średnice stentu 14 do 40 mm - długości stentów 3 do 13 cm - system wprowadzający 10 F i 12 F - długość systemu wprowadzającego 100 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0,035"									
			szk.	20						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 6					Załącznik Nr 1. 6 . do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014			
Asortyment		Stent nitinolowy do kończyn dolnych - SFA i PA					Producent kod/nazwa własna			
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	<p>Samporozprężalny, nitinolowy stent z komórek zygakowatych; po trzy złote markery na każdym z końców stentu; system dostarczający: 6 Fr, 135 cm, w technice RX; wymagana kompatybilność z przewodnikiem 0,035"; średnice 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm; długości 40, 60, 80, 100 mm; bardzo elastyczny, dostosowujący się do ruchów tętnicy a jednocześnie wysoce odporny na ściskanie, skręcanie, zginanie; ultragładka powierzchnia (elektropolerowany); zawartość metalu nie więcej jak 16 % powierzchni stentu; skracanie po rozprężeniu nie więcej niż 0,1%; no jumping effect – dokładne rozprężenie i implantacja w miejscu dostarczenia; współczynnik złamań nie więcej niż 1,2 %</p>									
			szt.	20						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćki imienne osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 7					Załącznik Nr 1.7. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014			
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Stent nitinolowy do krętych naczyń; długości od 30 do 150 mm; średnice od 5 do 8 mm; kompatybilne z koszulką 6F, oraz przewodnikiem 0,035"; wysoka siła radialna, minimalne skrócenie stentu; długość shaftu 80 cm, i 120 cm; wysoka elastyczność, dedykowany do naczyń podkolanowych; system OTW									
			szt.	30						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 8										Załącznik Nr 1. 8. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014	
Zestaw do stentowania ACI - I										Producent kod/nazwa własna	
Lp.	pieczęć Wykonawcy Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Cewnik balonowy do tętnicy szyjnej. Cewnik w systemie RX o długości 80 cm – 150 cm; Kompatybilne z przewodnikiem 0,014" i 0,018"; Średnice: od 1,5 mm do 7 mm (co 0,5 mm) i 8 mm; Długości: 10/15/20/30/40/60 mm; Kompatybilne z koszulką 4 F lub 5 F w zależności od średnicy; Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm		szk.	80							
2.	Stent samorozprężalny szyjny. Stent dostosowany do naczyń szyjnych; Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem; System dostawczy akceptujący przewodnik 0,014" monitorali; Długość cewnika dostawczego 135cm; Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F; Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o geometrii zamkniętych cel; Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna; Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny; Średnice: 4-10mm, długości: 30/40/50mm; Dobra widoczność stentu we fluoroskopie, bez markerów		szk.	20							
3.	Przewodnik z filtrem do neuroptelektji. Przewodnik 0,014" o długości 190 cm oraz 300 cm z płytową miękką kształtowalną końcówką; Przewodnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra; Koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na przewodniku; Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem/membraną o porowatości 110mikronów; Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczyń w zakresie od 3,5 do 5,5mm; Koszulka dostawcza w systemie Monitorali o profilu przejścia 3,2F		szk.	20							

Słownie brutto:

Data:

(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczałka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 9					Załącznik Nr 1. 9. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014		
Asortyment		Cewnik balonowy do plastyki obwodowej połączony z jednoczesnym mechanizmem tromboaspiracji							
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Cewnik balonowy do plastyki obwodowej połączony z jednoczasowym mechanizmem tromboaspiracji, współpracujący z prowadnikiem 0,035" oraz introducerem 6-7F; średnice balonu 4 do 6 mm; długości balonu 60 do 300 mm; NP. 8 atm., RBP 12 atm., możliwość wielokrotnej aspiracji w czasie jednego zabiegu,		20						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

piszka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 10					Zestaw do interwencji poniżej kolana 0,018"			do oferty na dostawę wyrobów metalicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Absorbyment		parametry oferowane		j.m.	ilość	cenę jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent
Lp.	z	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Cewnik balonowy kompatybilny z przewodnikiem 0,018". Semi compliant (4 – 6%), system OTW; Długość 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm; Średnice 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 mm; Długości systemów dostarczania 90 cm, 130 cm, oraz 150 cm, (tylko dla średnicy 2,0 mm.) – Over The Wire; 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu; Kompatybilne z introducerem 4F i 5F (6 x 120 – 200 mm., oraz 7 x 80 – 200 mm.); Shaft 3,6F, coaxial – wysoka odporność na zakamania, hydrofobowy; Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zniżony i jednocześnie zapobiegający zeslizgiwaniu się balonu; RBP 15 atm (dla średnic 2,5 – 5 mm.) i 12 atm (dla średnic 6 – 7 mm.)										
1.	Stent samorozciągalny kompatybilny z przewodnikiem 0,018". - pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczyń; Materiał konstrukcyjny: nitinol; Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120 mm; Średnice 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 mm; Długości systemów dostarczania 90 cm, oraz 135 cm. – Over The Wire; Grubość strułów: 140 µm; Szerokość strułów: 85 µm; Skracalność: poniżej 2%; Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu; Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic; Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo; Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność; 12 „koron” w jednym segmencie; Konstrukcja „peak to valley”; Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie; Brak efektu „rybiej łuski”		szt.	60							
2.	Stent samorozciągalny długi kompatybilny z przewodnikiem 0,018". - pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczyń; Materiał konstrukcyjny: nitinol; Długości: 150, 170, 200 mm; Średnice 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 mm; Długości systemów dostarczania 90 cm, oraz 135 cm. – Over The Wire; Grubość strułów: 140 µm; Szerokość strułów: 85 µm; Skracalność: poniżej 2%; Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu; Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic; Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo; Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność; 12 „koron” w jednym segmencie; Konstrukcja „peak to valley”; Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie; Brak efektu „rybiej łuski”										
3.	Introducer typu „crossover” - długość: 45 cm, (fabrycznie zajęta – cross over) i 100 cm. (cross i prosta); Średnica 4F, 5F, 6F; Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej; Kompatybilna z przewodnikiem 0,035"; Fabrycznie taperowana; Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik		szt.	50							
4.			szt.	50							

Słownie brutto:

Data:

(podpis i pieczęć inna osoba uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 11						Załącznik Nr 1.11. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014	
Asortyment		Systemy do mechanicznej trombectomii						Producent kod/nazwa własna	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	System turbo/ssacy - rozmiary od 4F do 8F; długość shaftu w zakresie od 85 do 135 cm; 4/system funkcji (separacja , ssanie, fragmentowanie, transport); system cross-over / antegrade; zmniejszona embolizacja dystalna dzięki ciąglemu ssaniu, (cały materiał jest odseparowywany z naczynia); obniżone ryzyko uszkodzenia intymy (wersja OTW),		szt.	10					

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 12							Załącznik Nr 1. 12.	
Asortyment		Ssystem neuroprotekcji proxymalnej							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	System neuroprotekcji proksymalny z zaizolowaniem przepływu; minimalny rozmiar koszulki 8 F, dostępna wersja 9 F; Prowadnik 0,035"; profil szafitu dystalnego 5 F; maksymalne rozmiary balonów – proks. 13mm, dyst. 6mm; kanał pracy (working channel) 0,083" (2,12 mm) dla 9 F; 0,069"; (1,76 mm) dla 8 F; długość użytkowa 950 mm; bardzo dobra manewrowalność; system odporny na złamanie i zagięcia									
		szt	5							

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 13					Załącznik Nr 1, 13. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014			
		Stent samorozprężalny do tętnicy podkolanowej								
Lp.	pieczęćka Wykonawcy Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Stent samorozprężalny do tętnicy podkolanowej - kompatybilny z koszulką 6F oraz przewodnikiem 0,018" stent nitinolowy , samorozprężalny, elastyczny wykonany z 6 par włókien nitinolowych tkanych helikalnie; zakres średnic od 4 do 8 mm; zakres długości od 40 do 200 mm; długość cewnika wprowadzającego 120 cm; wysoka odporność na zginanie , skręcanie oraz złamanie stentu									
			szt.	30						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 14						Załącznik Nr 1. 14.	
Asortyment		Spirale do embolizacji obwodowej						do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Spirale wykonane z platyny średnicy pierwotnej 0.018" i 0.035", pokryte „włoskami” z dakronu przyspieszającego embolizację; Kompatybilne z cewnikami o minimalnym świetle wewnętrznym 0.038" oraz 0.021" w zależności od średnicy pierwotnej zwoju; Kompatybilne z prowadnikiem 0.035" i 0.018"; Spirale o kształcie stożka: średnica wierzchołka 2-3 mm; średnica podstawy 3-7 mm; długość spirali w introducerze 22 – 85 mm; Spirale o kształcie prostym i helikalnym: średnice 2-7 mm; długości spirali w introducerze 10-70 mm; długość spirali po rozprężeniu: 2-17 mm	szt.	150						

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 15						Załącznik Nr 1.15. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014		
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0,018" oraz 0,035" - Wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką 5F - Długości cewników: 150/135 cm, dodatkowo rozmiary 0,018" i 0,035" długość 90cm, dodatkowo rozmiar 0,035" długość 65cm - Konstrukcja zakończenia cewnika taperowana zapewniająca płynne przejście z przewodnika na cewnik, średnice wejścia wynoszą: 0,02" dla 0,014"; 0,023" dla 0,018" oraz 0,041" dla cewnika 0,035" - Średnice szafu wynoszą: 0,014" - 2,0/3,0F prox/dist, 0,018" - 2,3/3,4F, 0,035" - 3,8/4,8F - Szaf: dwuwarstwowy, wewnętrzne światło śliskie dla zapewnienia łatwego przesuwu na przewodniku, zewnętrzna warstwa z materiału zapewniającego dobrą popychalność osiową cewnika celem łatwego przechodzenia przez okluzje. - Cewniki posiadają trzy markery na dystalnym końcu odległe od siebie o 15mm dla cewników 0,014" i 0,018" oraz o 50mm dla cewnika 0,035". Najdalszy marker położony jest o 2,5mm od zakończenia cewnika. - Wszystkie markery są zatopione pomiędzy warstwami szafu nie powiększając jego średnicy w miejscu markera. Markery mają długość 1,5mm każdy	szt.	100							

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 16						Załącznik Nr 1. 16.		
pieczęćka Wykonawcy		Mikrosfery embolizacyjne na bazie makromeru PVA stosowane w połączeniu z Doxorubicyną						do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/EZ-21/2014		
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Mikrosfery embolizacyjne na bazie makromeru PVA stosowane w połączeniu z Doxorubicyną - trzy wielkości 100-300, 300-500, 500-700, mikrometrów; objętości 2 ml w roztworze soli fizjologicznej; w zestawie dostarczona doxorubicyna; precyzyjnie skalibrowany rozmiar mikrofer do celowanej embolizacji naczyń o określonej średnicy; ściśliwe (ściśliwość 30 %) – odkształcają się czasowo w celu łatwiejszego pasażu przez cewnik, po dostarczeniu w miejsce embolizacji powracają do swojego pierwotnego kształtu i nie ulegają fragmentacji; pakowane w strzykawki kodowane kolorem w celu łatwiejszej identyfikacji rozmiaru mikrofer; kompatybilność z mikrocewnikiem: 100-300 : 0,010" / 300-500: 0,014" / 500-700: 0,021"; brak ryzyka blokowania mikrocewnika; stała wielkość sfer w wybranej frakcji		szt.	30						

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 17						Załącznik Nr 1. 17.		
		Balon uwalniający lek						do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014		
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Balon uwalniający lek: zakres długości od 10 do 250 mm; zakres średnic od 1,5 do 6 mm; 3-gr cewnika balonowego z lekiem Pacitaxel 2ug/mm2; crossing profile dla wszystkich rozmiarów 0,038" , mniej niż 1 mm; uwalnianie leku przy 6 atm. lub wyższej, RBP 22 atm.; specjalny , elastyczny Tip do krętych naczyń; wersja RX , kompatybilny z prowadnikiem 0,014" oraz koszulką 4 F; zakres ciśnień od 6 do 22 atm.; utrata leku przy wprowadzaniu jedynie 5%; lek utrzymuje się do 60 dni po zabiegu,		szt.	50						

Słownie brutto:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Data:

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 18

pieczęćka Wykonawcy		Prowadnik specjalistyczny						Załącznik Nr 1. 18. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014		
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa; Średnica 0,018", długości 110/150/200/300cm; Kształtowany koniec o długości 2cm; Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm; Rdzeń ze stali z domieszką tytanu		szt.	100						
2.	Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa; Średnica 0,014", długości 110/150/200/300cm; Kształtowany koniec o długości 2cm; Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm; Rdzeń ze stali z domieszką tytanu		szt.	50						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 19					Załącznik Nr 1. 19 . do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-2.1/2014			
		Cewniki diagnostyczne radiologiczne z pokryciem hydrofilnym							Producent kod/nazwa własna	
Lp.	pieczęćka Wykonawcy Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter 1; KA 2; Mani; Multipurpose; RBI; Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Pokrycie hydrofilne odporne na ścieranie; Dostępne rozmiary: 4F i 5F; Materiał szafu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamania zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki; Karbowane przejście pomiędzy hubem a szafem ułatwia posługiwanie się cewnikami w mokrych rękawiczkach; Doskonałe widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą; Cewniki zbrojone stalowym oplotem; Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność; Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ; Kompatybilne z przewodnikiem 0,035" - 0,038"; Długości cewników 40 cm – 100 cm; Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium; Doskonała pamięć kształtu									
			szk.	100						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 20						Załącznik Nr 1. 20 . do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014		
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Cewnik do usuwania skrzeplin - długość cewnika 140 cm; długość elastycznej końcówki 12 cm; kompatybilny z prowadnikiem 0,014"; kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 F ; światło aspiracyjne 1,1 mm dla średnicy 6 F ; dystalne pokrycie hydrofilne LFC na dł. co najmniej 20 cm; marker na końcu systemu oraz 3 markery pozycjonujące na szafcie; taperowana końcówka cewnika z otworem centralnym; w zestawie znajduje się: cewnik, 2 strzykawki 30 ml, kranik, dren oraz filtr		szt	20						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 21						Załącznik Nr 1. 21 . do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014		
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Cewnik balonowy do dużych naczyń: Cewniki kompatybilne z przewodnikiem 0.035"; Długości cewników: 75 i 120 cm; Średnice balonów: 12/14/16/18 mm; Długości balonów: 20/40/60 mm; RBP: 5-8 atm; Kompatybilny z koszulkami: 7 F (dla śr. 12 i 14 mm) i 8 F (dla śr. 16 i 18 mm)		szt.	40						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 22							Załącznik Nr 1.22	
		Zamykacze do naczyń							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014	
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% /A'	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Systemy zamykające do naczyń - do wyboru systemy szewne i na zasadzie nitinolowego klipsa;; 6F		szk.	40						

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 23						Załącznik Nr 1. 23 . do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014		
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Urządzenie do zamykania tętnicy udowej: dla koszulek 5,6,7 F długości do 12 cm; posiada gąbkę hemostatyczną absorbowaną w ciągu 60-90 dni; wyposażony w wewnętrzny nitynolowy przewodnik umożliwiający dokładne pozycjonowanie; posiada okno z markerami określające pozycje przed uwolnieniem gąbki hemostatycznej; wyposażony w port boczny		szt.	40						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 24

pieczęćka Wykonawcy		Cewniki angiograficzne specjalistyczne do badań naczyniowych							Załącznik Nr 1.24 . do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014	
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAI	wartość netto	cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Cewniki angiograficzne specjalistyczne do badań naczyniowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna - typy ukształtowania końcówek: DAV, H1, H3, JB1, JB2, MAN, SIM1, SIM2, SIM3 - VAL, VTK, WNBG, ACN1, C1, C2, C3, CHG-A, CHG-3, HET, HINCK, LEV1, RIM, TC, TC-BNK, TIPS, VCF, VS, VS1, VS2, VS3, VSC1, VSC2, VSC3 - cewnik zbudowany z nylonu - cewnik zbrojony opłotem stalowym - dobra sterowność 1:1 - średnice zewnętrzna 4,1F, 5F, 6F, 7F - długości od 40 do 135 cm - kompatybilne z prowadnikiem 0,035" - końcówka cewnika bardzo dobrze widoczna w rfg - dostępność cewników z pokryciem hydrofilnym - dostępność cewników z bocznymi otworami (4,6,8,10 lub 12 otworów) 									
			szt.	2000						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 25						Załącznik Nr 1. 25. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014	
Asortyment		Cewnik prowadzący						Producent kod/nazwa własna	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Cewnik prowadzący zbrojony drutem stalowym; Cewnik o średnicach 6/7/8F i dużym świetle wewnętrznym: 6F - 0,070", 7F - 0,081", 8F - 0,091"; Długości: 55 i 90cm; niezmienność kształtu w zależności od temperatury; wewnętrzne światło z PTFE; miękki atraumatyczny koniec; 19 kształtów interwencyjnych		40						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 26							Załącznik Nr 1. 26.	
		Okludery naczyniowe							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/EZ-21/2014	
Lp.	pieczęćka Wykonawcy Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Okludery naczyniowe - zatyczka do naczyń; konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa ; zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu; sposób uwolnienia- odczepialna; średnica korka w zakresie 3 – 22 mm , długość w zakresie 6-18 mm; maksymalna długość cewnika wprowadzającego – 100 cm; średnica cewnika wprowadzającego 4 – 9 F (0,038” – 0,098”),		szt.	20						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 27					Załącznik Nr I. 27 . do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014			
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Stent rozprężalny na balonie do tętnic nerkowych. Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczyń; materiał konstrukcyjny: Co-Cr; długości 12, 15, 19 mm; średnice 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 mm. Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 140 – Rx; jeden marker proksymalny na stencie, dwa markery na systemie dostarczania; kompatybilne z introducerem 4F i 5F; profil przejsia: 0,053" dla 4.5 – 5.0 mm., 0,067" dla 6.0 – 7.0 mm.; ciśnienie nominalne 10 atm; RBP 15 atm (dla średnic 4.5 – 6 mm.) i 13 atm (dla średnicy 7 mm.); grubość strutów stentu 130 µm dla średnic 4.5 – 5 mm; konstrukcja podwójnej spirali – optymalna elastyczność i siła radialna</p>			30						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 28						Załącznik Nr 1. 28. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014			
pieczęćka Wykonawcy		Stent rozprężany na balonie, kompatybilny z przewodnikiem 0,035"									
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Stent rozprężany na balonie, kompatybilny z przewodnikiem 0,035". Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia; materiał konstrukcyjny: stal; długości 15, 25, 38, 56 mm; średnice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm; długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 130 – Over The Wire; 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję stentu; kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic do 9 mm. (poza 5 x 38 i RBP 15 bar (dla średnic 5 – 8 mm.) i 13 bar (dla średnic 9 – 10 mm.); grubość strutów stentu 160 µm dla średnic 5 – 8 mm; konstrukcja hybrydowa zapobiegająca nakładaniu się i wystawianiu drutów stentu; brak efektu „rybiej łuski”		szt.	150							

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 29							Załącznik Nr 1.29	
Asortyment		Zestaw do trobموليزي							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	<p>Asortyment</p> <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zawiera cewnik, przewodnik zamykający, Y-konektor, zawór z blokadą, 20 ml strzykawkę na środek terapeutyczny, 1 ml strzykawkę infuzyjną, kapturek zabezpieczający przewodnik (systemy 5F) • Dostępne średnice: 4F i 5F • Dostępne długości systemów: 45 cm, 90 cm, 135 cm • Długość segmentu infuzyjnego: <ul style="list-style-type: none"> o Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm o Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm • Kompatybilny z przewodnikiem 0,035" • Przewodnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczeniem się oraz uszkodzeniem spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany • Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika • System infuzji oparty na dwóch strzykawkach połączonych zaworem z blokadą umożliwiający zarówno pulsacyjny jak i jednostajne podawanie środka terapeutycznego • Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich za 	4	5	6	7	8	9	10	11	
		szt.	30							

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 30					Załącznik Nr 1.30 . do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014			
Asortyment		Cewnik diagnostyczny ze znacznikami (pigtail kalibrowany)							Producent kod/nazwa własna	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto		
1	2 - dł. 100 - 110 cm, - zakres średnic 4F, 5F, 6F - miętka , atraumatyczna końcówka, - znaczniki co 10 mm , na długości co najmniej 12 cm, - kompatybilny z przewodnikiem 0,035"	4	5	6	7	8	9	10	11	
		szt.	20							

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 31					Załącznik Nr 1. 31. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014		
Asortyment		Stenty samorozprężalne uwalniające lek paklitaksel					Producent		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	kod/nazwa własna
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Stenty samorozprężalne uwalniające lek paklitaksel: budowa segmentowa otwarto-komórkowa o konstrukcji „Z”, z mostkami liniowymi między segmentami przeznaczona do SFA; potwierdzona skuteczność u chorych cukrzycowych; system 6F, długości 100-125 cm; długości stentów od 20 do 120 mm; średnice stentów 5,6, 7, 8, 9 mm; kompatybilny z prowadnikiem 0,035”</p>	szt.	20						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 32						Załącznik Nr 1. 32.		
		Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych						do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014		
lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych; średnica 4 – 5 F ; dł. cewnika 65-125 cm; szerokie spektrum krzywizn cewników; końcówka cewnika atraumatyczna , bardzo dobrze widoczna we fluoroskopii; dobra elastyczność cewnika; kompatybilne z prowadnikiem 0,035”		szk.	1000						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 33					Załącznik Nr 1. 33		
		Cewnik diagnostyczny kątowy					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Cewnik diagnostyczny kątowy (pigtail kątowy),miękka , atraumatyczna końcówka, dobrze widoczną we fluoroskopii, kompatybilny z przewodnikiem 0,035", zakres średnic 4F, 5F, 6F; dl. 100 - 110cm.		szk.	20					

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 1. 34. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 34 Cewnik balonowy nacinający - pozycjonujący					Załącznik Nr 1. 34. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014			
Lp.	pieczęćka Wykonawcy Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Cewniki balonowy nacinający – pozycjonujący. Konstrukcja spiralnego ostrza: 3 druty nacinające dla średnic 2,0-3,5mm systemu 0,014”; 4 druty nacinające dla średnic 3,0-6,0 mm systemu 0,018”; cewnik balonowy typu półpodatnego wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające balon; dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mm (system 0,014”) 4,0; 5,0; 6,0 mm (system 0,018”); dostępne długości: 10;20;40 mm; typ systemu: OTW współpracujący z przewodnikami 0,014” i 0,018”; długości systemu :137 ; 90 ; 50 cm; balon posiada dwa znaczniki określające część roboczą; konstrukcja zapewnia bardzo dobrą stabilizację cewnika podczas zabiegu, zapobiegając jego zeslizgiwaniu; rekomendowana koszulka 5F dla systemu 0,014” oraz 6F dla systemu 0,018” ; NP. 8 atm.		szk.	20						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 35					Załącznik Nr 1. 35. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014			
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Cewnik balonowy wielozadaniowy 0,035" : kompatybilny z przewodnikiem 0,035"; system OTW; dostępne średnice od 3,0 do 14mm; dostępne długości: 20-40mm dla średnicy 3,0mm; 20 - 200 mm dla średnic od 4,0 do 7,0mm, i 20-80mm dla średnic 8 - 14mm, ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm dostępna dł. 250mm; długość układu wprowadzającego 80 i 135cm; możliwość zastosowania intryktora 5F dla średnic 3-5mm, 6F dla średnic 6-12 mm i </= 7F dla średnicy 14 mm; NP 4-8atm RBP > 7atm, a dla średnic 3,0 > 27atm; pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach; materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany									
			szt.	400						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 36					Załącznik Nr 1. 36. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy: szp/FZ-21/2014			
		Mikrocewnik hydrofilny superselektywny / terapeutyczny								
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cenę jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/hasła własna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mikrocewnik hydrofilny superselektywny / terapeutyczny: średnice 2.4, 2.8 Fr lub 2.7 (coaxial type) w zestawie z przewodnikiem 0,021" z markerem na dystalnych 3 cm; powłoka hydrofilna zapewnia bardzo dobrą nawigację i manewrowanie nawet w krętych, drobnych naczyniach obwodowych; trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym opłotem, zewnętrznie poliester elastomer; bardzo dobra odporność na załamanie struktury podłużnej, ściskanie, zginanie, brak owalizacji światła na zgięciu; wolframowy opłot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością; mikrocewnika: kontrola trakcji 1:1, większa elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm; atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0.9 mm pozbawiona wolframowej spiralki; kształtowalna mandrylem; bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4,2 ml/sek; szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO; długości 110, 130, 150 cm;									
1	duża średnica zewnętrzna: 0,023" (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z przewodnikiem 0,018"); 0,025" (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z przewodnikiem 0,021"); 0,027" (0,70 mm) dla 2.8 Fr (kompatybilny z przewodnikiem 0,021")	szt.	40							

Stownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 37					Załącznik Nr 1. 37. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014			
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Prowadnik naczyniowy z ruchomym rdzeniem: średnice: 0,035"; 0,038"; długości 150 - 260cm		szt.	20						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 38							Załącznik Nr 1. 38 . do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014		
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Prowadnik naczyniowy J-teflonowy: średnica 0,032" oraz 0,035"; długość 145 - 260cm		szt.	2000							

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

			FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 39					Załącznik Nr 1. 39.		
			Prowadnik hydrofilny nitinolowy					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014		
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	pieczętka Wykonawcy Asortyment									
	Prowadniki hydrofilne nitinolowe: średnice 0,018" / 0,025" / 0,032" / 0,035"; długości 50, 80, 120, 150 cm, 180 cm, 220, 260, 300cm; długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short = 1 cm, regular = 3 cm; long=5 cm; rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na zatamianie struktury podłużnej, rdzeń wykonany „z jednego kawałka”, kontrola trakcji 1:1; w poliuretan zatopione nitki wolframowe; atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczyń, z pamięcią kształtu; trwałą powłoką hydrofilną; z prostą / zakrzywioną końcówką / końcówką zakrzywioną w kształcie litery J / krzywizna Bolla; dostępny w wersji o standardowej sztywności, sztywnej, półsztywnej; dostępny w wersji z kształtowalną końcówką		szt.	1000						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczętka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 40					Załącznik Nr 1.40 do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr sprawy szp/FZ-21/2014			
pieczęćka Wykonawcy		Hybrydowy - obwodowy przewodnik diagnostyczno - interwencyjny								
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Prowadnik hybrydowy: średnica 0,035", 0,018", 0,014"; długość 180 cm lub 260 cm; 3 cm elastycznej końcówki; 25 cm dystalne pokryte powłoką hydrofilną (M-coat) o sztywności standardowego przewodnika hydrofilnego, dalsza część bez pokrycia hydrofilnego z extra sztywnym rdzeniem nitinolowym pokryta PTFE		szk.	80						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)