



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
WE WROCŁAWIU**

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dn. 22.09.2014 r.

Znak postępowania: Szp/FZ – 63/2014

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
prowadzonego
przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Kamieńskiego 73a
zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
STOSOWANYCH W PRACOWNI
HEMODYNAMIKI**

RADCA PRAWNY

.....
Sprawdzone pod względem prawnym

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

.....
mgr inż. *Halwiga Raziuk*
Zatwierdzam

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiającym jest:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław
adres do korespondencji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław
2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu od dnia przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
3. Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 14:35.
4. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ.
5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 207 000,00 euro.
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 - 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwana dalej Pzp,
 - 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231),
 - 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692),
 - 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz., 1735),
 - 5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.),
 - 6) Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz.679 ze zm.).

ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego, których szczegółowe ilości, rozmiary oraz minimalne parametry techniczno - użytkowe określają pakiety stanowiące załączniki nr 1.1 ÷ 1.32 do formularza oferty.
2. Zamawiający wymaga aby dostarczony asortyment określony w pakietach 1 – 32 posiadał co najmniej 12 miesięczny termin ważności liczony od dnia dostawy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1) dostawę przedmiotu zamówienia określonych w pakiecie nr 1 – 32,

- 2) użyczenie Zamawiającemu konsoli rotablatora do zakładania cewnika do aterektomii rotacyjnej, określonego w pakiecie nr 29, jej uruchomienia oraz udzielenia instruktażu w zakresie jej obsługi osobom wskazanym przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
4. Warunki użyczenia konsoli rotablatora do zakładania cewnika do aterektomii rotacyjnej zostały określone w załączniku nr 2.1 do SIWZ.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją (ulotką) zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego.
7. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia.
8. Dostarczony asortyment musi posiadać znak CE na potwierdzenie, że spełnia wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE tj. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego.
9. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
10. Kod CPV: 33 11 17 30-7 - wyroby do angioplastyki

ROZDZIAŁ IV

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - *32 części*. Za część należy rozumieć „pakiet”. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrany przez siebie pakiet albo dowolną ilość pakietów.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ V

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. W przypadku nie wykorzystania ilości określonej w poszczególnych pakietach, Zamawiający może przedłużyć termin realizacji zamówienia do 6 miesięcy.

ROZDZIAŁ VI

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 uPzp;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 uPzp.
2. Wykonawcy muszą złożyć dokumenty lub oświadczenia wymienione w tabeli:

<p style="text-align: center;">A</p>	<p style="text-align: center;">W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:</p>	<p style="text-align: center;">WYMAGANE DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oświadczenia z art. 24 ust. 1 uPzp – Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
<p style="text-align: center;">WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU</p>		<p style="text-align: center;">DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKU</p>
<p style="text-align: center;">B</p>	<p style="text-align: center;">W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp</p> <p style="text-align: center;">POTWIERDZENIE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO</p>	<p>Oświadczenia z art. 22 ust. 1 uPzp – Załącznik nr 3 do SIWZ</p> <p>Opisy, np.: foldery/prospekty/informacje producenta zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnianie parametrów technicznych. W przypadku folderu w języku obcym do oferty należy dołączyć oryginalny folder wraz z ich tłumaczeniem na język polski.</p>

Niespełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków określonych w punkcie 2 litera A, B skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami do realizacji zamówienia. W szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b przywołanej ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. A niniejszego rozdziału.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 przywołanej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
 - 1) ust. 2.A.2 - 4 i 2.A.6 niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
 - 2) ust. 2.A.5 niniejszego rozdziału, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp;
7. Dokumenty, o których mowa w ust.6 pkt 1) lit. a i c oraz w pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust.6 pkt.1) lit. b niniejszego rozdziału powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 2.A.2-6, ust. 2.B niniejszego rozdziału są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału, kopię dokumentów dotyczących odpowiedniego Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

ROZDZIAŁ VII OFERTA WSPÓLNA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w rozdziale VI ust. 2.A, natomiast dokumenty wymienione w ust. 2.B przywołanego rozdziału, podmioty składają wspólnie, tj.: warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające ofertę spełniają je łącznie.
2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
 - 1) partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - 2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
 - 3) każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp (Załącznik nr 4) oraz musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty, wymienione w pkt 2.A rozdziału VI;
 - 4) partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 uPzp;
 - 5) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

ROZDZIAŁ VIII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiającego składane będą za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego rozdziału.
2. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną na żądanie każdej ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.
4. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania oferty, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
7. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać na numer faksu (71) 32 70 425 lub drogą elektroniczną na adres: zp@wssk.wroc.pl

Adres do korespondencji listowej:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

ul. Kamieńskiego 73A 51-124 Wrocław

z dopiskiem: postępowanie nr Szp/FZ – 63/2014

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Monika Wadas -

tel.71/32 70 491.

ROZDZIAŁ IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie **62 847,00 zł** (słownie: **sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych 00/100**) dla oferty całkowitej. Wadium dla ofert częściowych przedstawia się następująco:

<i>Nr pakietu</i>	<i>Kwota wadium</i>
1	5 193,00 zł
2	1 143,00 zł
3	1 296,00 zł
4	666,00 zł
5	3 188,00 zł
6	2 780,00 zł
7	2 100,00 zł
8	400,00 zł
9	1 467,00 zł
10	985,00 zł
11	1 620,00 zł
12	900,00 zł
13	1 000,00 zł
14	2 800,00 zł
15	2 700,00 zł
16	3 960,00 zł
17	2 288,00 zł
18	2 250,00 zł
19	2 880,00 zł
20	878,00 zł
21	1 230,00 zł
22	140,00 zł
23	1 840,00 zł
24	1 073,00 zł
25	1 242,00 zł
26	1 235,00 zł
27	105,00 zł
28	3 576,00 zł
29	2 720,00 zł
30	7 000,00 zł
31	592,00 zł
32	1 600,00 zł

1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego prowadzone przez PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu nr konta 95 1020 5226 0000 6002 0349 8904, z dopiskiem – „Szp/FZ – 63/2014 – **Pakiet nr**”

4. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądze należy złożyć w oryginale w Kasie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 14:00.
6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:
 - 1) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem pkt. 8,
 - 2) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 uPzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, warunki zatrzymania wadium przez Zamawiającego muszą być wyraźnie wymienione.

ROZDZIAŁ X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **60** dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe.
 - 1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,
 - 2) oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały przedmiot zamówienia lub odpowiednio wybrany pakiet,
 - 3) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
 - 4) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,

- 5) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione,
 - 6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
 - 7) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego podpisu,
 - 8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Forma oferty:

- 1) oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 - 2) Formularz ofertowy Załącznik Nr 1 napisany będzie na komputerze oraz podpisany przez osobę (-y) uprawnioną (-e) na podstawie odrębnych przepisów do składania oświadczeń woli - reprezentowania firmy na zewnątrz wraz z pieczętką (-ami) imienną (-ymi).
 - 3) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz aby wszystkie dokumenty załączone do oferty były parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) oferty zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
 - 4) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
 - 5) wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
 - 6) dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ aktualne dokumenty – oryginały lub czytelne kopie, poświadczone za zgodność z oryginałami przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do reprezentowania firmy na zewnątrz – podpisującą (-e) Ofertę wraz z podpisem i pieczętką (-ami) imienną (-ymi) podpisującego (-ych).
 - 7) Kopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem”.
3. Zawartość oferty.
- 1) Oferta musi się składać z:
 - a) dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VI SIWZ,
 - b) formularzy asortymentowo – cenowych (załącznik nr 1.1 - 1.32)
 - c) informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ,
 - d) potwierdzenia wniesienia wadium.

Zaleca się, aby Formularz ofertowy wraz z załącznikami (wszystkie wymagane niniejszą SIWZ dokumenty) był zszyty lub spięty w sposób utrudniający jego zdekompletowanie.

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
 - 2) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: m. in.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

5. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „*tajemnica przedsiębiorstwa*” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.

ROZDZIAŁ XII

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami jw. należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy. Na kopercie należy umieścić informacje:

<p>nazwa i adres Wykonawcy</p> <p><u>OFERTA PRZETARGOWA</u></p> <p><i>Szp/FZ – 63/2014</i></p> <p>„Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki” – Pakiet nr.....</p> <p>Uwaga:</p> <p>Nie otwierać przed dniem 14.11.2014 r. godz.11:00</p> <p>Oferta zawiera kart – ilość kart zastrzeżonych</p>

2. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy przesłać lub złożyć w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, Budynek nr 10 **do godziny 09:00 do dnia 14.11.2014 r.**
3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.
4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być dodatkowo opisana „*zmiana*” lub „*wycofanie*”.
5. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.
6. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
7. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zwraca się niezwłocznie, bez ich otwierania.
8. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.11.2014 r. o godz. 11:00** w Sali audiowizualnej w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a.
10. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi:
- podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - zbadanie nienaruszalności ofert,
 - otwarcie ofert w kolejności ich złożenia,
 - ogłoszenie nazwy i adresu Wykonawców, których oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej.
11. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 uPzp Zamawiający prześle Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
12. W dalszej niejawnej części Zamawiający zbada ważność ofert, spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców oraz dokona ich oceny w oparciu o przyjęte kryterium.
13. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 uPzp oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane.

ROZDZIAŁ XIII

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Ceną oferty jest wartość brutto przedmiotu zamówienia określona w danym pakiecie.
2. Cenę oferty należy podać w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA: *Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.*

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 - 1.32 do SIWZ.
5. Wartość brutto należy liczyć w sposób następujący:

$$\text{cena jednostkowa netto} \times \text{ilość} = \text{wartość netto} + \text{podatek VAT} = \text{wartość brutto}$$

6. Podana cena oferty netto, zamieszczona w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1 do SIWZ) będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia.

ROZDZIAŁ XIV

POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY

1. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie;
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Przez „oczywistą omyłkę rachunkową” Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzeniu rachunków na liczbach, dotyczącą obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający Wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści Zamawiający uzna, iż omyłka ma charakter „oczywisty”. Jako dopuszczalne oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający uzna:
 - 1) błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w kalkulacji cenowej stawki podatku od towarów i usług;
 - 2) błędne zsumowanie w kalkulacji cenowej wartości: netto, VAT, brutto.
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.
3. Za omyłkę określoną w ust. 2 pkt. 3) niniejszego rozdziału Zamawiający uzna m. in. sytuację, w której cena brutto podana słownie nie odpowiada cenie brutto podanej liczbą. Zamawiający przyjmie za właściwą, cenę obliczoną prawidłowo, wynikającą z sumowania wartości netto i podatku VAT.

ROZDZIAŁ XV

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnieniu wymagań niniejszej SIWZ, Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej.

Kryteria oceny i ich waga.

2. Oferowana cena ogółem brutto za przedmiot zamówienia określony w danym pakiecie - 100 %
3. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru: $(C_{\min} : C_n) \times 100$

gdzie:

C_{\min} - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nie odrzuconych w danym pakiecie

C_n - cena ogółem brutto ocenianej oferty w danym pakiecie

gdzie 1 % = 1 pkt

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
5. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

ROZDZIAŁ XVI

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców zgodnie z art. 92 uPzp.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1) uPzp, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
5. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt 1) lit a) ustawy Pzp.
7. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umów zgodnie z projektami umów, załączonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zał. nr 2, 2.1 do SIWZ).
8. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ XVII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII

PROJEKT UMOWY

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Jako odrębne załączniki nr 2 i 2.1. do SIWZ, Zamawiający zamieścił projekty umów, które określają warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:
 - 1) zmiany stawki podatku VAT,

- 2) obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy,
 - 3) zmiany parametrów asortymentu określonego w pakiecie, w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania na inny równoważny, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach techniczno - użytkowych i cenie jednostkowej brutto nie przekraczającej ceny ofertowej,
 - 4) nie wykorzystania ilości określonej w poszczególnych pakietach, Zamawiający może przedłużyć termin realizacji zamówienia do 6 miesięcy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

ROZDZIAŁ XIX

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w rozdziale VI uPzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do ich wnoszenia prowadzonej przez Prezesa Urzędu.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany przepisami ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie 10 dni :
 - 1) od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
 - 2) od dnia publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.
7. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od daty otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz, zamieści ją na stronie internetowej wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
9. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 7 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 1.1 – 1.32 – formularze asortymentowo - cenowe

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 2.1 – projekt umowy użyczenia

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy z art. 22.ust. 1 uPzp

Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy z art. 24.u Pzp

Załącznik nr 5 – informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

....., dn.
miejsowość

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. Kamińskiego 73a
51-124 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

I. DANE WYKONAWCY

1. Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

.....

2. Siedziba Wykonawcy:

ul: kod: miejscowość:

3. Adres do korespondencji:

ul: kod: miejscowość:

4. NIP:

5. REGON:

6. TEL:

7. FAX:

8. MAIL:

9. OSOBA DO KONTAKTÓW:

10. TEL.:

Konsorcjum z (*jeżeli dotyczy*):

A) Nazwa Partnera:

B) Siedziba Partnera:

ul: kod: miejscowość:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne nr Szp/FZ – 63/2014 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ *Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki* ”

III. CENA

Cena oferty zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym wynosi:

Pakiet nr*) -*)

Cena netto	zł
VAT% =	zł
Cena brutto	zł
Słownie:	
Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostawy	

*) wpisać nr i nazwę pakietu, w przypadku przystąpienia do większej ilości pakietów należy powielić ramkę

Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w SIWZ, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ, akceptuję je bez zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje konieczne do przygotowania oferty.
2. Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.
3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem oraz dostarczę je do wglądu na każde żądanie Zamawiającego.
4. Oświadczam, że termin ważności oferowanych produktów nie będzie krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy.
5. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.
6. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie:
.....tel. fax.

V. POTWIERDZAM WPLATĘ WADIUM

WPLATA WADIUM		
WYSOKOŚĆ WADIUM	DATA WNIESIENIA	FORMA WADIUM
Pakiet nr zł		
Pakiet nr zł		
..... zł		
Razem:..... zł		
ZWROT WADIUM, którego dokonuje Zamawiający		
NAZWA BANKU I NUMER KONTA.....		

VI. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

*)Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / wykonać przy udziale podwykonawców.

**)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

1)w zakresie

*) *wybrać odpowiednio*

**) *wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców*

VII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zastrzegam, że informacje:

.....
(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

.....,które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. z 2003 roku, nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.....

Na kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

UMOWA - PROJEKT

W dniu we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora
zwanym dalej „Zamawiający”

a:

..... –
prowadzącą działalność na podstawie..... NIP, REGON

reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy Szp/FZ – 63/2014) zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego wyroby medyczne jednorazowego użytku stosowane w Pracowni Hemodynamiki określone w pakiecie nr w asortymencie, w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do umowy.
2. *)Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia nieodpłatnie Zamawiającemu konsoli rotablatora do zakładania cewnika do aterektomii rotacyjnej, określonego w pakiecie nr 29, jej uruchomienia oraz udzielenia instruktażu w zakresie jej obsługi osobom wskazanym przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
3. *) Warunki użyczenia określone zostały w odrębnej umowie.

*) *niepotrzebne skreślić*

§ 2

TERMIN DOSTAWY

1. Dostawa towaru odbywać się będzie partiami sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od dniar. do dnia
2. Wielkość i termin dostawy każdej partii towaru określać będzie każdorazowo zamówienie Zamawiającego przekazane telefonicznie i potwierdzone faxem.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy liczonym od daty dostawy.
2. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu fakturę zgodnie z formatem schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną, stanowiącej załącznik nr 2 umowy lub w innym formacie uzgodnionym z Działem Informatyki Zamawiającego umowy lub w innym formacie uzgodnionym z Działem Informatyki Zamawiającego (tel.71/ 32 – 70 – 407 lub p. Henryk Galant tel. 664 762 297). Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie 3-ch miesięcy od dnia podpisania umowy wdroży uzgodniony schemat faktury przesyłanej drogą elektroniczną.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z fakturą najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia przekazanego telefonicznie i potwierdzonego faxem.
4. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym (od poniedziałku do piątku) po wyznaczonym terminie.
5. W przypadku braku infolinii, w celu umożliwienia Zamawiającemu złożenia zamówienia, Wykonawca w dni robocze skontaktuje się z Apteką Szpitala (od poniedziałku do piątku) w godz. 14.00 – 14.30.

§ 4

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za przedmiot umowy zgodnie z ofertą przetargową.

§ 5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy w wysokości:

.....zł netto

 (słownie:.....).

.....zł brutto

 (słownie

w tym:

pakiet nr

.....zł netto

 (słownie:.....).

.....zł brutto

 (słownie
2. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.
3. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 12 pkt 1), 2) umowy.
4. Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
5. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu umowy niż określona w § 1 umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 6

WARUNKI DOSTAWY

1. Wykonawca dostarczać będzie towar wraz z fakturą na swój koszt i ryzyko do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego.
2. Dostawa towaru przez Wykonawcę bez potwierdzenia jego zamówienia jest dokonywana na własne ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty należności.
3. Wykonawca ponosi koszty dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu oraz koszty jego ubezpieczenia podczas transportu.

§ 7

ODBIÓR TOWARU

1. Odbiór ilościowy towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu dostarczenia towaru przez Wykonawcę.
2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie dokonano odbioru ilościowego w terminie o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu Zamawiający może złożyć reklamację w terminie 7 dni roboczych licząc od daty przyjęcia towaru.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonego przedmiotu umowy w okresie trwania umowy lub w terminie ważności dostarczonego przedmiotu umowy.

§ 8

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Do koordynowania i dokonywania zamówień dostaw, reklamacji oraz bieżących kontaktów strony wyznaczają:

- 1) ze strony Zamawiającegotel.
- 2) ze strony Wykonawcy tel.

§ 9

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki,
 - 2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 10

PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie*) lub przy pomocy podwykonawców*):

.....w zakresie

*) *niepotrzebne skreślić*

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
3. W przypadkach, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 12

ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:

- 1) zmiany stawki podatku VAT,
- 2) obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy,
- 3) zmiany parametrów asortymentu określonego w pakiecie, w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania na inny równoważny, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach techniczno - użytkowych i cenie jednostkowej brutto nie przekraczającej ceny ofertowej,
- 4) nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Zamawiający może przedłużyć umowę na okres do 6 miesięcy.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

UMOWA UŻYCZENIA

W dniu we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora
zwanym dalej „Biorący do używania”

a:

.....zwanym dalej „Użyczający” reprezentowanym przez:
.....

została zawarta umowa użyczenia o następującej treści :

§ 1

Użyczający oświadcza, że jest właścicielem konsoli rotablatora typ pomocnej przy wykonaniu zabiegów zestawami do rotablacji określonym w pakiecie nr 29.

§ 2

1. Użyczający oddaje nieodpłatnie Biorącemu do używania konsolę rotablatora typ pomocnej przy wykonaniu zabiegów zestawami do rotablacji określonym w pakiecie wymienionym w § 1 umowy.
2. Użyczający przekazuje Biorącemu do używania konsolę rotablatora najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy z dnia z Wykonawcą na dostarczenie wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki.

§ 3

Biorący do używania potwierdza odbiór przedmiotu umowy protokołem odbioru.

§ 4

Biorący do używania zobowiązuje się używać konsolę rotablatora zgodnie z przeznaczeniem i nie oddawać do korzystania osobom trzecim bez zgody Użyczającego.

§ 5

Biorący do używania jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy, jeżeli używa jej w sposób niezgodny z umową.

§ 6

Użyczający zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania i naprawy przedmiotu umowy, o ile uszkodzenie wyniknie z jego prawidłowej, zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji przez okres trwania umowy.

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta od dnia r. do dnia r.
2. Niniejsza umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w umowie z dnia na dostarczenie wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki.

3. Zamawiający po rozwiązaniu umowy z Wykonawcą zobowiązuje się do zwrotu Wykonawcy oddanej w użyczenie konsoli rotablatora.

§ 8

Po wygaśnięciu umowy Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu konsolę rotablatora w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia umowy w stanie nie pogorszonym niż wynika z eksploatacji.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

BIORĄCY DO UŻYWANIA

UŻYCZAJĄCY

*Załącznik nr 2.2 do umowy
Nr sprawy Szp/FZ – 63/2014*

FORMAT SCHEMATU FAKTURY PRZESYLANEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Format danych pliku zawierającego dostawę w formacie EAN-TXT:

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linia definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Plik składa się z dwóch sekcji:

- - Nagłówek, który zawiera:
 - Kod dostawcy w systemie APTEKA,
 - Kod nabywcy (nie wykorzystywany),
 - Symbol dokumentu (FV),
 - Numer faktury,
 - Datę faktury w formacie RRRRMMDD,
 - Datę płatności w formacie RRRRMMDD,
 - Numer zamówienia,
 - Datę zamówienia w formacie RRRRMMDD.
- - Części szczegółowej, która zawiera:
 - Kod EAN13 – opcjonalnie,
 - Identyfikator leku (kod BLOZ-12),
 - Nazwa towaru (nazwa postać, dawka, ilość w opakowaniu),
 - Ilość,
 - Datę ważności w formacie RRRRMMDD,
 - Nazwę serii,
 - Symbol PKWiU,
 - Cenę,
 - Cenę brutto,
 - wyróżnik ceny transakcji (B-brutto, N-netto)
 - Stawkę VAT,

Format danych pliku zawierającego dostawę w formacie KAMSOFT-TXT:

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linia definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Plik składa się z dwóch sekcji:

- Nagłówek, który zawiera:
 - Datę wystawienia faktury w formacie RR.MM.DD,

- Datę sprzedaży w formacie RR.MM.DD,
- Kod dostawcy ,
- Kod nabywcy (nie wykorzystywany),
- Datę płatności faktury w formacie RR.MM.DD,
- Standard polskich znaków,
- Numer faktury.
- Części szczegółowej, która zawiera:
 - Identyfikator leku (kod BLOZ-12),
 - Nazwa towaru (nazwa postać, dawka, ilość w opakowaniu),
 - Cenę brutto,
 - Cenę transakcji,
 - Ilość,
 - Stawkę VAT,
 - Cenę detal.,
 - Datę ważności w formacie RR.MM.DD,
 - Nazwę serii,
 - Symbol PKWiU,
 - Cenę brutto bez upustu,
 - Cenę transakcji bez upustu,
 - Wyróżnik ceny transakcji (B-brutto, N-netto)
 - Kod EAN13 – opcjonalnie.

Format danych pliku zawierającego dostawę w formacie KAMSOFT-DBF:

Plik w formacie DBF. Zawiera tylko rekordy z pozycjami faktury.

FKNK	C(7)	7 znakowy kod BLOZ
FKIL	N(10,3)	Ilość
FKVT	N(4,1)	Stawka Vat
FKCZ	N(12,2)	Cena zakupu
FKCP	N(12,2)	Cena z rabatem
FKCD	N(12,2)	Cena detaliczna
FKDW	D(8)	Data ważności
FKSR	C(12)	Nazwa serii
FKWW	C(14)	SWW
FKZB	N(12,2)	Cena zakupu brutto
FKPB	N(12,2)	Cena z rabatem brutto
FKDB	N(12,2)	Cena detaliczna brutto
FKRC	C(1)	Rodzaj ceny

Format ten jest już niezalecany ze względu na swoje ograniczenia.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

*(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum
albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)*

1. Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki”

2. Nazwa i adres Wykonawcy (*Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum*):

.....

Nazwa i adres Partnera/-ów: (*w przypadku Konsorcjum*)

.....

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

....., dnia

.....
*(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPzp

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki”

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....
.....

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

....., dnia

.....
*(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki ”

Informuję, że **należę*** / **nie należę*** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

**) wybrać odpowiednio*

W przypadku zaznaczenia słowa „należę” konieczne jest dołączenie wykazu podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

....., dnia

.....
*(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szy/FZ-63/2014

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 1 - Stenty do angioplastyki bifurkacji o zróżnicowanej średnicy z środkiem antyproliferacyjnym

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stent wieńcowy typu „slotted tube” wykonany z biokompatybilnego stopu kobaltu, pokryty biodegradowalnym polimerem uwalniającym lek antyproliferacyjny – sirolimus - fabrycznie montowany na cewniku balonowym typu „monorail”, „semi-compliant”, największe ciśnienia NP – 8 atm, RBP – 16 atm - system dostawczy: • długość systemu - od 140 cm, • profil stentu – nie większy niż 0,036” dla średnicy 3,0 mm, • shaft proksymalny nie większy niż 1,8 F, dystalny nie większy niż 2,5 F - kompatybilny z cewnikami 5F (nie większy niż 0,056”) - długość stentów w zakresie od 8 mm do 25 mm, dla średnicy w zakresie 2,0 mm do 2,25 mm minimum 7 długości - długość stentów w zakresie od 8 mm do 34 mm, dla średnicy w zakresie 2,5 mm do 2,75 mm minimum 9 długości - długość stentów w zakresie od 8 mm do 40 mm, dla średnicy w zakresie 3,0 mm do 4,50 mm minimum 12 długości - średnica stentów w zakresie od 2,0 mm do 4,5 mm, w zakresie od 2,25 mm do 4,0 mm wymagane średnice nominalne stentów co 0,25 mm, pozostałe 0,5 mm - skrócenie stentu po rozprężeniu < 0,5% 		szt.	280						

<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stent dedykowany do bifurkacji naczyni, wykonany ze stali 316 L, w technologii slotted tube, montowany na balonie wysokociśnieniowym o różnicowanej średnicy - RBP – 16 atm - średnica proksymalna 3,5 mm - 4,50 mm; dystalna 2,5 mm - 3,75 mm - długości 15, 18, 23 mm - pokryty biodegradowalnym polimerem uwalniającym lek antyproliferacyjny - paklitaksel lub sirolimus (na życzenie zamawiającego) - system doprowadzający wykorzystujący tylko jeden przewódnik - 3 markery pozycjonujące - w miejscu bocznicy powiększona komórka, umożliwiająca dostęp stentem lub balonem bez predylatacji 		szt.	80					
--	--	------	----	--	--	--	--	--

słownie brutto:

data:

.....
 (podpis i pieczęć inna osoba)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 2 - Stenty do angioplastyk wieńcowych, chromowo – kobaltowe do krętych naczyń i bifurkacji

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stent wieńcowy, ze stopu chromowo - kobaltowego typu „slotted tube” - konstrukcja stentu umożliwiająca łatwe przechodzenie przez kręte naczynia bez efektu „Tybji łuski”: (doskonała elastyczność przy zachowaniu odpowiedniej siły radialnej) - grubość struń stentu 0,0024” dla stentu 3,0mm - stosunek metal/lewnica naczynia pokrytego przez stent – nie więcej niż 13% - stent pokryty obojętą substancją ograniczającą wykrzepianie na jego powierzchni - fabrycznie montowany na cewniku balonowym typu „monorail”, „semi-compliant” NIP – 9 atm, RBP – 16 atm, - system dostawczy: - długość systemu - od 140 cm. - profil stentu – nie większy niż 0,037” dla średnicy 3,0 mm, - profil wejścia 0,017” - kompatybilny z cewnikiem 5F (nie większy niż 0,056”) dla średnic 3,0 mm - długość stentów w zakresie od 9 mm do 40 mm, minimum 8 długości dla średnic 3,0 mm - średnica stentów w zakresie od 2,0 mm do 5,0 mm, w zakresie do 2,0 mm do 3,0 mm - wymagane średnice nominalne stentów co 0,25 mm, pozostałe 0,5 mm - skrócenie stentu po rozprężeniu – 0% 			szt.	90						

słownie brutto:

data:

.....
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 3 - Stenty do angioplastyk wieńcowych, chromowo – kobaltowe do naczyń rozgałęzionych i bifurkacji

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stenty kobaltowo-chromowe o konstrukcji spiralno - sinusoidalnej montowane na balonie typu „monorail”, „semi-compliant” NP – 9 atm, RBP – 16 atm, MBP - 31 atm - konstrukcja stentu umożliwiająca rozszerzenie każdego z oczek stentu nie mniej niż 4,5 mm średnicy dla wszystkich rozmiarów stentu przy zachowaniu odpowiedniej elastyczności i sily radialnej: • sila radialna ≥ 26 PSI dla średnicy 3,0 mm • grubość strutów stentu nie większa niż 0,0032” • stosunek metal/teńnica naczynia pokrytego przez stent – nie więcej niż 14% <p>- system dostawczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość systemu - min 138 cm, • profil stentu – nie większy niż 0,038” dla średnicy 3,0 mm, • shaft proksymalny 2,3 F, dystalny 2,9 F • kompatybilny z cewnikami 5F (nie większy jak 0,056”) <ul style="list-style-type: none"> - długość stentów w zakresie od 9 mm do 33 mm, minimum 7 długości - średnica stentów w zakresie od 2,5 mm do 4,0 mm, w zakresie do 2,5 mm do 3,0 mm wymagane średnice nominalne stentów co 0,25 mm, pozostałe co 0,5 mm 		szt.	90						

słownie brutto:

data:

.....
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 4 - Stenty do angioplastyk wieńcowych – do bezpośredniego stentowania

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kodowna własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	(skład konsygnacyjny) Wymagane parametry techniczne: - stent wieńcowy, ze stopu chromowo - kobaltowego typu continuous sinusoid (ciąga sinusoida), montowane na balonie typu „monorail”, „semi-compliant” NP-7 atm, RBP – 16 atm, MBP minimum 18 atm - konstrukcja stentu zapewniająca odpowiednią giętkość i łatwość przy przechodzeniu przez kręte i ciasne odcinki naczyń wieńcowych - siła radialna > 29 PSI • grubość struń ów stentu nie większa niż 0,0036” - system dostawczy: • długość systemu - od 140 cm, • profil stentu – nie większy niż 0,041” dla średnicy 3,0 mm, • shaft proksymalny nie większy niż 2,1 F; dystalny nie większy niż 2,7 F - kompatybilny z cewnikiem 5F (nie większy jak 0,056”) - długość stentów w zakresie od minimum 10 mm do minimum, minimum 7 długości - średnica stentów w zakresie od 2,25 mm do 4,0 mm, w zakresie od 2,25 mm do 3,0 mm wymagane średnice nominalne stentów co 0,25 mm, pozostałe co 0,5 mm - skrócenie stentu po rozprężeniu – nie więcej niż 0,5% dla średnicy 3,0		szt.	90						

słownie brutto:

data:

.....
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
(podpis i pieczęćki imienna osoby)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 5 - Stenty do angioplastyk wieńcowych, uwalniające lek (DES) - do zmian prostych i krętych

1p	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	liczba	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/znana własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stent wieńcowy typu „slotted tube” wykonany z biokompatybilnego stopu kobaltu, pokryty biodegradowalnym polimerem uwalniającym lek antyproliferycyjny – paklitaksel - fabrycznie montowany na cewniku balonowym typu „monorail”, „semi-compliant”, największe ciśnienia NP – 8 atm, RBP – 16 atm - system dostawczy: • długość systemu - od 140 cm, • profil stentu – największy niż 0,034” dla średnicy 3,0 mm, • shaft praktycznie niewiększy niż 1,8 F; dystalny niewiększy niż 2,5 F • kompatybilny z cewnikiem 5F (nie większy niż 0,056”) - długość stentów w zakresie od 8 mm do 25 mm, dla średnicy w zakresie 2,0 mm do 2,25 mm minimum 7 długości - długość stentów w zakresie od 8 mm do 34 mm, dla średnicy w zakresie 2,5 mm do 2,75 mm minimum 9 długości - długość stentów w zakresie od 8 mm do 40 mm, dla średnicy w zakresie 3,0 mm do 4,50 mm minimum 12 długości - średnica stentów w zakresie od 2,0 mm do 4,5 mm, w zakresie od 2,25 mm do 4,0 mm wymagane średnice nominalne stentów co 0,25 mm, pozostałe 0,5 mm - skróćcie stentu po rozpięciu < 0,5% 		szt.	190						

słownie brutto:

data:

.....
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
(podpis i pieczęć imienna osoby)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 6 - Stenty do angioplastyk wieńcowych, uwalniające lek (DES) - do naczyń krętych i małych

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kodowna własna
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stent wieńcowy, ze stopu chromowo - kobaltowego typu continuous sinusoid (ciągła sinusoida), pokryty biodegradowalnym polimerem uwalniającym lek antyproliferacyjny – sirolimus lub jego pochodną - fabrycznie montowany na cewniku balonowym typu „monorail”, „semi-compliant” NP-9 atm, RBP – 16 atm, MEBP minimum 18 atm. - konstrukcja stentu zapewniająca odpowiednią giętkość i twardość przy przechodzeniu przez kręte i ciasne odnoki naczyń wieńcowych przy zachowaniu odpowiedniej siły radialnej: • siła radialna > 29 PSI • grubość struń ów stentu nie większa niż 0,0036” - system dostawczy: • długość systemu - od 140 cm, • profil stentu – nie większy niż 0,041” dla średnicy 3,0 mm, • profil wejścia 0,017” • shaft proksymalny 2,1 F, dyszalny 2,7 F - kompatybilny z cewnikami SF (nie większy jak 0,056”) - długość stentów w zakresie od minimum 10 mm do minimum 38 mm, minimum 7 długości - średnica stentów w zakresie od 2,25 mm do 4,0 mm, w zakresie od 2,25 mm do 3,0 mm - wymagane średnice nominalne stentów co 0,25 mm, pozostałe co 0,5 mm - skrócenie stentu po rozprężeniu – nie więcej niż 0,5% dla średnicy 3,0 mm - badania kliniczne z minimum 9 – miesięczną obserwacją potwierdzającą bezpieczeństwo i skuteczność systemu stentowego uwalniającego lek 		szt.	100						

słownie brutto:

data:

.....
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
(podpis i pieczęćka inna osoba)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 7 - Stenty do angioplastyk wieńcowych, pokrywane substancją przyspieszającą endotelializację wewnątrznaczyniową

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn.		wartość		% VAT	cena jedn.		wartość brutto	producent kod/znasz własna	
					netto	d	netto	7		brutto	9			10
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stenty kobaltoowo-chromowe o konstrukcji spiralno – sinusoidalnej, pokrywane przeciwciałami anti-CD34+, przyspieszającym proces endotelializacji wewnątrznaczyniowej - fabrycznie montowane na cewniku balonowym typu „monorail”, „semi-couphlant” NP 8 – 10 atm, RBP 16 – 18 atm, ABP > 28 atm - konstrukcja stentu umożliwiająca bezpieczny pasaż przez naczynie przy zachowaniu odpowiedniej elastyczności i siły radiolnej: • siła radialna ≥ 26 PSI dla średnicy 3,0 mm • grubość strutów stentu nie większa niż 0,0032” • stosunek metal/łutnica naczynia pokrytego przez stent – nie więcej niż 14% - system dostawczy: • długość systemu - min 138 cm, • profil stentu – nie większy niż 0,038” dla średnicy 3,0 mm, • shaft proksymalny 2,3 F; dystalny 2,9 F - kompatybilny z cewnikiem 5F (nie większy jak 0,056”) - długość stentów w zakresie od 9 mm, do 33 mm, minimum 7 długości - średnica stentów od 2,5 mm do 4,0 mm, w zakresie od 2,5 mm do 3,0 mm <p>wymagane średnice nominalne co 0,25 mm, pozostałe co 0,5 mm</p>			szt.	30									

słownie brutto:

data:

.....
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
(podpis i pieczęćka inna osoba)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 8 - Stentgraft do naczyń wieńcowych

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wymagane parametry techniczne: - stentgraft wieńcowy, montowany na balonie - wysokociśnieniowym, pokryty materiałem uszczelniającym (poliuretan) - długości stentgraftów – od 15 do 26 mm - średnica stentgraftów – od 2,5 mm do 5 mm		szt.	5						

słownie brutto:

data:

.....
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 9 - Cewnik balonowy do angioplastyk wieńcowych, niskoprofilowy

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	Ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kodowna własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne: Cewnik balonowy: niskoprofilowy, typ „rapid – exchange”; „semi compliant”; Jednorazowego użytku, do ciśnień zawężeli; - wykonany z materiałów wyjątkowo odpornych na zakamania i urazy mechaniczne, z powłoką ułatwiającą przejście przez ciasne zawężenia, z grzybką atramantyczną końcówką i sposobem pokrycia zapewniającym odpowiednią ścisłość przy przechodzeniu przez kręte i ciasne odcińki naczyń a równocześnie zapobiegające przemieszczaniu się balonu w trakcie rozprężania, - system doprowadzający: • długość użytkowa cewnika minimum 135cm; • znaczniki na trzonie cewnika umożliwiające precyzyjne określenie położenia balonu • wymagane ciśnienia – NP nie więcej niż 7 atm, RBP minimum 14 atm, - średnica cewnika balonowego od 1,25 do 4,0 mm; - długość cewnika balonowego od 6 do 30 mm, minimum 5 długości dla średnic 3,0 mm; - crossing profile dla balonu 3 mm nie większy niż 0,023”; - dwa dobrane widoczne w fluoroskopii znaczniki, dla największych średnic (1,25 mm i 1,5 mm) jeden, pojedynczy marker na środku balonu; - kompaktowość w pochym zakresie rozmiarów z cewnikiem prowadzącym SF; - przyczność średnic od NP dp RBP dla 3,0 mm o minimum 0,5 mm; - konstrukcja dynamicznej części cewnika zwiększająca popychalność balonu (opisać);</p>		szt.	335						

słownie brutto:

data:

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
(podpis i pieczęć inna osoba)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 10 - Cewnik balonowy do angioplastyki wieńcowych, standardowy

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/znana własna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	<p>Wymagane parametry techniczne: Cewnik balonowy, typu „rapid – exchange”, „semi compliant”, jednorazowego użytku do predilatacji i zabezpieczenia bocznych gałęzi</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z twardego i odpornego na uszkodzenia materiału, nie odkształcającego się po wypehieniu i zapewniającego stabilną pozycję balonu w trakcie rozprężenia - system doprowadzający: - długość użytkowa cewnika minimum 140 cm - shaft praktycznie niewiększy niż 1,9 F, dystalny niewiększy niż 2,4 F - wymagane ciśnienia – NP nie więcej niż 8 atm, RBP minimum 14 atm, - średnice cewnika balonowego od 1,25 do 4,0 mm, w całym zakresie wymagane średnice nominalne balonów co 0,25 mm - cewnika balonowego od 6 do 30 mm, minimum 7 długości - crossing profile dla balonu 3 mm niewiększy niż 0,023”, dla balonu 1,5 mm nie większy niż 0,021” i dla balonu 1,25 mm niewiększy niż 0,020” - profil wejścia dla średnicy 3,0 mm niewiększy niż 0,016” - dwa dobrze widoczne w fluoroskopii znaczniki, dla najmniejszych średnic (1,25 mm i 1,5 mm) jeden, pojedynczy marker na środku balonu - kompatybilność w pełnym zakresie rozmiarów z cewnikiem prowadzącym SF - możliwość wykonania KBT dla cewnika prowadzącego 6F dla dwóch balonów niemniejszych niż 3,0 mm 			szk.	225						

słownie brutto:

data:

.....
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
(podpis i pieczęć imienna osoby)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 11 - Cewnik balonowy do angioplastyk wieńcowych, wysokociśnieniowy

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/hasła własne
1.	<p>Wymagane parametry techniczne: Cewnik balonowy wysokociśnieniowy, typu „non compliant” jednorazowego użytku, do twardych zmian zwięzających i dopięcia stenów</p> <p>- wykonany z trwałego i odpornego na uszkodzenia materiału, nie odkształcającego się po wypieceniu i zapewniającego stabilną pozycję balonu w trakcie rozpięcia, jednocześnie gwarantujące doskonałą trakcyjność w najcięższych zmianach (składanie 3 – zakładkowe)</p> <p>- system doprowadzający:</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość użytkowa cewnika minimum 140 cm • shaft praktyczny nie większy niż 1,9 F, dystalny nie większy niż 2,7 F • wymagane ciśnienia – NP nie mniej niż 12 atm, RBP minimum 22 atm (dla balonów 2,0 do 4,0), MBP minimum - 30 atm - średnice balonu od 2,0 do 5,0 mm, w zakresie 2,0 do 4,0 mm wymagane średnice nominalne balonów co 0,25 mm, w pozostałym zakresie co 0,5 mm - długość balonu od minimum 8 do minimum 18 mm, w zakresie od 8 mm do 12 mm wymagane nominalne długości co 2 mm- crossing profile dla balonu 3 mm nie większy niż 0,029” - kontrolowany przyrost średnicy balonu w zakresie ciśnień 10 – 20 atm – nie więcej niż 0,6%/atm - kompatybilność w pełnym zakresie rozmiarów z cewnikiem prowadzącym 5F 		szt.	300						

słownie brutto:

data:

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
(podpis i pieczęć inna osoba)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 12 - Cewnik balonowy tnący do angioplastyk wieńcowych

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/ nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cewnik balonowy, typu „rapid – exchange”, „semi compliant” – wyposażony w elastyczne oszronie oplatające balon, konstrukcji spiralnej, uczestniczące w procesie dyatacji, do zmian twardych, niepodatnych standardowym technikom poszerzania - uwagających zwożeń i restenoz w stencie - system doprowadzający: • długość użytkowa cewnika minimum 135 cm • wymagane ciśnienia – NP maximum 8 atm, RBP minimum 18 atm dla średnic 3,0 mm - średnice balonu od 2,0 do minimum 3,5 mm - długość balonu od 10 do minimum 20 mm dla średni 3,0 mm - w każdej wymaganej długości balon posiada dwa znaczniki określającą część roboczą - kompatybilność w pełnym zakresie rozmiarów z cewnikami prowadzącym 6F 		szt.	30						

słownie brutto:

data:

.....
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 (podpis i pieczęćka inna osoba)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 13 - Cewnik balonowy niskociśnieniowy do predylatacji i CTO

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/ nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> -cewnik balonowy do angioplastyk wieńcowych, dostępny w dwóch rodzajach sztywności do zmian krętych i CTO (push) w średnicy 1,2 oraz 1,5 mm; -dostępne dwa typy balonów : monorail i OTW we wszystkich rozmiarach; -wymagane ciśnienia -- NP nie więcej niż 6 atm, RBP minimum 18 atm dla 1,20mm, 14 atm dla 1,5-3,25mm oraz 12 atm dla 3,50mm do 4,00mm -średnica balonu 1,2mm do minimum 4,0mm; -długość balonu 8-30 mm, w tym 8mm, 12mm, 15mm, 20mm dla średnic 1,20 do 4,0mm, oraz dodatkowo 30mm dla średnic od 2,00mm do 4,00mm -wymagany profil końcówki natarcia 0,017° dla wszystkich rozmiarów; -hydrofilne pokrycie szafu; -możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP >6% dla wszystkich rozmiarów; 		szt.	200						

słownie brutto:

data:

.....
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
(podpis i pieczęć imienna osoby)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 14 - Cewnik balonowy do angioplastyki wieńcowych, uwzględniający substancję antybiotyczną

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/ nazwa własna
1	Wymagane parametry techniczne: - cewnik balonowy typu „rapid – exchange”, „semi compliant”, uwalniający w sposób kontrolowany pakieteksel lub jego pochodną, do leczenia restenozy wewnątrz stentów - system doprowadzający: • długość użytkowa cewnika minimum 140 cm; • wymagane ciśnienia – NP maximum 7 atm, RBP minimum 12 atm dla wszystkich rozmiarów; - średnica balonu od 2,0 mm do 4,0 mm; - długość balonu 10-30 mm, wymagane minimum 5 długości dla wszystkich rozmiarów; - opóźni wejścia maximum 0,017” dla średnic 3,0 mm - kompatybilność w pełnym zakresie rozmiarów z cewnikami prowadzącym SF ₆ - sposób nanieszenia substancji czynnej na cewnik balonowy gwarantujący dostarczenie pełnej dawki do ściany naczyń, bez straty w trakcie rozprężania balonu; - udowodnione (w załączeniu odpowiednie pozycje literatury) utrzymywanie się skutecznej dawki leku w ścianie naczyń przez minimum 6 dni; - skuteczność potwierdzona badaniami w minimum 12 miesięcznej obserwacji, LLL, mniejszy niż 0,08 mm w minimum 6 miesięcznej obserwacji;	szk.	40							

słownie brutto:

data:

.....
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
(podpis i pieczęć własna osoby)

do oferty na dostawę wyrobów medycznych, jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-63/2014

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 15 - Cewniki do pomiaru gradientu przezściennej (FFR)

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	- współpraca ze sterylnymi przewodnikami pomiarowymi jednorazowego użytku; - PTFE na części sztywnej; - powłoka hydrofilna na części elastycznej; - hydrofobowa końcówka proksymalna (3 wtyki) wstępnie osadzona w konektorze do aparatu (możliwość demontażu i zastosowania przewodnika pomiarowego jako przewodnika angioplastycznego 0,014"); - końcówka dyszalna platynowa dobrze widoczna w obrazie RTG do manualnego kształtowania 3 cm; - długość przewodnika 175cm; - przewodniki przystosowane do pomiaru FFR, CFR oraz temperatury wewnątrznaczyniowej; - przewodnik pomiarowy zbudowany na bazie przewodnika angioplastycznego typu Ballance Middle Weight (BMW); - przewodniki kompatybilne z posiadanym przez szpital aparatem do wykonywania pomiarów FFR		szt.	50						

słownie brutto:

data:

.....
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
(podpis i pieczęć inna osoba)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 16 - Prowadnik wieńcowy

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kodowna własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne: zestaw prowadników o różnorodnej konstrukcji, zapewniającej ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu, ułatwiającej manewrowalność, dającej bardzo dobrą popychalność i podparcie oraz gładkie przejście do części dystalnej naczyń • dostępność w zestawie prowadników o stalowym rdzeniu • dostępność w zestawie prowadników o rdzeniu dystalnym nitynowym wzbogaconym chromem - ułatwiające przeniesienie momentu obrotowego na końcówkę prowadnika, • wymagane pokrycie prowadnika substancją ułatwiającą wprowadzenie, w wybranych wariantach dystalne pokrycie hydrofobowe i hydrofilne - średnic zewnętrzna 0,014" - długość prowadnika minimum 180 cm (dostępność prowadnika 300 mm) - dostępne końcówki prowadnika o profilu prostym i „J” - dostępne wersje podparcia: standard oraz extra support - dostępne zakresy sztywności: końcówki w danej rodzinie prowadników: bardzo giętki, giętki, pośredni, - dostępność minimum 6 różnych stoni sztywności końcówki w zestawie</p>		szt.	1200						

słownie brutto:

data:

.....
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
(podpis i pieczęćka inna osoba)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 17 - Cewnik prowadzący do angioplastyk wieńcowych

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/ nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cewniki odpowiednio zbrojone - podwójne metalowe zbrojenie (minimum 16 płaskich drutów) zachowujące niezmiennę sztywność wewnątrz na całej długości cewnika, - oferowane średnice: od 5F do 8F, - wymagane zakresy krzywizn typowych i nietypowych dostępnych obecnie na rynku – minimum 100 rodzajach krzywizn z dostępnymi pakietowymi i promieniowymi 		szt.	1100						
	<ul style="list-style-type: none"> - średnica wewnętrzna cewnika: <ul style="list-style-type: none"> • minimum 0,091" dla 8F • minimum 0,082" dla 7F • minimum 0,071" dla 6F • minimum 0,058" dla 5F - Wymagane pokrycie hydrofilne z zachowaniem 7cm końca dystalnego i 25cm końca proksymalnego od ww pokrycia, - konstrukcja nylonowa zapewniająca dużą siłę podparcia, 									

słownie brutto:

data:

.....
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
 (podpis i pieczęć inna osoba)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 18 - Cewniki diagnostyczne

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cewnik jednorodne podwójnie zbrojony na całej długości zbrojony na całej długości o dobrej rotacyjności, odporny na zakażania i temperaturę, - miękkie pierwsze zagięcie oraz atryumatywna końcówka dobrze widoczna w skopii - rozmiar - od 5F do 7F - dostępne długości – od 80 do 120 (przynajmniej 5 długości) - światło wewnętrzne cewnika: • dla 5F – dwie różne średnice przy 5F do prawej i lewej tętnicy • dla 6F – minimum 0,056" • dla 7F – minimum 0,064" <p>pełny wybór krzywizn dostępnych na rynku do lewej i prawej tętnicy wieńcowe oraz do pomostów aortalno-wieńcowych</p> <ul style="list-style-type: none"> • minimum 7 różnych krzywizn dostępnych na rynku dla cewników z dostępu promieniowego • Konstrukcja sterowa: przynajmniej 4 strefy sztywności na długości cewnika; 		szt.	4500						

słownie brutto:

data:

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
(Podpis i pieczęć inna osoba)

do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu znak postępowania Szp/FZ-63/2014

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 19 - Cewnik do trombektomii aspiracyjnej

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kodownia własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cewnik typu „rapid exchange”, współpracujący z prowadnikami wieńcowym 0,014”, kompatybilny z cewnikami prowadzącym 6F, służący do aspiracji materiału zakrzepowego – zakrzepowego w trakcie zabiegów przeszakowanych - konstrukcja cewnika, zapewniająca efektywną aspirację w krętych i trudno dostępnych naczyniach, gwarantująca niezbędną elastyczność i odporność na zagnanie - długość użytkowa cewnika minimum 140 cm, długość całkowita minimum 144 cm - średnica wewnętrzna cewnika 6F – minimum 0,067”, powierzchnia aspiracji minimum 71 mm², filtr koszykowy 70um, - w zestawie minimum 1 strzykawka aspiracyjna o pojemności minimum 30 ml - dwa markery na cewniku aspiracyjnym, w tym jeden nie dalej niż 1 mm od końcówki cewnika - Dodatkowe wzmocnienie rdzenia mandrylem, pozwalające na efektywną aspirację w krętych i trudno dostępnych naczyniach, stanowiące dodatkowo zabezpieczenie przed zagnięciem cewnika - Długość segmentu RX 20 cm 		szt.	200						

słownie brutto:

data:

.....
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 (podpis i pieczęć imienna osoby)

do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-63/2014

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 20 - Inflatory

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAI	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strzykawką ciśnieniową, jałową, jednorazowego użytku, o pojemności min. 20 ml, możliwe ciśnienia do uzyskania 0 – 26 atm <p>(skala luminescencyjna);</p> <ul style="list-style-type: none"> - podwójny system zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem tłoka - dren wysokociśnieniowy o dł 27cm lub dłuższy zakończony kranikiem trójdrożnym; - dokładność pomiaru do +/- 3% ; 		szt.	900						

słownie brutto:

data:

.....
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
(podpis i pieczęćka inna osoba)

do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-63/2014

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 21 - System dystalnej protekcji pomostów aortalno – wieńcowych

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/ nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wymagane parametry techniczne: - system protekcji dystalnej typu filtr, monorail z niezależnym prowadnikiem, do wyboru różne twardości prowadników – minimum 3 - dostępne rozmiary – dla naczyń od minimum 3 mm do minimum 7 mm (min. 5 rozmiarów) - średnica otworów w filtrze – nie więcej niż 100 microns		szt.	30						

słownie brutto:

data:

.....
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
(podpis i pieczęć imienna osoby)

pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

Załącznik nr 1.22
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-63/2014

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 22 - System do uwalniania ciał obcych (pętle)

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1.	Wymagane parametry techniczne: - dostępne średnice od 5 do 35 mm		szt.	5						

słownie brutto:

data:

.....
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-63/2014

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 23 - Zamykacze do naczyń metodą szycia lub/i klipsowania

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kodowna własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zamykanie tętnic po wkłuciach 5-8F. Zamykacze w 2 rozmiarach: 6F dla wkłucia 5-6F i 8F dla wkłucia 7-8F. 2 mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny (kanapka) i biochemiczny (kolagen). Zamykanie naczyń od wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen). 3 komponenty zamykacza: poliimrowa kotwica, szew, kolagen. Wszystkie komponenty wchłaniające do 90 dni. W sterylizym opakowaniu: urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, prowadnik.		szt.	230						

słownie brutto:

data:

.....
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
(podpis i pieczęćka własna osoby)

do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu znak postępowania Szp/FZ-63/2014

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 24 - Przewodniki diagnostyczne

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kolumna własna
1										
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przewodnik naczyniowy służący do wymiany kateterów, wykonany ze stali nierdzewnej opcjonalnie pokryty teflonem lub substancją hydrofilną; - wymagane średnice nie mniej niż 0,018" do minimum 0,038"; - wymagane długości: 150 +/- 5 cm, 180 +/- 5 cm, 200 +/- 5 cm, 260 +/- 5 cm; - giętki, z atranabycznym zakończeniem, odporny na zakamania, ze zmienną giętkością (do wyboru zamawiającego); - typ zakończeń – prosty lub J dla każdej długości i średnicy; 		szt.	3000						

słownie brutto:

data:

.....
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 (podpis i pieczęćka imienna osoby)

do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-63/2014

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 25 - Zestaw pomocniczy do zabiegów wewnątrznaczyniowych - terapeutycznych i diagnostycznych

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VA	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	rampy trójdrożne: - rampa trójdrożna, wysokociśnieniowa, minimum 500 psi; - adapter rotacyjny, miękkki, z łącznikiem Luer Lock; y-connector;		szt.	1350						
2.	- dwie zastawki w konektorze (w tym jedna zamykana przesuwną) zapewniające dobrą szczelność w trakcie manewrowania przewodnikami i cewnikami; - możliwość pracy wprowadzającymi cewnikami przy zamkniętej zastawce; - otwieranie i zamykanie zastawki przez operatora jedną ręką; - średnica wewnętrzna zastawki min. 9F;			1200						
3.	torquery; łatwość założenia i trwałość zapięcia na przewodniku wieńcowym		szt.	1000						
4.	Łącznik niskociśnieniowy: - dostępne długości 30 – 60 cm; - dostępne średnice 2-4 mm;		szt.	1500						
5.	Przedłużacz wysokociśnieniowy : - przedłużacze typu Luer-Lock; - wymagana długość 60 – 120 cm; - materiał przedłużacza umożliwiający związanie go w węzeł ósemkowy bez utraty światła; - ciśnienie min. 100psi; - w zestawie Female Luer Lock To Male Luer Lock oraz Female Luer Lock To Toting Adapter;		szt.	200						

słownie brutto:

data:

.....
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
(podpis i pieczęćka inna osoba)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 26 - Introdukery

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% V.A.T.	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent nazwa i adres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	dostęp udowy:- długość 11 cm ; -zestaw z zasławką - wymagane średnice: 5 – 8F - wymagane długości: 11 - w zestawie igła do nakłucia 18G oraz miniprowadnik 0,035" typu „J” , długości 40 – 60 cm		szt.	300						
2.	dostęp udowy:- długość 23 cm ; -zestaw z zasławką - wymagane średnice: 5 – 8F - wymagane długości: 23 cm - w zestawie igła do nakłucia 18G oraz miniprowadnik 0,035" typu „P” , długości 40 – 60 cm		szt.	600						
3.	wymagane parametry techniczne: - zestaw z zasławką - wymagane średnice: 5F, 6F - wymagane długości: 11 i 23 cm - w zestawie igła do nakłucia 21G oraz miniprowadnik 0,018" lub 0,022" typu „J” - dilator zapewniający łagodne wprowadzenie introducera do tętnicy promieniowej wykonany z materiału nieprzewodzącego dla promieniowania		szt.	1300						
4.	dostęp udowy zbrojony opilem:- długość od 45 cm do 90 cm; - wymagane średnice: 5F do 7F - Wymagane długości: 45 cm do 90 cm - odporność na zahamania do 95 stopni - oznaczenie plastykowym markera		szt.	5						
5.	Opaska uciskowa na tętnicę promieniową		szt.	100						

słownie brutto:

data:

.....
 (opracionej do reprezentowania Wykonawcy)
 (podpis i pieczęć inna osoba)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 27 - Linia do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kodowna własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zestaw monitorujący do pomiaru ciśnienia: - urządzenie pliczące - szybkie płukanie=1ml/s; - szybkość płukania stała 3ml/h przy 300mmHg. - przetworznik jednorazowego użytku, używany z monitorami klasy CF, przystosowany do standardowego kabla z wycięciem; wykaltrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi (czułość, liniowość, stabilność zerła); prostoliniowy kanał przepływowy ułatwiający wypełnienie bez pęcherzyków powietrza. - Połączenie z kablem interfejsowym przez wodoszczelne złącze pinowe; czułość pracy własnej przetworznika powyżej 100Hz; Zakres ciśnień od -30mmHg do 300mmHg; Charakterystyka częstotliwościowa -200Hz; Max. ciśnienie: 4000 mmHg; Dryft: +/-1mm w ciągu 8 godz. i +/-2mm w ciągu 24 godz. - 2 trójdrożne kraniki odcinające: czerwony (techniczny), niebieski (zylny) lub żółty (technica płucna) - drenaż ciśnieniowy 125cm; 01.5x02.7mm z czerwonym, niebieskim lub żółtym przążkiem. - drenaż ciśnieniowy 20cm; 01.5x02.7mm z czerwonym, niebieskim lub żółtym przążkiem 		szt.	240						

słownie brutto:

data:

.....
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
(podpis i pieczęć własna osoby)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 28 - Stenty do angioplastyki wieńcowych, uwalniający lek – do krętych naczyń

Lp	Asortyment	parametry oferowane			j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	procent kosztowa własna
		1	2	3								
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stent wieńcowy, ze stopu chromowo - kobaltowego o konstrukcji hybrydowej - łączącym pasywnie pokrywcie sunstancją przyspieszającą gojenia naczyńa oraz polimerem biodegradowalnym uwalniającym lek Sirolimus, montowane na balonie typu „monorail”, „semi-compliant” NP – 8 atm, RBP – 16 atm, - konstrukcja stentu zapewniająca odpowiednią gęstość i twardość przy przechodzeniu przez kręte i ciasne odcinki naczyń wieńcowych - grubość strutów stentu nie większa niż 0,0024” dla średnic 3,0 mm - system dostawczy: • długość systemu - minimum 130 cm, • profil stentu – nie większy niż 0,039” dla średnicy 3,0 mm, • kompatybilny z cewnikami 5F (nie większy jak 0,056”) - długość stentów w zakresie od 9 mm do 40 mm, minimum 9 długości dla średnic 3,0 mm - średnica stentów w zakresie od 2,25 mm do 4,0 mm, w zakresie od 2,25 mm do 3,0 mm wymagane średnice nominalne stentów co 0,25 mm, pozostałe co 0,5 mm; - skrócenie stentu po rozprężeniu – nie więcej niż 0,5% dla średnicy 3,0 mm - skuteczność potwierdzona w minimum 12-ciu miesiecznej obserwacji - potwierdzona publikacją (LLL poniżej 0,11 mm potwierdzona w minimum 9 miesiecznej obserwacji) 				szt.	120						

słownie brutto:

data:

.....
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
(podpis i pieczęć inna osoba)

pieczęćka nagłówekowa Wykonawcy

Załącznik nr 1.29
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-63/2014

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 29 - Zestaw do rotablacji

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	Zestaw do rotablacji składający się z: - cewnika do aterektomii rotacyjnej , - średnice wiertel 1,25 - 2,5 mm; - długość cewnika 135cm; - łącznik: - możliwość współpracy z cewnikami do aterektomii rotacyjnej; - zakres długości pracy 70mm; - przewadnik : - długość 325 cm ; - średnica 0,009" ; - dostępne dwie sztywności przewadnika;		szk.	40						

* Zamawiający wymaga użyczenia konsoli rotablatora o minimalnych parametrach techniczno- użytkowych:

- konsola rotablator wraz z przełącznikami podłogowymi,
- możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0-190 tys/min;
- możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6 atm ;
- czytelny panel sterowania;
- sterowanie za pomocą przełączników podłogowych.

słownie brutto:

data:

.....
(prawniczej do reprezentowania Wykonawcy)
(podpis i pieczęćka inna osoba)

pieczęćka nagłówekowa Wykonawcy

Załącznik nr 1.30

na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-63/2014

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 30 - Stenty DTS, pokrywane przeciwciałami przyspieszającymi endotelializację wewnątrznaczyniową i sirolimusem

Lp	Asortyment	parametry oferty	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	Wymagane parametry techniczne: - Stenty DTS pokrywane od strony naczyń sirolimusem, od strony światła naczyń przeciwciałami anti-CD34+ przyspieszającym proces endotelializacji wewnątrznaczyniowej - Sirolimus na biodegradowalnym polimerze, czas uwalniania leku 30 dni, biodegradacji polimeru 90 dni - długość stentów w zakresie od, 9 mm, do 33 mm, minimum 7 długości - średnica stentów od 2,5 mm do 4,0 mm, w zakresie od 2,5 mm do 3,0 mm wymagane średnice nominalne co 0,25 mm, pozostałe co 0,5 mm - Sirolimus na biodegradowalnym polimerze, czas uwalniania leku 30 dni, biodegradacji polimeru 90 dni		szt.	100						

słownie brutto:

data:

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

to oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-63/2014

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 31 - Cewnik wspomagający ze sterowalną końcówką

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1. Cewnik wspomagający ze sterowalną końcówką 2. Możliwość wygięcia końcówki cewnika do max. 90 stopni 3. 8 mm tip platynowy zapewniający doskonałą widoczność w skopii 4. Dostępne wersje RX, OTW, CS 5. Współpraca z guidewire 0,014"/0,36mm 6. Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F ($\geq 0,067"/1,7\text{mm}$) 7. Długość użytkowa: wersji RX 145 cm (segment RX 30 cm), OTW 140 cm, CS 70 cm 8. Pokrycie hydrofilne: wersji RX 24 cm, OTW 45 cm 9. Profil wejścia (distal tip) - 1.8F (0.61mm) 10. Średnica zewnętrzna sterowalnej końcówki - 2.2F (0.74mm)		szt.	10						

słownie brutto:
data:

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

Załącznik nr 1.32

pieczęćka nagłówek Wykonawcy

oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu znak postępowania Szp/FZ-63/2014

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 32 - Przedłużający cewnik prowadzący

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1.	Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego - wymiagana średnica wewnętrzna 0,057" - wymiagana średnica zewnętrzna 0,066" - długość użytkowa systemu minimum 145 cm - długość kanału roboczego 25 cm - wymiagany szafi typu hypotube		szk.	50						

słownie brutto:

data:

.....
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
(podpis i pieczęćka imienna osoby)