

Wrocław, dnia 13.02.2015 r.

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
pod nazwą:

**„Dostawa specjalistycznego sprzętu okulistycznego w ramach Projektu Mały Dolnoślązak”
(znak: Szp/FZ/MD-2/2015)**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.

Przedmiotem zamówienia są dostawy opisane kodami CPV
33100000-1 Urządzenia medyczne

Zamówienie jest częścią projektu pn. „*Mały Dolnoślązak – Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego*” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Zatwierdzam,

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk

Data i podpis kierownika zamawiającego

I. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

z siedzibą we Wrocławiu 51-124, ul. Kamińskiego 73a,

NIP: 895-16-45-574 REGON: 000977893;

<http://wssk.wroc.pl/>

Zamawiający nadał postępowaniu znak sprawy: Szp/FZ/MD-2/2015

Wykonawca w kontaktach z Zamawiającym oraz korespondencji kierowanej do Zamawiającego jest zobowiązany powoływać się na ten znak.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”
2. Podstawowym źródłem informacji dotyczących zasad sporządzenia oferty jest niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Czynności podejmowane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.), a w zakresie nieuregulowanym w w/w ustawie przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
4. Ogłoszenie o zamówieniu
 - 1) zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://wssk.wroc.pl/>;
 - 2) zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu;
 - 3) zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
5. Znaczenie użytych w SIWZ terminów:
 - *Zamawiający* – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu.
 - *Projekt Mały Dolnoślązak* – oznacza projekt pn.: „Mały Dolnoślązak – Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
 - *Postępowanie* – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ;

- *Zamówienie* - zamówienie publiczne - odpłatna umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiot został opisany w niniejszej SIWZ;
 - *Wykonawca* – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
 - *Cena* – cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915).
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN). Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części zamówienia:
- Część nr 1 – dostawa tonometru ręcznego kontaktowego – szt. 1;
 - Część nr 2 – dostawa oftalmoskopu obuocznego do badania dna oka – szt. 1;
 - Część nr 3 – dostawa OCT - spektralnego optycznego tomografu koherentnego – szt. 1;
 - Część nr 4 – dostawa lasera okulistycznego do laseroterapii siatkówki – szt. 1.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa specjalistycznego sprzętu okulistycznego w ramach Projektu Mały Dolnoślązak**. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:

- Część nr 1 – dostawa tonometru ręcznego kontaktowego – szt. 1;
 - Część nr 2 – dostawa oftalmoskopu obuocznego do badania dna oka – szt. 1;
 - Część nr 3 – dostawa OCT - spektralnego optycznego tomografu koherentnego – szt. 1;
 - Część nr 4 – dostawa lasera okulistycznego do laseroterapii siatkówki – szt. 1.
1. W ramach realizacji każdej części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
- 1) Dostawy, montażu, uruchomienia i przekazania do eksploatacji urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia;
 - 2) przeprowadzenia testów poprawności działania dostarczonego i zainstalowanego urządzenia;

- 3) przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych z obsługi dostarczonego urządzenia dla personelu Zamawiającego, w terminach ustalonych z Zamawiającym;
- 4) udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy na przedmiot zamówienia w części nr 1 i 2 oraz na okres 60 miesięcy na przedmiot zamówienia w części nr 3 i 4 na zasadach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ oraz załączniku nr 5 do SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ.

3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy wynika z wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Zamawiający przewiduje, iż na realizację każdej części zamówienia zostanie podpisana odrębna umowa, także wówczas, gdy z danym Wykonawcą zawierana będzie umowa na realizację więcej niż jednej części zamówienia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty zawarcia umowy (dla każdej z części zamówienia).
2. Termin, o którym mowa w pkt. 1 jest terminem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia wraz z czynnością odbioru ze strony Zamawiającego, przeprowadzeniem instruktażu stanowiskowego i podpisaniem Protokołu zdawczo – odbiorczego w ramach danej części zamówienia.
3. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w danej części uważa się datę podpisania, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Protokołu zdawczo - odbiorczego realizacji danej części zamówienia.
4. Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 Pzp ustawy dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

- dla części nr 1 - wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie tonometru ręcznego kontaktowego o wartości zamówienia nie mniejszej niż 4 000 zł brutto każde;
 - dla części nr 2 - wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie oftalmoskopu obuocznego do badania dna oka o wartości zamówienia nie mniejszej niż 8 000 zł brutto każde;
 - dla części nr 3 - wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie OCT - spektralnego optycznego tomografu koherentnego o wartości zamówienia nie mniejszej niż 120 000 zł brutto każde;
 - dla części nr 4 - wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie lasera okulistycznego do laseroterapii siatkówki o wartości zamówienia nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każde.
- i. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i wykazu wykonanych głównych dostaw oraz dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie według formuły „spełnia/ nie spełnia”.
- ii. W przypadku dostaw, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż złoty polski, do przeliczenia wartości zamówienia na walutę polską zastosować należy średni kurs Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia realizacji zadania wykazanego w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, a w przypadku zadań niezakończonych - na dzień wystawienia dokumentu.
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,**
- i. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia według formuły „spełnia / nie spełnia”.
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,**
- Warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową:
- dla części nr 1 – na kwotę nie mniejszą niż 4 000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych);
 - dla części nr 2 - na kwotę nie mniejszą niż 8 000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych);
 - dla części nr 3 - na kwotę nie mniejszą niż 120 000,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych);
 - dla części nr 4 - na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).

- i. Wykonawcy oferujący wykonanie więcej niż jednej części zamówienia, zobowiązani są wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej – posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości odpowiadającej sumie kwot wskazanych powyżej dla wszystkich części zamówienia, których wykonanie oferuje.
 - ii. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów wymienionych w rozdziale VI SIWZ, według formuły „spełnia/ nie spełnia”.
 - iii. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do wszystkich koniecznych przeliczeń zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs średni waluty na dzień ogłoszenia postępowania.
 - iv. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i rozdz. V ust. 1 niniejszej SIWZ oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 3. Wykonawca obowiązany jest ponadto wykazać, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp;
 4. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 5. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
 - a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ),
 - b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- h) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by Wykonawca wraz z ofertą złożył listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.), lub informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. V ust. 1 niniejszej SIWZ Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
- 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ).
 - 2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- Dowodami tymi są:
- a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 2). lit a).

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy określone w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, wskazanych w lit. a) i b).

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w Rozdziale VI ust. 2 w pkt 2) lit. a) i b) budzić będą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

- 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Jeśli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wówczas zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1 lit. b)-g) Wykonawca przedkłada:
- 1) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdziale VI ust. 1 lit b) – d) oraz f) - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
 - 2) zamiast dokumentu wskazanego w Rozdziale VI ust. 1 lit e) i g) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10-11) ustawy Pzp.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5) pkt 1 lit. a) i c) oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1) lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio.
 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 10. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa w Rozdziale V ust. 1, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz. VI ust. 1. lit a)-g).
 11. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
 - 1) wypełnioną Specyfikację techniczną oferowanego urządzenia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ,
 - 2) prospekt lub folder lub broszurę dla oferowanego sprzętu, pozwalające na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy podstawowych wymagań określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ,
 - 3) deklarację zgodności,

4) certyfiakat CE.

12. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust. 11 złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
13. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale składane są w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie musi zostać złożone wraz z ofertą. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są wspólnie wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz Rozdziale V ust. 1 niniejszej SIWZ, natomiast dokumenty potwierdzające brak przesłanek wykluczenia - obowiązany jest złożyć każdy z tych podmiotów.
16. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

2. Zamawiający zastrzega, że forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną nie dotyczy dokumentów, dla których wymagane jest zachowanie formy pisemnej oraz wymienionych w rozdziale VI SIWZ.
3. W odniesieniu do Wykonawców występujących wspólnie, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców występujących wspólnie.
4. Wyjaśnienia treści SIWZ będą udzielane z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ust. 1, 1a, 1b i 2 ustawy Pzp:
 - a) Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 - b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 - c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
 - d) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na swojej stronie internetowej tj. <http://wssk.wroc.pl/>.
5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej, określonej w ust. 4 lit d) niniejszego Rozdziału.
7. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 6, prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, Zamawiający zamieści w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
8. Jeżeli w wyniku zmiany, o której mowa w ust. 6, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej, określonej w ust. 4 lit. d). Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w godz. 08:00 do 14:30 są:
 - p. Monika Wadas, e-mail: zp@wssk.wroc.pl
10. Adres do korespondencji listownej:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
ul. Kamieńskiego 73A 51-124 Wrocław
z dopiskiem: postępowanie nr Szp/FZ/MD-2/2015

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

- Część nr 1 – 100,00 złotych;
- Część nr 2 – 200,00 złotych;
- Część nr 3 – 3 200,00 złotych;
- Część nr 4 – 2 300,00 złotych;

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- c) gwarancjach bankowych ;
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu nr konta 95 1020 5226 0000 6002 0349 8904 z dopiskiem: „Dostawa specjalistycznego sprzętu okulistycznego w ramach Projektu Mały Dolnoślązak” znak sprawy: Szp/FZ/MD-2/2015.

4. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno w treści zawierać:

- a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
- b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- c) kwotę gwarancji,
- d) zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Pzp o następującym lub analogicznym brzmieniu:

„Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu/Beneficjentowi całą kwotę zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie wraz z oświadczeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zaszły okoliczności uzasadniające zatrzymanie przez zamawiającego wadium na podstawie art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.)”

- e) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
 - f) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło na rachunek bankowy Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pozostałych formach powinno być wniesione w oryginale dołączonym do oferty.
6. Zamawiający zwraca wadium:
- a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, lub unieważnieniu postępowania,
 - b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
- a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 - b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. W przypadku nie wniesienia wadium w określonym terminie Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. **Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.**
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w oryginale w całości w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zaleca się by oferta została napisana na maszynie, komputerze lub w inny trwały sposób.
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca przygotowuje i przedkłada swoją ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.
5. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
6. **Oferta musi zawierać:**
 - a) „Formularz oferty” wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,
 - b) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ,
 - c) stosowne pełnomocnictwa – w przypadkach wskazanych w niniejszej SIWZ,
 - d) dowód wniesienia wadium,

- e) inne dokumenty wymienione w SIWZ.
7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszej SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych przez Zamawiającego. W przeciwnym wypadku oferta może podlegać odrzuceniu.
 8. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(one), na podstawie odrębnych przepisów, do składania oświadczeń woli – reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą Wykonawcę, której umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wymagane, a niezłożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu na warunkach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
 9. Każda zapisana strona oferty powinna być zaparafowana przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę lub osobę(y) upoważnioną(e) do jej podpisania.
 10. Wszystkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki powinny być parafowane (w miejscu naniesienia tych poprawek) przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę lub osobę(y) upoważnioną(e) do jej podpisania.
 11. Zaleca się, aby oferta była trwale spięta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejno.
 12. Zaleca się umieszczenie oferty w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu wraz z oznaczeniem:

Oferta w przetargu pn.:
**„Dostawa specjalistycznego sprzętu okulistycznego w ramach Projektu Mały
Dolnoślązak”**
Znak sprawy: Szp/FZ/MD-2/2015
NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 09.04.2015r GODZ. 09:00
(zgodnie z terminem składania ofert)

- Zamawiający zaleca, aby opakowanie wewnętrzne zawierające ofertę było opisane jw. oraz zawierało nazwę i adres (firmy) Wykonawcy.
13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były umieszczone w osobnym, wewnętrznym opakowaniu i oznaczone klauzulą:

„Nie udostępniać innym podmiotom, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.

Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 86 ust. 4 ustawy Pzp), lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

14. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości, co do jej prawdziwości.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
16. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 - a) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo oznaczyć kolejnym numerem.
 - b) Wycofanie złożonej oferty nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław, Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Budynek nr 10 do dnia 09.04.2015r. do godz. 9:00

2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław, sala audiowizualna poziom - 1, w dniu 09.04.2015r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Koperty opatrzone dopiskiem „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Następnie Zamawiający otworzy koperty oznaczone słowem „ZMIANA”. Opakowania wycofanych ofert nie będą otwierane, natomiast zmiany zostaną dołączone do ofert, których dotyczą.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
7. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 6, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom nieobecny przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie opłaty i podatki, obejmujące m. in. podatek od towarów i usług (VAT).
2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
3. Sposoby zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ (wzorce umowy w sprawie zamówienia publicznego). Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia.
4. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miały obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

CENA (C) – waga 94% (94% = 94,00 pkt)

CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE AWARII tj. czas przybycia serwisu do Zamawiającego od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego (R)- waga 3% (3%=3,00pkt)

CZAS USUNIĘCIA AWARII tj. czas usunięcia awarii u Zamawiającego (lub wstawienia urządzenia zastępczego o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż urządzenie podlegające naprawie) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego (U) - waga 3% (3%=3,00 pkt).

2. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

3. Punktacja w kryterium CENA (C) zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 100 \text{ pkt} \times 94 \%$$

gdzie:

C – punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie

C_{min.} – najniższa cena spośród ocenianych ofert

C_{bad.} – cena oferty badanej

4. Punktacja w kryterium CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE AWARII (R) zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

- oferowany czas reakcji do 18 godzin roboczych - 3 pkt

- oferowany czas reakcji od 18 do 36 godzin roboczych - 2 pkt

-oferowany czas reakcji od 36 do 48 godzin roboczych - 1 pkt

R- liczba punktów przyznanych w kryterium CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE AWARII

Maksymalny oferowany czas reakcji nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Zaoferowanie dłuższego czasu reakcji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. Przez godziny robocze Zamawiający rozumie godziny od 0 do 24:00 w dniach od poniedziałku do piątku z pominięciem godzin przypadających w dni ustawowo wolne od pracy w tym okresie.

5. Punktacja w kryterium CZAS USUNIĘCIA AWARII (U) - zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

- oferowany czas usunięcia awarii do 2 dni roboczych - 3 pkt
- oferowany czas usunięcia awarii od 2 do 3 dni roboczych - 2 pkt
- oferowany czas usunięcia awarii od 4 do 5 dni roboczych- 1 pkt

U - liczba punktów przyznanych w kryterium CZAS USUNIĘCIA AWARII

Maksymalny oferowany czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Zaoferowanie dłuższego czasu usunięcia awarii skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tym okresie.

6. ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY (S) zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

$$S = C + R + U$$

7. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych przez nich ofert.
8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze umowę zgodnie z istotnymi postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, określonymi w niniejszej SIWZ.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w rozdziale VI ust.15 niniejszej SIWZ zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia

publicznego przedłożą oni na żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie był objęty ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej deliktowej i kontraktowej od wszelkich ryzyk w zakresie objętym przedmiotem umowy przez cały okres realizacji zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość udzielonego zamówienia lub równowartość tej kwoty w przypadku sumy ubezpieczenia wyrażonej w walucie obcej.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wysokość i termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 - a) Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
 - b) Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.
2. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 - 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - a) w pieniądzu
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 - 2) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów-

XVI. WZÓR UMOWY

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający przewiduje, iż na realizację każdej części zamówienia zostanie podpisana odrębna umowa, także wówczas, gdy z danym Wykonawcą zawierana będzie umowa na realizację więcej niż jednej części zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w następujących przypadkach:

- 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w takim zakresie aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość umniejszenia należności podatkowych wykonawcy,
 - 2) zmiany organizacyjnej Wykonawcy, ale wyłącznie takiej, która nie powoduje likwidacji Wykonawcy,
 - 3) przestoju i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,
 - 4) zmiany terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na prawidłową realizację Umowy w pierwotnym terminie, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
 - 5) z powodów niezależnych od Wykonawcy np. zaprzestania produkcji, niemożności dostarczenia urządzenia opisanego w ofercie i konieczności zamiany tego urządzenia na analogiczne z zastrzeżeniem, że będzie to urządzenie o nie gorszych parametrach i nie wyższej cenie w stosunku do oferty,
 - 6) w razie zmian obowiązującego prawa mających wpływ na zasady realizacji umowy w zakresie koniecznym dla dostosowania zasad przyjętych w umowie do obowiązującego prawa,
 - 7) w razie zmiany umowy o dofinansowanie w zakresie mającym wpływ na treść niniejszej umowy, w szczególności w razie zmiany harmonogramu realizacji Projektu Mały Dolnoślązak,
 - 8) zmian podwykonawców - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia wykonania przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie zmiany treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów pod rygorem nieważności.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ust.. 1 i 2 są odwołanie oraz skarga do sądu.

I. Odwołanie:

- 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.
- 2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo w terminie 15 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- 5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.
- 6) Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej wymienione wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

II. Skarga do sądu:

- 1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- 2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) o apelacji, jeżeli przepisy Działu VI Rozdziału 3 ustawy PZP nie stanowią inaczej.
- 3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
- 4) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
- 5) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
- 6) Szczegółowe prawa i obowiązki w zakresie środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.

XVIII. ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej,
5. Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia,
6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy,
7. Załącznik nr 7 – Wykaz głównych dostaw,
8. Załącznik nr 8 – Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia.

Znak sprawy: Szp/FZ/MD-2/2015

Załącznik nr 1 do SIWZ

Zamawiający:

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
z siedzibą we Wrocławiu 51-124, ul. Kamińskiego 73a,**

FORMULARZ OFERTY

I. DANE WYKONAWCY

1. Nazwa Wykonawcy: (**Pełnomocnika** w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

.....
2. Siedziba Wykonawcy:

ul: kod: miejscowość:

3. Adres do korespondencji:

ul: kod: miejscowość:

4. NIP: 5. REGON:

6. TEL: - 7. FAX: -

8. MAIL: 9. STRONA INTERNETOWA:

10. OSOBA DO KONTAKTÓW: 11. TEL.: 12. MAIL
.....

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Oferta dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:
„Dostawa specjalistycznego sprzętu okulistycznego w ramach Projektu Mały Dolnoślązak”

Zamówienie jest częścią projektu pn. **„Mały Dolnoślązak – Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego”** dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

III. CENA

Część nr 1:

Cena oferty wynosi:

Kwota netto : zł

VAT%..... zł

Kwota brutto:zł

Słownie kwota brutto:

OFEROWANY CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE AWARII (R) godzin roboczych od momentu zgłoszenia awarii

(nie więcej niż 48)

OFEROWANY CZAS USUNIĘCIA AWARII (U) dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii

(nie więcej niż 5)

Część nr 2:

Cena oferty wynosi:

Kwota netto : zł

VAT%..... zł

Kwota brutto:zł

Słownie kwota brutto:

OFEROWANY CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE AWARII (R) godzin roboczych od momentu zgłoszenia awarii

(nie więcej niż 48)

OFEROWANY CZAS USUNIĘCIA AWARII (U) dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii

(nie więcej niż 5)

Część nr 3:

Cena oferty wynosi:

Kwota netto : zł

VAT%..... zł

Kwota brutto:zł

Słownie kwota brutto:

OFEROWANY CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE AWARII (R) godzin roboczych od momentu zgłoszenia awarii

(nie więcej niż 48)

OFEROWANY CZAS USUNIĘCIA AWARII (U) dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii
(nie więcej niż 5)

Część nr 4:

Cena oferty wynosi:

Kwota netto : zł

VAT%..... zł

Kwota brutto:zł

Słownie kwota brutto:

OFEROWANY CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE AWARII (R) godzin roboczych od momentu zgłoszenia awarii
(nie więcej niż 48)

OFEROWANY CZAS USUNIĘCIA AWARII (U) dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii
(nie więcej niż 5)

Cena oferty wynika z załączonego Formularza cenowego i ma charakter ryczałtowy.

IV. GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY

1. Udzielam 36 miesięcznej gwarancji oraz rękojmi na cały przedmiot zamówienia dla części nr 1,2¹
2. Udzielam 60-miesięcznej gwarancji oraz rękojmi na cały przedmiot zamówienia dla części nr 3,4².

V. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zapoznałem się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
2. Uważam się za związanego z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wadium w kwocie PLN zostało wniesione w formie
4. Oświadczam, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, w tym spełnia wymagania zasadnicze Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010, Nr 107 z 2010r., poz. 679 z późn. zmian.) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami tej ustawy.
5. Oświadczam, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna.
6. Oferuję wykonanie zamówienia na warunkach i w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić

7. Akceptuję treść umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ i w razie wybrania oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.

VI. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

Zadania objęte zamówieniem zamierzam wykonać **samodzielnie / przy udziale podwykonawców³**.

L.P.	ZADANIA, KTÓRE ZOSTANĄ WYKONANE PRZEZ PODWYKONAWCÓW (OKREŚLENIE ZADANIA)
1	
2	

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp na zasoby następujących podwykonawców:

.....
⁴

VII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zastrzegam, że informacje:

.....
⁴

zawarte w następujących dokumentach:

.....

stanowią **tajemnicę przedsiębiorstwa** zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Celem wykazania, że w/w informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa powołujemy się na następujące okoliczności:

.....⁵

³ Niepotrzebne skreślić

⁴ Jeżeli dotyczy - należy wskazać nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp.

⁵ Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzeżł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Uwaga: Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

Na kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

(miejscowość, data)

(podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy/ców)

Znak sprawy: Szp/FZ/MD-2/2015

Załącznik nr 2 do SIWZ

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych**

Nazwa i adres Wykonawcy:

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Dostawa specjalistycznego sprzętu okulistycznego w ramach Projektu MałyDolnoślązak”

znak sprawy: Szp/FZ/MD-2/2015, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem świadom/a/i odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

(miejscowość, data)

*(podpis i pieczętka osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy/ców)*

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Dostawa specjalistycznego sprzętu okulistycznego w ramach Projektu Mały Dolnoślązak”

znak sprawy: Szp/FZ/MD-2/2015 oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam/y warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny ich spełniania wskazanym w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem świadom/a/i odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

(miejsowość, data)

(podpis i pieczętka osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy/ców)

Znak sprawy: **Szp/FZ/MD-2/2015**

Załącznik nr 4 do SIWZ

INFORMACJA

z art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo zamówień publicznych

o przynależności do grupy kapitałowej

Nazwa Wykonawcy:

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że:

*nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

*należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

.....
.....
.....

(* niepotrzebne skreślić/usunąć)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem świadom/a/i odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

(miejscowość, data)

(podpis i pieczętka osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy/ców)

Znak sprawy: Szp/FZ/MD-2/2015

Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1- Tonometr ręczny kontaktowy - 1 szt.

Rok produkcji: sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2014

Lp.	Parametry i warunki graniczne	Wartość graniczna	
1	2	3	
I.	WARUNKI OGÓLNE		
1.	Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego w pozycji leżącej	TAK	
2.	Tonometria kontaktowa, bez potrzeby stosowania leków znieczulających	TAK	
3.	Wbudowany czujnik odchylenia umożliwiający pomiary w pozycji przechylonej	TAK	
4.	Przechowywanie danych w tonometrze, podłączenie do komputera i przesyłanie danych.	TAK	
5.	Jednorazowe sondy do pomiaru ciśnienia.	TAK	
6.	Zakres pomiaru 5-50mmHg	TAK	
7.	Zakres wyświetlania 1-99,9mmHg	TAK	
8.	Powtarzalność <7%	TAK	
9.	Dokładność wyświetlania 0,1mmHg	TAK	
II.	INNE WYMAGANIA		
II.1	Minimalne warunki gwarancji	TAK	
1.	Długość gwarancji min. 36 miesięcy. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich części urządzenia, jeśli jest to konieczne do dalszej poprawnej eksploatacji urządzenia, niezależnie od przyczyny powodującej konieczność naprawy lub wymiany tej części, bez dodatkowego wynagrodzenia.	TAK	
2.	Pełna obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji.	TAK	
3.	Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: maks. 48 godzin roboczych, po zgłoszeniu telefonicznym lub fax lub e-mail	TAK	
4.	Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia.	TAK	
5.	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 5 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.	TAK	
6.	Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie Zamawiającego. Podać dane teleadresowe serwisu.	TAK	
7.	W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi przeglądy techniczne / walidacyjne przedmiotu zamówienia minimum jeden raz na 12 miesięcy łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W okresie gwarancji przeglądy będą realizowane zgodnie z terminem bez potrzeby wcześniejszego powiadomienia ze strony Zamawiającego.	TAK	
8.	Gwarancja liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.	TAK	
9.	Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia.	TAK	
10.	Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji.	TAK	

Dofinansowane z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa.

11.	Wykonawca oświadcza, iż części zamienne, a także usługi serwisowe dla przedmiotu zamówienia będą dostępne w okresie 5 lat od upływu okresu gwarancji. Wykonawca wskaże Zamawiającemu listę potencjalnych podmiotów, świadczących usługi serwisowe i dostarczających części zamienne aktualną na dzień upływu okresu gwarancji.	TAK	
II.II	Instruktaż		
1.	W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego.	TAK	
2.	W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić min. 1 raz w każdym roku gwarancji instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym.	TAK	
3.	W ramach wynagrodzenia umownego instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania.	TAK	
4.	Wszystkie przeprowadzone instruktaże członków Personelu Zamawiającego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim certyfikatem imiennym dla osób poinstruowanych.	TAK	
II.III	INNE		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji wydrukowanej i elektronicznej na płycie CD lub DVD), skrócona wersja Instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej, - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
2.	O ile dotyczy: dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych) - należy dołączyć do oferty i - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
3.	Oświadczenie ^(*) o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679). (*) UWAGA W przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia wymagana jest kopia zgłoszenia/powiadomienia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia powiadomienia oświadczenie musi zawierać podstawy braku tego obowiązku. Stosowne oświadczenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
4.	Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
5.	Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zalecanych przez Producenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
6.	Paszport techniczny urządzenia - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
7.	Specyfikacja techniczna z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
8.	Karta gwarancyjna - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	

9.	Oryginalne firmowe prospekty Producentów sprzętu potwierdzające spełnienie parametrów technicznych (dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta). Wymagane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom opisanym w tabeli: „Opis sprzętu - wymagania techniczne” - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
10.	Trwałe oznakowanie sprzętu nazwą Producenta.	TAK	
11.	O ile wymagany: oryginalny certyfikat kalibracji (w tłumaczeniu na język polski) - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
12.	O ile wymagane: oświadczenia Oferenta dotyczące kalibracji i wykonania serwisu gwarancyjnego świadczonych przez Oferenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	

Znak sprawy: **Szp/FZ/MD-2/2015**

Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 2- Oftalmoskop obuoczny do badania dna oka - 1 szt.

Rok produkcji: sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2014

Lp.	Parametry i warunki graniczne	Wartość graniczna	
1	2	3	
I.	WARUNKI OGÓLNE		
1.	Oftalmoskop obuoczny na głowowy do badania dna oka	TAK	
2.	Regulacja natężenia oświetlenia	TAK	
3.	Praca z zasilaczem akumulatorowym	TAK	
4.	Oświetlenie halogenowe, ledowe lub XHL	TAK	
5.	Wielowarstwowa powłoka antyrefleksyjna	TAK	
6.	Funkcja oglądania siatkówki przy wąskiej źrenicy, nawet do 1mm	TAK	
7.	Wbudowane 3 średnice oświetlenia oraz dyfuzor	TAK	
8.	Rozstaw źrenic do 46 mmm do 74 mm	TAK	
9.	Wbudowane 3 filtry	TAK	
10.	Walizka transportowa	TAK	
11.	Soczewka + 20D	TAK	
12.	Podgląd asystenta	TAK	
13.	Ładowarka do akumulatora	TAK	
II.	INNE WYMAGANIA	TAK	
II.1	Minimalne warunki gwarancji	TAK	
1.	Długość gwarancji min. 36 miesięcy. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich części urządzenia, jeśli jest to konieczne do dalszej poprawnej eksploatacji urządzenia, niezależnie od przyczyny powodującej konieczność naprawy lub wymiany tej części, bez dodatkowego wynagrodzenia.	TAK	
2.	Pełna obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji.	TAK	
3.	Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: maks. 48 godzin roboczych, po zgłoszeniu telefonicznym lub fax lub e-mail.	TAK	
4.	Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia.	TAK	
5.	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 5 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.	TAK	
6.	Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie zamawiającego. Podać dane teleadresowe serwisu.	TAK	

7.	W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi przeglądy techniczne / walidacyjne przedmiotu zamówienia minimum jeden raz na 12 miesięcy łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W okresie gwarancji przeglądy będą realizowane zgodnie z terminem bez potrzeby wcześniejszego powiadomienia ze strony Zamawiającego.	TAK	
8.	Gwarancja liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.	TAK	
9.	Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia.	TAK	
10.	Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji.	TAK	
11.	Wykonawca oświadcza, iż części zamienne, a także usługi serwisowe dla przedmiotu zamówienia będą dostępne w okresie 5 lat od upływu okresu gwarancji. Wykonawca wskaże Zamawiającemu listę potencjalnych podmiotów, świadczących usługi serwisowe i dostarczających części zamienne aktualną na dzień upływu okresu gwarancji.	TAK	
II.II	Instruktaż		
1.	W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego.	TAK	
2.	W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić min. 1 raz w każdym roku gwarancji instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym.	TAK	
3.	W ramach wynagrodzenia umownego instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania.	TAK	
4.	Wszystkie przeprowadzone instruktaże członków Personelu Zamawiającego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim certyfikatem imiennym dla osób poinstruowanych.	TAK	
II.III	INNE		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji wydrukowanej i elektronicznej na płycie CD lub DVD), skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie załaminowanej, , - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
2.	O ile dotyczy: dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych) - należy dołączyć do oferty i - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
3.	Oświadczenie ^(*) o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679). ^(*) UWAGA W przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia wymagana jest kopia zgłoszenia/powiadomienia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia powiadomienia oświadczenie musi zawierać podstawy braku tego obowiązku. Stosowne oświadczenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	

4.	Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
5.	Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zalecanych przez Producenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
6.	Paszport techniczny urządzenia - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
7.	Specyfikacja techniczna z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
8.	Karta gwarancyjna - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
9.	Oryginalne firmowe prospekty Producentów sprzętu potwierdzające spełnienie parametrów technicznych (dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta). Wymagane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom opisanym w tabeli: „Opis sprzętu - wymagania techniczne” - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
10.	Trwałe oznakowanie sprzętu nazwą Producenta.	TAK	
11.	O ile wymagany: oryginalny certyfikat kalibracji (w tłumaczeniu na język polski) - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
12.	O ile wymagane: oświadczenia Oferenta dotyczące kalibracji i wykonania serwisu gwarancyjnego świadczonych przez Oferenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	

Znak sprawy: Szp/FZ/MD-2/2015

Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3- OCT spektralny optyczny tomograf koherentny - 1 szt.

Rok produkcji: sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2014

Lp.	Parametry i warunki graniczne	Wartość graniczna	
1	2	3	
I.	WARUNKI OGÓLNE		
1.	Wykonywanie badań w pozycji leżącej pacjenta (dzieci/wcześnieiki)	TAK	
2.	Wykonywanie badań bez poszerzenia źrenic	TAK	
3.	System automatycznej kompensacji wady wzroku pacjenta	TAK	
4.	Rozdzielczość optyczna: - osiowa 5 mikrometrów - poprzeczna 15 mikrometrów	TAK	
5.	Głębokość skanowania min 2 mm	TAK	
6.	Korelacja skanów z obrazem dna oka	TAK	
7.	Ocena siatkówki: - mapowanie warstwy nabłonka barwnikowego siatkówki, - obrazy 2D i 3D - analiza i obrazowanie plamki z uwzględnieniem sektorów ETDRS - certyfikowana baza normatywna - wykonywanie automatycznej analizy i raportu progresji zmian	TAK	
8.	Ocena tarczy nerwu II- moduły GDX, HRT, GCC: obrazy 2D i 3D, certyfikowana baza normatywna, wykonywanie automatycznej analizy i raportu progresji zmian	TAK	
9.	Obrazowanie i analizowanie rogówki oraz przedniego odcinka oka: automatyczny pomiar grubości rogówki, mapa pachymetryczna, obrazowanie i pomiar warstw rogówki, obrazowanie i pomiar kąta przesączenia.	TAK	
10.	Archiwizowania danych i pracy w sieci.	TAK	
11.	Zestaw z komputerem i drukarką kolorową oraz stolikiem i walizką ochronną transportową.	TAK	
12.	Długość fali 840+/- 10nm	TAK	
13.	Prędkość skanowania 26.000 A-scan/sec	TAK	
14.	Gęstość skanowania 256 do 1024 A-scan/frame	TAK	
II.	INNE WYMAGANIA		
II.I	Minimalne warunki gwarancji		
1.	Długość gwarancji min. 60 miesięcy. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich części urządzenia, jeśli jest to konieczne do dalszej poprawnej eksploatacji urządzenia, niezależnie od przyczyny powodującej konieczność naprawy lub wymiany tej części, bez dodatkowego wynagrodzenia.	TAK	
2.	Pełna obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji.	TAK	
3.	Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: maks. 48 godzin roboczych, po zgłoszeniu telefonicznym lub fax lub e-mail.	TAK	

4.	Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia.	TAK	
5.	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 5 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.	TAK	
6.	Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie Zamawiającego. Podać dane teleadresowe serwisu	TAK	
7.	W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi przeglądy techniczne / walidacyjne przedmiotu zamówienia minimum jeden raz na 12 miesięcy łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W okresie gwarancji przeglądy będą realizowane zgodnie z terminem bez potrzeby wcześniejszego powiadamiania ze strony Zamawiającego.	TAK	
8.	Gwarancja liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.	TAK	
9.	Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia.	TAK	
10.	Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji.	TAK	
11.	Wykonawca oświadcza, iż części zamienne, a także usługi serwisowe dla przedmiotu zamówienia będą dostępne w okresie 5 lat od upływu okresu gwarancji. Wykonawca wskaże Zamawiającemu listę potencjalnych podmiotów, świadczących usługi serwisowe i dostarczających części zamienne aktualną na dzień upływu okresu gwarancji.	TAK	
II.II	Instruktaż		
12.	W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego.	TAK	
13.	W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić min. 1 raz w każdym roku gwarancji instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym.	TAK	
14.	W ramach wynagrodzenia umownego instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania.	TAK	
15.	Wszystkie przeprowadzone instruktaże członków Personelu Zamawiającego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim certyfikatem imiennym dla osób poinstruowanych.	TAK	
II.III	INNE		
16.	Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji wydrukowanej i elektronicznej na płycie CD lub DVD), skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej, , - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
17.	O ile dotyczy: dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych) - należy dołączyć do oferty i - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	

18.	<p>Oświadczenie^(*) o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679).</p> <p>(*) UWAGA <i>W przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia wymagana jest kopia zgłoszenia/powiadomienia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia powiadomienia oświadczenie musi zawierać podstawy braku tego obowiązku. Stosowne oświadczenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</i></p>	TAK	
19.	<p>Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</p>	TAK	
20.	<p>Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zalecanych przez Producenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</p>	TAK	
21.	<p>Paszport techniczny urządzenia - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</p>	TAK	
22.	<p>Specyfikacja techniczna z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</p>	TAK	
23.	<p>Karta gwarancyjna - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</p>	TAK	
24.	<p>Oryginalne firmowe prospekty Producentów sprzętu potwierdzające spełnienie parametrów technicznych (dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta). Wymagane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom opisanym w tabeli: „Opis sprzętu - wymagania techniczne” - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</p>	TAK	
25.	<p>Trwałe oznakowanie sprzętu nazwą Producenta.</p>	TAK	
26.	<p>O ile wymagany: oryginalny certyfikat kalibracji (w tłumaczeniu na język polski) - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</p>	TAK	
27.	<p>O ile wymagane: oświadczenia Oferenta dotyczące kalibracji i wykonania serwisu gwarancyjnego świadczonych przez Oferenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</p>	TAK	

Znak sprawy: Szp/FZ/MD-2/2015

Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 4- Laser okulistyczny do laseroterapii siatkówki - 1 szt.

Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2014

Lp.	Parametry i warunki graniczne	Wartość graniczna	
1	2	3	
I.	WARUNKI OGÓLNE		
1.	Laser okulistyczny do laseroterapii siatkówki	TAK	
2.	Laser czerwony o dł. fali 810 nm	TAK	
3.	Długość promieniowanej fali pilotującej 650 nm	TAK	
4.	Moc max. lasera min. 3,0 W	TAK	
5.	Moc wiązki celującej regulowana w zakresie 0 do 1 mW	TAK	
6.	Praca w systemie mikropulsów: Czas ekspozycji w trybie mikropulsów min. w zakresie 10 do 1000 μ s	TAK	
7.	Czas trwania impulsu (czas ekspozycji) regulowany min. w zakresie 0,01s \pm 30 min.	TAK, podać	
8.	Możliwość podłączenia dodatkowego panelu sterującego	TAK	
9.	System chłodzenia lasera powietrzem.	TAK	
10.	Zabezpieczenie przed niekontrolowaną ekspozycją: - osłonięty wyłącznik nożny - blokada wykonania ekspozycji w wyniku wyłączenia pilota - blokada sensorowa – wyłączenia lasera przy otwarciu drzwi pomieszczenia	TAK	
11.	Możliwość współpracy z oftalmoskopem pośrednim, adapterem do lampy szczelinowej oraz mikroskopem operacyjnym i końcówkami do endolaserofotokoagulacji w systemie 25G, 23G, 20G, możliwość współpracy z sondami do cyklofotokoagulacji przez twardówkowej	TAK	
12.	Okulary ochronne – 1 szt.	TAK	
13.	Zasilanie 230 VAC, 50 HZ	TAK	
14.	W komplecie: oftalmoskop pośredni- 1 szt. soczewki o powiększeniach 28D – 1 szt. soczewki o powiększeniach 20D - 1 szt. soczewki o powiększeniach 22D - 1 szt.	TAK	
II.	INNE WYMAGANIA		
II.I	Minimalne warunki gwarancji	TAK	
1.	Długość gwarancji min. 60 miesięcy. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich części urządzenia, jeśli jest to konieczne do dalszej poprawnej eksploatacji urządzenia, niezależnie od przyczyny powodującej konieczność naprawy lub wymiany tej części, bez dodatkowego wynagrodzenia.	TAK	
2.	Pełna obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji.	TAK	
3.	Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: maks. 48 godzin roboczych, po zgłoszeniu telefonicznym lub fax lub e-mail.	TAK	
4.	Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia.	TAK	
5.	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 5 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.	TAK	

6.	Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie Zamawiającego. Podać dane teleadresowe serwisu.	TAK	
7.	W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi przeglądy techniczne / walidacyjne przedmiotu zamówienia minimum jeden raz na 12 miesięcy łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W okresie gwarancji przeglądy będą realizowane zgodnie z terminem bez potrzeby wcześniejszego powiadomienia ze strony Zamawiającego.	TAK	
8.	Gwarancja liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.	TAK	
9.	Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia.	TAK	
10.	Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji.	TAK	
11.	Wykonawca oświadcza, iż części zamienne, a także usługi serwisowe dla przedmiotu zamówienia będą dostępne w okresie 5 lat od upływu okresu gwarancji. Wykonawca wskaże Zamawiającemu listę potencjalnych podmiotów, świadczących usługi serwisowe i dostarczających części zamienne aktualną na dzień upływu okresu gwarancji.	TAK	
II.II	Instruktaż		
1.	W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego.	TAK	
2.	W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić min. 1 raz w każdym roku gwarancji instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym.	TAK	
3.	W ramach wynagrodzenia umownego instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania.	TAK	
4.	Wszystkie przeprowadzone instruktaże członków Personelu Zamawiającego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim certyfikatem imiennym dla osób poinstruowanych.	TAK	
II.III	INNE		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji wydrukowanej i elektronicznej na płycie CD lub DVD), skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie załaminowanej, - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
2.	O ile dotyczy: dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych) - należy dołączyć do oferty i - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	

3.	<p>Oświadczenie^(*) o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679).</p> <p>(*) UWAGA <i>W przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia wymagana jest kopia zgłoszenia/powiadomienia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia oświadczenie musi zawierać podstawy braku tego obowiązku. Stosowne oświadczenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</i></p>	TAK	
4.	<p>Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</p>	TAK	
5.	<p>Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zalecanych przez Producenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</p>	TAK	
6.	<p>Paszport techniczny urządzenia - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</p>	TAK	
7.	<p>Specyfikacja techniczna z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</p>	TAK	
8.	<p>Karta gwarancyjna - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</p>	TAK	
9.	<p>Oryginalne firmowe prospekty Producentów sprzętu potwierdzające spełnienie parametrów technicznych (dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta). Wymagane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom opisanym w tabeli: „Opis sprzętu - wymagania techniczne” - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</p>	TAK	
10.	<p>Trwałe oznakowanie sprzętu nazwą Producenta.</p>	TAK	
11.	<p>O ile wymagany: oryginalny certyfikat kalibracji (w tłumaczeniu na język polski) - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</p>	TAK	
12.	<p>O ile wymagane: oświadczenia Oferenta dotyczące kalibracji i wykonania serwisu gwarancyjnego świadczonych przez Oferenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</p>	TAK	

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór Umowy

zawarta w dniu..... w pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu
z siedzibą we Wrocławiu 51-124, ul. Kamieńskiego 73a,
NIP: 895-16-45-574 REGON: 000977893
reprezentowanym przez:

.....

zwanymi dalej „Zamawiającym”

a

.....

z siedzibą w

reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym dalej „Wykonawcą”

Umowa została zawarta w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu pn.: „Mały Dolnoślązak – Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Wyboru Wykonawcy dokonano po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, pod nazwą „Dostawa specjalistycznego sprzętu okulistycznego w ramach Projektu Mały Dolnoślązak” (znak sprawy: Szp/FZ/MD-2/2015).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia pn. „Dostawa specjalistycznego sprzętu okulistycznego w ramach Projektu Mały Dolnoślązak” nr postępowania: Szp/FZ/MD-2/2015-część nr,

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia zostanie uznany za dochowany, jeśli przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym zostanie podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy bez zastrzeżeń.
4. Integralną częścią umowy jest SIWZ wraz z załącznikami, dokumentacja zamówienia oraz oferta Wykonawcy.
5. Miejscem realizacji zamówienia jest:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, Wrocław, Oddział Okulistyczny, nr telefonu 71 32 70 103, 71 32 70 112.

§ 2 WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:
netto PLN (słownie:),
podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie..... PLN (słownie:),
brutto PLN (słownie:).
2. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym -obejmuje wszelkie koszty należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym koszty realizacji obowiązków opisanych w § 3 niniejszej umowy.
3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowane na podstawie faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy przedmiotu umowy. Lista uprawnionych przedstawicieli określona została w § 9 niniejszej umowy.
4. Wykonawca dostarczy fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.
5. W razie błędu w dostarczonej fakturze Zamawiający uprawniony jest do żądania skorygowania faktur, a Wykonawca jest zobowiązany do powtórnego dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (lub faktury korygującej) Zamawiającemu w terminie 3 dni od zgłoszenia błędu.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym, w terminie do 60 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. W przypadku wystawienia dokumentów korygujących termin zapłaty będzie liczony od daty wpływu ostatniego korygującego dokumentu.
7. Zapłata należności nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
8. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z kwoty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wymagalnych zobowiązań wobec Zamawiającego, w tym z tytułu kar umownych.

§ 3 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności:
 - 1) dostawę, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia;
 - 2) przeprowadzenie testów poprawności działania dostarczonego i zainstalowanego urządzenia;
 - 3) przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych z obsługi dostarczonego urządzenia dla personelu Zamawiającego, w terminach ustalonych z Zamawiającym
 - 4) udzielenie 36/60¹-miesięcznej gwarancji na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy oraz załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z najwyższą starannością, przy zachowaniu zasad współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także zasad etyki zawodowej.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania umowy, a także posiada potencjał do wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość i terminowość realizowanych dostaw i prac instalacyjno - montażowych.
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 ze zm.) i został dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku konieczności dokonania zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu *Rejestracji Produktów Leczniczych* w trybie art. 58 w/w ustawy Wykonawca obowiązany jest dostarczyć wraz z dostarczonym urządzeniem kopię zgłoszenia lub powiadomienia.
6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy w miejsca wskazane w § 1 ust. 5 niniejszej umowy własnym transportem i na własny koszt.
7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w razie konieczności narzędzia i materiały niezbędne do montażu, instalacji, przeprowadzenia testów oraz instruktaży dla personelu.
8. Wykonawca przy wykonywaniu umowy zobowiązany jest zapoznawać się z ewentualnymi wskazówkami Zamawiającego dotyczącymi sposobu wykonywania przedmiotu umowy. Wskazówki będą przekazywane w formie pisemnej do rąk osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym za pokwitowaniem lub faksem, lub drogą elektroniczną w formie maila. Nieuwzględnienie wskazówek wymaga pisemnego uzasadnienia doręczonego do rąk osoby upoważnionej do kontaktów z Wykonawcą.
9. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej (podwykonawcy) na zasadach określonych w SIWZ.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne.

¹ Niewłaściwe skreślić

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
13. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z dostarczaniem urządzeniem następujące dokumenty:
 - a) Instrukcję obsługi w języku polskim (w wersji wydrukowanej i elektronicznej na płycie CD lub DVD), skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej;
 - b) dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych);
 - c) oświadczenie o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679), a w przypadku obowiązku zgłoszenia/powiadomienia -również poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię dokonanego zgłoszenia/powiadomienia;
 - d) wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych;
 - e) dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zalecanych przez Producenta;
 - f) paszport techniczny urządzenia;
 - g) specyfikację techniczną z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych;
 - h) kartę gwarancyjną;
 - i) oryginalny certyfikat kalibracji (w tłumaczeniu na język polski);
 - j) oryginalne firmowe prospekty producentów urządzeń potwierdzające spełnienie parametrów technicznych (dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę).
14. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż wskazanych przez Zamawiającego członków jego personelu w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji urządzeń w miejscu jego użytkowania.

§ 4

TERMINY REALIZACJI UMOWY ORAZ WARUNKI ODBIORU

1. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o terminie gotowości do dostawy, montażu, uruchomienia i instruktażu przedmiotu umowy.
2. Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości wykonania zamówienia przez Wykonawcę wyznaczy termin dostawy, montażu, uruchomienia i przeprowadzenia instruktażu, nie dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.
3. Potwierdzeniem odbycia instruktażu stanowiskowego przez personel Zamawiającego jest lista poinstruowanych w zakresie obsługi przedmiotu dostawy pracowników Zamawiającego opatrzona ich podpisami. Wykonawca jest zobowiązany również do wystawienia każdemu z

poinstruowanych pracowników imiennego certyfikatu potwierdzającego umiejętności obsługi danego urzędnika.

4. Każdorazowo, z zastrzeżeniem ust. 6, po dostawie, montażu, uruchomieniu i przeprowadzeniu instruktaży stanowiskowych dla personelu Zamawiającego, zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy dotyczący przedmiotu umowy.
5. Protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
6. W przypadku stwierdzenia podczas dostawy, montażu, uruchomienia lub instruktażu wad lub usterek w odbieranym przez Zamawiającego przedmiocie umowy, Zamawiający odmówi podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i wyznaczy termin usunięcia wad lub usterek.
7. O fakcie usunięcia wad lub usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wnosząc jednocześnie o wyznaczenie kolejnego terminu dostawy, montażu, uruchomienia i instruktażu. Postanowienia ust. 1 – 7 stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający naliczy kary umowne, o których mowa w § 7 poczynając od następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu na ich usunięcie oraz będzie miał prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
9. Zamawiający zastrzega, że każdorazowo dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż muszą nastąpić w obecności uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawicieli Wykonawcy.
10. Do czasu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego danego urzędnika ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub zaginięciem tego urzędnika ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania, w okresie realizacji przedmiotu umowy, polisy ubezpieczeniowej dla każdego urzędnika stanowiącego przedmiot zamówienia, na wartość nie niższą niż cena tego urzędnika wskazana w ofercie.
11. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu umowy.
12. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego udzieli mu niezwłocznie informacji o stanie realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz sposobie jego wykonania. Informacje wymagają formy pisemnej pod rygorem uznania nienależytego wykonania umowy.
13. Zamawiający ma prawo do bieżącego monitorowania postępu realizacji przedmiotu umowy w zakresie zgodności z opisem zawartym w SIWZ w szczególności poprzez wizytę w miejscu realizowania przedmiotu umowy lub żądania złożenia sprawozdania z przebiegu prac.

§ 5 GWARANCJA

1. **Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi: 36 miesięcy / 60 miesięcy²** i rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu odbioru zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w §4 ust. 4.
2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego przez autoryzowane placówki serwisowe. Serwis gwarancyjny będzie świadczony w siedzibie Zamawiającego.

² Niewłaściwe skreślić

W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi przeglądy techniczne / walidacyjne przedmiotu zamówienia minimum jeden raz na 12 miesięcy łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu i utrzymania sprawności urządzeń, a także ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W okresie gwarancji przeglądy będą realizowane zgodnie z terminem bez potrzeby wcześniejszego powiadomienia ze strony Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o konkretnej dacie przeprowadzenia przeglądu nie później niż na 7 dni naprzód.

3. W okresie gwarancji, w ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przeprowadzi niezbędne (zgodnie z zaleceniami producentów) okresowe przeglądy konserwacyjne każdego urządzenia oraz dostarczy niezbędne zestawy części potrzebne do ich wykonania, zgodnie z postanowieniami załącznika nr 5 do SIWZ. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca gwarantuje również Zamawiającemu naprawę lub wymianę wszystkich części każdego urządzenia, jeśli jest to konieczne do dalszej poprawnej eksploatacji urządzenia, niezależnie od przyczyny powodującej konieczność naprawy lub wymiany tej części, bez dodatkowego wynagrodzenia. W okresie gwarancji przeglądy będą realizowane zgodnie z terminem bez potrzeby wcześniejszego powiadomienia ze strony Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o konkretnej dacie przeprowadzenia przeglądu nie później niż na 7 dni naprzód.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) naprawy urządzenia, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy,
 - b) wymiany urządzenia na fabrycznie nowe – w zakresie elementu objętego wadą, jeżeli wykonana trzykrotna naprawa tego samego elementu składowego okaże się niemożliwa lub bezskuteczna.
5. Wykonawca gwarantuje, że w przypadku awarii reakcja serwisu, tj. przybycie autoryzowanego serwisu do Zamawiającego wyniesie maksymalnie³ godzin roboczych od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Przez godziny robocze należy rozumieć godziny od 0:00 do 24:00 od poniedziałku do piątku z pominięciem godzin przypadających w dni ustawowo wolne od pracy w tym okresie.
6. Czas usunięcia awarii u Zamawiającego wynosi maksymalnie dni roboczych⁴ od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Jeśli usunięcie awarii we wskazanym czasie jest niemożliwe, Wykonawca na czas naprawy zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia, urządzenia zamiennego o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż urządzenie dostarczone w ramach przedmiotu umowy Zamawiającemu oraz przeprowadzi instruktarz stanowiskowy personelu Zamawiającego, zapewniający personelowi Zamawiającego umiejętność obsługi urządzenia zastępczego. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tym okresie.
7. W przypadku konieczności importu części zamiennych maksymalny czas usunięcia usterki nie może przekroczyć 10 dni.
8. Wykonawca przedłuży termin gwarancji danego urządzenia o czas przestoju tego urządzenia.

³ nie więcej niż 48 godzin roboczych. Zapis zostanie zredagowany zgodnie z treścią wybranej oferty

⁴ nie więcej niż 5 dni roboczych. Zapis zostanie zredagowany zgodnie z treścią wybranej oferty

9. W okresie trwania gwarancji łączny czas przestoju danego urządzenia, spowodowany awariami nie może przekroczyć 18 dni w okresie jednego roku.
10. Wykonawca może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne urządzenia, niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.
11. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji.
12. Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji.
13. Wykonawca dokona każdorazowo stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej i paszporcie technicznym urządzeń, dotyczących zakresu wykonanych napraw, zmiany okresu udzielonej gwarancji i dopuszczenia aparatury medycznej do eksploatacji po naprawie (przeglądzie).
14. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o planowanym terminie zakończenia produkcji oraz dystrybucji akcesoriów i części zamiennych do wersji i modelu przedmiotu niniejszej umowy, z wyprzedzeniem 1 roku, z zastrzeżeniem ust. 15.
15. Wykonawca oświadcza, iż części zamienne, a także usługi serwisowe dla przedmiotu zamówienia będą dostępne w okresie 5 lat od upływu okresu gwarancji. Wykonawca wskaże Zamawiającemu listę potencjalnych podmiotów, świadczących usługi serwisowe i dostarczających części zamienne aktualną na dzień upływu okresu gwarancji.
16. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić min. 1 raz w każdym roku gwarancji instruktaż pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia w miejscu jego użytkowania w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, na podstawie art. 145, ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne za zrealizowany zakres umowy.
3. Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 1 nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej.
4. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Odstępując od umowy Zamawiający podaje jego przyczynę wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
5. Za dzień odstąpienia od umowy uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawcy.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę lub wykonywania przez Wykonawcę czynności z naruszeniem warunków niniejszej Umowy.

7. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu opisanego w ust. 6 Wykonawca nie zachowuje roszczenia o zapłatę jakiegokolwiek wynagrodzenia także za tę część zamówienia, którą wykonał przed wykonaniem odstąpienia.

§ 7 KARY UMOWNE

1. Z tytułu nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) za nieterminowe zrealizowanie przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia ofertowego za każdy dzień opóźnienia;
 - 2) za nieterminowe usunięcie wskazanych przez Zamawiającego wad lub usterek w przedmiocie umowy w wysokości 1% wynagrodzenia ofertowego za każdy dzień opóźnienia;
 - 3) w przypadku przekroczenia czasu reakcji autoryzowanego serwisu lub czasu usunięcia awarii lub niedostarczenia Zamawiającemu urządzenia zamiennego w wymaganym terminie, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ofertowego, za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia/ opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zamiennego;
 - 4) w przypadku przekroczenia dopuszczalnej ilości dni przestojów urządzenia w roku wskutek awarii, w wysokości 1% wynagrodzenia ofertowego, za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia;
 - 5) w przypadku niewykonania przeglądu technicznego/walidacyjnego lub przeglądu okresowego konserwacyjnego w umownym terminie, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ofertowego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - 6) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy.
3. Zamawiający może niezależnie od zastrzeżonych kar umownych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne w zakresie rzeczywistej szkody i utraconych korzyści, z żądaniem wynagrodzenia za utraconą dotację lub jej część włącznie.

§ 8 ZABEZPIECZENIE

1. Na zabezpieczenie roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto, określonej w § 2 ust.1 umowy, tj. w wysokości zł.
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na wartość określoną ust.1 niniejszego paragrafu w formie
3. Zamawiający zwróci 70% wartości kwoty wniesionego zabezpieczenia, określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, tj. podpisania, baz zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, ostatniego protokołu zdawczo – odbiorczego w

ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Kwota odpowiadająca 30% wartości zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4. Zamawiający zwróci 30% wartości kwoty wniesionego zabezpieczenia, określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 9

PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielami Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy są:
 -
 -
2. Odpowiedzialnym za koordynację działań związanych z wykonaniem niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest:
 - tel.

§ 10

OCHRONA PRAWNA

1. Wykonawca zapewnia, że korzysta z praw do przedmiotów własności przemysłowej i intelektualnej, związanych z przedmiotem niniejszej umowy w sposób zgodny z normami ustalonymi w ustawie z dnia 30 czerwca 2000r. – prawo własności przemysłowej (tekst. jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst. jedn.: Dz.U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
2. Wszelkie zobowiązania wynikające z praw własności przemysłowej, w szczególności patentów, praw ochronnych, jak również praw autorskich oraz praw pokrewnych ponosi Wykonawca.

§ 11

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej i mogą być dokonywane w zakresie postanowień art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy w następujących przypadkach:
 - a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w takim zakresie aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość umniejszenia należności podatkowych wykonawcy,
 - b. zmiany organizacyjnej Wykonawcy, ale wyłącznie takiej, która nie powoduje likwidacji Wykonawcy,
 - c. przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,

- d. zmiany terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na prawidłową realizację Umowy w pierwotnym terminie, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
 - e. z powodów niezależnych od Wykonawcy np. zaprzestania produkcji, niemożności dostarczenia urządzenia opisanego w ofercie i konieczności zamiany tego urządzenia na analogiczne z zastrzeżeniem, że będzie to urządzenie o nie gorszych parametrach i nie wyższej cenie w stosunku do oferty w razie zmian obowiązującego prawa mających wpływ na zasady realizacji umowy w zakresie koniecznym dla dostosowania zasad przyjętych w umowie do obowiązującego prawa,
 - f. w razie zmiany umowy o dofinansowanie w zakresie mającym wpływ na treść niniejszej umowy, w szczególności w razie zmiany harmonogramu realizacji projektu,
 - g. zmian podwykonawców - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia wykonania przedmiotu umowy.
 4. Wszelkie zmiany treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów pod rygorem nieważności.

§ 12

INNE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego nie może w jakiejkolwiek formie przewidzianej obowiązującym prawem zbyć na osoby trzecie ani ustanawiać zabezpieczeń wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
2. W sprawach nie regulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą ogólnie obowiązujące przepisy, a w szczególności:
 - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm),
 - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 93, poz. 896 z późn. zm.) oraz innych ustaw,
 - ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013r., poz. 1410),
 - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.);
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego sądowi powszechnemu.



4. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a jeden Zamawiający.

WYKONAWCA:

.....

ZAMAWIAJĄCY:

.....

Znak sprawy: Szp/FZ/MD-2/2015

Załącznik nr 7 do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa specjalistycznego sprzętu okulistycznego w ramach Projektu Mały Dolnoślązak”

Nazwa Wykonawcy :

Adres:

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW

Lp.	Wykonawca	Zadanie, zakres	Rodzaj i wartość zamówienia (brutto)	Nazwa odbiorcy i miejsce wykonania	Data wykonania od dd.mm.rr. do dd.mm.rr.	Uwagi nr referencji
1	2	3	4	5	6	7

Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

(miejscowość, data)

(podpis i pieczętka osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy/ców)

* Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, zobowiązany jest dodatkowo przedłożyć do powyższego wykazu dowody na okoliczność, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Znak sprawy: **Szp/FZ/MD-2/2015**

Załącznik nr 8 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO URZĄDZENIA

Część 1- Tonometr ręczny kontaktowy - 1 szt.

Wykonawca

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji: sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2014

Lp.	Parametry i warunki graniczne	Wartość graniczna	Odpowiedź oferenta / nr strony w materiałach informacyjnych
1	2	3	4
I.	WARUNKI OGÓLNE		
1.	Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego w pozycji leżącej	TAK	
2.	Tonometria kontaktowa, bez potrzeby stosowania Leków znieczulających	TAK	
3.	Wbudowany czujnik odchylenia umożliwiający pomiary w pozycji przechylonej	TAK	
4.	Przechowywanie danych w tonometrze, podłączenie do komputera i przesyłanie danych.	TAK	
5.	Jednorazowe sondy do pomiaru ciśnienia.	TAK	
6.	Zakres pomiaru 5-50mmHg	TAK, podać	
7.	Zakres wyświetlania 1-99,9mmHg	TAK, podać	
8.	Powtarzalność <7%	TAK, podać	
9.	Dokładność wyświetlania 0,1mmhg	TAK, podać	
II.	INNE WYMAGANIA		
II.I	Minimalne warunki gwarancji	TAK	
1.	Długość gwarancji min. 36 miesięcy. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich części urządzenia, jeśli jest to konieczne do dalszej poprawnej eksploatacji urządzenia, niezależnie od przyczyny powodującej konieczność naprawy lub wymiany tej części, bez dodatkowego wynagrodzenia.	TAK	
2.	Pełna obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji.	TAK	
3.	Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: maks. 48 godzin roboczych, po zgłoszeniu telefonicznym lub fax lub e-mail.	TAK, podać sposób zgłaszania awarii	
4.	Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia.	TAK	
5.	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 5 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.	TAK	
6.	Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie Zamawiającego. Podać dane teleadresowe serwisu.	TAK	

7.	W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi przeglądy techniczne / walidacyjne przedmiotu zamówienia minimum jeden raz na 12 miesięcy łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W okresie gwarancji przeglądy będą realizowane zgodnie z terminem bez potrzeby wcześniejszego powiadamiania ze strony Zamawiającego.	TAK	
8.	Gwarancja liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.	TAK	
9.	Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia.	TAK	
10.	Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji.	TAK	
11.	Wykonawca oświadcza, iż części zamienne, a także usługi serwisowe dla przedmiotu zamówienia będą dostępne w okresie 5 lat od upływu okresu gwarancji. Wykonawca wskaże Zamawiającemu listę potencjalnych podmiotów, świadczących usługi serwisowe i dostarczających części zamienne aktualną na dzień upływu okresu gwarancji.	TAK	
II.II	Instruktaż		
1.	W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego.	TAK	
2.	W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić min. 1 raz w każdym roku gwarancji instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym.	TAK	
3.	W ramach wynagrodzenia umownego instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania.	TAK	
4.	Wszystkie przeprowadzone instruktaże członków Personelu Zamawiającego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim certyfikatem imiennym dla osób poinstruowanych.	TAK	
II.III	INNE		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji wydrukowanej i elektronicznej na płycie CD lub DVD), skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej, <i>- należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</i>	TAK	
2.	O ile dotyczy: dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych) <i>- należy dołączyć do oferty i - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</i>	TAK	
3.	Oświadczenie ^(*) o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679). (*) UWAGA <i>W przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia wymagana jest kopia zgłoszenia/powiadomienia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia oświadczenie musi zawierać podstawy braku tego obowiązku. Stosowne oświadczenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</i>	TAK	
4.	Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych <i>- należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</i>	TAK	

5.	Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zalecanych przez Producenta <i>- należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</i>	TAK	
6.	Paszport techniczny urządzenia <i>- należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</i>	TAK	
7.	Specyfikacja techniczna z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych <i>- należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</i>	TAK	
8.	Karta gwarancyjna <i>- należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</i>	TAK	
9.	Oryginalne firmowe prospekty Producentów sprzętu potwierdzające spełnienie parametrów technicznych (dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta). Wymagane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom opisanym w tabeli: „Opis sprzętu - wymagania techniczne” <i>- należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</i>	TAK	
10.	Trwałe oznakowanie sprzętu nazwą Producenta.	TAK	
11.	O ile wymagany: oryginalny certyfikat kalibracji (w tłumaczeniu na język polski) <i>- należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</i>	TAK	
12.	O ile wymagane: oświadczenia Oferenta dotyczące kalibracji i wykonania serwisu gwarancyjnego świadczonych przez Oferenta <i>- należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</i>	TAK	

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.....dnia.....

.....
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

Znak sprawy: Szp/FZ/MD-2/2015

Załącznik nr 8 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO URZĄDZENIA

Część 2- Oftalmoskop obuoczny do badania dna oka - 1 szt.

Wykonawca

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji: sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2014

Lp.	Parametry i warunki graniczne	Wartość graniczna	Odpowiedź oferenta / nr strony w materiałach informacyjnych
1	2	3	4
I.	WARUNKI OGÓLNE		
1.	Oftalmoskop obuoczny na głowowy do badania dna oka	TAK	
2.	Regulacja natężenia oświetlenia	TAK	
3.	Praca z zasilaczem akumulatorowym	TAK	
4.	Oświetlenie halogenowe, ledowe lub XHL	TAK, podać	
5.	Wielowarstwowa powłoka antyrefleksyjna	TAK	
6.	Funkcja oglądania siatkówki przy wąskiej źrenicy, nawet do 1mm	TAK, podać	
7.	Wbudowane 3 średnice oświetlenia oraz dyfuzor	TAK, podać	
8.	Rozstaw źrenic do 46 mmm do 74 mm	TAK, podać	
9.	Wbudowane 3 filtry	TAK	
10.	Walizka transportowa	TAK	
11.	Soczewka + 20D	TAK, podać	
12.	Podgląd asystenta	TAK	
13.	Ładowarka do akumulatora	TAK	
II.	INNE WYMAGANIA	TAK	
II.I	Minimalne warunki gwarancji	TAK	
1.	Długość gwarancji min. 36 miesięcy. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich części urządzenia, jeśli jest to konieczne do dalszej poprawnej eksploatacji urządzenia, niezależnie od przyczyny powodującej konieczność naprawy lub wymiany tej części, bez dodatkowego wynagrodzenia.	TAK	
2.	Pełna obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji.	TAK	
3.	Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: maks. 48 godzin roboczych, po zgłoszeniu telefonicznym lub fax lub e-mail.	TAK, podać sposób zgłaszania awarii	
4.	Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia.	TAK	
5.	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 5 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.	TAK	

6.	Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie zamawiającego. Podać dane teleadresowe serwisu.	TAK	
7.	W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi przeglądy techniczne / walidacyjne przedmiotu zamówienia minimum jeden raz na 12 miesięcy łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W okresie gwarancji przeglądy będą realizowane zgodnie z terminem bez potrzeby wcześniejszego powiadomienia ze strony Zamawiającego.	TAK	
8.	Gwarancja liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.	TAK	
9.	Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia.	TAK	
10.	Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji.	TAK	
11.	Wykonawca oświadcza, iż części zamienne, a także usługi serwisowe dla przedmiotu zamówienia będą dostępne w okresie 5 lat od upływu okresu gwarancji. Wykonawca wskaże Zamawiającemu listę potencjalnych podmiotów, świadczących usługi serwisowe i dostarczających części zamienne aktualną na dzień upływu okresu gwarancji.	TAK	
II.II	Instruktaż		
1.	W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego.	TAK	
2.	W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić min. 1 raz w każdym roku gwarancji instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym.	TAK	
3.	W ramach wynagrodzenia umownego instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania.	TAK	
4.	Wszystkie przeprowadzone instruktaże członków Personelu Zamawiającego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim certyfikatem imiennym dla osób poinstruowanych.	TAK	
II.III	INNE		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji wydrukowanej i elektronicznej na płycie CD lub DVD), skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie załaminowanej, - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
2.	O ile dotyczy: dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych) - należy dołączyć do oferty i - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	

3.	Oświadczenie ^(*) o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679). (*) UWAGA <i>W przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia wymagana jest kopia zgłoszenia/powiadomienia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia oświadczenie musi zawierać podstawy braku tego obowiązku. Stosowne oświadczenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</i>	TAK	
4.	Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych - <i>należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</i>	TAK	
5.	Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zalecanych przez Producenta - <i>należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</i>	TAK	
6.	Paszport techniczny urządzenia - <i>należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</i>	TAK	
7.	Specyfikacja techniczna z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych - <i>należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</i>	TAK	
8.	Karta gwarancyjna - <i>należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</i>	TAK	
9.	Oryginalne firmowe prospekty Producentów sprzętu potwierdzające spełnienie parametrów technicznych (dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta). Wymagane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom opisanym w tabeli: „Opis sprzętu - wymagania techniczne” - <i>należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</i>	TAK	
10.	Trwałe oznakowanie sprzętu nazwą Producenta.	TAK	
11.	O ile wymagany: oryginalny certyfikat kalibracji (w tłumaczeniu na język polski) - <i>należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</i>	TAK	
12.	O ile wymagane: oświadczenia Oferenta dotyczące kalibracji i wykonania serwisu gwarancyjnego świadczonych przez Oferenta - <i>należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.</i>	TAK	

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.....dnia.....

.....
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

Znak sprawy: Szp/FZ/MD-2/2015

Załącznik nr 8 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO URZĄDZENIA

Część 3- OCT spektralny optyczny tomograf koherentny - 1 szt.

Wykonawca

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji: sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2014

Lp.	Parametry i warunki graniczne	Wartość graniczna	Odpowiedź oferenta / nr strony w materiałach informacyjnych
1	2	3	4
I.	WARUNKI OGÓLNE		
1.	Wykonywanie badań w pozycji leżącej pacjenta (dzieci/wcześnieiki)	TAK	
2.	Wykonywanie badań bez poszerzenia źrenic	TAK	
3.	System automatycznej kompensacji wady wzroku pacjenta	TAK	
4.	Rozdzielczość optyczna: - osiowa 5 mikrometrów - poprzeczna 15 mikrometrów	TAK, podać	
5.	Głębokość skanowania min 2 mm	TAK, podać	
6.	Korelacja skanów z obrazem dna oka	TAK	
7.	Oceny siatkówki: - mapowanie warstwy nabłonka barwnikowego siatkówki, - obrazy 2D i 3D - analiza i obrazowanie plamki z uwzględnieniem sektorów ETDRS - certyfikowana baza normatywna - wykonywanie automatycznej analizy i raportu progresji zmian	TAK, podać	
8.	Ocena tarczy nerwu II- moduły GDX, HRT, GCC: obrazy 2D i 3D, certyfikowana baza normatywna, wykonywanie automatycznej analizy i raportu progresji zmian	TAK	
9.	Obrazowania i analizowania rogówki oraz przedniego odcinka oka: automatyczny pomiar grubości rogówki, mapa pachymetryczna, obrazowanie i pomiar warstw rogówki, obrazowanie i pomiar kąta przesączenia.	TAK	
10.	Archiwizowanie danych i pracy w sieci.	TAK	
11.	Zestaw z komputerem i drukarką kolorową oraz stolikiem i walizką ochronną transportową.	TAK	
12.	Długość fali 840+/- 10nm	TAK, podać	
13.	Prędkość skanowania 26.000 A-scan/sec	TAK, podać	
14.	Gęstość skanowania 256 do 1024 A-scan/frame	TAK, podać	
II.	INNE WYMAGANIA		

II.I	Minimalne warunki gwarancji		
1.	Długość gwarancji min. 60 miesięcy. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich części urządzenia, jeśli jest to konieczne do dalszej poprawnej eksploatacji urządzenia, niezależnie od przyczyny powodującej konieczność naprawy lub wymiany tej części, bez dodatkowego wynagrodzenia.	TAK	
2.	Pełna obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji.	TAK	
3.	Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: maks. 48 godzin roboczych, po zgłoszeniu telefonicznym lub fax lub e-mail.	TAK, podać sposób zgłaszania awarii	
4.	Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia.	TAK	
5.	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 5 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.	TAK	
6.	Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie Zamawiającego. Podać dane teleadresowe serwisu.	TAK	
7.	W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi przeglądy techniczne / walidacyjne przedmiotu zamówienia minimum jeden raz na 12 miesięcy łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W okresie gwarancji przeglądy będą realizowane zgodnie z terminem bez potrzeby wcześniejszego powiadomienia ze strony Zamawiającego.	TAK	
8.	Gwarancja liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.	TAK	
9.	Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia.	TAK	
10.	Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji.	TAK	
11.	Wykonawca oświadcza, iż części zamienne, a także usługi serwisowe dla przedmiotu zamówienia będą dostępne w okresie 5 lat od upływu okresu gwarancji. Wykonawca wskaże Zamawiającemu listę potencjalnych podmiotów, świadczących usługi serwisowe i dostarczających części zamienne aktualną na dzień upływu okresu gwarancji.	TAK	
II.II	Instruktaż		
1.	W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego.	TAK	
2.	W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić min. 1 raz w każdym roku gwarancji instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym.	TAK	
3.	W ramach wynagrodzenia umownego instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania.	TAK	
4.	Wszystkie przeprowadzone instruktaże członków Personelu Zamawiającego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim certyfikatem imiennym dla osób poinstruowanych.	TAK	
II.III	INNE		

1.	Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji wydrukowanej i elektronicznej na płycie CD lub DVD), skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej, (jeżeli Wykonawca posiada), - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
2.	O ile dotyczy: dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych) - należy dołączyć do oferty i - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
3.	Oświadczenie ^(*) o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679). (*) UWAGA W przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia wymagana jest kopia zgłoszenia/powiadomienia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia powiadomienia oświadczenie musi zawierać podstawy braku tego obowiązku. Stosowne oświadczenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
4.	Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
5.	Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zalecanych przez Producenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
6.	Paszport techniczny urządzenia - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
7.	Specyfikacja techniczna z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
8.	Karta gwarancyjna - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
9.	Oryginalne firmowe prospekty Producentów sprzętu potwierdzające spełnienie parametrów technicznych (dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta). Wymagane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom opisanym w tabeli: „Opis sprzętu - wymagania techniczne” - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
10.	Trwałe oznakowanie sprzętu nazwą Producenta.	TAK	
11.	O ile wymagany: oryginalny certyfikat kalibracji (w tłumaczeniu na język polski) - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
12.	O ile wymagane: oświadczenia Oferenta dotyczące kalibracji i wykonania serwisu gwarancyjnego świadczonych przez Oferenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.....dnia.....

.....
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

Znak sprawy: Szp/FZ/MD-2/2015

Załącznik nr 8 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO URZĄDZENIA

Część 4- Laser okulistyczny do laseroterapii siatkówki - 1 szt.

Wykonawca

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2014

Lp.	Parametry i warunki graniczne	Wartość graniczna	Odpowiedź oferenta / nr strony w materiałach informacyjnych
1	2	3	
I.	WARUNKI OGÓLNE		
1.	Laser okulistyczny do laseroterapii siatkówki	TAK	
2.	Laser czerwony o dł. fali 810 nm	TAK	
3.	Długość promieniowanej fali pilotującej 650 nm	TAK	
4.	Moc max. lasera min. 3,0 W	TAK, podać	
5.	Moc wiązki celującej regulowana w zakresie 0 do 1 mW	TAK, podać	
6.	Praca w systemie mikropulsów: Czas ekspozycji w trybie mikropulsów min. w zakresie 10 do 1000 µs	TAK, podać	
7.	Czas trwania impulsu (czas ekspozycji) regulowany min. w zakresie 0,01s ÷ 30 min.	TAK, podać	
8.	Możliwość Podłączenie dodatkowego panelu sterującego	TAK	
9.	System chłodzenia lasera powietrzem.	TAK	
10.	Zabezpieczenie przed niekontrolowaną ekspozycją: - osłonięty wyłącznik nożny - blokada wykonania ekspozycji w wyniku wyłączenia pilota - blokada sensorowa – wyłączenia lasera przy otwarciu drzwi pomieszczenia	TAK	
11.	Możliwość współpracy z oftalmoskopem pośrednim, adapterem do lampy szczelinowej oraz mikroskopem operacyjnym i końcówkami do endolaserofotokoagulacji w systemie 25G, 23G, 20G, możliwość współpracy z sondami do cyklofotokoagulacji przez twardówkowej	TAK	
12.	Okulary ochronne – 1 szt.	TAK	
13.	Zasilanie 230 VAC, 50 HZ	TAK	
14.	W komplecie: oftalmoskop pośredni- 1 szt. soczewki o powiększeniach 28D – 1 szt. soczewki o powiększeniach 20D - 1 szt. soczewki o powiększeniach 22D - 1 szt.	TAK	
II.	INNE WYMAGANIA		
II.I	Minimalne warunki gwarancji	TAK	

1.	Długość gwarancji min. 60 miesięcy. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich części urządzenia, jeśli jest to konieczne do dalszej poprawnej eksploatacji urządzenia, niezależnie od przyczyny powodującej konieczność naprawy lub wymiany tej części, bez dodatkowego wynagrodzenia.	TAK	
2.	Pełna obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji.	TAK	
3.	Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: maks. 48 godzin roboczych, po zgłoszeniu telefonicznym lub fax lub e-mail.	TAK, podać sposób zgłaszania awarii	
4.	Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia.	TAK	
5.	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 5 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.	TAK	
6.	Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie zamawiającego. Podać dane teled adresowe serwisu.	TAK	
7.	W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi przeglądy techniczne / walidacyjne przedmiotu zamówienia minimum jeden raz na 12 miesięcy łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W okresie gwarancji przeglądy będą realizowane zgodnie z terminem bez potrzeby wcześniejszego powiadamiania ze strony Zamawiającego.	TAK	
8.	Gwarancja liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.	TAK	
9.	Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia.	TAK	
10.	Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji.	TAK	
11.	Wykonawca oświadcza, iż części zamienne, a także usługi serwisowe dla przedmiotu zamówienia będą dostępne w okresie 5 lat od upływu okresu gwarancji. Wykonawca wskaże Zamawiającemu listę potencjalnych podmiotów, świadczących usługi serwisowe i dostarczających części zamienne aktualną na dzień upływu okresu gwarancji.	TAK	
II.II	Instruktaż		
1.	W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego.	TAK	
2.	W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić min. 1 raz w każdym roku gwarancji instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym.	TAK	
3.	W ramach wynagrodzenia umownego instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania.	TAK	
4.	Wszystkie przeprowadzone instruktaże członków Personelu Zamawiającego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim certyfikatem imiennym dla osób poinstruowanych.	TAK	
II.III	INNE		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji wydrukowanej i elektronicznej na płycie CD lub DVD), skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej, - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	

2.	O ile dotyczy: dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych) - należy dołączyć do oferty i - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
3.	Oświadczenie ⁽¹⁾ o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679). ⁽¹⁾ UWAGA W przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia wymagana jest kopia zgłoszenia/powiadomienia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia oświadczenie musi zawierać podstawy braku tego obowiązku. Stosowne oświadczenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
4.	Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
5.	Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zalecanych przez Producenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
6.	Paszport techniczny urządzenia - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
7.	Specyfikacja techniczna z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
8.	Karta gwarancyjna - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
9.	Oryginalne firmowe prospekty Producentów sprzętu potwierdzające spełnienie parametrów technicznych (dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta). Wymagane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom opisanym w tabeli: „Opis sprzętu - wymagania techniczne” - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
10.	Trwałe oznakowanie sprzętu nazwą Producenta.	TAK	
11.	O ile wymagany: oryginalny certyfikat kalibracji (w tłumaczeniu na język polski) - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	
12.	O ile wymagane: oświadczenia Oferenta dotyczące kalibracji i wykonania serwisu gwarancyjnego świadczonych przez Oferenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego.	TAK	

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.....dnia.....

.....
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawnionych do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)