

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet 1 - Strzykawki jednorazowego użytku

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	strzykawki 2 ml - skala co 0,1 ml	szt.	336 000								
2	strzykawki 2 /3 ml - skala co 0,1 ml trzyczęściowe z gumowym tłokiem	szt.	2 200								
3	strzykawki 5 ml - skala co 0,1-0,2 ml	szt.	360 000								
4	strzykawki 10 ml - skala co 0,5 ml	szt.	400 000								
5	strzykawki 20 ml - skala co 1 ml	szt.	500 000								
6	strzykawki 20 ml 3-częściowe z gumowym tłokiem - skala co 1 ml	szt.	80 000								
7	strzykawka 50/60 ml zatrzymująca promienie UV dla leków wrażliwych na światło skala co 1 ml	szt.	1 000								
8	strzykawki 50/60 ml 3-częściowa z gumowym tłokiem skala co 1 ml	szt.	110 000								
9	strzykawki 1 ml do insuliny z rozbieralna igła	szt.	12 000								
10	strzykawki 1 ml do Tbc z rozbieralna igłą, ze skalą co 0,01 ml	szt.	40 000								
11	strzykawki Janety 100 ml	szt.	12 000								

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka inna osoba
uprawniona do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

- 1) gumowy tłok o podwójnym uszczelnieniu typu oring strzykawkę trzyczęściowych 2, 20, 50 i 100 ml,
- 2) dopuszczone są strzykawki posiadające prostopadłe wcięcie w tłoku zakończenie luer, kontrastujący kolorowy tłok dla poz. 1; 3; 4; 5,
- 3) Trwała, nie ścierna, przedłużona skala dla poz.1 ; 3; 4; 5.
- 4) logo i nazwa własna producenta na cylindrze dla poz. 1 - 8.

5) maksymalna ilość w opakowaniu do 100 szt

6) poz. 6, 7, 8 bez fialanów

strzykawki 20 ml i 50 ml 3 częściowe z gumowym tłokiem, bez fialanów kompatybilne z pompami Ascor, BD Perfusion, BD Plastik Pack; Braun Adalat, Omnifix, Perfusion, Pro injection; Codan/Once; Dispomed P; Injeclomat; Ivac; Janpol; Monoject; Once Perfusion; Polfa Bolesławiec; Polfa Lublin; Terumo; Penta.

7) i kompatybilne z pompami Braun: BD Perfusion; Monoject; ccUS Monoject; Braun Omnifix. Kmpatybilność oznacza - wpis do instrukcji obsługi/munu wymienionych pomp.

Zamawiający wymaga potwierdzenia kompatybilności oferowanych strzykawk z ww. pompami w postaci oświadczenia producenta pomp

8) zakończenie luer- lock dla strzykawk trzyczęściowych dla poz. 2; 6; 7.

*) kolumnę wypełnia Wykonawca wskazując ilość opakowań oferowanych produktów (Np. 4200 szt. sztuk wymagana :100 szt. w opakowaniu oferowanym =42 op.)

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 2 - Igły jednorazowego użytku

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn.op. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.op. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	igła ju 0,45x16 a 100 szt.	op.	30							
2	igła ju 0,5 a 100 szt.	op.	1 200							
3	igła ju. 0,6 a 100 szt.	op.	280							
4	igła ju 0,7 a 100 szt.	op.	500							
5	igła ju 0,8 a 100 szt.	op.	1 500							
6	igła ju 0,9 a 100 szt.	op.	600							
7	igła ju 1,1 a 100 szt.	op.	1 000							
8	igła ju 1,2 a 100 szt.	op.	4 500							
9	igła ju 1,2 a 100 szt.	op.	2 500							
10	igła motylek 0,6 - 0,8	szt.	200							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

- 1) igła cienkościenna wykonana ze stali nierdzewnej, ostrze długo ścięte
- 2) kolorowy kod identyfikacyjny i rozmiar igły na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym
- 3) nasadka igły wykonana z polipropylenu lub innego materiału równoważnego zapewniającego szczelność połączenia ze strzykawką
- 4) pakowane w kartonach zbiorczych po 100 szt.

Poz. 9

- 1) igła o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym, przeznaczona do pobierania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem
- 2) wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej
- 3) boczny otwór o specjalnym szlifie, umieszczonym na szczycie igły, umożliwiającym swobodne rozpuszczanie leków z jednoczesnym ograniczeniem pienia się leku poprzez kierowanie płynu bezpośrednio na ścianki folki
- 4) konstrukcja igły zapobiegająca niezamierzonemu wytwarzaniu skrawków korków gumowych

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 3 - Cewniki do odsysania

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	cewnik do odsysania ch 4-5/25-30 cm	szt.	600							
2	cewnik do odsysania ch 6 i 8 /30-40 cm	szt.	26 000							
3	cewnik do odsysania od ch10 do ch18/50-60cm	szt.	120 000							

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

- 1) dwa otwory boczne naprzeciwległe o powierzchni mniejszej niż otwór centralny
- 2) opakowanie folia – papier
- 3) numeryczny i kolorowy kod rozmiarowy; numeryczny oznacza rozmiar w CH umieszczony na opakowaniu i konektorze cewnika
- 4) „zmróżona” powierzchnia cewnika (eliminująca konieczność użycia substancji „poślizgowych)

Cewniki do diagnostycznego płukania oskrzelowo-pęcherzykowego

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Podwójny cewnik do diagnostycznego płukania oskrzelowo - pęcherzykowego (pobieranie próbek do diagnostyki zapalenia płuc), dystalna końcówka zewnętrznej cewnika zamknięta zatyczką polietylenowo-glikolową, średnica cewnika wewnętrznej 1,0 x 1,7 mm, długość 65 cm, cewnik zewnętrzny kontrastujący w RTG, średnica 2,0 x 2,7 mm, długość 60 cm	szt.	300							

2	Podwójny cewnik do diagnostycznego płukania oskrzelowo - pęcherzykowego (pobieranie próbek do diagnostyki zapalenia płuc), dystalna końcówka zewnętrznego cewnika zamknięta zatyczką polietylenowo-glikolową, średnica cewnika wewnętrzznego 0,9 x 1,3 mm, długość 95 cm, cewnik zewnętrzny kontrastujący w RTG, średnica 1,4 x 1,9 mm, długość 90 cm	szt.	700									
---	---	------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zamknięte systemy do odsysania z portem do bronchoskopii typu MAP

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	Q	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sterylny cewnik do odsysania w systemie zamkniętym, 16 CH - intubacyjny i tracheostomijny, stosowany do 72 godz. z możliwością wymiany cewnika, z folkami - 12 szt- soli fizjologicznej - 15 ml-kończówka folki kompatybilna z portem cewnika do płukania, sterylny łącznik podwójnie obrotowy od strony pacjenta i obwodu oddechowego, z dodatkowym portem do bronchoskopii (bez odłączania cewnika) typu MAP, system z samodomykającą się zastawką komory płuczonej oddzielająca samoinnie cewnik od pacjenta, ze zintegrowanym portem MDI (możliwość podawania leków wziewnych w aerozolu), cewniki zabezpieczone przed samoistnym odłączeniem się od łącznika	szt.	200							
2	Sterylny cewnik wymienne do odsysania w systemie zamkniętym, stosowany do 72 godz. rozm. 16CH - intubacyjny i tracheostomijny, kompatybilny ze sterylnym łącznikiem MAP, cewniki zabezpieczone przed samoistnym odłączeniem się od łącznika	szt.	100							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 4 - Przedłużacze do pomp infuzyjnych jednorazowego użytku, z zakończeniem luer i luer- lock, pozbawione DEHP

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm	szt.	70 000						
2	przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm zatrzymujące promienie UV dla leków wrażliwych na światło	szt.	2 000						
3	przedłużacz do pomp infuzyjnych 90÷100 cm śr. wew. min 1,5 mm	szt.	500						
4	przedłużacz do pomp infuzyjnych 120÷140 cm śr. wew. min 1,5 mm	szt.	500						
5	kranik 3 drożny z przedłużaczem 7 - 10 cm o całkowitej objętości wypełnienia nie przekraczającej 0,8 ml.	szt.	2 000						

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 5 - Przyrządy do przetoczeń

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	przyrząd do przetaczania płynów	szt.	320 000							
2	przyrząd do przetaczania krwi	szt.	22 000							
3	przyrząd do szybkich przetoczeń	szt.	1 000							
4	przyrząd ocz	szt.	1 000							
5	przyrządy do płynów infuzyjnych zawierająca promienie UV dla leków wrażliwych na światło z odpowietznikiem z filtrem p/bakteryjnym i kłapką z miejscem na kołec komory kroplowej dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu, z dwuczściową komorą kroplową o długości drenu minimum 180 -210 cm	szt	3 200							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

poz.1-4 bez ftalanów a` poz. 5

poz.1

- 1) Komora kroplowa wykonana z PP wolna od PVC
- 2) Długość komory (części przeźroczystej) 65 mm
- 3) Igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo z ostrym kołcem - logo lub nazwa producenta umieszczone na blistrze
- 4) Zaciskacz rolkowy z miejscem na demn oraz specjalnym miejscem na kołec komory kroplowej w postaci "pochewki"
- 5) Długość drenu min. 165 mm

poz.2÷3

- 1) Igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym,
- 2) Szczelne połączenie z butelką z płynem lub workiem z krwią
- 3) Elastyczna duża komora kropłowa – o długości ok. 6-10 cm
- 4) Miękki elastyczny dren bez DEHP o długości 150 -210cm
- 5) Możliwość sterowania prędkością przepływu (zacisk przesuwalny – pionowy, rolkowy)
- 6) Szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną łącznikiem Luer - Lock

poz.4

- 1) Igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym
- 2) Miękki elastyczny dren bez DEHP o długości minimum 150 - 210 cm
- 3) Duża komora kropłowa
- 4) Możliwość sterowania prędkością przepływu (zacisk przesuwalny – pionowy, rolkowy)
- 5) Szczelne i trwałe połączenie z kaniulą łącznikiem Luer – Lock
- 6) Opakowanie folia - papier
- 7) Dodatkowa skala pomiarowa do OCZ - Zamawiający dopuszcza skalę papierową

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 6 - Przyrządy do przetoczeń z regulacją prędkości

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu, portem bezigłowym i filtrem p/bakteryjnym	szt.	10 000							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęć inna osoba
uprawniona do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

- 1) Igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym
- 2) Miękki elastyczny dren o długości 150 - 230 cm
- 3) Dwuczęściowa komora kroplowa
- 4) Kontrola przepływu niezależna od drenu, stały przepływ kroplowy
- 5) Zaciśk przesuwany do krótkich przew w infuzji
- 6) Zakończenie drenem Lock
- 7) Opakowanie folia - papier
- 8) Możliwość regulacji przepływu jedną ręką
- 9) Nie zawierający DEHP

.....
pieczęćka nagłóvkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 7 - Jednorazowe cewniki urologiczne typ Foley'a

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	cewnik Foley'a CH 6 i CH8 z prowadnicą	szt.	300							
3	cewnik Foley'a od CH10 do CH 24	szt.	17 000							
4	cewnik Foley'a trójdrożny od CH18 do CH 24	szt.	500							
5	cewnik Foley'a z końcówką Tiermmana od CH 12 do CH 26	szt.	1 400							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

- 1) Cewniki wykonane z wysokiej jakości lateksu powlekanego cienką warstwą 100% silikonu (silikonowane)
- 2) cewnik Foley'a - utrzymanie do 14 dni
- 3) pakowane w opakowanie medyczne folia - papier

do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 8 - Jednorazowe cewniki urologiczne

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn.netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	cewnik Couvelaire'a od CH 8 do CH 18	szt	1 200							
2	cewnik Couvelaire'a od CH 20 do CH 26	szt	800							
3	cewnik Nelaton od CH6 do CH 22/36-40	szt	1 600							
4	cewnik Nelaton od CH 24 do CH 26/36-40	szt	300							
5	cewnik Tiemann od CH 20 do CH 24/40	szt	400							
6	cewnik Tiemann od CH 8 do CH 18/40	szt	1 100							
7	cewnik moczowodowy Couvelaire'a od CH 3 do CH 7	szt	500							
8	cewnik moczowodowy Nelaton od CH 3 do CH 7	szt	300							
9	cewnik moczowodowy Tiemann od CH 3 CH ch 8	szt	200							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

1. kolorowe konektory odpowiadające rozmiarowi - średnicy
2. dwa otwory boczne, zamknięty koniec
3. pakowane w opakowanie medyczne folia - papier

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 9 - Zestawy do szynowania moczowodów

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	zestaw do szynowania moczowodów 3F-10F	szt.	300							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

- 1) Podwójnie zagięty cewnik typu "JJ" o długości 24-30 cm
- 2) Prowadnica Seidingera o śr. 0,035
- 3) Popychacz
- 4) Zaciski - 2 szt.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 10 - Nefrostomia

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	kateter moczowodowy podwójnie zagięty do endopilotomii 7F/12F/30/4- średnica pięci pęcherzowej 4 cm	szt	30							
2	zestaw do nefrostomii 8/9-14F	szt	500							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

Elementy zestawu do nefrostomii :

- 1) Kalibrowany cewnik nefrostomijny typu "JJ" dł 24-30 cm
- 2) Igiły punkcyjne
- 3) Prowadnica Seidingera o dł min. 80 cm
- 4) Zestaw rozszerzaśel w tym rozszerzadło z rozrywalnią koszulką

Załącznik nr 1.11
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 11 - Zestaw do cystostomii

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw do cystostomii 8-14 CH	szt.	160							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

- 1) Cewnik 8 - 14 CH wykonany z poliuretanu kontrastujący w promieniach RTG,
- 2) Igła 120 mm z rozrywalną koszulką
- 3) Worek na mocz o pojemności 1,5 - 2 l z płytką mocującą

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 12 - Zgłębniki żołądkowe

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn.netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	zglobnik żołądkowy CH 18 x 800-1250	szt	3000							
2	zglobnik żołądkowy z 4 otworami bocznymi i prowadnicą CH 20 x 800-1250	szt	3000							
3	zglobnik żołądkowy CH22 x 800-1250	szt	800							
4	zglobnik żołądkowy CH 24 -25 x 1250-1500	szt	800							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

- 1) Lejkowate zakończenie umożliwiające połączenie z żanetą i workiem,
- 2) Zglobnik z prowadnicą 4 otwory boczne (tylko poz. 2)
- 3) Otwory boczne duże
- 4) Pakowane sterylnie pojedynczo [folia-papier]
- 5) Nie zawierające DEHP

Załącznik nr 1.13
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2014

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 13 - Igły do penów

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Igły do penów 0,25 i 0,30 x 8 pakowane po 100 szt.	op	130							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka inierenna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.14
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 14 - Ostrza wymienne chirurgiczne jednorazowego użytku

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn.op. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.op. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ostrza różne kształty i rozmiary a. 100szt.	op	1000							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

- 1) Wykonane ze stali węglowej lub ze stali nierdzewnej
- 2) Pasające do standardowych trzonków w rozmiarach 3, 4, 3L i 4L
- 3) Pakowane pojedynczo w aluminiowe saszetki z datą ważności w opakowaniach zawierających 100 szt.

Załącznik nr 1.15
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 15 - Igły do biopsji

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Igły do biopsji tkanek miękkich do pistoletu Bard Magnum - rozm. 14Gx160mm; 16Gx160mm; 16Gx200mm; 18Gx200mm	szt.	2100							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 16 - Zestawy do punkcji

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestawy do punkcji oplotnej z 3 igłami punkcyjnymi	szt.	250							

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

- 1) worek o pojemności 2 l z podziałką i zastawką antyzwrotną
- 2) 3 igły o roz. 14, 16, 18/19 G d. min. 80 mm
- 3) strzykawka o poj 50/60 ml ze skalą
- 4) kranik trójdrożny

Zestawy do punkcji oplotnej i otrzewnej z cewnikiem typu Pig-Tail

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw do punkcji oplotnej z igłą Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (sygnalizacja kolorowym wskaźnikiem), z cewnikiem typu Pig-Tail z poliuretanu, widoczny w RTG, z możliwością utrzymania do 29 dni, rozmiar 9 CH i 12 CH, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez regulacji przepływu kranikami), z możliwością przelączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, w zestawie strzykawkę luer-lock 60 ml, worek do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym, skalpel do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zaktuciem	szt.	40							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 17 - Odsysanie pola operacyjnego

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dren do odsysania pola operacyjnego lejek - lejek 100cm średnica wewnętrzna 7 mm	szt	1 000							
2	Dren do odsysania pola operacyjnego lejek-lejek 200-210 cm średnica wewnętrzna 7 mm	szt.	12 000							
3	Dren do odsysania pola operacyjnego lejek-słożek 200 cm, średnica wewnętrzna 6 mm, na zakończeniu stożkowym dodatkowa zatyczka chroniąca światło drenu przed zabrudzeniem,	szt.	6000							
4	Dren do odsysania pola operacyjnego z fajką - średnica drenu 7 mm, rozmiar fajki do ssania 18 CH i 24 CH (do wyboru), standardowe łączniki lejek -lejek pasujące do wszelkich typów końcówek i ssaków, Z REGULACJĄ SIŁY SSANIA.	szt.	16000							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
Poz. 3

Zamawiający wymaga podwójnego opakowania: wewnętrzne foliowe, zewnętrzne papier-folia z wyraźnym miejscem do otwarcia

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 18 - Filtry oddechowe sterylne

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla dorosłych, w obudowie przeźroczystej, pakowane pojedynczo, sterylne, z portem capno	szt	15 000							
2	przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr mechaniczny (plisowana membrana hydrofobowa) z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, sterylne, z portem capno	szt	8 000							
3	elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o zmniejszonej objętości dla noworodków - waga do 9g, z portem do capno, w obudowie przeźroczystej, sterylne	szt	800							
4	elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o zmniejszonej objętości dla dzieci z portem do capno, sterylne	szt	800							
5	wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z portem do podawania tlenu oraz z portem do odsysania, sterylne	szt	1 800							

słownie brutto:
data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

Poz. nr 1

1) opakowanie folia- papier

Poz. nr 3

skuteczności filtracji względem bakterii i
1) wirusów 99,99%

Poz. nr 5

1) opakowanie folia- papier

- | | |
|---|--|
| 2) skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999% | wydajność nawilżania min. 27 mg/l przy |
| 3) wydajność nawilżania min. 33 mg/l przy VT 500 ml, i utrata | 2) VT - 50 ml |
| 4) przestrzeń martwa w przedziale 50 - 55 ml | 3) przestrzeń martwa max 10ml |
| 5) filtr zwalidowany na WZW typu C, HIV, Mycobacterium Tuberculosis | 4) opakowanie folia- papier |

1) poz. nr 2

- 2) opakowanie folia- papier
- 3) skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999%
- 4) wydajność nawilżania min. 33 mg/l przy VT 500 ml i utrata wilgoci max 6 mg przy VT 500 ml
- 5) przestrzeń martwa w przedziale 85-100 ml
- 6) powierzchnia wymiany ciepła i wilgoci w postaci celulozowej membrany
- 7) filtr zwalidowany na WZW typu C, HIV, Mycobacterium Tuberculosis

Poz. nr 4

- 1) skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów 99,99%
- 2) wydajność nawilżania min. 31 mg/l przy VT- 250 ml
- 3) przestrzeń martwa w przedziale 25 - 30 ml
- 4) opakowanie folia- papier

UWAGA: dotyczy wszystkich pozycji

Wymagany opis na korpusie każdego pojedynczego filtra wskazujący która część filtra powinna zostać podłączona od strony pacjenta.

Wymagane by filtry zostały wykonane starannie, nie mogą posiadać śladów po resztkach kleju, lub innych substancji wiążących warstwy filtra i membrany wymiennika ciepła i wilgoci, dostarczane w jednostkowym opakowaniu producenta.

ZASTRZEŻENIA: Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni do wglądu raporty z niezależnych laboratoriów, które potwierdzają, że dany filtr został przetestowany względem konkretnych drobnoustrojów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania próbek w razie wątpliwości czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

Załącznik nr 1.19
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 19 - Znieczulenia zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	zestaw do kombinowanego znieczulenia zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego z systemem blokowania igły podpajęczynówkowej w igły zewnątrzoponowej	szt.	100							
2	zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych 16 G i 18G rozszerzony	szt.	300							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

Poz. nr 1

- 1) igła do znieczulenia podpajęczynówkowego 27G, z końcówką Quinckiego
- 2) igła do znieczulenia zewnątrzoponowego 18G z końcówką Touhy ze skrzydełkami,
- 3) cewnik zewnątrzoponowy 20G, dł. 90 - 100 cm z prowadnikiem,
- 4) łącznik cewnika, koreczek luer-lock
- 5) strzykawka niskooporowa 10 ml,
- 6) filtr płaski gęstość 0,2 µm z systemem mocowania do skóry pacjenta

Poz. nr 2

- 1) igła Touhy ze skrzydełkami 16G x 80mm i 18G x 80 mm
- 2) strzykawka niskooporowa 10ml
- 3) cewnik zewnątrzoponowy 20G o dł. 85-100 cm z prowadnikiem,
- 4) filtr płaski gęstość 0,2 µm,
- 5) oba końce filtra chronione przez zatyczkę lub koreczek z systemem mocowania do skóry pacjenta
- 6) łącznik cewnika luer-lock
- 7) igła do podawania leków 0,9 x 40

- 8) igła do znieczulania skóry 0,5 x 25 mm
- 9) strzykawka zwykła 20 ml
- 10) groń do nacięcia skóry

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 20 - Znieczulenia podjęczynówkowe

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	igła do znieczuleń G 22 dł 88-90 ze szlifem Quinkiego, z prowadnikiem z eliptycznym ergonomicznym uchwytem ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR	szt	1 800							
2	igła do znieczuleń Pencil Point o średnicach 24G, 25G, 26G i 27 G (do dowolnego wyboru przez Zamawiającego), dł 88-90 z pakowanym prowadnikiem	szt	6 000							
3	zestaw do znieczuleń podjęczynowych z igłą Pencil Point o średnicach 24G ; 25G; 26G i 27G, (do dowolnego wyboru przez Zamawiającego), dł 88-90 z prowadnikiem, igłą do podawania leków, sirzykawką 10 ml,	szt	4 000							
4	igła do znieczuleń Pencil Point od 24G do 27 G, dł 110 - 130 z prowadnikiem	szt	200							
5	zestaw do znieczuleń podjęczynowych z igłą Pencil Point od 24G do 27G, dł 110 - 130 z prowadnikiem, igłą do podawania leków, sirzykawką 5 ml,	szt	200							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 21- Rurki intubacyjne

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	rurki intubacyjne bez mankietu rozmiar od 2,0 do 6,0	szt	1 200							
2	rurki intubacyjne z mankiem niskociśnieniowym , wysokobjęściowym rozmiar od 3,0 do 9,5	szt	10 000							
3	rurki intubacyjne zbrojone z mankiem niskociśnieniowym, wysokobjęściowym 3,5 -9,5	szt	1 000							
4	rurki ustno gardłowe sterylne nr 000, dł. 30 mm	szt	60							
5	rurki ustno gardłowe sterylne nr 00, dł. 40 mm	szt	60							
6	rurki ustno gardłowe sterylne nr 0, dł.50 mm	szt	80							
7	rurki ustno gardłowe sterylne nr 1, dł. 60 mm	szt	80							
8	rurki ustno gardłowe sterylne nr 2 , dł. 70-80 mm	szt	1 800							
9	rurki ustno gardłowe sterylne nr 3, dł. 80 - 90 mm	szt	2 000							
10	Rurka intubacyjna z odsysaniem z nad mankiem 7,0 do 9,0 - mankiety niskociśnieniowy do długotrwałych wentylacji typu "duża objętość - niske ciśnienie" sterylne, posiadające skalę głębokości, nadruk rozmiaru, - wyposażona w balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem, kontrastowa linia RTG oraz dodatkowy wskaźnik RTG wtopiony w rurkę na wysokości otworu do drenazu wbudowany dodatkowy kanał dający możliwość dostępu i drenazu okolicy podgłośniowej, ścianka mankietu max. 50 -60 mikronów, średnica drenu do odsysania min. 4 mm.	szt.	700							

11	Zamknięty jednoświatłowy system do odsysania (w wersji do rurek intubacyjnych i do tracheostomijnych), tchawiczo - oskrzelowy 14 i 16CH a 10 szt. - czas użytkowania systemu min. 48h, - podwójny obrotowy łącznik, zastawka kontroli siły ssania, port do podawania leków MDI, cewnik o zmniejszonej sztywności posiadający 4 otwory boczne i 1 centralny, - dwustronna skala głębokości, oznaczenie rozmiaru na cewniku, port do płukania systemu, obrotowa zastawka dostępu cewnika do pacjenta, gładki łącznik typu martwa przesłizeń, w zestawie kapturek umożliwiający prowadzenie bronchoskopii bez odłączania całego zestawu.	600	szt.							
12	Zamknięty jednoświatłowy system do odsysania, tchawiczo- oskrzelowy, rozmiar 5CH; 6CH; 7CH; - czas użytkowania systemu 48h, - zastawka kontroli siły ssania, - cewnik o zmniejszonej sztywności na końcu dytalnym posiadający 4 otwory boczne i 1 centralny; skalowany kolorami; oznaczenie rozmiaru na cewniku; port do płukania systemu; obrotowa zastawka dostępu cewnika pacjenta; w zesatwie min. 2 przejściówki Y do różnych rozmiarów rurek minimalizujące przestrzeżeń martwą. opak. a`10szt.	50	op.							

słownie brutto:

data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

Poz.1

- 1) brzegi rurki atraumatyczne, wygładzone zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa
- 2) wykonane z wysokiej jakości PVC, termoplastyczna, silikonowana
- 3) oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w co najmniej 2 miejscach oraz dodatkowo jedno oznaczenie rozmiaru na łączniku
- 4) minimum dwa dodatkowe oznaczenia głębokości w postaci półprześlizeni
- 5) półprzezroczysty łącznik 15 mm
- 6) sterylna pakowana pojedynczo, opakowanie folia - papier

poz. 2

- 1) brzegi rurki atraumatyczne, wygładzone zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa
- 2) wykonane z wysokiej jakości PVC, termoplastyczna, silikonowana, mankiety uszczelniający wysokoobjętościowy, niskociśnieniowy
- 3) oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w co najmniej 2 miejscach oraz dodatkowo jedno oznaczenie rozmiaru na łączniku lub baloniku kontrolnym

- 4) minimum dwa dodatkowe oznaczenia głębokości nad mankietem w postaci pólpiersieni
- 5) półtransparentny łącznik 15 mm
- 6) sterylna pakowana pojedynczo, opakowanie folia - papier

poz. 3

- 1) zbrojona spirala matalową dokładnie i precyzyjnie zatopioną w ścianie rurki, dokładnie zespoloną z nietransparentnym łącznikiem 15 mm
- 2) wykonane z wysokiej jakości PVC, termoplastyczna, lub silikonowana, wewnętrzne rurki ułatwiające wprowadzanie cewnika
- 3) oznaczenie rozmiaru na korupsie rurki w co najmniej 2 miejscach oraz dodatkowo jedno oznaczenie rozmiaru na łączniku lub baloniku kontrolnym
- 4) dwa dodatkowe oznaczenia głębokości nad mankietem w postaci pierścieni idących dokładnie wokół obwodu rurki zapewniające wizualizację strun głosowych
- 5) sterylna pakowana pojedynczo, opakowanie folia - papier

poz. 4-9

rurki sterylne, pakowane pojedynczo, opakowanie folia - papier,
kolorowe kodowane rozmiary - kolorystyczny kod rozmiaru widoczny przez przeziernie
opakowanie i po zastosowaniu rurki przez cały okres jej użytkowania w każdych
warunkach anatomiczno – klinicznych.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 22 - Worki do moczu sterylne

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	sterylny zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu wyposażony w kranik/ zawór spustowy worka mocowanego w otwartej zakładce ku górze.	szt.	1800							
2	worki do dobowej zbiórki moczu 2000 ml skalowane z odpływem sterylne	szt.	75 000							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych poz. 1

- 1) Duży bezigłowy port do pobierania próbek moczu
- 2) Filtr hydrofobowy w worku zbiorczym i komorze pomiarowej. Filtr ma być chroniony i zabezpieczać przed kontaminacją zestawu oraz zwrotnym wypływem moczu z komory do drenu.
- 3) Zabezpieczenie antyzgięciowe w miejscu połączenia komory z dwuświatłowym drenem
- 4) Komora pomiarowa umożliwiająca pomiar co 1 ml do 40- 50 ml, o łącznej pojemności do 500 ml, montowana nad workiem
- 5) Obrótowy zawór spustowy komory pomiarowej (bez konieczności manewrowania komorą pomiarową)
- 6) Zastawka antyrefluksyjna w worku i łączniku drenu

poz. 2

- 1) Zastawki antyrefluszjne zapobiegające cofaniu się moczu
- 2) opakowanie typu folia/papier

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 23 - Filtry do infuzji

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	filtr do infuzji neonatologiczny	szt.	2000							
2	filtr do infuzji emulsji tłuszczowych	szt.	2000							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

poz.1

- 1) 0,2µm filtr z dodatnio naładowaną membraną, zatrzymujący bakterie, endotoksyny, cząsteczki,
- 2) możliwość stosowania do 96 godzin
- 3) automatyczny odpowietrznik
- 4) zamknięcie Luer- lock
- 5) wielkość przepływu >2 ml/min, objętość wypełnienia 0,55 ml

poz. 2

- 1) 1,2 µm filtr do emulsji tłuszczowych i żywienia, zatrzymujący mikroorganizmy, w szczególności grzyby i zarodniki
- 2) automatyczny odpowietrznik
- 3) zamknięcie Luer- Lock
- 4) możliwość stosowania do 24 godzin
- 5) wielkość przepływu > 30 ml/min, objętość wypełnienia 0,55 ml

Załącznik nr 1.24
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 24 - Zgłębnik Sengstakena wykonany ze 100% silikonu

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	zgłębnik Sengstaken 16 i 18 CH wykonany ze 100% silikonu	szt.	30							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

Wiesia

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 25 - Dreny Kehra

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	dren Kehra od CH 8 do CH 24 rozmiar 300 x 130 mm	szt.	30							
2	dren Kehra od CH 8 do CH 24 rozmiar 500 x 160 mm	szt.	20							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

- 1) wykonane z lateksu - kauczuku naturalnego
- 2) jednorazowego użytku, miękkość twardość >35° ShA -

Załącznik nr 1.26
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet - 26 - Igły do biopsji mostka

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	igły do biopsji mostka z regulacją długości. śr. 15G; 16G; dł. od 45mm do 75mm	szt	130							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.27
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 27 - Cewniki do drenażu klatki piersiowej z trocarem

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	cewnik do drenażu klatki piersiowej z trocarem CH 24, 28, 32	szt	300						

słownie brutto:

data:

(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

- 1) Włoptony znacznik rtg
- 2) Wyrażna podziałka określająca głębokość, co 2- 5 cm

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 28 - Cewniki do embolektomii i trombolektomii

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	% VAT	cena jedn. brutt	wartość brutto	wartość netto	nazwa własna/kod	producent
				5	7	8	9	6	10	11
1	Cewniki do trombolektomii i embolektomii, dł. 80 cm, od 3F do 6F, objętość balona napelnionego płynem 0,20 ml - 2,0 szt ml	3	4							
			2 000							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

- 1) wykonany z PCV, znakowany co 10 cm, zakończenie miękkie, sferyczne, redukcja do minimum możliwości przebiccia naczyńia
- 2) zakończone końcówką Luer - Lock, balon wykonany z lateksu połączony z cewnikiem

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet - 29 - Łączniki do drenów

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Łączniki do drenów, redukcyjne, sterylne 8-11/7-3-3-5/2mm	szt	700							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet - 30 - Cewnik do karmienia

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	cewnik do karmienia przez nos CH 6/40	szt	28 000							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

- 1) Delikatny zakończony atraumatycznie koniec
- 2) Kolorowy kod rozmiarowy
- 3) Skalowanie co 5 cm
- 4) Znacznik rTg na całej długości
- 5) łącznik luer z zamknięciem

na opakowaniu jednostkowym była zamieszczona informacja o czasie użytkowania cewnika do karmienia przez nos

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 31 - Rurki tracheostomijne metalowe z okienkiem i bez okienka typu luer

L.p.	Przedmiot zamówienia		JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	rurka tracheostomijna metalowa bez okienka	roz. 3 śr. 7mm dł. 55mm roz. 4 śr. 8mm dł. 60mm roz. 5 śr. 9mm dł. 60mm roz. 6 śr. 10mm dł. 65mm roz. 7 śr. 11mm dł. 70mm roz. 8 śr. 12mm dł. 80mm roz. 9 śr. 13mm dł. 90mm	szt.	60							
2	rurka tracheostomijna metalowa z okienkiem	roz. 7 śr. 11 mm dł. 70 mm roz. 8 śr. 12 mm dł. 80 mm	szt.	40							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.32
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 32 - Szczotki do chirurgicznego mycia rąk, jednorazowego użytku, sterylne

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	dwustronne szczotki do chirurgicznego mycia rąk (jedna strona szczotka, jedna strona gąbka nasączona chlorhexidine gluconate) pakowane pojedynczo w sposób gwarantujący zachowanie sterylności z pilniczkami	szt	64 000							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 33 - Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	rurka tracheostomijna w rozmiarach od 3 do 10 CH co 0,5 CH	szt	500							

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

- 1) rurka wykonana z delikatnego, termoplastycznego materiału
- 2) atraumatyczne zakończenie, nitka radiacyjna wzdłuż całej długości rurki
- 3) cienka ścianka mankiету max. 50 mikronów, dostawany do niskich ciśnień, wysokobjętościowy (ok. 1,5 średnicy tchawicy)
- 4) możliwość regulacji położenia kołnierza
- 5) oznaczenie rozmiaru na kołnierzu rurki
- 6) opakowanie folia - papier

Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	rurka tracheostomijna w rozmiarach od 7 do 10 z odsysaniem z przestrzeni podgłośniaowej co 0,5 CH	szt	300							
2	rurka tracheostomijna w rozmiarach od 7 do 10 z regulowanym położeniem kołnierza co 1,0 CH	szt	60							
3	rurka dooskrzelowa typu Robert Show z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal - PRAWA- rozm. 35 F - 41 F	szt	20							
4	rurka dooskrzelowa typu Robert Show z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal - LEWA- rozm. 35 F - 41 F	szt	20							

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

Poz. 1

- 1) rurka wykonana z delikatnego, termoplastycznego materiału
- 2) mankiет miękki, cienkościenny, niskociśnieniowy
- 3) system ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankiету typu Soft Seal
- 4) balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankiету - płaski przed wypełnieniem
- 5) na baloniku kontrolnym oznaczenie rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankiету
- 6) kołnierz rurki przeźroczysty, elastyczny, z oznakowaniem rozmiaru i długości rurki
- 7) samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie lub wymięanie rurki

Poz. 2

- 1) rurka wykonana z mieszanki silikonu i termoplastycznego materiału
- 2) mankiet miękki, cienkościenny, niskociśnieniowy
- 3) system ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankieta typu Soft Seal
- 4) balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankieta - płaski przed wypełnieniem
- 5) na baloniku kontrolnym oznaczenie rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankieta
- 6) regulowane położenie kołnierza z mechanizmem blokującym, umożliwiającym przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360°

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 34 - Przyrząd do aspiracji płynów z butelki

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	przyrząd do aspiracji płynów z butelek z filtrem p/bakteryjnym 0,45 µm , z zatrzaskową zatyczką z wbudowanym filtrem i z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką.	szt	90 000							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 35 - Materiały różne

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn.netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	pincety j.uż. - sterylne;	szt.	5 000							
2	zaciskacz do pępowiny	szt.	10 000							
3	sterylny łącznik do regulacji siły ssania z dwiema końcówkami stożkowymi do przerywania ssania	szt.	18 000							
4	Zatyczki do cewników sterylne, pakowane pojedynczo, schodkowe zakończenie	szt.	300							
5	Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. max.op. = 30szt.	szt.	750							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 36 - Cewniki typu Swana- Ganza

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cewniki typu Swana Ganza F7/10 cm	szt.	200							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

- 1) cewniki do termodylucji, czterosiwiatowy, pokryty heparyną, jałowy, jednorazowego użytku
- 2) długość 110 cm, profil 7F
- 3) kontrastujący w promieniach RTG,
- 4) przezroczysty kranik, pojemność balonika 1,5 ml, średnica balonu wypełnionego 12 mm,
- 5) max. średnica przewodnika 0,028"

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 37 - Elektrody do czasowej stymulacji serca

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	elektrody do czasowej stymulacji serca F6 i F5 dł. 125 cm	szt.	200							
								-	Zł	

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

- 1) elektroda skalowana co 10 cm
- 2) rozstaw elektrod 10 mm
- 3) dł. całkowita 125 cm, dł. robocza 112 cm
- 4) rezystancja dystalna 8 ohm, i proksymalna 22 ohm

Załącznik nr 1.38
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 38 - Klipsy naczyniowe

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Klipsy tytanowe do laparoskopii do klipsownicy firmy Storz w rozmiarze średnio - dużym, pakowane w zasobniki po 6 szt.	szt	6 400							
2	klipsy do klipsownicy Horizon w rozmiarze średnio - dużym, pakowane w zasobniki po 6 szt.	szt.	6 400							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

oferowane zasobniki z klipsami mają posiadać taśmę
samoprzylepną ułatwiającą pobieranie klipsów z
zasobnika

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 39 - Wkłady do wstrzykiwaczy

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. op. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. op. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	wkłady do systemu Medrad MARK V - poj. 150 ml	szt.	2 000							
2	wkłady do systemu Medrad StellanCT dwugłowicowego - poj. 200ml op. (2 szt) ; łącznik niskociśnieniowy o dł.250cm z trójnikiem i z zastawką antyzwrotną oraz dwa ostrza typu "spice"	szt.	11 000							
3	wkłady do systemu Optistar Elite poj 60ml op. 2szt.; łącznik niskociśnieniowy o dł.250cm z trójnikiem i z zastawką antyzwrotną oraz dwa ostrza typu "spice"	szt.	1 600							
4	wkłady do systemu Medrad Solaris MR - poj. 65/115ml	szt.	100							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

poz. 1, 2, 4) Zamawiający wymaga potwierdzenia kompatybilności oferowanych wkładów do wstrzykiwaczy z ww. wstrzykiwaczami kontrastu w postaci oświadczenia producenta wstrzykiwacza.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 40 - Cewniki do długotrwałych wlewów dożylnych

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cewnik neonatologiczny 0,6 G24 oraz 0,7 G26. maksymalny przepływ 13ml/min tego samego producenta	szt.	18 000							
2	Cewnik G14 2,0x 45 mm 270ml/min									
	Cewnik G16 1,8x 45 mm 236 ml/min									
	Cewnik G17 1,5x45 mm 133 ml/min									
	Cewnik G18 1,3 x 32-45 mm 103ml/min	szt.	150 000							
	Cewnik G20 1,1x 32 mm 67ml/min									
	Cewnik G22 0,9x25 mm 42 ml/min									
3	Kraniki trójdrożne	szt.	30 000							
										- zł

słownie brutto:

data:

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

Poz. 1

- wykonany z PTFE, bez portu bocznego
- wyposażony w zdejmowalny element ułatwiający wprowadzenie do naczynia żylnego oraz gwarantujący łatwość stabilnego zabezpieczenia cewników
- po ich wprowadzeniu do naczyni o małym świetle

Poz. 2

- wykonane z termoplastycznego biomateriału poliuretanu, 4-6pasków RTG
 - filtr hydrofobowy lub zastawka antyrefluksyjna w komorze wypływu, samodomykający lub standardowy korek portu bocznego
- Elastyczne skrzydełka kodowane kolorystycznie wg ISO, koreczek luer-lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi, logo i nazwa producenta na wyrobie i opakowaniu jednostkowym.

Poz. 3

- wykonane z poliwęglanu, gwarantujące wytrzymałość min 4 bar
 - wyposażone w optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji "zamknięty - otwarty"
 - gwarantujący maksimum bezpieczeństwa ich użytkowania szczególnie przy podazy leków silnie działających
- kraniki trójdrożne pakowane w opakowania typu bezpiecznego, odporne na uszkodzenia, rozdarcia i mikrorozszczelnienia w trakcie przechowywania, transportu i użytkowania.

Zamawiający wymaga, aby na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych cewników zawarte były następujące informacje:
długość i rozmiar cewnika, wartość przepływu w ml/min, rodzaj materiału z jakiego jest wykonany oraz metoda sterylizacji

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 41 - Długie wkłucia

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	długie wkłucia 2,4/14-80 dł. 32 cm	szt.	10							
2	długie wkłucia 2,4/14-80 dł. 45 cm	szt.	10							
3	długie wkłucia 2,4/14-80 dł. 70 cm	szt.	50							
4	rampa 5 kraników trójdrożnych po jednej stronie	szt.	100							
5	rampa 3 kraniki trójdrożne po jednej stronie	szt.	100							
6	łącznik międzysrzykawkowy	szt.	200							
7	koreczki dwufunkcyjne do kaniul i strzykawek	szt.	200 000							
8	dwuodprowadzeniowy system dostępu do linii infuzyjnych	szt.	400							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych poz. 1-3

- 1) cewnik jałowy jednorazowego użytku wprowadzony wg zasady cewnik w cewnik, elastyczny, odporny na złamania, przezroczysty,
- 2) posiadający oznaczenia kontrastujące w RTG oraz znaczniki dla kontroli położenia cewnika
- 3) mandryn wykonany ze stalowych nitok, powleczony tworzywem na całej długości, kontrastujący w RTG, osłonięty ochronną osłonką foliową
- 4) końcówka Lock z rozrywalną kaniulą punkcyjną z zaworem do krótkotrwałych przew w infuzji

poz. 4

- 1) system 5 kraników trójdrożnych umieszczonych po jednej stronie rampy z oznaczeniem kierunku przepływu z równomiernym przepływem, płynu bez zmiany ciśnienia
- 2) końcówka Luer- Lock z nakrętką, odporny na ciśnienie do 4 bar, kolorowe pokrętła, obrót o 90° ,
- 3) przezroczyste mocowanie linii infuzyjnych z widocznym wskaźnikiem przepływu, wykonane z poliwęglanu
- 4) konstrukcja płytki umożliwiająca mocowanie jej w pozycji poziomej do stojaka pionowego uchwytem typu Combi

poz. 5

- 1) system 3 kraników trójdrożnych umieszczonych po jednej stronie rampy, z oznaczeniem kierunku przepływu, z równomiernym przepływem płynu bez zmiany ciśnienia
- 2) końcówka Luer-Lock z lewej i prawej strony oraz dodatkowo z jednej ze stron końcówka Luer-Lock z nakrętką
- 3) odporny na ciśnienie do 4 bar, kolorowe pokrętki, obrót 90°, przejrzyste mocowanie linii infuzyjnych z widocznym wskaźnikiem przepływu,
- 4) wykonane z poliwęglanu
- 5) konstrukcja płytki umożliwiająca mocowanie jej w pozycji poziomej do stojaka pionowego uchwytem typu Combi

poz. 6

- 1) łącznik międzyszykawkowy umożliwiający bezpieczne przenoszenie leku pomiędzy strzykawkami
- 2) możliwość podłączenia końcówki luer-lock i luer-slip
- 3) oba końce zabezpieczone koreczkami

poz. 7

- 1) koreczek dwufunkcyjny luer - lock do strzykawk i kaniul
- 2) trzpień zamykający światło kaniul poniżej krawędzi korka co gwarantuje aseptyczne wyjęcie z opakowania jednostkowego

poz. 8

- 1) bezigłowy dwuodprowadzeniowy system dostępu do linii infuzyjnej typu Y, średnica wew. 1,0mm, długość 10 - 12 cm, zakończenie luer - lock
- 2) zaciski przesuwne na każdym odprowadzeniu
- 3) odprowadzenia zakończone bezigłowymi zaworami, z podzielną membraną, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej
- 4) przepływ 21 - 45 l/h, objętość wypełnienia max. 0,09 ml
- 5) bezlataksowy
- 6) możliwość podażu tłuszczy
- 7) ilość aplikacji max. 200 razy

Załącznik nr 1.42
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 42 - Cewniki wieloświatłowe do żył centralnych

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cewniki jednoświatłowe do żył centralnych 14G/20 cm	szt.	120							
2	Cewniki jednoświatłowe do żył centralnych 14G/30 cm	szt.	120							
3	Cewniki jednoświatłowe do żył centralnych 16G/20 cm	szt.	80							
4	Cewniki jednoświatłowe do żył centralnych 16G/30 cm	szt.	80							
5	Cewniki dwuświatłowe do żył centralnych 7-7,5 F/20 cm	szt.	1 000							
6	Cewniki dwuświatłowe do żył centralnych 7-7,5 F/30 cm	szt.	600							
7	Cewniki trzyswiatłowe do żył centralnych 7-7,5 F/20 cm	szt.	200							
8	Cewniki trzyswiatłowe do żył centralnych 7-7,5 F/30 cm	szt.	200							
9	Cewniki trzyswiatłowe do żył centralnych 12 F/15 cm	szt.	40							
10	Cewniki trzyswiatłowe do żył centralnych 12 F/20 cm	szt.	40							
11	Cewniki czteroświatłowe do żył centralnych 8 F/20 cm	szt.	100							
12	Cewniki czteroświatłowe do żył centralnych 8 F/30 cm	szt.	100							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

- 1) **cewniki jednoświetłowe**
cewniki jednoświetłowe z rozszerzadłem w zestawie ze strzykawką 5 ml, jednorazowego użytku, jałowe, wykonane z poliuretanu metodą Seldingera, prowadnik dla dł. 20 cm 0,35"/50cm i dla dł. 30 cm 0,35"/70 cm z końcówką prostą oraz "J" miętka końcówka, elementy cewnika łączone przez stopnienie, z zaworem lub zaciskiem do krótkotrwałych przew w infuzji posiadający skrzydełka mocujące oraz znaczniki do kontroli położenia
możliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki z elementami umożliwiający natychmiastową kontrolę położenia cewnika w EKG
Prowadnica odporna na załamania
- 2) **cewniki dwuświetłowe 7F / czteroświetłowe 8 F** - z rozszerzadłem jałowe, jednorazowego użytku w zestawie ze strzykawką 5 ml, jałowe z możliwością wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki
miętka końcówka, elementy cewnika łączone przez stopnienie, z zaworem lub zaciskiem do krótkotrwałych przew w infuzji posiadający skrzydełka mocujące oraz znaczniki do kontroli położenia
z elementami umożliwiający natychmiastową kontrolę położenia cewnika w EKG
z prowadnicą odporną na załamania
dla poz. 9 i 10 - kanały w rozmiarach 16/12/12 G
dla poz. 11 i 12 - kanały w rozmiarach 16/18/18/14 G

Załącznik nr 1.43
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 43 - Osłony i pokrowce sterylne

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Osłona na przewody- tubus złożone teleskopowo o wymiarach min. 16x200cm z samoprzylepna taśmą do mocowania na końcówkach.	szt.	7000							
2	Pokrowiec 1040x2300 uniwersalny, sterylny na ramię C 1-częściowy z rozcięciem 1370 mm, z przylepcami.	szt.	60							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka innienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.44
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 44 - Rękaw sterylny do urządzenia Gammafinder II

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Rękaw do bezprzewodowego detektora promieniowania gamma Gammafinder II, rękaw sterylny wykonany z podwójnej folii PE; kształt rękawa pozwalający na ścisłe objęcie detektora; dł. rękawa 36cm. szer. na dole 2cm, na górze 9cm; dwa paski samoprzylepne- jeden zamykający rękaw wokół detektora, drugi zabezpieczający wyświetlacz.	szt.	250								
								-	zł		

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 45 - Bezpieczne zestawy do infuzji

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i kłapką. Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu "jeziorka", z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania oraz miejscem na kolec komory kroplowej dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu.	szt.	8000							
2	Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i kłapką, zatrzymujących promienie UV dla leków wrażliwych na światło. Miejsce na kolec komory kroplowej dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu.	szt.	200							

słownie brutto:

data:

Opis minimum parametrów techniczno-użytkowych

poz. 1-2

1) bez ftalanów

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 46 - Pediatriczny system do pomiaru diurezy

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	5	wartość netto	6	% VAT	7	cena jedn. brutto	8	wartość brutto	9	nazwa własna/kod	10	producent	11
1	Jalowy system do pomiaru diurezy , pediatriczny o właściwościach: -worek na mocz pojemn.150ml; -butla/menzurka z podziałką o pojemn.60ml; -złącze/drenurologiczny; -rezerwuar spustowy		400														

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 47 - Aparaty do pomp objętościowych

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Aparaty do pomp objętościowych Infusomat Space Standard	szt.	10 000							
2	Aparaty do pomp objętościowych Infusomat Space bez PVC do infuzji cytotatyków	szt.	1 200							
3	Aparat do pomp Infusomat Space do leków światłoczułych, bursztynowy, przezroczysty z wstawką silikonową, bez PCV, dt. 250cm	szt.	2 000							
4	Aparat do pomp Infusomat Space do żywienia dojelitowego z uniwersalnym multiconectorem, bezigłowym portem do wszytknięć, złączem żeńskim typu Luer Lock i stopniowanym adapterem stożkowym z wstawką silikonową, bez PCV, dt. 250cm	szt.	2 000							
5	Aparat do pomp Infusomat Space do transfuzji- komora kroplowa ze zintegrowanym filtrem krwi (200µm) z wstawką silikonową, bez DEHP, dt.250cm	szt.	400							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.48
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 48 - Cewnik do kontrpulsacji

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	cewniki do kontrpulsacji wewnątrzaoortalnej w rozmiarach 9F/50ml, 8F/40 i 30ml, 7F/30 ml kompaktybilne ze sterownikami pomp Arrow.	szt.	40							

słownie brutto:

data:

.....

(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

Załącznik nr 1.49
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 49 - Cewnik do tętnicy promieniowej

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cewnik do tętnicy promieniowej 20G	szt.	3 000							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

- 1) cewnik przeznaczony do wprowadzania do tętnic obwodowych z zaworem odcinającym typu Flo Switch, dł. 45 mm
- 2) zasada wprowadzania zbliżona do kaniuli typu Venflon
- 3) posiadający skrzydełka do mocowania

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 50 - Zestaw do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną z przetwornikiem i linią tętniczną	szt.	1 000							
2	Zestaw do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną z przetwornikiem i linią tętniczną wyposażony w układ do pobierania próbek krwi w systemie zamkniętym	szt.	100							
3	Zestaw do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną z dwoma przetwornikami i linią tętniczną	szt.	1 000							
4	Przedłużka do linii tętnicznych dł min 60 cm, końcówka męska - żeńska, o średnicy wew. identycznej ze średnicą oferowanych linii i tego samego producenta	szt.	500							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

poz.1

- 1) linia tętnicza o dł. min 200 cm pojedyncza
- 2) zestaw ma posiadać linię z wkluciem kropłowym do celów płukania, z systemem zapobiegającym zapowietrzaniu się układu pomiarowego
- 3) zestaw (przetwornik i linia) odporny na zakłócenia zewnętrzne o częstotliwości własnej min 40 Hz
- 4) połączone z kablami interfejsowymi będącymi na wyposażeniu szpitala

poz.2

- 1) linia tętnicza o dł. min 200 cm pojedyncza
- 2) **zestaw wyposażony w przetwornik z wbudowanym portem do testowania poprawności działania systemu**
- 3) zestaw ma posiadać linię z wkluciem kropłowym do celów płukania, z systemem zapobiegającym zapowietrzaniu się układu pomiarowego
- 4) zestaw (przetwornik i linia) odporny na zakłócenia zewnętrzne o częstotliwości własnej min 40 Hz
- 5) połączone z kablami interfejsowymi będącymi na wyposażeniu szpitala

- 6) zestaw wyposażony układ do pobierania próbek krwi w systemie zamkniętym (zintegrowana strzykawka z tłokiem, 2 porty bezigłowe zakończone końcówką luer - lock)
- 7) pojemność strzykawki min 12 ml
- 8) prostoliniżny przepływ przez przetwornik

poz.3

- 1) linia tętnicza o dł. min 200 cm pojedyncza
- 2) **zestaw wyposażony w dwa przetworniki z wbudowanym portem do testowania poprawności działania systemu**
- 3) zestaw ma posiadać linię z wktuciem kroplowym do celów płukania, z systemem zapobiegającym zapowietrzaniu się układu pomiarowego
- 4) zestaw (przetwornik i linia) odporny na zakłócenia zewnętrzne o częstotliwości własnej min 40 Hz
- 5) połączone z kablami interfejsowymi będącymi na wyposażeniu szpitala
- 6) **zestaw wyposażony układ do pobierania próbek krwi w systemie zamkniętym (zintegrowana strzykawka z tłokiem, 2 porty bezigłowe zakończone końcówką luer - lock)**
- 7) pojemność strzykawki min 12 ml
- 8) prostoliniżny przepływ przez przetwornik

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 51 - Zestaw do drenażu klatki piersiowej

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw do drenażu biernego i czynnego klatki piersiowej z niskoporową wahadłową zastawką jednokierunkową, wyskalowaną komorą na wydzielinę o pojemności 1000ml z zaworem spustowym i możliwością wielokrotnego opróżniania komory do dodatkowego worka pojemności 1000ml, dodatkową precyzyjną podziałką dla małych objętości wydzielin, płynną mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokręta w zakresie 0-45cm słupa wody z dodatkowym wskaźnikiem rzeczywistej siły ssania, automatycznymi zaworami bezpieczeństwa, wskaźnikiem i skalą, przeciwnemu dooptucnowego, portem beziglowym do pobierania próbki wydzielin, bańką ssącą informującą o stanie rozprężenia płuca	szt	200							
2	Worek wymienny 1000ml na wydzielinę do zestawu drenażowego	szt.	100							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.52
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 52 - Sterylny zestaw do USG

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sterylny zestaw pomocniczy do USG zawierający: -osłonę na kabel z głowicą USG-dł. 125cm, żel 20ml -przezroczyste pojemniki na płyny, 1 czerwonony na środki anestetyczne, 2 na gąbki na patyczkach, ręcznik do osuszania, elastyczną opaskę.		600 szt.							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 53 - Porty dostępu do podawania cytostatyków wraz z igłami

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Port dostępu dootrzewnego do podawania cytostatyków - jednokomorowy, trójkątny o wym 32x27mm, powłoka portu epoksydowo - żywiczna z silikonową membraną, - objętość martwa wew. Komory tytanowej 0,5 ml, -sr. Wew. Kaniuli wyjściowej z komory 1,8 mm, - dł cewnika 420-500 mm, - cewnik silikonowy z wieloma otworami i dwoma mankietami dakronowymi o sr zew. 7,9 xwew 2,6mm - 15G, - waga max. 10g, - łącznik cewnika z komorą portu wykonany z tytanu	szt.	40							
2	Port dostępu dootrzewnego do podawania cytostatyków - jednokomorowy, trójkątny o wym. 26x22 mm, wysokość max 10,5 mm, -powłoka portu epoksydowo - żywiczna z silikonową membraną, - objętość wew. komory tytanowej 0,25 ml, - sr. wew. Kaniuli wyjściowej z komory 1 mm, - dł cewnika 75-80 cm, - cewnik silikonowy 6,5F, sr. wew. 1,0 mm, zew. 2,2 mm, - zestaw wprowadzający z drenem prowadzącym o dł 50 cm, - łącznik cewnika z komorą portu wykonany z tytanu, - waga max. 5 g	szt.	280							
3	Igły do portów dootrzewnowych 20G 3/4 cala, tj. 19 mm do długotrwałych wlewów cytostatyków, z giętka silikonową okrągłą płaszczyną mocującą i z zaciskiem do wlewów, zagiętą pod kątem 90°, średnica 20G, długość 20 mm, średnica 20G, długość 25, średnica 22 G długość 15-20-25 opakowanie = 25 szt.	szt.	400							
4	Igły do portów dootrzewnowych 1 cal, tj. 25,4 mm, do średniego i długoterminowych wlewów cytostatyków, giętkimi skrzydełkami do mocowania oraz z zaciskiem do wlewów, zagiętą pod kątem 90°, średnica 19 - 20 - 22 G, dł. 15 mm, opakowanie = 15 szt.	szt.	4650							

5	<p>port dostępu dożylnego do podawania cytostatyków - jednokomorowy, trójkątny o wym. 26x22 mm, wysokość max 9,7 mm, -powłoka portu epoksydowo - żywiczna z silikonową membraną, objętość wew. komory tytanowej 0,25 ml; długość cewnika 75-80cm, skalowanie cewnika co 1cm, opis co 5cm, cewnik silikonowy 6,5F, śr.wew. 1,0mm; zew. 2,2mm; zestaw wprowadzający z drenem porwadczym o długości 50cm, pierścień łączący port z cewnikiem zabezpieczający przed zatamaniem w ilości 2 szt. waga portu max. 5g. Port wraz z cewnikiem umożliwiający wykonanie iniekcji-wysokociśnieniowych do 22,4 bar.</p>	szt.	20							
---	--	------	----	--	--	--	--	--	--	--

słownie brutto:

data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

Załącznik nr 1.54
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 54 - Maski kraniowe

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Maski kraniowe j.uż. od nr 1-6 do stosowania w śródowisku rezonansu magnetycznego, mankiet delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi, rurka maski wygięta i usztywniona pod kątem 70°, koniuszek mankietu z zabezpieczeniem w postaci fałdu przed podwijaniem się podczas zakładania, na baloniku kontrolnym wskazany rozmiar, waga pacjenta, objętość wypełnienia mankietu, dren balonika kontrolnego luźny, połączony na krótkim odcinku z rurką, na rurce znaczniki prawidłowego usytuowania maski, opakowanie kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru	szt.	1000							
2	Maski kraniowe j.uż. z kanałem gastrycznym, od rozm. 3 - 5 do stosowania w śródowisku rezonansu magnetycznego, mankiet delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi, rurka maski wygięta zgodnie z dudowa anatomiczną gardła (70° - 90°), zintegrowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej 14 Fr, ciśnienie uszczelnienia min 38 cm H ₂ O, możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej i endoskopu, na rurce znaczniki prawidłowego usytuowania maski, na baloniku kontrolnym wskazany rozmiar, waga pacjenta, objętość wypełnienia mankietu, pozbawiona ftalanów, opakowanie kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru	szt.	100							

słownie brutto:
data:

.....
*(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 55 - Rampy

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	rampa trzykranikowa z przedłużaczem 150 cm ,	szt.	200							
2	rampa pięciokranikowa z przedłużaczem 150 cm ,	szt.	1400							
3	kranik trzydrożny zakończony dwoma systemami bezigłowymi z przedłużką o długości min. 13 cm , średnica wew. 2,5 mm , zew. 4 mm	szt.	200							
4	koreczek bezigłowy	szt.	15000							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

poz. 1 i 2

- 1) lekka przezroczysta obudowa
- 2) kraniki kolorowe, każdy zakończony zamkniętym systemem bezigłowym (dla poz 1-łącznie 4 dla poz. 2 -łącznie 6)
- 3) wyposażona w zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka lub statywie

Poz. 4

- 1) zamknięty system bezigłowy wielokrotnego użycia - do 7 dni lub 720 aktywacji
- 2) obudowa przezroczysta, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną
- 3) prosty tor przepływu, łatwy do czyszczenia przed i po użyciu
- 4) możliwość podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip
- 5) maksymalna objętość wypięnienia do 0,07 ml
- 6) przepływ do 600 ml/min
- 7) nie zawierający ftalanów i latexu

poz. 1. rampy mają być zakończone systemem bezigłowym o przepływie 170ml/min, przestrzemi martwej 0,02 ml, dającym możliwość używania przez 7dni lub 360 użyć (720 aktywacji).

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 56 - Cewniki wprowadzane metodą Seldingera

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	cewnik i.v. trzyswiatłowy, wprowadzany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu impregnowanego aktywnym srebrem, przewodnik typu "J", cewnik widoczny w RTG, o rozmiarze 7,5 Fr, długości 20 cm. Kanaly 14 x 18 x 18G, przepływy odpowiednio 60 ml/min, 2 x 30 ml/min. Zestaw powinien zawierać dodatkowo: strzykawkę 5 ml, skalpel, igła 18 G x 70 mm, kaniula 18 G x 64 mm, poszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknień.	szt.	60							
2	cewnik i.v. dwuswiatłowy, wprowadzany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu impregnowanego aktywnym srebrem, przewodnik typu "J", cewnik widoczny w RTG, o rozmiarze 7,5 Fr, długości 20 cm. Kanaly 14 x 18G, przepływy odpowiednio 47 ml/min, 42 ml/min. Zestaw powinien zawierać dodatkowo: strzykawkę 5 ml, skalpel, igła 18 G x 70 mm, kaniula 18 G x 64 mm, poszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, dwa korki z membraną do dodatkowych wstrzyknień.	szt.	60							
3	cewnik i.v. trzyswiatłowy wprowadzany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu impregnowanego antybiotykami i środkiem przeciwbakteryjnym, przewodnik typu "J" z nitinolu długości 70 cm, cewnik widoczny w RTG, o rozmiarze 7,5 Fr i długości 20 cm. Kanaly 14 x 18 x 18 G, przepływy odpowiednio 60, 30, 30 ml/min. Zestaw powinien zawierać dodatkowo: strzykawkę 5 ml, skalpel, igła 18 G x 70 mm, kaniula 18 G x 64 mm, poszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknień	szt.	60							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 57 - Wkłucia, cewniki stosowane w Intensywnej Terapii Noworodka

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	20	5	6	7	8	9	10	11
1	Przeskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywalnej kaniuli typu Microflash 20G- przeznaczony do przewlekłego stosowania, wykonany z termowrażliwego poliuretanu, cieniujący w RTG, znaczniki co 1cm, o rozmiarze 1F (0,15x0,3mm) i długości 20cm. Cewnik z przewodnikiem. W zestawie sterylna taśma mierząca.	szt.	50							
2	Przeskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywalnej igły 24G- przeznaczony do przewlekłego stosowania, wykonany z termowrażliwego poliuretanu, cieniujący w RTG, znaczniki co 1cm, o rozmiarze 1F (0,15x0,3mm) i długości 20cm. Cewnik z przewodnikiem. W zestawie sterylna taśma mierząca.	szt.	50							
3	Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w RTG o rozmiarze 22G/2F(0,7mm śr zew) o dł. 4cmz przedłużką dł. 4,5cm. W skład zestawu wchodzi dodatkowo: igła wprowadzająca, prosty przewodnik z giętką końcówką oraz gazą 50cm/50cm	szt.	60							
4	Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu, widoczny w RTG o rozmiarze 22G/2F(0,7mm śr zew) o dł. 8cm z przedłużką dł. 4,5cm. W skład zestawu wchodzi dodatkowo: igła wprowadzająca, prosty przewodnik z giętką końcówką oraz gazą 50cm/50cm	szt.	60							
5	Cewnik przeskórny wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywalnej kaniuli Microflash(typu peelaway), o wymiarach 20G/18mm dł.- przeznaczony do przewlekłego stosowania, wykonany z silikonu, cieniujący w RTG. Cewnik ze znacznikami co 1cm, o rozmiarze 2F(0,3x0,6mm) i dł.15cm. W zestawie sterylna taśma mierząca.	szt.	50							

14	Złączka wyposażona w nasadkę połączeniową typu lock, posiadająca wbudowany w obudowę mechanizm zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), a jednocześnie wytwarza pozytywne ciśnienie powodujące podanie dawki 0,03 ml, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany. Przepływ 200ml/min. Martwa przestrzeń -0,1ml. Przeznaczona do żył. Może być używana przez 7 dni lub 400 użyć (800 aktywacji)	szt.	200																	
15	Rozłamywalna kaniula typu Microflash 2Fr	szt.	100																	
16	Rolamywalna igła 24 G	szt.	100																	
17	MICROSITE 2 Fr MST KIT zestaw do wprowadzania cewników neonatologicznych typu PICC w rozmiarze 1 Fr i 2Fr metodą zmodyfikowanego Seldingera (metoda Micro Seldinger). W skład zestawu wchodzi: igła do nakłucia 24 G/ 19 mm, symetryczny Nitinolowy przewodnik o długości 20 cm, zakończony z dwóch stron okrągłymi „główkami” o wymiarze 0,3 mm, rozszerzacz z koszulką do 1 Fr i 2Fr cewników 20 G/18 mm.	szt.	100																	
18	Dwuświatłowy łącznik, który pozwala przekształcić wejście kaniuli centralnej w kilkukanalowe. Dreny długości max. 10 cm, max średnica drenów: śr. wew. 1,6 mm, śr.zew. 2,6 mm. Dreny zakończone 2 zaworami bezigłowymi typu Autoflush (pozytywny bolus o minimalnej wielkości 0,03 ml). Przeznaczony do stosowania przez 7 dni. Różnokolorowe zaciski drenów dla łatwego rozróżnienia kanału.	szt.	100																	
19	Dwuświatłowy lekki dren przekształcający wejście centralne w cewnik kilkukanalowy. Dreny o średnicy 1,5 x 2,5 mm i długości 10 cm. Wszystkie dreny zakończone samozamykającym się zaworem i wyposażone w różnokolorowe zaciski. Przepływ 170 ml/ min. Może być używany przez 7 dni lub 360 użyć (720 aktywacji).	szt.	100																	
20	Rurka intub. z drugim światłem do podaw. leku dotchawiczo 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 do surfaktantu	szt.	200																	
21	Zestaw do transfuzji wymiennej noworodka	szt.	30																	

słownie brutto:

data:

.....
 (podpis i pieczęć imienna osoby
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.58
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

urologia

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 58 - Cewniki do stosowania w urodynamice

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cewnik rektalny 9F, dl.?	szt.	220							
2	Cewnik do cystometrii 6F, dl.?	szt.	220							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.59
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 59 - Cewniki moczowodowe

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1		3	4	6	7	8	9	10	11
1	Cewnik moczowodowy Ch 5 z pętlą 5cm (pętla Zeissa) dt.?	szt.	80						
							-	zł	

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

Załącznik nr 1.60
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 60 - Dreny brzuszne

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dren brzuszny 28F 30F 32F dł.40cm, sterylny	szt.	2000							
								-	zł	

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 61 - Gumki naczyniowe

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gumki naczyniowe MINI żółte, niebieskie, białe, czerwone	rolki	30							
2	Gumki naczyniowe MAXI żółte, niebieskie, białe	rolki	90							
3	Gumki naczyniowe SUPER MAXI czerwone	rolki	20							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

- 1) pakowane w rolkach po 50 m - możliwość przecięcia na pożądaną długość
- 2) produkt niesterylny, wykonany z silikonu
- 3) Rozmiary: mini - 1mm; maxi - 2mm; super maxi - 5mm
- 4) kolory żółte, niebieskie, białe, czerwone
- 5) sterylizacja - gaz

Załącznik nr 1.62
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 62 - Igly lokalizacyjne

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Igła lokalizacyjna do guzków z wysuwającym drutem w rozmn. 18 i 20 G dł. 10 cm	szt.	40							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.63

do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 63 - Igiły typu Sterican

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Igiła typu Sterican G 23x2 2/5 kola (0,6x60 i 0,9x70) lub równoważne	op	16							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.64
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2016

pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 64 - Igły do trepanobiopsji

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Igła do trepanobiopsji 11Gx15cm, wyposażona w wewnętrzny mechanizm wycinający cylinder kostny zintegrowany trwale z kaniulą tnącą, ostrze trójgraniaste	szt.	40							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.65
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 65 - Igły do stymulacji nerwu

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Igła jednorazowa do stymulacji nerwu, pokryta drobinami szkła do znieczuleń spłotów nerwowych - z drenem do podawania leku i połączeniem elastycznym do stymulatora Stimuplex - 22G o dł. 50 mm, 85 mm, 100 mm z drenikiem infuzyjnym i kablem elektrycznym wychodzącym na końcu uchwytu igły. Drenik infuzyjny połączony z uchwytem igły o długości do 30 cm.	szt.	1000							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 66 - Łyżki jednorazowe do laryngoskopów

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	wartość netto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	7	8	9	6	10	11
1	jednorazowe łyżki do laryngoskopów typ McIntosh , sterylne, ze światłowodem, z ochronnym pokrowcem z możliwością zamontowania na uchwycie bez usuwania pokrowca rozm. - 1- 4	szt.	10 000							
2	jednorazowe łyżki do laryngoskopów typ Miller, sterylne, ze światłowodem, z ochronnym pokrowcem z możliwością zamontowania na uchwycie bez usuwania pokrowca rozm. 000 - 1	szt.	400							
3	uchwyt do laryngoskopu kompatybilny z jednorazową łyżką sterylną ze światłowodem z ochronnym pokrowcem, rozmiar standardowy, chropowaty	szt.	20							

słownie brutto:

data:

poz. 1 i poz. 2 łyżki kompatybilne z oferowanymi i posiadanyimi przez Zamawiającego rękojeściami typu Safescope

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 67 - Zestaw do przezskórnej tracheostomii

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Griggsa w roz. 7,0, 8,0, 9,0 o następującym składzie: skalpel, kaniula z igłą i strzykawka do identyfikacji tchawicy, prowadnica Seidlingera, rozszerzadło, rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem z nad mandryn z otworem na prowadnicę Seidlingera, opaska na szyję, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu.	szt.	70							
	Zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Griggsa w roz. 7,0, 8,0, 9,0 o następującym składzie: wielorazowy Pean (dla-5ciu szt.), skalpel, kaniula z igłą i strzykawka do identyfikacji tchawicy, prowadnica Seidlingera, rozszerzadło, rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem z nad mandryn z otworem na prowadnicę Seidlingera, opaska na szyję, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu.	szt.	10							
2	Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem z nad mandrytu rurki- kompatybilna z zaofertowanym typem tracheostomii przezskórnej.	szt.	80							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 68 - Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<p>Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, przeznaczony do stosowania w przewlekłych, wysiękowych zapaleniach ucha środkowego, przy wylewie krwi do jamy bębenkowej oraz przy znacznym upośledzeniu drożności trąbki słuchowej w celu przeciwdziałania powstawaniu zrostów w jamie bębenkowej.</p> <p>Przyrząd powinien spełniać następujące warunki: -łatwe zamocowanie na błonie bębenkowej(np.przy wykorzystaniu występu w osi kołnierza wewnętrzznego) z możliwością łatwego usunięcia za pomocą nitki z przędzy poliamidowej, -ewakuację wydzieliny, -dobrą wentylację, -wprowadzanie leków.</p>	szt.	60							

2	<p>Przyrząd do drenazu jamy bębnekowej ucha środkowego, przeznaczony do stosowania w przewlekłych, wysiękowych zapaleniach ucha środkowego, przy wylewie krwi do jamy bębnekowej oraz przy znacznym upośledzeniu drożności trąbki słuchowej w celu przeciwdziałania powstawaniu zrostów w jamie bębnekowej.</p> <p>Przyrząd powinien spełniać następujące warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> -łatwe zamocowanie na błonie bębnekowej(np. przy wykorzystaniu występu w osi kohnierza wewnętrzznego) z możliwością łatwego usunięcia za pomocą nitki z przędzy poliamidowej, -ewakuację wydzieliny, -dobrą wentylację, -wprowadzanie leków. 	szt.	20						
---	--	------	----	--	--	--	--	--	--

słownie brutto:

data:

.....
 (podpis i pieczęć inżyniera osoby
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno-użytkowych

Poz.1

- 1)Materiał:politetrafluoroetylen(PTFE)
- 2)Prześwit w osi przyrządu:1,15 mm
- 3)Średnica kohnierza zewnętrznego: 2 mm
- 4)Wymiary kohnierza wewnętrznego: dł:3 mm,szer:2mm, śr:2mm
- 5)Długość przyrządu:1,6mm
- 6)Rowek na błonę o okrągłym kształcie i promieniu krzywizny 0,45mm
- 7) Produkt pakowany pojedynczo, sterylizowany i dostarczany w stanie jałowym.

Poz.2

- 1)Materiał:politetrafluoroetylen(PTFE)
- 2)Prześwit w osi przyrządu:0,9 mm
- 3)Średnica kohnierza wewnętrznego:1,7mm
- 4)Długość przyrządu:1,3mm
- 5)Rowek na błonę o okrągłym kształcie i promieniu krzywizny 0,40mm
- 6)Produkt pakowany pojedynczo, sterylizowany i dostarczany w stanie jałowym.

Załącznik nr 1.69
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 69 - Zgłębnik do tamowania krwotoków z nosa

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej lewy; prawy.	szt.	140						
							-	zł	

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.70
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 70 - Zestaw do leczenia zatok

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw do leczenia zatok nosa typ II 0,6L = 80 i 1,2L = 100	szt.	120							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.71
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 71 - Prowadnice

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Prowadnica do rurek intubacyjnych jednorazowego użytku, rozm. 1,9; 2,0; 2,2; 3,0; 4,0; 5,0	szt.	60							
2	Prowadnica do rurek intubacyjnych jednorazowego użytku w rozm. 7, 7,5 składająca się z : struny głównej, struny bocznej, zapadki blokującej oraz przycisku na kciuk.	szt.	20							
3	Prowadnica jednorazowa do wymiany rurek intubacyjnych z kanałem do wentylacji, elastyczna, z wewnętrznym kanałem do podawania tlenu, łączniki 15 mm i luer-lock w komplecie, koniec zagięty, rozm. 5,0 , dł. 830 mm	szt.	40							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.72
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 72 - Elektrody typu Quick Combo

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Elektrody do zewnętrznej stymulacji i defibrylacji dla dorosłych typu Quic Combo RTS lub równoważne do aparatu Live Pack 20, 12	szt.	200							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 73 - Kontrolowana zbiórka stolca

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw odprowadzający treści kałowe; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego ; port do napełnienia balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla danego pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z kłamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania, system zawierający również port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną, system przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty. Zestaw wyposażony dodatkowo w 3 worki zbiorcze o pojemności 1000 ml	szt.	220							
2	Worki wymienne kompatybilne do zaferowanego systemu o pojemności 1000 ml; nie przeźroczyste; z podglądem; skalowane co 25 ml, z filtrem węglowy o wysokiej absorpcji zapachu i możliwości filtrowania gazów; z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste,	szt.	200							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.74
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 74 - Wkłucia bezpieczne

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	wartość netto	nazwa własna/kod	producent
	2	3	4	5	7	8	9	6	10	11
1	Wkłucia bezpieczne wykonane z poliuretanu, linia kontrastująca w RTG, gładka powierzchnia, samozamykający się port boczny, igła kaniuli zaopatrzona w automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłucieniem personelu rozm. 17G; 18G; 20G; 22G	szt.	600							

słownie brutto:

data:

Linia kontrastująca oznacza posiadanie przez cewnik min. 4 pasków kontrastujących, równomiernie rozłożonych i wtopionych w jego ściankę.

„automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły” należy rozumieć jako automatyczne zabezpieczenie ostrza igły (metalowe/plastikowe), które w pełni gwarantuje zabezpieczenie personelu przed przypadkowym zakłucieniem.

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.75
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 75 - Wzierniki ginekologiczne

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku S; L; M, pakowane pojedynczo.	szt.	4 200						

słownie brutto:

data:

Uwaga:

opakowanie zbiorcze max. po 100szt.

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.76
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 76 - Łyżki jednorazowe do laryngoskopu typu McGrath

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jednorazowe, sterylne łyżki do laryngoskopu McGrath, typ McIntosh, roz. 2-3, pakowane pojedynczo	szt.	200							
								-	Zł	

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 77 - Drenaż i odsysanie

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zamknięty system drenażu niskociśnieniowego w systemie zamkniętym - łącznik uniwersalny do drenów 10-18CH, dren łączący 1050mm, komora hemisferyczna o poj. 300ml z zastawkami antyzwrotnymi na wejściu i wyjściu z komory (komora gwarantuje zbliżone do stałego ciśnienie w trakcie rozprężania) worek na wydzielinę 600ml z filtrem hydrofobowym i obrazkową instrukcją użytkowania; możliwość wymiany worka, własny system podwieszania na dwa sposoby, zestaw podwójnie pakowany w worek foliowy i zew. opakowanie papierowo - foliowe.	szt.	250							
2	Zestaw sterylny do odsysania pola operacyjnego - średnica i krzywizna końcówki ssącej jak w zestawie YANCAUER dług. 155mm z ergonomiczną rączką, dren o dł. 210cm z obu końców zabezpieczony przed zginaniem, z uniwersalnym docinającym łącznikiem do ssaków (8-18mm). Pakowane w aseptyczne opakowania podwójne folia/folia-papier	szt.	600							
3	Dren sterylny CH 14, dług. 75cm (perfor. 14cm).	szt.	340							
4	Worki na wydzielinę 600ml z zastawką przeciwwrotną.	szt.	600							
								-	zł	

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 78 - Zestaw do retransfuzji krwi

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	Zestaw do retransfuzji pooperacyjnej	szt.	500						
2	Aparat do przetoczeń z kaskadowym 3-częściowym filtrem 175/40/10mikronów	szt.	80						
3	Zapasowy worek na krew 700ml z filtrem 200 mikronów i zastawką przeciwwrotną, model spike	szt.	120						
4	Worek do drenażu 700ml bez filtra, z zastawką przeciwwrotną i kranikiem spustowym T do podtrzymania drenażu niskociśnieniowego	szt.	200						

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.79
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 79 - Koszyki Dormia

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Koszyki Dormia CH 3, dł. 100cm do zdejmowania złogów jednorazowego użytku.	szt.	35							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.80
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 80 - Biopsy Punch

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sztańce do biopsji skórnych, sterylne, typu Biopsy Punch rozm. 3, 4, 5, 6 mm lub równoważne	szt.	360							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.81
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 81 - Zestaw infuzyjny do pompy wodnej

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zestaw infuzyjny do pompy wodnej kompatybilny z aparatem DECET LOGIC A 0051 do urodynamiki	szt.	200							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.82
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 82 - Pojemnik do odsysania ran

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pojemnik do odsysania ran płaski z dodatkową harmonijką, ssącą u podstawy pojemnika -redon 200-250ml, sterylony	szt	6 000							
								- zł		

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.83
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęć nągówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 83 - Igly i rozszerzacz do nefrostomii

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	wartość netto	nazwa własna/kod	producent
	2	3	4	5	7	8	9	6	10	11
1	Igly do nefrostomii śr. 18G ; dł. 20mm	szt	350							
2	Rozszerzacz do nefrostomii śr. 7F; 8F; 10F; 12F; dł. 18cm	szt	250							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.84
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-172015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 84 - Drenaż ran operacyjnych

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dren do drenażu ran operacyjnych Jacksona Pratta	szt.	500							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Dreny typu Jackson Pratt:

wykonane z czystego 100%-owego silikonu,
długości 100 cm,
z fenestracją na długości 20 cm,
dostępne w wersji płaskiej i okrągłej,
dostępne w wersji z trokarem i bez trokara.

Załącznik nr 1.85
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 85 - Prowadniki diagnostyczne

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Prowadnik diagnostyczny Lunderquista prosty 0,38/100; 0,38/150	szt.	240							
2.	Prowadnik diagnostyczny Lunderquista zagięty 0,38/100; 0,38/80	szt.	240							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1,86
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 86 - Introduktor nerkowy

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Introduktor nerkowy Amplatz do poszerzania kanału nefrostomijnego i umieszczania koszulki	szt.	240							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.87
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 87 - Przedłużacze do tlenu

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dren tlenowy 4 - 4,5m sterylony	szt.	400							
2.	Przedłużacz do tlenu ch 16/1500 mm sterylony	szt.	400							

stownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.88
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 88 - Materiały do badań diagnostycznych

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wymazówka z żelcem transportowym, plastikowa z węglem i bez węgla	szt.	23000							
2	Wymazówka sucha plastikowa w probówce	szt.	8500							
3	Podłoże transportowe do posiewu moczu typ uromedium lub równoważne	szt.	2000							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.89
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 89 - Igły typu "motylek"

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Igła motylek do pobierania krwi na posiew z przedłużką(węzykiem) dł.17cm z zaworkiem do zamkniętego systemu pobierania krwi na posiew, sterylna, pojedynczo pakowana o rozmiarze igły 0,6/10-21G i 0,8/10-22G op=50szt.	op	40							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.90
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 90 - Pojemniki różne

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pojemnik na posiew moczu sterylny, pakowany pojedynczo poj. 20-30ml	szt.	11000							
2	Pojemnik na kat z topalką sterylny, pakowany pojedynczo poj. 25ml	szt.	5000							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.91
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 91 - Zestaw do mierzenia ciśnienia śródbrzusznego

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną, fabrycznie połączony z zestawem do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową wyskalowaną w mmHg, sterylny, w jednym opakowaniu, 20ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika Foley'a, bezigłowy port do pobierania próbek, czas użycia do 7 dni	szt	50							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.92
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 92 - Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego

L.p.	P przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Jednorazowy system zamknięty do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego. Zawiera pojemnik na wydzielinę o poj. 10 ml, z kontrolą siły odsysania i lejką oraz etykieta. Jałowy, niepirogenny	szt.	1000							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 93 - Zgłębniki żołądkowe

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zgłębnik żołądkowy: - sterylny - rozmiar CH 32 - długość od 1000 - 1500mm - silikon		szt. 100							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

- 1) Lejkowate zakończenie umożliwiająca połączenie z żanetą i workiem,
- 2) Otwory boczne duże
- 3) Pakowane sterylnie pojedynczo [folia-papier]
- 4) Nie zawierające DEHP

Załącznik nr 1.94
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 94 - Worki laparoskopowe

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Worek laparoskopowy samorozprężalny 10mm z metalową, automatycznie otwieraną obręczą i rękojścią nożycową z dwoma zamkniętymi uchwytami na palec, rozmiar worka 6,4x15cm.	szt	240							
2.	Worek laparoskopowy samorozprężalny 10mm z metalową, automatycznie otwieraną obręczą i rękojścią nożycową z dwoma zamkniętymi uchwytami na palec, rozmiar worka 13x23cm.	szt	60							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.95
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 95 - Kanki do odbytu dla dorosłych i dzieci

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kanka do odbytu dla dorosłych 10x400mm	szt.	50							
2	Kanka do odbytu dla dzieci 5x200mm	szt.	1500							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.96
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
szp/FZ-17/2015

pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 96 - Worek ogrzewający noworodka

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Worek chroniący dzieci przed utratą ciepła w rozmiarze 30x33cm, z 3 rozrywalnymi dostępnymi ułatwiającymi dostęp do pępka i centralnych cewników żylnych oraz całkowicie rozrywalny tylny dostęp w celu usunięcia worka. Sterylny. op= 5szt. Nr kat. 37.09.12 lub równoważny.	op	80							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 97 - Zestaw do żywienia enteralnego noworodków typu Nutrissage 2

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Bezpieczna sonda do żywienia enteralnego zakończona systemem typu Nutrissage (nie pozwalającym na połączenie do zakończenia Luer), z PCV pozbawionego DEHP, do stosowania do tygodnia. Dystalna końcówka zamknięta, 2 otwory boczne. Nasadka sondy oznaczona kolorem fioletowym i korek z oznakowaniem kolorystycznym odpowiadającym rozmiarowi. Oznaczniki dł. co 1cm na dł. od 5cm do 35cm. Widoczna w RTG. roz. 6F, dł.40cm. Nie zawiera ftalanów. Nr kat. 364.062 lub równoważny.	szt.	2500							
2.	Bezpieczna sonda do żywienia enteralnego zakończona systemem typu Nutrissage (nie pozwalającym na połączenie do zakończenia Luer), z poliuretanu, do stosowania do 3 tygodni. Dystalna końcówka zamknięta, 2 otwory boczne. Nasadka sondy oznaczona kolorem fioletowym i korek z oznakowaniem kolorystycznym odpowiadającym rozmiarowi. Oznaczniki dł. co 1cm na dł. od 5 cm do 35 cm. Widoczna w RTG. Roz 6F, dł.40cm. Nie zawiera ftalanów. Nr kat. 1364.062 lub równoważny.	szt.	2500							
3.	Strzykawką do żywienia enteralnego zakończona systemem typu Nutrissage (nie pozwalającym na połączenie do zakończenia Luer), fioletowy tłok, pojemność 5ml. Sterylina. Nr kat. 1015.052 lub równoważny.	szt.	3200							

4.	Strzykawka do żywienia enteralnego zakończona systemem typu Nutrisafe (nie pozwalającym na połączenie do zakończenia Luer), fioletoży 100, pojemność 10ml. Sterylna. Nr kat. 1015.102 lub równoważny.	szt.	3200																
5.	Strzykawka do żywienia enteralnego zakończona systemem typu Nutrisafe (nie pozwalającym na połączenie do zakończenia Luer), fioletoży 100, pojemność 20ml. Sterylna. Nr kat. 1015.202 lub równoważny.	szt.	2000																
6.	Koreczki w kolorze fioletożym na strzykawkę typu Nutrisafe. Nr kat. 828.01 lub równoważny.	szt.	1000																
7.	Nabieraczka zakończona bezpiecznym połączeniem typu Nutrisafe o dł. 15cm iśr. 2,0x3,3mm Nr kat.817.152 lub równoważny.	szt.	200																

słownie brutto:

data:

.....
 (podpis i pieczęć imienna osoby
 uprawnionej do reprezentowania Wykon

Załącznik nr 1.98
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-17/2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 98 - Elektrody do neuromonitora

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Elektrody podskórne 12mm 4 kanałowe wraz z elektrodą zwrotną i uziemiającą do neuromonitoringu NIM RESPONSE 3	szt.	150							
2	Sonda stymulująca monopoliarna jednorazowa do neuromonitoringu NIM RESPONSE 3	szt.	120							

słownie brutto:

data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)