



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dn. 08.07.2015 r.

*Znak postępowania: Szp/FZ – 39/2015*

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego  
prowadzonego  
przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Kamieńskiego 73a  
zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

## DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH

RADCA PRAWNY

.....  
Sprawdzono pod względem prawnym

Z UPOWIĄZNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jadwiga Raziuk*  
.....

Zatwierdzam

## ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiającym jest:  
*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu przy ul. H. Kamińskiego 73A, 51-124 Wrocław*  
adres do korespondencji:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
ul. H. Kamińskiego 73A, 51-124 Wrocław
2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu od dnia przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
3. Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 14:35.
4. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ.
5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

## ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 207 000,00 euro.
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  - 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwana dalej Pzp,
  - 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231),
  - 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692),
  - 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz., 1735),
  - 5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
  - 6) Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz.679 ze zm.)

## ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów ortopedycznych do siedziby Zamawiającego określona w pakietach poniżej:

Pakiet	Przedmiot zamówienia	Pakiet	Przedmiot zamówienia
1	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego	16	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z artykulacją metal / polietylen
2	Endoproteza pierwotna stawu kolanowego	17	Rewizja panewki stawu biodrowego bezcementowa
3	Cement kostny	18	Implanty do długo i średnio odcinkowych stabilizacji kręgosłupa
4	System do płukania kanału szpikowego i łoży panewkowej typu "pulse lavage"	19	Zestaw do korekcji wadliwego ustawienia elementów endoprotezy głowa/panewka
5	Siatki rewizyjne	20	Krzyżaki tytanowy perforowany dopanewkowy

6	Kosze tytanowe rewizyjne anatomiczne	21	System do naprawy ścięgna
7	Endoproteza kłykciowa rewizyjna stawu kolanowego cementowana	22	Zestaw do osteosyntezy drobnych kości stopy - osteotomie I kości śródstopia i palucha, osteotomie mniejszych kości śródstopia
8	Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego modularna	23	Zestaw płytek do osteosyntezy drobnych kości stopy
9	System panewkowych implantów rewizyjnych	24	Substytut kości i osłonki na druty Kirschnera
10	Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa hypoalergiczna	25	System bezcementowej protezy I stawu śródstopno-paliczkowego, umożliwiający artroplastykę całkowitą lub połowiczą oraz protezy stawu skokowego
11	Endoproteza czasowa Spacer staw biodrowy i kolanowy	26	Endoproteza stawu kolanowego cementowana
12	Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa z trzpieniem krótkim przynasadowym	27	Endoproteza bezcementowa z artykulacją metal/ polietylen E1
13	Nawigowana endoproteza stawu kolanowego cementowana niezwiązana CR i PS	28	Endoproteza stawu biodrowego z trzpieniem prostym
14	Nawigowana endoproteza stawu kolanowego pokryta cyrkonem, tytanem niezwiązana CR i PS	29	Implanty do artrodezy stawów śródstopia i stępu
15	Endoproteza jednoprzediałowa stawu kolanowego cementowana		

2. Szczegółowe ilości, rozmiary oraz minimalne parametry techniczno – użytkowe określają formularze asortymentowo – cenowe stanowiące załączniki nr 1.1 – 1.29 do formularza ofertowego.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca powierzył Zamawiającemu implanty ortopedyczne w depozyt (nie dotyczy Pakietu nr 3). Warunki depozytu określa projekt umowy - załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nieodpłatnie użyczył Zamawiającemu pełne instrumentarium niezbędne do założenia implantów (nie dotyczy Pakietu nr 3). Projekt umowy użyczenia instrumentarium zawarty jest w załączniku nr 2.1 do SIWZ.
5. Zamawiający wymaga przeszkolenia w zakresie wszczepiania oferowanych implantów ortopedycznych, osób wskazanych przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty dostawy.
6. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją (ulotka) zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego.
9. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia.
10. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
11. Kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

#### ROZDZIAŁ IV

##### DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 29 części. Za część należy rozumieć „pakiet”. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrany przez siebie jeden pakiet lub dowolnie wybrane pakiety.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

## ROZDZIAŁ V

### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. W przypadku nie wykorzystania ilości określonej w poszczególnych pakietach, Zamawiający może przedłużyć termin realizacji zamówienia do 3 miesięcy.

## ROZDZIAŁ VI

### WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 uPzp;
  - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 uPzp.
2. Wykonawcy muszą złożyć dokumenty lub oświadczenia wymienione w tabeli:

A		WYMAGANE DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA
	W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 uPzp – Załącznik nr 4 do SIWZ.</li><li>2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.</li><li>3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.</li><li>4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w</li></ol>

		<p>całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.</p> <p>5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.</p> <p>6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.</p>
<b>WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU</b>		<b>DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKU</b>
<b>B</b>	W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 uPzp – Załącznik nr 3 do SIWZ
	<b>POTWIERDZENIE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO</b>	Opisy, np.: foldery/prospekty/informacje <u>producenta</u> zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnianie parametrów technicznych. W przypadku folderu w języku obcym do oferty należy dołączyć oryginalny folder wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

Niespełnienie jednego z wymienionych w ust.2 litera A warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą. Niespełnienie warunku wymienionego w ust. 2 litera B warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać przy pomocy dowolnych środków dowodowych.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkody powstałe wskutek nie udostępnienia przywołanych zasobów, chyba, że udowodni, iż nie udostępnienie nie powstało z jego winy.
5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b przywołanej ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. A niniejszego rozdziału.

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
  - 1) ust. 2.A.2 - 4 i 2.A.6 niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
    - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
    - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
  - 2) ust. 2.A.5 niniejszego rozdziału, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp;
8. Dokumenty, o których mowa w ust.7 pkt 1) lit. a) i c) oraz w pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust.7 pkt.1) lit. b) niniejszego rozdziału powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
10. Dokumenty, o których mowa w ust. 2.A.2-6, ust. 2.B niniejszego rozdziału są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, kopię dokumentów dotyczących odpowiedniego Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## **ROZDZIAŁ VII**

### **OFERTA WSPÓLNA**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w rozdziale VI ust. 2.A, natomiast dokumenty wymienione w ust.2.B przywołanego rozdziału podmioty składają wspólnie tj.: warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające ofertę spełniają je łącznie.
2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
  - 1) partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
  - 2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
  - 3) każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp (Załącznik nr 4) oraz musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty, wymienione w pkt 2.A rozdziału VI;
  - 4) partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 uPzp;
  - 5) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

## ROZDZIAŁ VIII

### INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiającego składane będą za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego rozdziału.
2. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną na żądanie każdej ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.
4. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania oferty, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
7. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać na numer faxu (71) 32 70 425 lub drogą elektroniczną na adres: [zp@wssk.wroc.pl](mailto:zp@wssk.wroc.pl)

#### Adres do korespondencji listownej:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

ul. Kamieńskiego 73A 51-124 Wrocław

z dopiskiem: postępowanie nr Szp/FZ – 39/2015

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Marzena Paszulewicz tel.71/32 70 591.

## ROZDZIAŁ IX

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 58 725 zł (*słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych*). Wadium dla ofert częściowych przedstawia się następująco:

Pakiet -	Wysokość kwoty (zł)	Pakiet -	Wysokość kwoty (zł)
1.	11 866 zł	16.	1 280 zł
2.	6 988 zł	17.	956 zł
3.	535 zł	18.	254 zł
4.	19 zł	19.	501 zł
5.	103 zł	20.	138 zł
6.	484 zł	21.	119 zł
7.	1 307 zł	22.	1 212 zł
8.	2 752 zł	23.	595 zł
9.	120 zł	24.	630 zł
10.	4 923 zł	25.	2 536 zł
11.	1 013 zł	26.	1 620 zł
12.	4 921 zł	27.	1 914 zł
13.	4 455 zł	28.	5 324 zł
14.	1 467 zł	29.	393 zł
15.	302 zł		

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu,
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - 3) gwarancjach bankowych,
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego prowadzone przez PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu nr konta 95 1020 5226 0000 6002 0349 8904, z dopiskiem – *Szp/FZ – 39/2015 – pakiet nr ....*
4. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądze należy złożyć w oryginale w Kasie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 14:00.
6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:
  - 1) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem pkt. 8,
  - 2) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 uPzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
  - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  - 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, warunki zatrzymania wadium przez Zamawiającego muszą być wyraźnie wymienione.

## **ROZDZIAŁ X**

### **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **60** dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## **ROZDZIAŁ XI**

### **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Wymagania podstawowe.
  - 1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,



- 2) oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały przedmiot zamówienia lub odpowiednio wybrany pakiet,
  - 3) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
  - 4) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,
  - 5) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione,
  - 6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
  - 7) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego podpisu,
  - 8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Forma oferty:
- 1) oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,
  - 2) Formularz ofertowy Załącznik Nr 1 napisany będzie na komputerze oraz podpisany przez osobę (-y) uprawnioną (-e) na podstawie odrębnych przepisów do składania oświadczeń woli - reprezentowania firmy na zewnątrz wraz z pieczętką (-ami) imienną (-ymi),
  - 3) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz aby wszystkie dokumenty załączone do oferty były parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) oferty zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa,
  - 4) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę,
  - 5) wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę,
  - 6) dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ aktualne dokumenty – oryginały lub czytelne kopie, poświadczone za zgodność z oryginałami przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do reprezentowania firmy na zewnątrz – podpisującą (-e) Ofertę wraz z podpisem i pieczętką (-ami) imienną (-ymi) podpisującego (-ych),
  - 7) kopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem”.
3. Zawartość oferty.
- 1) Oferta musi się składać z:
    - a) dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VI SIWZ,
    - b) formularzy asortymentowo – cenowych (załącznik nr 1.1 - 1.29)
    - c) informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ,
    - d) potwierdzenia wniesienia wadium.

Zaleca się, aby Formularz ofertowy wraz z załącznikami (wszystkie wymagane niniejszą SIWZ dokumenty) był zszyty lub spięty w sposób utrudniający jego zdekompletowanie.

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  - 1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- 2) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
- 3) Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.
5. Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie spełnienia łącznie następujących warunków:
  - 1) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
  - 2) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
  - 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona.
6. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „*tajemnica przedsiębiorstwa*” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.
7. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 86 ust. 4 ustawy), lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

## ROZDZIAŁ XII

### MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami jw. należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy. Na kopercie należy umieścić informacje:

<p>nazwa i adres Wykonawcy</p> <p><b>OFERTA PRZETARGOWA</b></p> <p><b>Szp/FZ – 39/2015</b></p> <p><b>„Dostawa implantów ortopedycznych” - pakiet nr.....</b></p> <p>Uwaga:</p> <p>Nie otwierać przed dniem <b>25.08.2015r. godz. 10:00</b></p> <p>Oferta zawiera ..... kart – ilość kart zastrzeżonych .....</p>
--

2. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy przesłać lub złożyć w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, Budynek nr 10 **do godziny 09:00 do dnia 25.08.2015 r.**
3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.
4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być dodatkowo opisana „*zmiana*” lub „*wycofanie*”.
5. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.

6. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
7. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zwraca się po upływie terminu na wniesienie odwołania.
8. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.08.2015 r. o godz. 10:00** w Sali audiowizualnej w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a.
10. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi:
  - 1) podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - 2) zbadanie nienaruszalności ofert,
  - 3) otwarcie ofert w kolejności ich złożenia,
  - 4) ogłoszenie nazwy i adresu Wykonawców, których oferta jest otwierana, ceny oraz terminu dostawy.
11. Informacje, o których mowa w ust. 10 pkt 1) i 4) Zamawiający prześle Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
12. W dalszej niejawnej części Zamawiający zbada ważność ofert, spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców oraz dokona ich oceny w oparciu o przyjęte kryteria.
13. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 uPzp oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł i wykazał nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane.

### **ROZDZIAŁ XIII**

#### **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

1. Ceną oferty jest wartość brutto przedmiotu zamówienia określona w danym pakiecie.
2. Cenę oferty należy podać w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

**UWAGA:** *Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.*

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1-1.29 do SIWZ.
5. Wartość brutto pozycji w pakiecie należy liczyć w sposób następujący:

$$\text{cena jednostkowa netto} \times \text{ilość} = \text{wartość netto} + \text{podatek VAT} = \text{wartość brutto}$$

6. Podana cena oferty netto, zamieszczona w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1 do SIWZ) będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia.

### **ROZDZIAŁ XIV**

#### **POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY**

1. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie;
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
  - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. Przez „oczywistą omyłkę rachunkową” Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzeniu rachunków na liczbach, dotyczącą obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający Wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści Zamawiający uzna, iż omyłka ma charakter „oczywisty”. Jako dopuszczalne oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający uzna:
- 1) błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w kalkulacji cenowej stawki podatku od towarów i usług;
  - 2) błędne zsumowanie w kalkulacji cenowej wartości: netto, VAT, brutto.
3. Za omyłkę określoną w ust. 1 pkt 3) Zamawiający uzna m. in. sytuację, w której cena brutto podana słownie nie odpowiada cenie brutto podanej liczbą. Zamawiający przyjmie za właściwą, cenę obliczoną prawidłowo, wynikającą z sumowania wartości netto i podatku VAT.

## ROZDZIAŁ XV

### OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnieniu wymagań niniejszej SIWZ, Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej:

Lp.	Kryteria	Waga (znaczenie) kryterium
1	Cena	90%
2	Termin dostawy	10%
	OGÓLEM:	100 %

2. Sposób obliczania wartości punktowej:

#### Kryterium nr 1 – cena:

$$\text{Cena} = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 90 \% \times 100$$

gdzie:

$C_{\min}$  - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nie odrzuconych w danym pakiecie

$C_n$  - cena ogółem brutto ocenianej oferty w danym pakiecie

gdzie 1 % = 1 pkt

#### Kryterium nr 2 – termin dostawy (nie dłuższy niż 3 dni roboczych)

$$\text{Termin dostawy} = \frac{\text{najkrótszy oferowany termin}}{\text{termin badanej oferty}} \times 10 \% \times 100$$

gdzie:

$T_{\min}$  – termin najkrótszy spośród ofert nie odrzuconych w danym pakiecie

$T_n$  – termin ocenianej oferty w danym pakiecie

gdzie 1 % = 1 pkt

Ostateczna ocena oferty w danym pakiecie będzie wyliczana według wzoru:

$$O = C + T$$

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty

C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena,

T - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin dostawy

## **ROZDZIAŁ XVI**

### **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców zgodnie z art. 92 uPzp.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1) uPzp, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
5. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt 1) lit a) ustawy Pzp.
7. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ).
8. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

## **ROZDZIAŁ XVII**

### **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **ROZDZIAŁ XVIII**

### **PROJEKT UMOWY**

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Jako odrębny załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający zamieścił projekt umowy, który określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:
  - 1) zmiany stawki podatku VAT,
  - 2) zmiany parametrów asortymentu określonego w danym pakiecie, w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania na inny równoważny, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach techniczno - użytkowych i cenie jednostkowej brutto nie przekraczającej ceny ofertowej,
  - 3) nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w SIWZ Zamawiający może przedłużyć umowę na okres do 3 miesięcy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

## **ROZDZIAŁ XIX**

### **ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w rozdziale VI uPzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do ich wnoszenia prowadzonej przez Prezesa Urzędu.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany przepisami ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie 10 dni :
  - 1) od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
  - 2) od dnia publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.
7. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od daty otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz, zamieści ją na stronie internetowej wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
9. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 7 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Załączniki do SIWZ:

*Załącznik nr 1 – formularz ofertowy*

*Załącznik nr 1.1- 1.29 – formularze asortymentowo - cenowe*

*Załącznik nr 2 – projekt umowy*

*Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy z art. 22.Pzp oraz*

*Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy z art. 24.Pzp*

*Załącznik nr 5 – informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej*

....., dn. ....  
miejsowość

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. Kamińskiego 73a  
51-124 Wrocław

## FORMULARZ OFERTOWY

### I. DANE WYKONAWCY

1. Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)  
.....
2. Siedziba Wykonawcy:  
ul: ..... kod: ..... miejscowość: .....
3. Adres do korespondencji:  
ul: ..... kod: ..... miejscowość: .....
4. NIP: ..... REGON: .....
5. TEL/FAX: ..... MAIL: .....
6. OSOBA DO KONTAKTÓW: .....  
TEL/FAX: ..... MAIL: .....
7. Konsorcjum z (*jeżeli dotyczy*):
  - 1) Nazwa Partnera: .....
  - 2) Siedziba Partnera: .....  
ul: ..... kod: ..... miejscowość: .....

### II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne nr Szp/FZ – 39/2015 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa implantów ortopedycznych”

### III. CENA

1. Cena oferty wynosi:  
Pakiet nr .....\*)

Cena netto .....zł
VAT .....% = .....zł
Cena brutto .....zł
Słownie: .....
<b>Deklaruję na dostarczony przedmiot zamówienia określony w pakiecie nr ..... termin dostawy ..... liczonych od daty dostawy</b>

\*) wpisać nr pakietu w przypadku przystąpienia do większej ilości pakietów należy powielić ramkę

2. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

### IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w SIWZ, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ, akceptuję je bez zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje konieczne do przygotowania oferty.

2. Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.
3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem oraz dostarczę je do wglądu na każde żądanie Zamawiającego.
4. Oświadczam, że termin ważności oferowanych produktów nie będzie krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy.
5. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.
6. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie:  
.....tel. .... fax. ....

#### V. POTWIERDZAM WPLATĘ WADIUM

WPLATA WADIUM		
WYSOKOŚĆ WADIUM	DATA WNIESIENIA	FORMA WADIUM
Pakiet nr..... Pakiet nr .....		
<b>ZWROT WADIUM, którego dokonuje Zamawiający</b>		
<b>NAZWA BANKU I NUMER KONTA.....</b>		

#### VI. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

\*)Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / wykonać przy udziale podwykonawców.

\*\*)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

1) .....w zakresie .....

\*) *wybrać odpowiednio*

\*\*) *wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców*

#### VII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zastrzegam, że informacje:

.....  
*(wymieniń czego dotyczy)*

zawarte są w następujących dokumentach:.....,

które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (Dz. U. z 2003 roku. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.

.....  
Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

.....  
*(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*



UMOWA - PROJEKT

W dniu ..... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

.....  
prowadzącą działalność na podstawie..... NIP ....., REGON .....  
reprezentowanym przez:

.....  
zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy Szp/FZ – 39/2015) zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego *implanty ortopedyczne* określone w pakiecie nr .....w asortymencie, w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Wykonawca powierzy Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr .....
3. Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu nieodpłatnie instrumentarium do założenia implantów ortopedycznych. Warunki na jakich zostanie przekazane Zamawiającemu instrumentarium zostanie określone w odrębnej umowie.

§ 2

TERMIN DOSTAWY

1. Dostawa towaru odbywać się będzie partiami sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia .....r. do dnia .....
2. Asortyment, ilość i termin dostawy każdej partii towaru dla pakietu nr .....określać będzie każdorazowo protokół zużycia przekazany telefonicznie i potwierdzony faxem przez Zamawiającego.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy liczonym od daty dostawy.
  - 1a\*)Wykonawca zobowiązuje się złożyć materiały medyczne w depozyt w siedzibie Zamawiającego ..... w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
  - 1b\*)Wykonawca przed złożeniem materiałów w depozyt zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym ilość oraz rodzaj powierzonego przedmiotu umowy oraz uzupełniać depozyt do stanu wyjściowego.
  - 1c\*)Powierzone w depozyt materiały medyczne stanowią własność Wykonawcy.
  - 1d\*)Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli depozytu oraz warunków jego przechowywania.
  - 1e\*)Wykonawcy przysługuje prawo wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony przedmiot umowy złożony w depozycie,

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z fakturą najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego protokołu zużycia lub zamówienia przekazanego faxem.
  3. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu fakturę zgodnie z formatem schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy lub w innym formacie uzgodnionym z Działem Informatyki Zamawiającego (tel.71/ 32 – 70 – 407 I lub p. Henryk Galant tel. 664 762 297). Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie 3-ch miesięcy od dnia podpisania umowy wdroży uzgodniony schemat faktury przesyłanej drogą elektroniczną.
- \*) *niepotrzebne skreślić*

#### § 4

#### ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za przedmiot umowy zgodnie z ofertą przetargową.
  2. \*)Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania materiałów złożonych w depozyt we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.
  3. \*)Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonych w depozyt materiałów począwszy od materiału medycznego o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
  4. \*)Zamawiający po wygaśnięciu umowy zobowiązuje się do wydania Wykonawcy powierzonego w depozyt przedmiotu umowy.
  5. \*)Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy na każde żądanie przeprowadzenie inwentaryzacji i sprawdzenie warunków przechowywania przedmiotu umowy złożonego w depozyt.
  6. \*)Zamawiającemu, w przypadku materiałów medycznych o dacie ważności krótszej niż jeden rok, przysługuje prawo zwrotu materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności.
- \*) *niepotrzebne skreślić*

#### § 5

#### WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy w wysokości:
  - .....zł netto  
(słownie:.....).
  - .....zł brutto  
(słownie .....).
 w tym:
  - pakiet nr ....
  - .....zł netto  
(słownie:.....).
  - .....zł brutto  
(słownie .....).
2. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.
3. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 12 pkt 1) umowy.
4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół zużycia materiałów powierzonych w depozyt o którym mowa w §1 ust 2 umowy.
5. Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
6. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu umowy niż określona w § 1 umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 6  
WARUNKI DOSTAWY

1. Wykonawca dostarczać będzie towar wraz z fakturą na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.
2. Dostawa towaru przez Wykonawcę bez potwierdzenia jego zamówienia jest dokonywana na własne ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty należności.

§ 7  
ODBIÓR TOWARU

1. Odbiór towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu dostarczenia towaru przez Wykonawcę.
2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad polegających na rozbieżności między ilością bądź jakością określoną w formularzu asortymentowo – cenowym a ilością bądź jakością dostarczonego asortymentu, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych od daty stwierdzenia wady.
3. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym asortymencie, o których mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się do jego zbadania i w przypadku potwierdzenia rozbieżności, do uzupełnienia lub wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o wadach, jednak nie dłużej niż 7 dni roboczych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonego przedmiotu umowy w okresie trwania umowy lub w terminie ważności dostarczonego przedmiotu umowy.

§ 8  
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Do koordynowania i dokonywania zamówień dostaw, reklamacji oraz bieżących kontaktów strony wyznaczają:

- 1) ze strony Zamawiającego ..... tel. ....
- 2) ze strony Wykonawcy ..... tel. ....

§ 9  
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - 1) za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki,
  - 2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
3. W przypadku zwłoki w uzupełnieniu depozytu Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości nie uzupełnionego depozytu.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 10  
PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie\*) lub przy pomocy podwykonawców\*):

- 1) .....w zakresie .....
- 2) \*)Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

\*) *niepotrzebne skreślić*

## § 11

### ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym w przypadku:
  - 1) 3 - krotnej zwłoki w dostawie zamówionego towaru w okresie trwania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy,
  - 2) 3 – krotnego dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy z wadami, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznego ich usunięcia,
  - 3) 3 – krotnego nie usunięcia wad w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 3 umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia.
4. W przypadkach, o których mowa w ust.1 i 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

## § 12

### ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:

- 1) zmiany stawki podatku VAT,
- 2) zmiany parametrów asortymentu określonego w danym pakiecie, w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania na inny równoważny, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach techniczno – użytkowych i cenie jednostkowej brutto nie przekraczającej ceny ofertowej,
- 3) nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy Zamawiający może przedłużyć umowę na okres do 3 miesięcy,
- 4) zmiany ilości i asortymentu przedmiotu zamówienia powierzonego w depozyt.

## § 13

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

*Załącznik nr 2 do umowy  
Nr sprawy Szp/FZ – 39/2015*

***FORMAT SCHEMATU FAKTURY PRZESYLANEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - WZÓR***

Format danych pliku zawierającego dostawę w formacie EAN-TXT:

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linią definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Plik składa się z dwóch sekcji:

- - Nagłówek, który zawiera:
  - Kod dostawcy w systemie APTEKA,
  - Kod nabywcy (nie wykorzystywany),
  - Symbol dokumentu (FV),
  - Numer faktury,
  - Datę faktury w formacie RRRRMMDD,
  - Datę płatności w formacie RRRRMMDD,
  - Numer zamówienia,
  - Datę zamówienia w formacie RRRRMMDD.
- - Części szczegółowej, która zawiera:
  - Kod EAN13 – opcjonalnie,
  - Identyfikator leku (kod BLOZ-12),
  - Nazwa towaru (nazwa postać, dawka, ilość w opakowaniu),
  - Ilość,
  - Datę ważności w formacie RRRRMMDD,
  - Nazwę serii,
  - Symbol PKWiU,
  - Cenę,
  - Cenę brutto,
  - wyróżnik ceny transakcji (B-brutto, N-netto)
  - Stawkę VAT,

Format danych pliku zawierającego dostawę w formacie KAMSOFT-TXT:

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linią definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Plik składa się z dwóch sekcji:

- Nagłówek, który zawiera:
  - Datę wystawienia faktury w formacie RR.MM.DD,

**UMOWA UŻYCZENIA – PROJEKT**

W dniu ..... r. we Wrocławiu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwanym dalej „Biorący do używania”, którego reprezentuje :

prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz - Dyrektor

a:

.....zwanym dalej „Użyczający” reprezentowanym przez:

.....  
została zawarta umowa użyczenia o następującej treści :

§ 1

Użyczający oświadcza, że jest właścicielem instrumentarium pomocnym do założenia implantów ortopedycznych .....

§ 2

Użyczający oddaje nieodpłatnie Biorącemu do używania wymienione w § 1 instrumentarium.

§ 3

Biorący do używania potwierdza odbiór instrumentarium protokołem odbioru.

§ 4

Biorący do używania zobowiązuje się używać instrumentarium zgodnie z przeznaczeniem i nie oddawać do korzystania osobom trzecim.

§ 5

Biorący do używania jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy, jeżeli używa jej w sposób niezgodny z umową.

§ 6

Użyczający zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania i naprawy przedmiotu umowy, o ile uszkodzenie to wynika z jego eksploatacji.

§ 7

Umowa użyczenia zostaje zawarta na czas określony do dnia .....

§ 8

Po wygaśnięciu umowy Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu instrumentarium w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia umowy w stanie nie pogorszonym niż wynika z eksploatacji.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

BIORĄCY DO UŻYWANIA

UŻYCZAJĄCY

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp**

*(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum  
albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)*

1. Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„Dostawa implantów ortopedycznych ”**

2. Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

.....

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

.....

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

*Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.*

....., dnia .....

.....  
*(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*



**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPzp**

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

*„Dostawa implantów ortopedycznych ”*

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

.....  
.....  
.....

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

*Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.*

....., dnia .....

.....  
*(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

**INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„Dostawa implantów ortopedycznych ”**

Informuję, że **należę\*** / **nie należę\*** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz. 184).

\*) wybrać odpowiednio

W przypadku zaznaczenia słowa „należę” konieczne jest dołączenie wykazu podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

*Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.*

....., dnia .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
pakiet nr 1 - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	* <b>Trzpień</b> - w części proksymalnej pokryty hydroksyapatytem, w części dystalnej polerowany, wykonany ze stopu tytanu anatomicznie dopasowany do kończyny (prawy i lewy); antewersja szyjki 5-cio stopniowa oraz trzpienia 7-mio stopniowa; dostępna w 8 rozmiarach dł. 100-145mm z offsetem od 37,2 do 53,2mm;			szt	95				
2	* <b>Głowa</b> - metalowa CrCo. Rozmiar $\varnothing$ 28 mm/ $\varnothing$ 32 mm w 4 długościach szyjki.			szt	30				
3	* <b>Wkład polietylenowy</b> z polietylenu III generacji o zwiększonej odporności na utlenianie i tarcie dla głów 28 i 32mm			szt	45				
4	* <b>Panewka (czasza)</b> - typu Press-Fit wykonana z tytanu; powierzchnia zewnętrzna sfery pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem; wymiary zewnętrzne 40-72mm; Możliwość wyboru panewki pełnej lub z 5-ciooma otworami uzupełnianymi wkrętami fiksującymi. Wymagana dostępność panewki gwintowanej i zatrzaskowej			szt	95				
5	* <b>Zaśleпки/zatyczki</b>			szt	70				
	* <b>Śruby</b>			szt	45				
6	* <b>Głowa metalowa duża</b> - w rozmiarach 36, 40, 44mm i 5 rozmiarach offsetu; Głowa metalowa ze stopów pokrytych warstwą jonową o zwiększonej gładkości i wytrzymałości względem stopów CoCr;			szt	40				
7	* <b>Wkład polietylenowy</b> z polietylenu III generacji o zwiększonej odporności na utlenianie i tarcie dla dużych głów 36, 40 i 44:mm			szt	45				

8	* <b>Głowa ceramiczna</b> - w minimum 3 długościach szyjki. W przypadku użycia zestawu ceramika-ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnać wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki z zakresie od 26 do 36mm;				szk	25			
9	* <b>Wkład ceramiczny</b> - zamocowany na metalowym amortyzatorze. Średnica wewnętrzna musi rosnać wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 26 do 36mm.				szk	25			
	<b>Artkulacja półwiazana_2</b> -osiowa do klasycznych panewek press-fit oparta na wkładce panewkowej metalowej i wkładce niezwiązanej polietylenowej z blokowaną wewnętrzną głową trzpienia; Opcjonalnie panewka półwiazana, o 2-osiowej artkulacji, z anatomicznym kształtem brzegu zapobiegającym konfliktowi pomiędzy częściami metalowymi protezy a brzegiem kostnym panewki zmniejszając ryzyko ucisku na więzadło imięśnia biodrowo-łędźwiowego.								
10	* <b>Wkładka metalowa</b>				szk	25			
11	* <b>Wkładka niezwiązana polietylenowa</b>				szk	25			
	<b>System protezoplastyki cementowanej stawu biodrowego</b>								
12	* <b>Trzpień stalowy</b> , prosty, wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez kołnierza z centralizatorem. Dostępny w rozmiarach offsetu 37,5 do 44mm (9 rozmiarów trzpienia w tym dla pacjentów z dysplazją)				szk	10			
13	* <b>Korek dokanatowy</b> w min. 5 rozmiarach skalowany 8-16mm				szk	10			
14	* <b>Głowa 28mm i 32mm</b> w min. 4 długościach szyjki				szk	10			
15	* <b>Panewka cementowana PE</b> z kołnierzem presuaryzacyjnym dla głów 28 lub 32mm: w opcjach niska i wysoka lub w min. 4 długościach szyjki				szk	10			
16	* <b>Ostrze piły oscylacyjnej</b> kompatybilne z oferowanym instrumentarium oraz zespołem napędowym				szk	45			
									<b>RAZEM</b>

\* użyczenie zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezobsługowym

\* do opisanych implantów Zamawiający wymaga użyczenia 2-ch zestawów instrumentarium do wykonania zabiegów

wartość brutto słownie: .....

.....

(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 2 - Endoproteza pierwotna stawu kolanowego**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	* <b>Element udowy</b> - jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching- nadmieremu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.			szt	40				
2	* <b>Element piszczelowy</b> - stop kobaltowo-chromowy w 8 rozmiarach			szt	40				
3	* <b>Wkładka z polietylenu</b> - III generacji w 3 wersjach: -CR (bez stabilizacji), -PS (z tylną stabilizacją), -CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej) Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym o grubościach 9mm, 11mm, 13mm, 16mm, 19mm. W wersji PS oraz CS możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm			szt	50				
4	* <b>Element udowy bezcementowy</b> - jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching- nadmieremu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.			szt	10				

5	* Element puszczelowy bezcementowy- wykonany ze stopu kobaltowo0chromowego w 8-miu rozmiarach; do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużek cementowanych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne				10	szt				
6	* Plyta puszczelowa modularna				25	szt				
7	* Przedłużka cementowana pod puszczel- śr. 9mm, 12mm, 15mm				25	szt				
8	* Augmentacja puszczeli (bloczki uzupełniające ubytki kostne) o grubościach 5mm i 10mm				5	szt				
9	* Ostrze piły oscylacyjnej kompatybilne z oferowanym instrumentarium oraz zespołem napędowym				50	szt				
<b>* użyczenie zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezobsługowym</b>										<b>RAZEM</b>

wartość brutto słownie: .....

.....  
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
pakiet nr 3 - Cement kostny

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	* Cement kostny z 2 antybiotykami- (erytromycyna i kolistyna) 40g o wydłużonym czasie wiązania			szt	75				
2	Cement kostny o wysokiej gęstości z gentamycyną, 40g			szt	75				
<b>RAZEM!</b>									

wartość brutto słownie: .....

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.4  
na dostawę implantów ortopedycznych  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
przy ul. Kamińskiego 73 a

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 4 - System do płukania kanału szpikowego i łoży panewkowej typu "pulse lavage"**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	* System do płukania kanału szpikowego i łoży panewkowej typu "pulse lavage"- składający się z zespołu napędowego-płuczaco ssącego, z wbudowanym autonomicznym systemem zasilania, jednorazowy, pakowany sterylnie oraz dodatkowo szczoteczki.			szt	5				
<b>RAZEM</b>									

wartość brutto słownie: .....

.....

(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
pakiet nr 5 - Siatki rewizyjne

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	* Siatka rewizyjna - 2 rozmiary siatek na dno panewki, 3 rozmiary siatek stropowych; preformowane z możliwością przycinania i formowania stosownie do warunków anatomicznych. Wykonane z wysokiej klasy stali nierdzewnej.			szt	5				
2	* Śruby do siatek samowkręcające i samogwintujące			szt	20				
<b>RAZEM</b>									

wartość brutto słownie: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Załącznik nr 1.6**  
na dostawę implantów ortopedycznych  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
przy ul. Kamieńskiego 73 a

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
pakiet nr 6 Kosze tytanowe rewizyjne anatomiczne

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	* Kosz rewizyjny anatomiczny - tytanowy ,prawy i lewy, rozmiary zewnętrzne 48-72mm (skok co 4mm ), przeznaczony do fiksacji śrubami i w cementowania panewek polietylenowych			kpl	10				
2	Śruba do kosza			szt	20				
								<b>RAZEM</b>	

wartość brutto słownie: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 7 - Endoproteza kłykciowa rewizyjna stawu kolanowego cementowana**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	* Element udowy rewizyjny- jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. Notching- nadmiernemu naciskowi implantu na wartwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron			szt	5				
2	* Element piszczelowy rewizyjny- wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w 8 rozmiarach			szt	5				
3	* Wkładka rewizyjna -z podwyższonym bolcem stabilizacyjnym kompatybilna z systemem pierwotnym, mocowana zatrzaskowo, przynajmniej w 8 grubościach			szt	5				
4	* Trzpień przedłużony bezcementowy- do elementu piszczelowego i udowego, tytanowy, o długościach 100mm i 150mm oraz średnicach od 10mm do 25mm (skok co 1mm) z systemem umożliwiający przesunięcie osi za pomocą mimośrodów w zakresie 360 stopni			szt	10				
5	* Adapter offsetowy - 2, 4, 6, 8mm			szt	5				
6	* Przedłużka trzpienia (extender)- długość 25 i 50mm			szt	5				
7	* Podkładka piszczelowa- pod płytę piszczelową o grubościach 5mm i 10mm boczna + przyśrodkowa			szt	5				

8	* <b>Bloczek udowy</b> - uzupełniający ubytki kostne do elementu udowego o grubościach 5mm, 10mm, 15mm tylna i dystalna			szt	5							
* <b>użyczenie zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezobsługowym</b>												
											<b>RAZEM</b>	

wartość brutto słownie: .....

.....  
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 8 - Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego modułarna**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	* Element trzpieniowy - wykonany z tytanu z podłużnymi wypustkami w 3 różnych opcjach długości 155-235mm i średnicy 14-28mm			szt	15				
2	* Element krętarzowy - napylony czystym tytanem i hydroksyapatytem w 5 różnych rozmiarach od 19-31mm.			szt	15				
Moduły nasadowe i trzonowe o zmiennych długościach i średnicach umożliwiający niezależne dopasowanie									
3	* Głowa - metalowa $\varnothing$ 28 mm/ $\varnothing$ 32 mm			szt	15				
4	* Wkład panewki- wkład polietylenowy symetryczny lub zamiennie asymetryczny wewn. $\varnothing$ 28 mm/ $\varnothing$ 32 mm			szt	15				
5	* Panewka (czasza) - metalowa, wciskana napylana HA lub HA + tytan, możliwość dodatkowej stabilizacji wkrętami			szt	10				
6	* System kablowy- do zabiegów rewizyjnych z plecionki stalowy lub chromowo-kobaltowy w grubościach 1,6mm i 2mm			szt	40				
7	* Zacisk- do umocowania naprężonego kabla			szt	5				
8	* Płyta krętarzowa- kompatybilna (w zestawie płyta i 2 kable)			szt	5				
								<b>RAZEM</b>	

wartość brutto słownie: .....

.....

(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 9 - System panewkowych implantów rewizyjnych**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	System panewkowych implantów rewizyjnych do uzupełnienia ubytków kostnych w obrębie panewki stawu biodrowego. System umożliwiający zastosowanie zarówno ze sferyczną panewką bezcementową, jak i z implantami cementowanymi. Implanty systemu wykonane z czystego tytanu (CpTi), w pełni biokompatybilne z tkanką kości ludzkiej o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej w implant. Implanty w kształcie półksiężyca umożliwiające ich stabilizację w tkance kostnej w dwóch wariantach. Implanty w 18 rozmiarach i 3 wielkościach: od 46mm do 66mm średnicy zewnętrznej, o skoku co 4mm. Średnica wewnętrzna każdego implantu jest 0 2mm mniejsza od średnicy zewnętrznej. Każdy rozmiar posiada wersje w 3 wielkościach: 155, 20mm, 25mm. Implanty augmentów wyposażone są w otwory pod druty Kirschnera o średnicy 1,6mm do 2,0mm i otwory pod śruby tytanowe do stabilizacji augmentów. Śruby tytanowe o średnicy 6,5mm mogą być dzięki specjalnej konstrukcji otworów wprowadzane pod kątem 18 stopni, niezależnie w każdym kierunku. Przymiany implantów kodowane kolorami w zależności od rozmiaru								
1	* Augment panewkowy			szt	2				
2	* Śruba do augmentacji			szt	6				
<b>RAZEM</b>									

wartość brutto słownie: .....

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 10 - Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa hypoalergiczna**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	* Trzpień prosty bezkolnierzowy samocentrujący- (nieanatomiczny), wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową, na całej długości pokryty cienką warstwą HA, dostępny w 10 rozmiarach od min. 6,25mm do min. 20,00mm mierzonych w najszerszym miejscu, konus 12/14, dodatkowo wymagana dostępność trzpienia lateralizowanego			szt	50				
2	* Panewka bezcementowa typu Press-Fit- w kształcie splaszczony hemisfery w rozmiarach od min. 46mm do min. 68mm z trzema otworami na śruby			szt	50				
3	* Głowa CoCr- 28mm i 32mm w czterech długościach dla wszystkich opcji			szt	20				
4	* Głowa tytanowa- pokryta warstwą ceramiki 28mm, 32mm i 36mm w czterech długościach dla wszystkich opcji			szt	20				
5	* Głowa ceramiczna- w rozmiarach 28mm, 32mm i 36mm w trzech długościach dla wszystkich opcji			szt	10				
6	* Wkładka PE 0st. i 10 st. dostosowana do rozmiarów panewki			szt	40				
7	* Wkładka ceramiczna- wykonana z ceramiki typu Biolox Delta dostosowana do rozmiarów głów 28mm, 32mm i 36mm			szt	10				
8	* Śruby panewkowe 6,5mm			szt	15				
<b>* użyczenie zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezobsługowym</b>								<b>RAZEM</b>	

wartość brutto słownie: .....

(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
pakiet nr 11 - Endoproteza czasowa Spacer staw biodrowy i kolanowy

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	* Endoproteza czasowa stawu kolanowego w min 3 rozmiarach			szt	3				
2	* Endoproteza czasowa stawu biodrowego w min 6 rozmiarach			szt	5				
3	* Endoproteza czasowa stawu kolanowego z wankomecyną i gentamecyną w min 3 rozmiarach			szt	1				
4	* Endoproteza czasowa stawu biodrowego z wankomecyną i gentamecyną w min 6 rozmiarach			szt	5				
5	Jednorazowa strzykawka do podawania cementu poj. 50 ml			szt	30				
6	Jednorazowa miska do mieszania cementu			szt	120				
<b>RAZEM</b>									

wartość brutto słownie: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 12 - Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa z trzpieniem krótkim przynasadowym**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	* <b>Trzpień krótki przynasadowy</b> - trzpień krótki, przynasadowy, modułowy, wykonany z tytanu w 7 rozmiarach. W 2/3 części bliższej napyłany czystym tytanem o porowatej strukturze, oraz fosforanem wapnia. Część szyjkowa modułarna z konusem 12/14 dostępna w 9 rozmiarach - 3 różne (antewersja, neutralna, retrowersja); - 3 różne projekcje (kąty nachylenia) szyjka-trzpień; Zamiennie trzpień lity wykonany z tytanu o kącie szyjkowym 120, 130 i 135 stopni w 8 rozmiarach dla każdego rodzaju			szt	35				
2	* <b>Głowa metalowa</b> - ze stopu kobaltowo-chromowo-molibdenowego (CoCrMo) śr. 28 ,32,36,40 mm w 5 rozmiarach długości szyjki			szt	5				
3	* <b>Głowa ceramiczna</b> - śr. 32mm i 36mm w 4 rozmiarach długości szyjki			szt	30				
4	* <b>Wkład polietylenowy</b> - z wysokocięciwanego polietylenu z dodatkami witaminy E.Wkłady symetryczne i asymetryczne i z okapem dla głów od 22,2 do 36 mm.Wkłady polietylenowe dostępne dla panewek od 40 do 70 mm.			szt	5				
5	* <b>Wkład ceramiczny</b> - symetryczne dla głów rosnących wraz z rozmiarem panewki od 28 mm do 40 mm włącznie, dostępne dla panewek od 44 do 70 mm			szt	30				

6	* <b>Panewka bezcementowa</b> - uniwersalna do zastosowania wkładki polietylenowej lub ceramicznej. Dostępna w trzech opcjach: bezotworowej, z trzema otworami na śruby mocujące, lub z siedmioma otworami. Otwór montażowy zamykany zaślepką. Panewka w kształcie spłaszczonej hemisfery z ząbkami na zewnętrznej powierzchni stopniowo zmniejszają się w kierunku szczytu kopuły. Implant napylany tytanem o porowatej powierzchni.			szt	35			
7	* <b>Śruba panewkowa stabilizująca</b> - ze stopu tytanu o długościach 16 do 68mm włącznie, śr.6,5 mm.			szt	10			
							<b>RAZEM</b>	

wartość brutto słownie: .....

\*zamawiający wymaga użyczenia zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezobsługowym  
 \*trzępien z możliwością implantacji za pomocą nawigacji komputerowej  
 \*\* Wykonawca do zaferowanego implantu dostarczy pełne instrumentarium do technik małoinwazyjnych

.....  
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 13 - Nawigowana endoproteza stawu kolanowego cementowana niezwiązana CR i PS**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	* Element piszczelowy cementowany- część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, modułarna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach. Opcjonalnie z możliwością zastosowania elementów przedłużających do kanału śródszpikowego o śr. 12 i 14mm, oraz podkładek do rewizji ubytków kostrych o grubościach 4mm i 8mm			szt	45				
2	* Element udowy cementowany- część udowa anatomiczna (lewa i prawa) w wersji CR i PS, wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron.			szt	45				
3	* Wkład polietylenowy- wkład polietylenowy do implantów CR i PS, realizujący 3-stopniowe tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości			szt	45				
4	* Podkładka rewizyjna- podkładka metalowa umożliwiająca uzupełnienie ubytków zrębu kostry o grubościach 4 i 8mm w 5 rozmiarach			szt	5				
5	* Przedłużka komponentów piszczelowych			szt	25				
								<b>RAZEM</b>	

wartość brutto słownie: .....

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opcjonalnie dostępność elementu rzepkowego

- \* dostawca zapewni bezpłatny dostęp do nawigacji komputerowej na czas wszczepiania implantów
- \* do opisanych implantów Zamawiający wymaga użyczenia jednego zestawu instrumentarium oraz napędu chirurgicznego do wykonania zabiegu
- \* użyczenie zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezobsługowym

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 14 Nawigowana endoproteza stawu kolanowego pokryta cyrkonem, tytanem niezwiązana CR i PS**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	* <b>Element piszczelowy bezcementowy</b> - część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, modułarna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach. Napyłana czystym tytanem. Opcjonalnie z możliwością zastosowania elementów przedłużających do kanału śródszpikowego o śr. 12 i 14mm, oraz podkładek do rewizji ubytków kostnych o grubościach 4mm i 8mm			szt	10				
2	* <b>Element udowy bezcementowy</b> - część udowa anatomiczna (lewa i prawa) w wersji CR, wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Napyłana czystym tytanem			szt	10				
3	* <b>Podkładka rewizyjna</b> - podkładka metalowa umożliwiająca uzupełnienie ubytków zrębu kostnego o grubościach 4 i 8mm w 5 rozmiarach			szt	2				
4	<b>* Przedłużka komponentów piszczelowych</b>								
5	* <b>Element piszczelowy cementowany</b> - część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, napyłana cyrkonem modułarna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach. Opcjonalnie z możliwością zastosowania elementów przedłużających do kanału śródszpikowego o śr. 12 i 14mm, oraz podkładek do rewizji ubytków kostnych o grubościach 4mm i 8mm			szt	2				

6	* <b>Element udowy cementowany</b> - część udowa anatomiczna (lewa i prawa) w wersji CR i PS, wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Napyłana cyrkonem na całej powierzchni				szt	2				
7	* <b>Wkład polietylenowy</b> - wkład polietylenowy do implantów CR i PS, realizujący 3-stopniowe tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości				szt	2				
8	* <b>Podkładka rewizyjna</b> - podkładka metalowa umożliwiająca uzupełnienie ubytków zrębu kostnego o grubościach 4 i 8mm w 5 rozmiarach napyłana cyrkonem				szt	2				
9	* <b>Przedłużka komponentów piszczelowych napyłana cyrkonem</b>				szt	2				
<b>RAZEM!</b>										

wartość brutto słownie: .....

.....  
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Opcjonalnie dostępność elementu rzepkowego**

- \* Dostawca zapewni bezpłatny dostęp do nawigacji komputerowej na czas wszczepiania implantów
- \* Do opisanych implantów Zamawiający wymaga użyczenia jednego zestawu instrumentalium oraz napędu chirurgicznego do wykonania zabiegu
- \* użyczenie zestawu instrumentalium w systemie zamkniętym bezobsługowym

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 15 - Endoproteza jednoprzediałowa stawu kolanowego cementowana**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	* Komponent udowy uniwersalny w 3 rozmiarach			szt	4				
2	* Komponent piszczelowy anatomiczny typu "mobile bearing" w 6 rozmiarach. System musi posiadać wersję bezcementową oraz antyalergiczną			szt	4				
3	* Wkładka polietylenowy- nowej generacji typu cross linking, niezwiązana z komponentem piszczelowym, w minimum 7 grubościach. System zapewnia zaopatrzenie obu przedziałów, przysródkowego i pobocznego			szt	4				
<b>* użyczenie zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezobsługowym</b>									<b>RAZEM</b>

wartość brutto słownie: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 16 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z artykulacją metal / polietylen**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Trzpień bezcementowy</b> , prosty, proporcjonalny (rozmiar szyjki rośnie wraz z rozmiarem trzpienia), taperowany (dystalnie zwężający się klin), 2 kąty szyjkowo-trzonowe (standard 132°, oraz o zwiększonym offsecie bocznym 127°), wykonany ze stopu tytanu, w 13 rozmiarach dla każdego z kątów i długościach 86-145mm			szt	15				
2	<b>Głowa metalowa</b> w średnicach 28mm, 32mm w 5 długościach szyjki			szt	15				
3	<b>Panewka (czaszka)</b> - typu pressfit, wykonana z tytanu, powierzchnia wewnętrzna sfery pokryta czystym porowatym tytanem i hydroksapatytem; wymiary zewnętrzne 40-72, możliwość wyboru panewki pełnej lub otworowej (3-5 otworów) uzupełnianych śrubami. Wymagana dostępność panewki gwintowanej i zatrzaskowej			szt	15				
4	<b>Wkład z polietylenu</b> - polietylen III generacji o zwiększonej odporności mechanicznej i oksydacyjnej (bez dodatków organicznych) dł. głów 28 i 32mm			szt	15				
<b>RAZEM</b>									

wartość brutto słownie: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 17 - Rewizja panewki stawu biodrowego bezcementowa**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kosz panewkowy wykonany w całości z drobinek tytanu. Kosz o budowie i strukturze gąbczastej dla pełnego przeniknięcia autogenicznego materiału dla zapewnienia stabilizacji oraz pełnej przebudowy tkanek. Kosz wykonany w co najmniej 12 rozmiarach dla wklejenia panewki pomiędzy 44mm-66mm, dostępna także panewka umożliwiająca artykulację ceramika- ceramika lub metal-metal. Opcjonalnie dostępna nadbudowa panewki odpowiadająca swojej budową materiałowi z którego został wyprodukowany kosz w minimum 12 rozmiarach. śruby tytanowe o średnicy 6,5mm do zamocowania kosza oraz nadbudowy.								
1	* Kosz panewkowy			szt	10				
2	* Nadbudowa kosza			szt	10				
3	* Śruby tytanowe			szt	15				
4	* Wkładka			szt	10				
<b>RAZEM</b>									

wartość brutto słownie: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 18 - Implanty do długo i średnio odcinkowych stabilizacji kręgosłupa**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Implanty do długo i średnio odcinkowych stabilizacji kręgosłupa w przypadkach chorób deformacyjnych i następstw pourazowych odcinka piersiowego i lędźwiowego. Wymagane wersje stalowe i tytanowe do stosowania z preferencją dostępu tylnego. Stabilizacja oparta na belkach, hakach: pedicularnych i laminarnych o szerokościach zaczepów 5, 7 i 9mm oraz śrubach transpedicularnych o średnicach 5, 6, 7mm i długościach od 25mm do 55mm, ze skokiem co 5mm. Pożądany niski profil mocowań elementów wszczepów. Możliwość trójplaszczynowej korekcji i stabilizacji oraz zastosowania wektorów: rotacyjnego, kompresyjnego.								
1	* Hak laminarny			szt	28				
2	* Pręt kręgosłupowy			szt	4				
3	* Łącznik poprzeczny			szt	6				
<b>RAZEM!</b>									

wartość brutto słownie: .....

.....

(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Załącznik nr 1.19**  
na dostawę implantów ortopedycznych  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
przy ul. Kamińskiego 73 a

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 19 - Zestaw do korekcji wadliwego ustawienia elementów endoprotezy głowa/panewka**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	* Adaptery standardowe- 12/14mm			szt	5				
2	* Adaptery niestandardowe Exeter, ABG v40			szt	5				
3	* Głowa metalowa - śr. 28,32,36mm			szt	5				
4	* Głowa ceramiczna- śr. 28, 32, 36mm			szt	2				
5	* Głowa metalowa- śr. 32mm konus 14/16			szt	2				
								<b>RAZEM</b>	

wartość brutto słownie: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
pakiet nr 20 - Krzyżaki tytanowe

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	* Krzyżaki tytanowy perforowany dopanewkowy			szt	5				
1a	* Krzyżak tytanowy perforowany dopanewkowy z kryzą			szt	5				
<b>RAZEM</b>									

wartość brutto słownie: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 21 - System do naprawy ścięgna**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	System do minimalnie inwazyjnej naprawy uszkodzonego ścięgna piętowego. Sterylne urządzenie jednorazowego użytku wyposażone w : - śrubę regulującą zapewniającą dopasowanie do kikutu ścięgna - 1 prowadnik igły - 2 igły chirurgiczne rozmiar 1,6mm - pakowane pojedynczo			szt	10				
<b>RAZEM</b>									

wartość brutto słownie: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet nr 22 - Zestaw do osteosyntezy drobnych kości stopy - osteostomie I palucha, osteostomie mniejszych kości śródstopia

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	* Śruba tytanowa do osteotomii Weila lub równoważnej, typu spin-off/ twist-off średnicy 2,0 mm/2,7 mm dł. od 11 do 14 mm			szt	50				
2	* Podwójnie gwintowana kaniulowana śruba kompresyjna, z gwintowaną głową (typu Herberta) o średnicy 3,0 mm i rozmiarach od 10,0 mm do 34 mm			szt	70				
3	* Klamra kompresyjna stalowa(waryzująca) 90 stopni 10,0 mm i 8,0 mm, 26 stopni 10,0 mm, 8 mm			szt	50				
4	* Tytanowa śruba kompresyjna, kaniulowana typu Herberta o średnicy 2,5 mm o długościach od 10,0 do 30,0 mm. Gniazdo śruby typu TORX.			szt	20				
5	Implant miedzypaliczkowy do palców stopy - z systemem podójnego mocowania za pomocą kotwic - implant umożliwiający skuteczne korowo-gąbczste kotwiczenie - dwa rozmiary implantu(system dwubiegunowych kotwic zwiększony w przypadku większego rozmiaru) - implant wykonany ze stali - implant dostarczony w postaci sterylnej			szt	15				
<b>RAZEM</b>									

wartość brutto słownie: .....

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 23 - Zestaw płytek do osteosyntezy drobnych kości stopy**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Płytki tytanowe do zespolenia w obrębie stopy. Płytki o kształcie X i trapezu. Grubość płytek 2,0mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5mm i 3,0mm			szt	10				
2	Płytki tytanowe anatomicznie zgięte prawe/lewe blokowane do artrodezy stawu MTP1 w wersji prostej lub T o grubości 2mm i długości 47-65mm			szt	10				
3	Płytki tytanowe do zespolenia w obrębie stopy. Płytki o kształcie T, L i płytka prosta. Grubość płytek 2,0mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5mm.			szt	20				
4	Śruby tytanowe blokowane ośrodknicy 2,5mm i długości 10-28mm			szt	160				
5	Śruby tytanowe kompresyjne ośrodknicy 2,5mm i długości 12-28mm			szt	10				
<b>RAZEM</b>									

wartość brutto słownie: .....

.....

(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 24 - Substytut kości i osłonki na druty Kirschnera**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek Ø 1,5mm, 5 cm <sup>3</sup>			szt	10				
2	Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek Ø 1,5mm, 15 cm <sup>3</sup>			szt	10				
3	Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek Ø 3mm, 10 cm <sup>3</sup>			szt	20				
4	Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek Ø 3mm, 30 cm <sup>3</sup>			szt	10				
5	Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci lasek 5x5x20mm			szt	5				
6	Sterylna osłonka do drutów Kirschnera, wykonana z aluminium, przeznaczona dla drutów o średnicy od 0,5mm do 4,0mm.			szt	250				
<b>RAZEM</b>									

wartość brutto słownie: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*pieczęćka Wykonawcy*

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**pakiet nr 25 - System bezcementowej protezy I stawu śródstopno-paliczkowego, umożliwiający artroplastykę całkowitą lub połowiczą oraz protezy stawu skokowego**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Endoproteza połowicza stawu śródstopno-paliczkowego -implant paliczkowy wykonany z chromu-kobaltu z trzpieniem pokrytym napyleniem tytanowym -proteza anatomiczna -dostępne min. 4 rozmiary			szt	10				
2	Endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego -proteza musi być anatomiczna -musi pozwalać uzyskać zakres ruchów od 25 do 60 stopni -powierzchnia musi być pokryta hydroksyapatytem -proteza musi być trójelementowa; część śródstopia w 7 wielkościach, paliczkowa w 5 wielkościach i wkładka polietylenowa w 3 grubościach -musi istnieć możliwość dowolnej konfiguracji wielkości poszczególnych elementów -część śródstopia musi być wykonana ze stopu chromowo-kobaltowego i pokryta podwójną warstwą porowatego tytanu i hydroksyapatytu -część paliczkowa musi być wykonana ze stopu tytanu i pokryta warstwą porowatego tytanu -wkładka musi być wykonana z ultra wysokocząsteczkowego polietylenu -implanty muszą być pakowane pojedynczo, sterylne			szt	15				



3	<p>Trójelementowa endoproteza całkowita stawu skokowego musi zawierać komponent piszczelowy i skokowy oraz wkładkę polietylenową:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego z podwójną warstwą porowatego tytanu i hydroksyapatytu (część skokowa i część piszczelowa) i twardego polietylenu (wkładka PE)</li> <li>- śruby mocujące wykonane ze stali nierdzewnej</li> <li>- elementy muszą mieć kształt anatomiczny dla zminimalizowania obciążenia kontaktowego kości</li> <li>- część piszczelowa musi posiadać kolce kotwiczące dla zapewnienia większej stabilności</li> <li>- na wkładce polietylenowej muszą się znajdować znaczniki radiologiczne</li> <li>- część piszczelowa w 6 rozmiarach i część skokowa w 5 wielkościach - muszą być dostępne w wersji "lewa i prawa" oraz 5 wielkości wkładki polietylenowej dostępnych w grubościach: 5,7 i 9mm</li> </ul>		szt	3		
<b>RAZEM</b>						

wartość brutto słownie: .....

.....  
 (podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Opcjonalnie dostępność elementu rzepkowego**

\* Dostawca zapewni bezpłatny dostęp do nawigacji komputerowej na czas wszczepiania implantów

\* Do opisanych implantów Zamawiający wymaga użyczenia jednego zestawu instrumentalium oraz napędu chirurgicznego do wykonania zabiegu

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 26 - Endoproteza stawu kolanowego cementowana**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Cementowana proteza kolanowa modułarna wykonana ze stopu CoCr. Komponenty udowe anatomiczne (lewy, prawy) w minimum 9 rozmiarach. Komponent piszczelowy polerowany. Wkładka piszczelowa typu CR i PS wykonana z wysoce uszczelnianego polietylenu z antyfluorocem, mocowana zatraskowo metalowym bolcem do tacy piszczelowej w minimum 5 rozmiarach w obu wersjach. Opcjonalnie dostępna taca piszczelowa typu monoblok z wkładką polietylenową zintegrowaną na stałe z tacą w minimum 6 rozmiarach grubości polietylenu.								
1	* Komponent udowy			szt	15				
2	* Komponent piszczelowy			szt	15				
3	* Wkładka piszczelowa			szt	15				
								<b>RAZEM</b>	

wartość brutto słownie: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 27 - Endoproteza bezcementowa z artkulacją metal/ polietylen E1**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	* <b>Trzpień bezcementowy</b> - prosty, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, wykonany ze stopu tytanowego, w 2/3 bliższych pokryty porowatą okładziną tytanową napyliną próżniowo. Produkcowany w minimum 17 rozmiarach. Stożek trzpienia 12/14.			szt	15				
2	* <b>Głowa metalowa</b> - rosnąca o średnicach 28mm, 32mm i 36mm			szt	15				
3	* <b>Panewka bezcementowa</b> - typu Press-fit, o średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 64mm przeznaczony do implantacji bezcementowej, pokryty tytanową okładziną napyliną próżniowo i hydroksyapatytem. Opcjonalnie do wyboru operatora, możliwość użycia panewki Press-fit z gwintem na obrzeżu oraz panewki z 15-stopniowym nawisem.			szt	15				
4	* <b>Wkład polietylenowy</b> - crosslinkowany, stabilizowany przeciwutleniaczem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm i 36mm.			szt	15				
<b>RAZEM</b>									

wartość brutto słownie: .....

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 28 - Endoproteza stawu biodrowego z trzpieniem prostym**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	*Trzpień endoprotezy bezcementowej - Trzpień endoprotezy stawu biodrowego ze stopu tytanu, pokryty w części bliższej podwojnym napyleniem- hydroksyapatytowym i porowatym tytanowym o stopniowo zmniejszającej się grubości. Trzpień o kształcie podwojnego klina. Powierzchnia trzpienia z podłużnymi i poręcznymi rowkami zwiększającymi powierzchnię kontaktu implantu z kością. Trzpień o długościach od 134mm do 169mm włącznie. Offset zwiększający się ze wzrostem rozmiaru trzpienia.Dostępne trzpienie w wersji standard i lateralizowane o offsecie zwiększającym o 6mm. Stożek konusa 12/14.			szt.	45				
2	Trzpień cementowany bezkolnieżowy- w min. 5 rozmiarach, konus 12/14, offset szyjkowo trzonowy zwiększający o 7 st.				10				
3	Centralizer do trzpieni cementowanych				10				
4	* Głowa metalowa- ze stopu kobaltowo-chromowo-molibdenowego (CoCrMo) śr. 28,32,36,40 mm w 5 rozmiarach długości szyjki .			szt.	30				
5	* Głowa ceramiczna konus 12/14 mm - śr. 28 mm dł.S,M,L 32, 36mm dł.S,M,L,XL w 4 rozmiarach długości szyjki.			szt.	25				
6	* Wkład polietylenowy- z wysokousieciowanego polietylenu z dodatkiem Vitaminy E. Wkłady symetryczne , asymetryczne i z okapem dla głów od 22,2 mm do 36 mm. Wkłady polietylenowe dostępne dla panewek od 40 do 70 mm.			szt.	30				

7	* <b>Wkład ceramiczny</b> - symetryczne dla głów rosnących wraz z rozmiarem panewki od 28 mm do 40 mm włącznie ,dostępne dla panewek od 44 do 70 mm				szt.	25			
8	* <b>Panewka bezcementowa</b> - uniwersalna do zastosowania wkładki polietylenowej lub ceramicznej. Dostępna w trzech opcjach: bezotworowej, z trzema otworami na śruby mocujące, lub z 7-otworami. Otwór montażowy zamykany zaślepką. Panewka w kształcie spłaszczonej hemisfery z ząbkami na zewnętrznej powierzchni stopniowo zmniejszają się w kierunku szczytu kopuły. Implant napyłany tytanem o porowatej powierzchni.				szt.	30			
9	<b>Głowa bipolarna</b> - dla głów metalowych śr 28 mm w rozm 43 do 55 mm.				szt.	25			
10	* <b>Śruba panewkowa stabilizująca</b> - ze stopu tytanu o długościach 16 do 68mm włącznie , śr 6,5 mm.				szt.	15			
									<b>RAZEM</b>

wartość brutto słownie: .....

.....  
 (podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

\* do opisanych implantów Zamawiający wymaga użyczenia 2-ch zestawów instrumentarium do wykonania zabiegów  
 \* użyczenie zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezobsługowym

**Załącznik nr 1.29**  
na dostawę implantów ortopedycznych  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
przy ul. Kamińskiego 73 a

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 29 - Implanty do artrodezy stawów śródstopia i stępu**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	* Śruby typu Herberta, kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 5,5 mm i minimum czterech długościach 35 – 50 mm			szt	10				
2	* Śruby typu Herberta, kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 7,5 mm i minimum dziewięciu długościach 50 – 100 mm			szt	10				
3	Implanty blokujące zatokę stępu. Implanty wykonane ze stopu tytanowego w rozmiarach co najmniej od 7 do 12mm(skok co 1mm).Implanty kaniulowane, z otworem do przerosłu.			szt.	10				
<b>RAZEM</b>									

wartość brutto słownie: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Opcjonalnie dostępność elementu rzepkowego**

\* Dostawca zapewni bezpłatny dostęp do nawigacji komputerowej na czas wszczepiania implantów

\* Do opisanych implantów Zamawiający wymaga użyczenia jednego zestawu instrumentarium oraz napędu chirurgicznego do wykonania zabiegu