



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dn. 27.08.2015 r.

Znak postępowania: Szp/FZ – 29/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
prowadzonego
przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Kamińskiego 73a
zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

DOSTAWA WÓZKÓW RÓŻNYCH

RADCA PRAWNY

.....
Krzysztof Michalek
Sprawdzono pod względem prawnym

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

.....
mgr inż. Jadwiga Radzik
Zatwierdzam

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiającym jest:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamińskiego 73A, 51-124 Wrocław
adres do korespondencji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
ul. H. Kamińskiego 73A, 51-124 Wrocław
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
3. Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 14:35.
4. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ.
5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia poniżej 207 000,00 euro.
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 - 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwana dalej Pzp,
 - 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),
 - 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692),
 - 4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
 - 5) Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz.679 ze zm.).

ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. H. Kamińskiego 73A.

<i>Nr zadania</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Ilość</i>
1	Wózek anestetyczny z nadstawką	1 szt.
2	Wózek anestetyczny	2 szt.
3	Wózek zabiegowy anestetyczny	1 szt.
4	Wózek transportowy do przewożenia brudnej bielizny	5 szt.
5	Wózek transportowy do przewożenia czystej bielizny	8 szt.
6	Wózek do przewozu chorych	1 szt.

7	Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej	3 szt.
8	Wózek inwalidzki aluminiowy standard	5 szt.
9.1	Wózek inwalidzki aluminiowy	2 szt.
9.2	Wózek inwalidzki aluminiowy	1 szt.
10	Fotel / wózek toaletowo - prysznicowy	4 szt.
11	Wózek transportowo – kąpielowy z regulacją wysokości	2 szt.
12	Wózek oddziałowy	1 szt.
13	Wózek opatrunkowy – zabiegowy	1 szt.
14	Wózek pod aparaturę medyczną	1 szt.

2. Wymagane minimalne parametry techniczno - użytkowe przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w załącznikach nr 6.1 – 6.14 do SIWZ.
3. Zaoferowane wózki medyczne powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane po 1 stycznia 2015 r. oraz dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zamawiający wymaga udzielenia 24 - miesięcznej gwarancji producenta liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
5. W okresie gwarancji Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się do:
 - 1) reakcji serwisu technicznego w terminie 24 - godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii Wykonawcy. Zamawiający przez „reakcję serwisu” rozumie działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,
 - 2) zakończenia naprawy przedmiotu zamówienia w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub od daty jego przesłania do serwisu pocztą kurierską na koszt Wykonawcy,
 - 3) wykonanie przeglądów i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta wózków lub jeżeli wykonanie tych czynności jest warunkiem gwarancji,
6. W przypadku konieczności wymiany przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana.
7. Opis oferowanych wózków nie powinien budzić żadnej wątpliwości Zamawiającego. Z opisu powinno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach, jakie wymaga Zamawiający lub parametrach lepszych poprzez dokładne wskazanie parametrów zaoferowanego wózka wg punktów wyszczególnionych przez Zamawiającego w kolumnie nr 3 załączników nr 6.1 ÷ 6.14 do SIWZ.
8. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia.
9. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
10. Wykonawca powinien załączyć przy dostawie informacje producenta dotyczące wymagań okresowej obsługi technicznej tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania (o ile dotyczy).
11. Kod CPV: 33.19.00.00 - 8 – różne urządzenia i produkty medyczne,
34.91.11.00 - 7 – wózki
33.19.31.20 - 6 – wózki inwalidzkie

ROZDZIAŁ IV

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 14 części. Za część należy rozumieć „Zadanie”. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie albo dowolną ilość zadań.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 45 dni roboczych od daty podpisania umowy.

ROZDZIAŁ VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 uPzp;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 uPzp.
2. Wykonawcy muszą złożyć dokumenty lub oświadczenia wymienione w tabeli:

A	W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:	WYMAGANE DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Oświadczenia z art. 24 ust. 1 uPzp – Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU		DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKU
B	W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp	Oświadczenia z art. 22 ust. 1 uPzp – Załącznik nr 3 do SIWZ
	W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA SKŁADA:	Opisy np.: karty techniczne produktu/prospekty/informacje producenta zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnianie parametrów technicznych. W przypadku folderu w języku obcym do oferty należy dołączyć oryginalny folder wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

Niespełnienie jednego z wymienionych w ust. 2 litera A i B warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać przy pomocy dowolnych środków dowodowych.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b przywołanej ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 A niniejszego rozdziału.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 przywołanej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.A.2 niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7. Dokumenty, o których mowa w ust.6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 2.A.2 B niniejszego rozdziału są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku podmiotów, o których mowa w ust.4, kopię dokumentów dotyczących odpowiedniego Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

ROZDZIAŁ VII

OFERTA WSPÓLNA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w rozdziale VI ust. 2.A, natomiast dokumenty wymienione w ust 2.B przywołanego rozdziału podmioty składają wspólnie tj.: warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające ofertę spełniają je łącznie
2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
 - 1) partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - 2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
 - 3) każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp (Załącznik nr 4) oraz musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty, wymienione w pkt 2.A rozdziału VI;
 - 4) partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 ust. 1 uPzp;
 - 5) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

ROZDZIAŁ VIII

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiającego składane będą za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego rozdziału.
2. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną na żądanie każdej ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.
4. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania oferty, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
7. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać na numer faxu (71) 32 70 425 lub drogą elektroniczną na adres: zp@wssk.wroc.pl
Adres do korespondencji listowej:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław
z dopiskiem: postępowanie nr Szp/FZ – 29/2015
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Monika Wojciechowska.

ROZDZIAŁ IX

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ X

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ XI

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe.
 - 1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,
 - 2) oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały przedmiot zamówienia lub odpowiednio wybrane zadanie,
 - 3) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

- 4) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,
- 5) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione,
- 6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
- 7) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego podpisu,
- 8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

- 1) oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 2) Formularz ofertowy Załącznik Nr 1 napisany będzie na komputerze oraz podpisany przez osobę (-y) uprawnioną (-e) na podstawie odrębnych przepisów do składania oświadczeń woli - reprezentowania firmy na zewnątrz wraz z pieczętką (-ami) imienną (-ymi).
- 3) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz aby wszystkie dokumenty załączone do oferty były parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) oferty zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
- 4) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
- 5) wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 6) dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ aktualne dokumenty – oryginały lub czytelne kopie, poświadczone za zgodność z oryginałami przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do reprezentowania firmy na zewnątrz – podpisującą (-e) Ofertę wraz z podpisem i pieczętką (-ami) imienną (-ymi) podpisującego (-ych).
- 7) Kopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem”.

3. Zawartość oferty.

- 1) Oferta musi się składać z:
 - a) dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VI SIWZ,
 - b) formularza asortymentowo – cenowego (załącznik nr 1.1)
 - c) informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ,
 - d) wypełnionego formularza parametrów techniczno - użytkowych (załącznik Nr 6.1 – 6.14)

Zaleca się, aby Formularz ofertowy wraz z załącznikami (wszystkie wymagane niniejszą SIWZ dokumenty) był zszyty lub spięty w sposób utrudniający jego zdekompletowanie.

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- 1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- 2) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
- 3) Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.
5. Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie spełnienia łącznie następujących warunków:
 - 1) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
 - 2) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona.
6. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „*tajemnica przedsiębiorstwa*” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.
7. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 86 ust. 4 ustawy) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

ROZDZIAŁ XII

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami jw. **należy złożyć w zamkniętej kopercie** oznaczonej **danymi Wykonawcy**. Na kopercie należy umieścić informacje:

<p>nazwa i adres Wykonawcy</p> <p>OFERTA PRZETARGOWA</p> <p>„Dostawa wózków różnych”</p> <p>Szp/FZ-29/2015 - Zadanie nr</p> <p>Uwaga:</p> <p>„Nie otwierać przed dniem 14.09.2015 r. godz.10:00</p> <p>Oferta zawiera kart – ilość kart zastrzeżonych</p>

2. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy przesłać lub złożyć w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, Budynek nr 10 **do godziny 09:00 do dnia 14.09.2015 r.**
3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.
4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być dodatkowo opisana „*zmiana*” lub „*wycofanie*”.
5. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.

6. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
7. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zwraca się niezwłocznie.
8. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.09.2015 r. o godz. 10:00** w Sali audiowizualnej w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a.
10. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi:
 - podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - zbadanie nienaruszalności ofert,
 - otwarcie ofert w kolejności ich złożenia,
 - ogłoszenie nazwy i adresy Wykonawców, których oferta jest otwierana oraz podanie ceny ofertowej i terminu dostawy.
11. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 uPzp Zamawiający prześle Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
12. W dalszej niejawnej części Zamawiający zbada ważność ofert, spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców oraz dokona ich oceny w oparciu o przyjęte kryterium.
13. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 uPzp oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane.

ROZDZIAŁ XIII

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Ceną oferty jest wartość brutto przedmiotu zamówienia określona w danym zadaniu.
2. Cenę oferty należy podać w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA: *Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.*

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do SIWZ.
5. Wartość brutto pozycji w zadaniu należy liczyć w sposób następujący:

$$\text{cena jednostkowa netto} \times \text{ilość} = \text{wartość netto} + \text{podatek VAT} = \text{wartość brutto}$$

6. Podana cena oferty netto, zamieszczona w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1 do SIWZ) będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia.

ROZDZIAŁ XIV

POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY

1. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie;
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 2. Przez „oczywistą omyłkę rachunkową” Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzeniu rachunków na liczbach, dotyczącą obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający Wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści Zamawiający uzna, iż omyłka ma charakter „oczywisty”. Jako dopuszczalne oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający uzna:
 - 1) błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w kalkulacji cenowej stawki podatku od towarów i usług;
 - 2) błędne zsumowanie w kalkulacji cenowej wartości: netto, VAT, brutto.
- 3. Za omyłkę określoną w ust. 1 pkt 3) Zamawiający uzna m. in. sytuację, w której cena brutto podana słownie nie odpowiada cenie brutto podanej liczbą. Zamawiający przyjmie za właściwą, cenę obliczoną prawidłowo, wynikającą z sumowania wartości netto i podatku VAT.

ROZDZIAŁ XV

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnieniu wymagań niniejszej SIWZ, Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej.

Kryteria oceny i ich waga.

2. Oferowana cena ogółem brutto za przedmiot zamówienia określony w danym zadaniu - 90 %
3. Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla danego zadania – 10%
4. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:

1. Cena:

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru: $(C_{\min} : C_n) \times 90$

gdzie:

C_{\min} - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nie odrzuconych w danym zadaniu

C_n - cena ogółem brutto ocenianej oferty w danym zadaniu

gdzie $1\% = 1\text{ pkt}$

2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia:

Termin dostawy nie dłuższy niż 45 dni.

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru: $(T_{\min} : T_n) \times 10$

gdzie:

T_{\min} – termin najkrótszy spośród ofert nie odrzuconych w danym zadaniu

T_n – termin ocenianej oferty w danym zadaniu

gdzie $1\% = 1\text{ pkt}$

Ostateczna ocena oferty w danym pakiecie będzie wyliczana według wzoru:

$$O = C + T$$

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty

C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena,

T – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia,

5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

6. W przypadku nie podania w ofercie terminu dostawy lub podania dłuższego terminu niż 45 dni oferta zostanie odrzucona.
7. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

ROZDZIAŁ XVI

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców zgodnie z art. 92 uPzp.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1) uPzp, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
5. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt 1) lit a) ustawy Pzp.
7. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ).
8. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Biuletynu Zamówień Publicznych.

ROZDZIAŁ XVII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII

PROJEKT UMOWY

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Jako odrębny załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający zamieścił projekt umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

ROZDZIAŁ XIX

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI uPzp z zastrzeżeniem punktu 3 SIWZ.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do ich wnoszenia prowadzonej przez Prezesa Urzędu.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

....., dn.
miejsowość

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. Kamińskiego 73a
51-124 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

I. DANE WYKONAWCY

1. Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)
.....
2. Siedziba Wykonawcy:
ul: kod: miejscowość:
3. Adres do korespondencji:
ul: kod: miejscowość:
4. NIP:
5. REGON:
6. TEL:
7. FAX:
8. MAIL:
9. OSOBA DO KONTAKTÓW:
10. TEL.:

Konsorcjum z (*jeżeli dotyczy*):

- A) Nazwa Partnera:
- B) Siedziba Partnera:
- ul: kod: miejscowość:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne nr Szp/FZ – 29/2015 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wózków różnych”

III. CENA

1. Cena oferty wynosi:

Zadanie nr*) -*)

Cena nettozł

podatek VAT% =zł

Cena bruttozł

Słownie:

Na oferowany przedmiot udzielam 24 - miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

Zrealizuję przedmiot zamówienia w ciągu.....dni od dnia podpisania umowy.

*) wpisać nr zadania, w przypadku przystąpienia do większej ilości zadań należy powielić ramkę

Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w SIWZ Szp/FZ – 29/2015, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał informacje konieczne do przygotowania oferty.
2. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ.
3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem oraz dostarczę je do wglądu na każde żądanie Zamawiającego.
4. Oświadczam, że dostarczony przedmiot zamówienia posiada znak CE na potwierdzenie, że spełnia wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE tj. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego (jeśli dotyczy)
5. Zapewniam na terenie kraju autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia przez okres trwania gwarancji.
6. Zobowiązuję się dołączyć przy dostawie informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej sprzętu tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania, w wersji papierowej i elektronicznej (o, ile dotyczy),
7. Zgłoszenie awarii będzie dokonywane przez Zamawiającego na adres serwisu gwarancyjnego znajdującego się w tel..... faxe-mail:.....
8. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie:tel.:.....e-mail.....

V. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

*)Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / wykonać przy udziale podwykonawców.

**)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- 1)w zakresie
- 2) w zakresie

*) wybrać odpowiednio

**) wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców

UWAGA: Wykonawcy, którzy samodzielnie spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie polegają na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych zgodnie z art. 26 ust. 2b innych firm, ale przewidują korzystać z podwykonawców na zasadach ogólnych wynikających z ustawy PZP, nie muszą podawać ich nazw.

VI. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zastrzegam, że informacje:

.....
(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

....., które

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. z 2003 roku. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wykazuje, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ:

UZASADNIENIE:

.....
.....
Uwaga:

*Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „**tajemnica przedsiębiorstwa**” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.*

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.....

Na kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. z 2003 roku, nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ:

UZASADNIENIE:

.....
.....

Uwaga:

*Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „**tajemnica przedsiębiorstwa**” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.*

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.

.....
Na kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

UMOWA - PROJEKT

W dniu we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

.....
prowadzącą działalność na podstawie..... NIP, REGON
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych (sygnatura sprawy Szp/FZ – 29/2015) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia typ opisanego w zadaniu nr zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

TERMIN DOSTAWY

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dni od daty podpisania umowy.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentacją obsługi w języku polskim
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy fabrycznie nowy, wyprodukowany po 1 stycznia 2015 r. kompletny, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć przy dostawie przedmiotu umowy w wersji papierowej i elektronicznej informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej sprzętu tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania, w wersji papierowej i elektronicznej, *(o ile dotyczy)*
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że dostarczony przedmiot umowy nie odpowiada żądanym przez Zamawiającego minimalnym parametrom techniczno - użytkowym, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wymiany zgodnie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego.

§ 4

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za towar zgodnie z ofertą przetargową.
2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

§ 5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

zł netto

(słownie:),

zł brutto

(słownie:).

w tym:

Zadanie nr

zł netto

(słownie:),

zł brutto

(słownie:).

2. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.
3. Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
4. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest 24 - miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do:
 - 1) reakcji serwisu technicznego w terminie 24 - godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu zgłoszenia awarii Wykonawcy. Zamawiający przez „reakcję serwisu” rozumie działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,
 - 2) zakończenia naprawy przedmiotu umowy w terminie do 10 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od daty zgłoszenia awarii lub od daty przesłania urządzenia do serwisu pocztą kurierską na koszt Wykonawcy,
 - 3) wykonanie przeglądów i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu lub jeżeli wykonanie tych czynności jest warunkiem gwarancji.
3. W przypadku konieczności wymiany przedmiotu umowy w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana.

§ 7

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji przedmiotu umowy:

1) ze strony Zamawiającego – tel..... e-mail:.....

2) ze strony Wykonawcy - tel.: fax.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy brutto,
 - 2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości umowy brutto zadania, za każdy dzień zwłoki,
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto.

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie*) lub przy pomocy podwykonawców*):

.....w zakresie

*) *niepotrzebne skreślić*

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki nr 1 oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

*(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum
albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)*

1. Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa wózków różnych”

2. Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

.....

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

.....

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

....., dnia

.....
*(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPzp

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa wózków różnych”

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....
.....

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

....., dnia

.....
*(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa wózków różnych”

Informuję, że **należę*** / **nie należę*** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz. 184).

**) wybrać odpowiednio*

W przypadku zaznaczenia słowa „należę” konieczne jest dołączenie wykazu podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

....., dnia

.....
*(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – **Wózek anestezyjologiczny z nadstawką – 1 szt.**

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

<i>Lp.</i>	<i>Wymagane parametry i warunki graniczne</i>	<i>Opis parametrów oferowanych</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3*</i>
1.	Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo BAYDUR . Szkielet w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania	
2.	Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz	
3.	Wymiary zewnętrzne wózka: - wysokość : 90 cm, +/- 5 cm; - głębokość: 72 cm, +/- 5 cm; - szerokość: 83 cm, +/- 5 cm;	
4.	Wózek wyposażony w 5 szuflad: - 2 szt. o wysokości 150 mm, - 3 szt. o wysokości 100 mm, Szuflady wykonane w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości. Szuflady oraz szuflada boczna zamykane centralnie	
5.	Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji.	
6.	Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą, o średnicy max. 125 mm, z elastycznym, nie brudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka lub system z piątym centralnie umiejscowionym kołem	
7.	Wyposażenie podstawowe wózka: - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek, - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - dwie przezroczyste odchylane kieszenie, umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku, - wysuwana spod blatu półka do pisania,	

	<ul style="list-style-type: none"> - półka na żel, - uchwyt na butlę z tlenem, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie, z przezroczystą ścianką pozwalającą na ich identyfikację, - nadstawka z minimum 11 uchylnymi tworzywowymi pojemnikami, <p>Wyposażenie nie powoduje zwiększenia gabarytów wózka</p>	
8.	Kolorystyka szafki do wyboru, podać możliwości	
9.	Montaż i szkolenie pracowników	
10.	Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	

****) w kolumnie nr 3 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy***

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
 (podpis i pieczętka imienna osoby
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – **Wózek anestezyjologiczny – 2 szt.**

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

<i>Lp.</i>	<i>Wymagane parametry i warunki graniczne</i>	<i>Opis parametrów oferowanych</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3*</i>
1.	Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo BAYDUR	
2.	Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz	
3.	Wymiary zewnętrzne wózka: - wysokość : 90 cm, +/- 5 cm; - głębokość: 72 cm, +/- 5 cm; - szerokość: 83 cm, +/- 5 cm;	
4.	Wózek wyposażony w 4 szuflady o wysokości 150 mm. Szuflady w kolorze zielonym.	
5.	Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji.	
6.	Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą, o średnicy max. 125 mm, z elastycznym, nie brudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka lub system z piątym centralnie umiejscowionym kołem	
7.	Wyposażenie podstawowe wózka: - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek, - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - jedna przezroczysta odchylana kieszeń, - odchylana półka na ssak transportowy, - wysuwana spod blatu półka do pisania, - półka na żel, - uchwyt na butlę z tlenem, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie, z	

	przezroczystą ścianką pozwalającą na ich identyfikację, - obrotowy uchwyt defibrylatora montowany w blacie wózka, - wieszak kroplówki teleskopowy, - dwie tworzywowe odejmowane kuwety montowane do blatu, - uchwyt na pojedyncze pudełko z rękawicami,	
8.	Montaż i szkolenie pracowników	
9.	Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	

**) w kolumnie nr 3 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy*

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
 (podpis i pieczęć imienna osoby
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – **Wózek zabiegowy anestezyjologiczny – 1 szt.**

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

Lp.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Opis parametrów oferowanych
1	2	3*
1.	<p>Rama wózka wykonana ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rama wózka wykonana z aluminium i pokryta estetycznym winylem; - konstrukcja wózka jest jednoczęściowa, monolityczna, formowana „w jednym bloku”, bez łączników, w całości wykonana z wysokiej jakości tworzywa - polietylenu, odpornego na działanie środków chemicznych, wilgoć, odbarwienia oraz uszkodzenia mechaniczne; - rama wózka wykonana jest z profili aluminiowych; - konstrukcja wózka tj. szkielet, ściany boczne i tylna wykonane są w technologii dwuściennej z anodyzowanego aluminium z wypełnieniem izolacyjnym o konstrukcji plastra miodu zapewniającej sztywność i wygłuszenie; 	
2.	<p>Szuflady wykonane z aluminium pokryte lakierem proszkowym z cichym domykiem; Zamawiający dopuszcza zaoferowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szuflady wykonane są z wysokiej jakości tworzywa, wysuwane i wyjmowane w całości, zaprojektowane tak, aby ułatwić dezynfekcję i uniknąć obszarów gromadzenia się brudu, takich jak szczeliny lub miejsca niedostępne; - szuflady wykonane z wysokiej jakości tworzywa poliuretanowego Baydur; - fronty szuflad wykończone są kolorowymi panelami z tworzywa HPL (4 kolory do wyboru – żółty, zielony, niebieski, czerwony) 	
3.	Centralny zamek	
4.	Dodatkowy blat boczny	
5.	<p>Nadstawka z dyspenserem „jednorazówki” zintegrowana z blatem; Zamawiający dopuszcza zaoferowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadstawka wyposażona w 10 uchylnych pojemników zamykanych centralnie na kluczyk; 	

	<ul style="list-style-type: none"> - stelaż nadstawki z dyspenserem rękawic mocowany jest to tylnej ściany wózka, przy czym stelaż nadstawki musi być zintegrowany z blatem wózka; - dyspenser jednorazówki umieszczony na bocznej stronie wózka, pod warunkiem iż będzie on zintegrowany z blatem; 	
6.	Wieszak kroplówki	
7.	Cichobieżne kółka z gumy termoplastycznej w obudowie przeciwpyłowej	
8.	Zamykany kosz	
9.	Dyspenser rękawic	
10.	Podział do segregowania leków i materiałów medycznych we wszystkich szufladach	
11.	<p>Wymiary: szer. 67 cm, głęb. 45 cm, wys. 100 cm Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer. 80 cm, głęb. 62,2 cm, wys. 95,2 cm; - szer. 80 cm, głęb. 62,2 cm, wys. 102,9 cm; - szer. 91 cm, głęb. 61 cm, wys. 100 cm; - szer. 65 cm, głęb. 47,5 cm, wysokości do blatu górnego 900 mm; - 60x50x100 cm (długość x szerokość x wysokość od podłoża do blatu); - 635x645x940mm [szerokość x głębokość x wysokość] 	
12.	Montaż i szkolenie pracowników	
13.	Gwarancja 24 miesiące	
14.	Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	

***) w kolumnie nr 3 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy**

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....

(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 4

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – **Wózek transportowy do przewożenia brudnej bielizny – 5 szt.**

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

<i>Lp.</i>	<i>Wymagane parametry i warunki graniczne</i>	<i>Opis parametrów oferowanych</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3*</i>
1.	Transport brudnej, mokrej i suchej bielizny (wózek z pokrywą)	
2.	Higieniczne ściany, antystatyczny i odporny na zabrudzenia	
3.	Blacha ze stopu aluminium Al, stabilność kształtu	
4.	Ściany żebrowane, nieperforowane	
5.	Ściana boczna uchylna na zawiasach dla łatwego załadunku i rozładunku	
6.	Zawór spustowy, pokrywa na zawiasach, hamulec na jedno koło, pompowane koła gumowe	
7.	Kółka gumowe 125 mm / 160 mm (2 stałe i 2 obrotowe)	
8.	Wymiary: 1250 x 700 x 1430 h Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wymiarach: - 1340 x 740 x 1330 mm (sgw); - 610 x 810 x 1660 mm z 2 półkami wewnętrznymi (plus dno), przy czym obie półki składane na przednią ścianę wózka; - wymiary zewnętrzne ok. 1280x730x1430mm, wymiar wewnętrzny ok. 1250x700x1200mm; - 1280 x 730 x 1430 h;	
9.	Pojemność: 1050 l; Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o pojemności :1006 l;	
10.	Nośność: 300 kg	
11.	Gwarancja 24 miesiące	
12.	Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	

***) w kolumnie nr 3 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy**

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
(*podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*)

Zadanie nr 5

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – **Wózek transportowy do przewożenia czystej bielizny – 8 szt.**

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

<i>Lp.</i>	<i>Wymagane parametry i warunki graniczne</i>	<i>Opis parametrów oferowanych</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3*</i>
1.	Szafka do przewozu czystej bielizny wykonany z blachy anodyzowanej ze stopu lekkiego AlMg ³	
2.	Wewnątrz szafki 2 półki wyjmowane	
3.	4 kółka gumowe o śr. 125 mm (2 stałe, 2 obrotowe)	
4.	Pojemność wózka minimum 390 litrów	
5.	Nośność półki minimum 80 kg	
6.	Waga wózka max. 30 kg	
7.	Szerokość: 815 mm (± 10 mm)	
8.	Głębokość: 535 mm (± 10 mm)	
9.	Wysokość: 1420 mm (± 10 mm)	
10.	Gwarancja 24 miesiące	
11.	Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	

**) w kolumnie nr 3 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy*

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 6

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – **Wózek do przewozu chorych – 1 szt.**

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

<i>Lp.</i>	<i>Wymagane parametry i warunki graniczne</i>	<i>Opis parametrów oferowanych</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3*</i>
1.	Wymiary zewnętrzne: 2050 x 730 mm (\pm 50 mm); Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wymiarach: - 2110 x 805 mm ; 2100 mm x 800 mm (z założonymi poręczami bocznymi 860 mm); - 2100 x 810 mm (\pm 10 mm);	
2.	Zakres regulacji wysokości leża od 600 mm do 900 mm (\pm 50 mm)	
3.	Bezpieczne obciążenie robocze max. 200- 250 kg	
4.	Kąt przechyłu Trendelenburga 0 - 20 °/ Zamawiający dopuszcza: 0-23°	
5.	Kąty odchylenia oparcia pleców 0 - 65 °	
6.	Kąty odchylenia oparcia uda 0 – 30 °/ Zamawiający dopuszcza: 0 - 40°/ 0-35°	
7.	Kolor tapicerki - seledyn	
8.	Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym – kolor biały	
9.	Leże trzysegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG	
10.	Prowadnice na kasetę umieszczone pod leżem, umożliwiające jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć na całej długości leża.	
11.	Regulacja oparcia pleców, uda (w wersji trzysegmentowej) przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga dokonywana płynnie przy pomocy dźwigni nożnej	
12.	Cztery koła jezdne blokowane centralnie, jedno z blokadą kierunkową; Zamawiający dopuszcza: - 4 koła jezdne blokowane centralnie oraz pięte koło opuszczane z blokadą kierunkową;	
13.	Standardowe wyposażenie: - barierki boczne, - wieszak kroplówki, - kosz na ubranie pacjenta, Zamawiający dopuszcza: wyprofilowane w podstawie miejsce na ubranie pacjenta; rolę kosza na ubranie pacjenta pełni wyprofilowana półka w	

	<i>tworzywowej osłonie podwozia,</i> - 4 krążki odbojowe w narożnikach leża, - uchwyty na butle z tlenem, - materac posiadający uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta, Zamawiający dopuszcza: - <i>barierki boczne,</i> - <i>wieszak kroplówki,</i> - <i>wyprofilowane miejsce w podstawie wózka na ubranie pacjenta,</i> - 4 krążki odbojowe w narożnikach leża, - uchwyty na butle z tlenem, - materac posiadający uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta,	
14.	Montaż i szkolenie pracowników	
15.	Gwarancja 24 miesiące	
16.	Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	

**) w kolumnie nr 3 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy*

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
*(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

Zadanie nr 7

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – **Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 3 szt.**

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

<i>Lp.</i>	<i>Wymagane parametry i warunki graniczne</i>	<i>Opis parametrów oferowanych</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3*</i>
1.	wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej	
2.	konstrukcja z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym	
3.	segmenty wypełnione płytą laminowaną przepuszczalną dla promieni RTG	
4.	regulacja wysokości leża za pomocą pompy hydraulicznej	
5.	oparcie pleców regulowane ręcznie za pomocą sprężyny gazowej; Zamawiający dopuszcza: <i>- oparcie pleców regulowane jest ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego – rastomatu</i>	
6.	zdejmowany materac z uchwytami do podnoszenia pacjenta, Zamawiający dopuszcza: <i>zdejmowany materac pokryty tkaniną wodoodporną, zmywalną, przeciwbakteryjną, ognioodporną, przepuszczającą powietrze, odporną na działanie środków myjących i dezynfekujących, pod warunkiem iż jest on wyposażony w uchwyty do podnoszenia pacjenta</i>	
7.	cztery koła jezdne, w tym dwa z blokadą jazdy i obrotu, Zamawiający dopuszcza: <i>- cztery koła jezdne z blokadą centralną; - centralna blokada wszystkich czterech kół i blokada kierunkowa jednego koła; - cztery koła jezdne z centralną blokadą wszystkich kół oraz funkcją jazdy na wprost w jednym kole;</i>	
8.	barierki boczne chromowane składane obok ramy leża; Zamawiający dopuszcza: <i>- ze stali nierdzewnej/ ze stali nierdzewnej polerowanej; - barierki boczne chromowane składane obok ramy leża z nakładkami epoksydowymi w miejscach</i>	

	<i>najbardziej narażonych na zużycie, przedłużające cykl eksploatacji elementu</i>	
9.	długość całkowita leża: 2110 mm ± 5 mm/ Zamawiający dopuszcza: 2100mm/1900mm/ 2040 mm/dł. leża 1900 mm - wymiary zewnętrzne 2150 x 750 mm i leże o wymiarach 2075 x 705 mm; - wymiary leża 1970 x 650 mm, przy czym wymiary całkowite wózka, wraz z krążkami odbojowymi, to: długość 2000 mm, szerokość bez poręczy bocznych 680 mm, z założonymi poręczami bocznymi 750 mm;	
10.	Wózek wyposażony w : - kosz na butlę z tlenem, - stojak na kroplówkę, - uchwyt na rolkę z pokryciem higienicznym,	
11.	Obciążenie min. 230kg	
12.	szerokość całkowita leża: 810 mm ± 5 mm/ Zamawiający dopuszcza: 750mm/690 mm	
13.	regulacja wysokości leża: 510 – 960 mm/ Zamawiający dopuszcza: 590-970/ 600 – 900/ 620 – 990 mm	
14.	kąt odchylenia wezglowia: 0° - 30° ± 5° Zamawiający dopuszcza: - odchylenie wezglowia od 0 do 35 stopni;	
15.	kąt nachylenia wezglowia: 0° - 70° ± 5° Zamawiający dopuszcza: - odchylenie wezglowia od 0 do 65 stopni;	
16.	Montaż i szkolenie pracowników	
17.	Gwarancja 24 miesiące	
18.	Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	

**) w kolumnie nr 3 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy*

Parametry określone w kolumnie nr 2 i 3 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 8

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – **Wózek inwalidzki aluminiowy standard – 5 szt.**

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

<i>Lp.</i>	<i>Wymagane parametry i warunki graniczne</i>	<i>Opis parametrów oferowanych</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3*</i>
1.	rama lekka aluminiowa, składana (podwójny krzyżak)	
2.	siedzisko: czarne (nylonowo - bawełniane)	
3.	podłokietniki: krótkie, uchylne, składane za oparcie	
4.	koła tylne: pompowane 22"	
5.	funkcja szybkiego demontażu kół	
6.	koła przednie: pełne, grube 8"	
7.	podnóżki: uchylne, ściągane	
8.	poduszka na siedzisko w standardzie	
9.	pas brzuszny w standardzie	
10.	szerokość siedziska: 41 cm, 46 cm	
11.	waga wózka: 13 kg (41 cm); Do 15 kg (46 cm)	
12.	maksymalne obciążenie: 100 kg	
13.	Gwarancja 24 miesiące	
14.	Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	

***) w kolumnie nr 3 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy**

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 9.1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – **Wózek inwalidzki aluminiowy – 2 szt.**

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

Lp.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Opis parametrów oferowanych
1	2	3*
1.	Wózek inwalidzki z podwójnym krzyżakiem wykonany z lekkiego stopu aluminium	
2.	Wysokość siedziska od podłoża: 47-50-53 cm	
3.	Szerokość siedziska: 56 - 60 cm	
4.	Głębokość siedziska: 44 - 46 cm	
5.	Wysokość oparcia 40 cm	
6.	Udźwig do 175 kg	
7.	Rozstaw kół: 74 -78 cm	
8.	5 poziomów nachylenia siedziska	
9.	siedzisko: czarne nylonowe	
10.	koła tylne: pompowane 22"	
11.	koła przednie: 20 cm	
12.	podnóżki: uchylne, ściągane	
13.	waga wózka max. 22 kg	
14.	Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	

**) w kolumnie nr 3 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy*

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 9.2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – **Wózek inwalidzki aluminiowy – 1 szt.**

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

<i>Lp.</i>	<i>Wymagane parametry i warunki graniczne</i>	<i>Opis parametrów oferowanych</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3*</i>
1.	Wózek inwalidzki z podwójnym krzyżakiem wykonany z lekkiego stopu aluminium	
2.	Wysokość siedziska od podłoża: 47-50-53 cm	
3.	Szerokość siedziska: 50 cm	
4.	Głębokość siedziska: 44-46 cm	
5.	Wysokość oparcia 40 cm	
6.	Rozstaw kół: 68 cm	
7.	Udźwig do 130 kg	
8.	5 poziomów nachylenia siedziska	
9.	siedzisko: czarne nylonowo	
10.	koła tylne: pompowane 22"	
11.	koła przednie: 20 cm	
12.	podnóżki: uchylne, ściągane	
13.	waga wózka max. 16 kg	
14.	Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	

**) w kolumnie nr 3 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy*

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 10

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – **Fotel / wózek toaletowo - prysznicowy – 4 szt.**

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

<i>Lp.</i>	<i>Wymagane parametry i warunki graniczne</i>	<i>Opis parametrów oferowanych</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3*</i>
1.	Wózek toaletowo – prysznicowy z pojemnikiem sanitarnym.	
2.	Wózek posiadający możliwość najeżdżania na sedes, po wyciągnięciu pojemnika sanitarnego	
3.	Miękkie tapicerowane podłokietniki, podnoszone do góry i odchylane, ułatwiające siadanie i zsiadanie	
4.	Rama wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo; Zamawiający dopuszcza: <i>- rama wykonana ze stali nierdzewnej, satynowana czyli poddana procesowi piaskowania szlachetnego;</i>	
5.	Miękkie tapicerowane siedzisko na całej powierzchni	
6.	Cztery skrętne kółka, dwa tylne wyposażone w hamulce; Zamawiający dopuszcza: <i>- 4 koła są wyposażone w hamulce</i>	
7.	Dwa podnóżki z możliwością zdemontowania	
8.	Oparcie z możliwością zdemontowania;	
9.	Szerokość całkowita wózka: 58 cm (+/- 2 cm) Szerokość siedziska: 44 cm (+/- 2 cm) Głębokość siedziska: 46 cm (+/- 2 cm) Wysokość podłokietników: 23 cm (+/- 2 cm)	
10.	Pojemnik sanitarny	
11.	Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	

***) w kolumnie nr 3 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy**

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
(*podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*)

Zadanie nr 11

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – **Wózek transportowo – kąpielowy z regulacją wysokości – 2 szt.**

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

<i>Lp.</i>	<i>Wymagane parametry i warunki graniczne</i>	<i>Opis parametrów oferowanych</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3*</i>
1.	Wózek wykonany ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo	
2.	Wanna z PCV wyposażona w poduszkę i odpływ	
3.	Hydrauliczna regulacja wysokości	
4.	Koła z indywidualną blokadą	
5.	Odchylane i opuszczane bariery boczne	
6.	Długość całkowita 2020 mm, wanna: 1900 mm	
7.	Szerokość całkowita 750 mm, wanna: 600 mm	
8.	Wysokość całkowita 850 – 1250 mm, dno wanny: 550 – 950 mm	
9.	Ciężar: 75 kg	
10.	Dopuszczalne obciążenie: 140 kg	
11.	Montaż i szkolenie pracowników	
12.	Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	

***) w kolumnie nr 3 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy**

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 12

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – **Wózek oddziałowy – 1 szt.**

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

<i>Lp.</i>	<i>Wymagane parametry i warunki graniczne</i>	<i>Opis parametrów oferowanych</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Wózek z 3 półkami/ kuwetami plastikowymi i uchwytem zamykanym na worki na odpady 120 L	
2.	4 kółka podgumowane , w tym 2 z blokadą, skretne łożyskowane,	
3.	Konstrukcja wykonana z profili stalowych, lakierowana proszkowo	
4.	Wymiary: wysokość 90,5 cm, Szerokość 42,5 cm, Długość 64,5 cm,	
5.	Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	

***) w kolumnie nr 3 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy**

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 13

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – **Wózek opatrunkowy – zabiegowy – 1 szt.**

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

Lp.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Opis parametrów oferowanych
1	2	3*
1.	Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia: szer. 690 mm x głęb. 520 mm x wys. 930 mm (+/- 50 mm)	
2.	Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo	
3.	Błat główny wykonany z tworzywa ABS	
4.	Cztery koła o średnicy min. 125 mm	
5.	Układ jezdy składający się z czterech kół antystatycznych w przeciwpływowej obudowie. Dwa koła z blokadą, jedno koło z blokadą jazdy kierunkowej. Koła bez widocznej osi toczenia	
6.	Trzy szuflady na prowadnicach łożyskowych	
7.	Możliwość całkowitego wysunięcia szuflady	
8.	System samodomykających się szuflad	
9.	Ładowność jednej szuflady min. 25 kg	
10.	Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do trzymania, z możliwością zainstalowania z obydwu stron wózka	
11.	Błat z burtami zabezpieczającymi z trzech stron	
12.	Wysuwany dodatkowy blat do pisania z tworzywa ABS o udźwigu min. 5 kg	
13.	Wyposażenie: - zamykany kosz na śmieci, - dyspenser rękawic, - uniwersalny kosz wielofunkcyjny montowany na boku wózka, - akcesoria instalowane na szynach, - listwa odbojowa u podstawy wszystkich czterech ścian wózka	
14.	Montaż i szkolenie pracowników	
15.	Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	

***) w kolumnie nr 3 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy**

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
(*podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*)

Zadanie nr 14

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – **Wózek pod aparaturę medyczną – 1 szt.**

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

Lp.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Opis parametrów oferowanych
1	2	3*
1.	Wykonany z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umożliwiający dowolną regulację umieszczenia półek oraz wyposażenia dodatkowego	
2.	3 półki stalowe 600 mm x 600 mm	
3.	2 x uchwyt UC-3 (maszt)	
4.	Listwa zasilająca	
5.	Elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo. Kolor do wyboru przez Zamawiającego	
6.	Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w podwójne koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą	
7.	Wymiary całkowite: dł. 700 mm x szer. 600 mm x 1000 mm	
8.	Wymiar blatu: 600 mm x 600 mm	
9.	Montaż i szkolenie pracowników	
10.	Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	

**) w kolumnie nr 3 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy*

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)