



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
WE WROCŁAWIU**

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dn. 17.09.2015 r.

Znak postępowania: Szp/FZ – 48/2015

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
prowadzonego
przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Kamińskiego 73a
zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH
STOSOWANYCH W PRACOWNI NACZYŃ
OBWODOWYCH**

RADCA PRAWNY

Krystyna Kuchalska

.....
Sprawdzono pod względem prawnym

DYREKTOR SZPITALA

prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk

.....
Zatwierdzam

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE

- Zamawiającym jest:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu przy ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław
adres do korespondencji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław
- Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu od dnia przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
- Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 14:35.
- Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ.
- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 207 000,00 euro.
- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwana dalej Pzp,
 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231),
 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692),
 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz., 1735),
 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
 - Ustawa z dnia 24 czerwca 2015 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 896)

ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego zwanych dalej „produktami”.

Pakiet nr	Przedmiot zamówienia	Pakiet nr	Przedmiot zamówienia
1	Cewnik balonowy tnący	41	Prowadniki zabiegowe
2	Stent samorozprężalny obwodowy wykonany ze stopu stali z kobaltem	42	Stent Co-Cr rozprężalny na balonie 0,035”
3	Stent do tętnic szyjnych z mikrosiateczką	43	Stenty rozprężalne obwodowe, nitinolowe – 0,035”
4	Stent szyjny o budowie hybrydowej	44	Przedłużacze wysokociśnieniowe zbrojone i niezbrojone
5	Stent nitinolowy o dużych średnicach	45	Coile obwodowe
6	Stent nitinolowy do kończyn dolnych –	46	Zestaw do przezskórnego drenażu dróg

	SFA i PA		żółciowych
7	Stent nitinolowy do krętych naczyń	47	Zestaw do stentowania ACI – II
8	Zestaw do stentowania ACI-1	48	Zestaw do interwencji poniżej kolana 0,014”
9	Cewnik balonowy do plastyki obwodowej połączony z jednoczesnym mechanizmem tromboaspiracji	49	Mikrosfery embolizacyjne na bazie makromeru PVA
10	Zestaw do interwencji poniżej kolana 0,018”	50	Hydrocoil`e
11	Systemy do mechanicznej trombectomii	51	Igła prosta
12	System neuroprotekcji proksymalnej	52	Zestaw inflacyjny do PTCA-Inflator
13	Stent samorozprężalny do tętnicy podkolanowej	53	Y- connectory
14	Zestaw embolizacyjny	54	System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych
15	Cewnik do otwierania przewlekłych okluzji	55	Introducery
16	Mikrosfery embolizacyjne na bazie makromeru PVA stosowane w połączeniu z Doxorubicyną	56	Spirale do embolizacji centralnej
17	Balon uwalniający lek	57	Filtr p/zatorowy stało-czasowy
18	Prowadnik specjalistyczny	58	Cewniki balonowe niskociśnieniowe do czasowej okluzji naczynia
19	Cewniki diagnostyczne radiologiczne z pokryciem hydrofilnym	59	Koszulki prowadzące zbrojone
20	Cewnik do usuwania skrzeplin	60	Koszulki prowadzące zbrojone do „crossowania” podziału aorty
21	Cewnik balonowy do dużych naczyń	61	Koszulki prowadzące zbrojone o dużych rozmiarach
22	Zamykacze do naczyń	62	Zestaw do powrotu do światła naczynia
23	Urządzenie do zamykania tętnicy udowej	63	Prowadniki obwodowe sztywne
24	Cewniki angiograficzne specjalistyczne do badań naczyniowych	64	Cewnik balonowy niskoprofilowy do PTA
25	Cewnik prowadzący	65	Uchwyt do przytrzymywania i kierowania prowadnikiem
26	Okludery naczyniowe – zatyczka do naczyń	66	Stent samorozprężalny do PA oraz tętnicy poniżej kolana
27	Stent rozprężalny na balonie do tętnic nerkowych	67	Prowadnik specjalistyczny stalowy do udrożeń o średnicy 0,018”
28	Stent rozprężany na balonie, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”	68	Prowadnik 0,014” przeznaczony do procedur endowaskularnych poniżej kolana
29	Zestaw do trombolizy	69	Stent obwodowy do SFA
30	Cewnik diagnostyczny ze znacznikami (pigtail kalibrowany)	70	Materiał embolizacyjny
31	Stenty samorozprężalne uwalniające lek paklitaksel	71	DES na balonie – stent uwalniający lek
32	Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych	72	Cewnik wspierający do trudnych przejść
33	Cewnik diagnostyczny kątowy	73	Stent aortalny
34	Cewnik balonowy nacinająco – pozycjonujący	74	Samorozprężalny stent do tętnic biodrowych
35	Cewnik balonowy wielozadaniowy 0,035”	75	Stent obwodowy, samorozprężalny
36	Mikrocewnik hydrofilny superselektywny / terapeutyczny	76	Cewnik balonowy wysokociśnieniowy

37	Prowadnik naczyniowy z ruchomym rdzeniem	77	Opatrunek hemostatyczny
38	Prowadnik naczyniowy J-teflonowy	78	Strzykawki wkręcane jednorazowe, tłok wkręcany
39	Prowadnik hydrofilny nitinolowy	79	Stent szyjny zapobiegający embolizacji tętnic mózgowych
40	Hybrydowy – obwodowy przewodnik diagnostyczno - interwencyjny		

- Rodzaj, minimalne parametry techniczno - użytkowe oraz ilości określają formularze cenowe nr 1.1 ÷ 1.79 stanowiące załączniki do formularza ofertowego.
- Przedmiot zamówienia obejmuje również powierzenie Zamawiającemu w depozyt przedmiotu zamówienia określonego w pakietach nr 1; 3; 6; 7; 10; 13; 14; 28; 35; 42; 43; 45; 49; 50; 56; 57; 64; 66; 69; 70; 73 – 76; 79 oraz jego sprzedaż w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
- Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy.
- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją (instrukcją obsługi/użytkowania) w języku polskim.
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego.
- Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia.
- Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
- Zamawiający w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących spełnienia parametrów określonych w formularzu cenowym może żądać dostarczenia próbek oferowanych produktów.
- Kod CPV: 33 11 17 30-7 – wyroby do angioplastyki
33 12 41 30-5 - wyroby diagnostyczne

ROZDZIAŁ IV

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - **79 części**. Za część należy rozumieć „pakiet”. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrany przez siebie jeden pakiet lub dowolnie wybrane pakiety.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
- Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ V

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
- W przypadku nie wykorzystania ilości określonej w poszczególnych pakietach, Zamawiający może przedłużyć termin realizacji zamówienia do 3 miesięcy.

ROZDZIAŁ VI

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 uPzp;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 uPzp.
2. Wykonawcy muszą złożyć dokumenty lub oświadczenia wymienione w tabeli:

A		WYMAGANE DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA
	<p style="text-align: center;">W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 uPzp – Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp,

		wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU		DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKU
B	W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 uPzp – Załącznik nr 3 do SIWZ
	POTWIERDZENIE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	Opisy, np.: foldery/prospekty/informacje <u>producenta</u> zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnianie parametrów technicznych. W przypadku folderu w języku obcym do oferty należy dołączyć oryginalny folder wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

Niespełnienie jednego z wymienionych w ust. 2 litera A warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą. Niespełnienie warunku wymienionego w ust. 2 litera B warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać przy pomocy dowolnych środków dowodowych.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkody powstałe wskutek nie udostępnienia przywołanych zasobów, chyba, że udowodni, iż nie udostępnienie nie powstało z jego winy.
5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b przywołanej ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. A niniejszego rozdziału.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
 - 1) ust. 2.A.2 - 4 i 2.A.6 niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
- 2) ust. 2.A.5 niniejszego rozdziału, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp;
8. Dokumenty, o których mowa w ust.7 pkt 1) lit. a) i c) oraz w pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust.7 pkt.1) lit. b) niniejszego rozdziału powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
 10. Dokumenty, o których mowa w ust. 2.A.2-6, ust. 2.B niniejszego rozdziału są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, kopię dokumentów dotyczących odpowiedniego Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

ROZDZIAŁ VII OFERTA WSPÓLNA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w rozdziale VI ust. 2.A, natomiast dokumenty wymienione w ust 2.B przywołanego rozdziału podmioty składają wspólnie tj.: warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające ofertę spełniają je łącznie.
2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
 - 1) partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - 2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
 - 3) każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp (Załącznik nr 4) oraz musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty, wymienione w pkt 2.A rozdziału VI;
 - 4) partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 uPzp;
 - 5) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

ROZDZIAŁ VIII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiającego składane będą za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego rozdziału.
2. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną na żądanie każdej ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.

4. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania oferty, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
7. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać na numer faxu (71) 32 70 425 lub drogą elektroniczną na adres: zp@wssk.wroc.pl

Adres do korespondencji listownej:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

ul. Kamieńskiego 73A 51-124 Wrocław

z dopiskiem: postępowanie nr **Szp/FZ – 48/2015**

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Barbara Łukasik – st. Inspektor ds. zamówień publicznych tel.71/32 70 491.

ROZDZIAŁ IX

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie **64 030,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści złotych)**. Wadium dla ofert częściowych przedstawia się następująco:

Pakiet	Wysokość kwoty (zł)	Pakiet	Wysokość kwoty (zł)
1	340 zł	41	100 zł
2	1 040 zł	42	1 050 zł
3	780 zł	43	4 500 zł
4	420 zł	44	8 zł
5	700 zł	45	2 250 zł
6	540 zł	46	138 zł
7	960 zł	47	2 128 zł
8	1 091 zł	48	490 zł
9	360 zł	49	870 zł
10	3 002 zł	50	405 zł
11	2 800 zł	51	18 zł
12	180 zł	52	294 zł
13	1 275 zł	53	12 zł
14	3 735 zł	54	359 zł
15	295 zł	55	360 zł
16	630 zł	56	450 zł
17	1 250 zł	57	469 zł
18	460 zł	58	600 zł
19	155 zł	59	1 160 zł
20	124 zł	60	1 400 zł
21	180 zł	61	425 zł
22	164 zł	62	1 497 zł
23	168 zł	63	925 zł

24	1 300 zł	64	190 zł
25	65 zł	65	21 zł
26	642 zł	66	825 zł
27	390 zł	67	100 zł
28	1 649 zł	68	100 zł
29	165 zł	69	1 920 zł
30	89 zł	70	1 110 zł
31	1 200 zł	71	594 zł
32	350 zł	72	290 zł
33	5 zł	73	2 650 zł
34	740 zł	74	840 zł
35	1 240 zł	75	1 395 zł
36	645 zł	76	680 zł
37	6 zł	77	328 zł
38	600 zł	78	15 zł
39	1 380 zł	79	990 zł
40	960 zł		

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego prowadzone przez PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu nr konta 95 1020 5226 0000 6002 0349 8904, z dopiskiem – *Szp/FZ – 48/2015 – pakiet nr*
5. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądze należy złożyć w oryginale w Kasie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 14:00.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:
 - 1) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem pkt. 8,
 - 2) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 uPzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, warunki zatrzymania wadium przez Zamawiającego muszą być wyraźnie wymienione.

ROZDZIAŁ X

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **60** dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XI

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe.
 - 1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,
 - 2) oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały przedmiot zamówienia lub odpowiednio wybrany pakiet,
 - 3) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
 - 4) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,
 - 5) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione,
 - 6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
 - 7) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego podpisu,
 - 8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Forma oferty:
 - 1) oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,
 - 2) Formularz ofertowy Załącznik Nr 1 napisany będzie na komputerze oraz podpisany przez osobę (-y) uprawnioną (-e) na podstawie odrębnych przepisów do składania oświadczeń woli - reprezentowania firmy na zewnątrz wraz z pieczętką (-ami) imienną (-ymi),
 - 3) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz aby wszystkie dokumenty załączone do oferty były parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) oferty zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa,
 - 4) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę,

- 5) wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę,
 - 6) dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ aktualne dokumenty – oryginały lub czytelne kopie, poświadczone za zgodność z oryginałami przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do reprezentowania firmy na zewnątrz – podpisującą (-e) Ofertę wraz z podpisem i pieczętką (-ami) imienną (-ymi) podpisującego (-ych),
 - 7) kopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem”.
3. Zawartość oferty.
- 1) Oferta musi się składać z:
 - a) dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VI SIWZ,
 - b) formularzy asortymentowo – cenowych (załącznik nr 1.1 - 1.79)
 - c) informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ,
 - d) potwierdzenia wniesienia wadium.

Zaleca się, aby Formularz ofertowy wraz z załącznikami (wszystkie wymagane niniejszą SIWZ dokumenty) był zszyty lub spięty w sposób utrudniający jego zdekompletowanie.

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 - 1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
 - 2) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
 - 3) Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.
5. Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie spełnienia łącznie następujących warunków:
 - 1) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
 - 2) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona.
6. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „*tajemnica przedsiębiorstwa*” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.
7. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 86 ust. 4 ustawy), lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

ROZDZIAŁ XII

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami jw. należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy. Na kopercie należy umieścić informacje:

nazwa i adres Wykonawcy

OFERTA PRZETARGOWA

Szp/FZ – 48/2015

*„Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń
Obwodowych ” - pakiet nr.....*

Uwaga:

Nie otwierać przed dniem **04.11.2015r. godz. 10:00**
Oferta zawiera kart – ilość kart zastrzeżonych

2. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy przesłać lub złożyć w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a, Budynek nr 10 **do godziny 09:00 do dnia 04.11.2015 r.**
3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.
4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być dodatkowo opisana „zmiana” lub „wycofanie”.
5. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.
6. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
7. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zwraca się niezwłocznie, bez ich otwierania.
8. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.11.2015 r. o godz. 10:00** w Sali audiowizualnej w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a.
10. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi:
 - 1) podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - 2) zbadanie nienaruszalności ofert,
 - 3) otwarcie ofert w kolejności ich złożenia,
 - 4) ogłoszenie nazwy i adresu Wykonawców, których oferta jest otwierana oraz ceny.
11. Informacje, o których mowa w ust. 10 pkt 1) i 4) Zamawiający prześle Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
12. W dalszej niejawnej części Zamawiający zbada ważność ofert, spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców oraz dokona ich oceny w oparciu o przyjęte kryteria.
13. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 uPzp oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł i wykazał nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane.

ROZDZIAŁ XIII

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Ceną oferty jest wartość brutto przedmiotu zamówienia określona w danym pakiecie.
2. Cenę oferty należy podać w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA: *Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.*

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1-1.79 do SIWZ.
5. Wartość brutto pozycji w pakiecie należy liczyć w sposób następujący:

$$\text{cena jednostkowa netto} \times \text{ilość} = \text{wartość netto} + \text{podatek VAT} = \text{wartość brutto}$$

6. Podana cena oferty netto, zamieszczona w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1 do SIWZ) będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia.

ROZDZIAŁ XIV

POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY

1. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie;
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
 - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Przez „oczywistą omyłkę rachunkową” Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzeniu rachunków na liczbach, dotyczącą obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający Wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści Zamawiający uzna, iż omyłka ma charakter „oczywisty”. Jako dopuszczalne oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający uzna:
 - 1) błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w kalkulacji cenowej stawki podatku od towarów i usług;
 - 2) błędne zsumowanie w kalkulacji cenowej wartości: netto, VAT, brutto.
3. Za omyłkę określoną w ust. 1 pkt 3) Zamawiający uzna m. in. sytuację, w której cena brutto podana słownie nie odpowiada cenie brutto podanej liczbą. Zamawiający przyjmie za właściwą, cenę obliczoną prawidłowo, wynikającą z sumowania wartości netto i podatku VAT.

ROZDZIAŁ XV

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnieniu wymagań niniejszej SIWZ, Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej:

Lp.	Kryteria	Waga (znaczenie) kryterium
1	Cena	90%
2	Termin dostawy	10%
	OGÓLEM:	100 %

2. Sposób obliczania wartości punktowej:

Kryterium nr 1 – cena:

$$\text{Cena} = \frac{C_{\min} \text{ najniższa oferowana cena brutto}}{C_n \text{ cena badanej oferty brutto}} \times 90 \% \times 100$$

gdzie:

C_{\min} - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nie odrzuconych w danym pakiecie

C_n - cena ogółem brutto ocenianej oferty w danym pakiecie

gdzie 1 % = 1 pkt

Kryterium nr 2 – termin dostawy

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru: $(T_{\min} : T_n) \times 10\% \times 100$

gdzie:

T_{\min} – termin najkrótszy spośród ofert nie odrzuconych w danym pakiecie

T_n – termin ocenianej oferty w danym pakiecie

gdzie 1 % = 1 pkt

Termin dostawy nie dłuższy niż 3 dni robocze od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia telefonicznego potwierdzonego faksem.

Ostateczna ocena oferty w danym pakiecie będzie wyliczana według wzoru:

$$O = C + T$$

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty w danym, pakiecie

C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena w danym pakiecie,

T – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin dostawy w danym pakiecie,

3. **W przypadku nie podania w ofercie terminu dostawy lub podania dłuższego terminu niż 3 dni robocze od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia telefonicznego potwierdzonego faksem oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.**
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
5. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

ROZDZIAŁ XVI

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców zgodnie z art. 92 uPzp.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1) uPzp, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
5. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt 1) lit a) ustawy Pzp.
7. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnie z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ).
8. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ XVII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII

PROJEKT UMOWY

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Jako odrębny załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający zamieścił projekt umowy, który określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:
 - 1) zmiany stawki podatku VAT,
 - 2) obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy,
 - 3) zmiany parametrów asortymentu określonego w danym pakiecie, w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania na inny równoważny, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach techniczno - użytkowych i cenie jednostkowej brutto nie przekraczającej ceny ofertowej,
 - 4) nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w SIWZ Zamawiający może przedłużyć umowę na okres do 6 miesięcy.
 - 5) zmiany ilości i asortymentu przedmiotu umowy powierzonego w depozyt określonego w pakietach nr
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

ROZDZIAŁ XIX

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w rozdziale VI uPzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do ich wnoszenia prowadzonej przez Prezesa Urzędu.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany przepisami ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie 10 dni :
 - 1) od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
 - 2) od dnia publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.
7. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od daty otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz, zamieści ją na stronie internetowej wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

9. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 7 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 1.1- 1.79 – formularze cenowe

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy z art. 22.Pzp oraz

Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy z art. 24.Pzp

Załącznik nr 5 – informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

....., dn.
miejsowość

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. Kamińskiego 73a
51-124 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

I. DANE WYKONAWCY

1. Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)
.....
2. Siedziba Wykonawcy:
ul: kod: miejscowość:
3. Adres do korespondencji:
ul: kod: miejscowość:
4. NIP: REGON:
5. TEL/FAX: MAIL:
6. OSOBA DO KONTAKTÓW:
TEL/FAX.: MAIL:
7. Konsorcjum z (*jeżeli dotyczy*):
 - 1) Nazwa Partnera:
 - 2) Siedziba Partnera:
ul: kod: miejscowość:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne nr Szp/FZ – 48/2015 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych”

III. CENA

1. Cena oferty wynosi:

Pakiet nr*)

Cena netto	zł
VAT% =	zł
Cena brutto	zł
Słownie:	

Deklaruję dostawę przedmiotu zamówienia określonego w pakiecie nr w terminie dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia telefonicznego potwierdzonego faksem.

*) wpisać nr pakietu w przypadku przystąpienia do większej ilości pakietów należy powielić ramkę

2. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w SIWZ, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ, akceptuję je bez zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje konieczne do przygotowania oferty.

2. Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.
3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem oraz dostarczę je do wglądu na każde żądanie Zamawiającego.
4. Oświadczam, że termin ważności oferowanych produktów nie będzie krótszy niż 12 miesięcy liczone od daty dostawy.
5. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.
6. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie:
.....tel. fax.

V. POTWIERDZAM WPLATĘ WADIUM

WPLATA WADIUM		
WYSOKOŚĆ WADIUM	DATA WNIESIENIA	FORMA WADIUM
Pakiet nr..... Pakiet nr		
ZWROT WADIUM, którego dokonuje Zamawiający		
NAZWA BANKU I NUMER KONTA.....		

VI. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

*)Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / wykonać przy udziale podwykonawców.

**)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- 1)w zakresie

VII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zastrzegam, że informacje:

.....
(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:.....,

które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. z 2003 roku, nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.

.....
Na kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

UMOWA - PROJEKT

W dniu we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora
zwanym dalej „Zamawiający”

a:

..... –
prowadzącą działalność na podstawie..... NIP, REGON

reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy Szp/FZ – 48/2015) zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego *wyroby medyczne stosowane w pracowni Naczyni Obwodowych* określone w pakiecie nr w asortymencie, w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do umowy.
2. *)Wykonawca powierzy Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr

§ 2

TERMIN DOSTAWY

1. Dostawa towaru odbywać się będzie partiami sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia r. do dnia r.
2. Asortyment, ilość i termin dostawy każdej partii towaru określać będzie każdorazowo protokół zużycia lub zamówienie Zamawiającego przekazane faxem.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy liczonym od daty dostawy.
2. *)Wykonawca zobowiązuje się powierzyć Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
3. *)Wykonawca przed złożeniem depozytu zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym ilości, typy powierzonego przedmiotu umowy oraz uzupełniać depozyt do stanu wyjściowego.
4. *)Powierzony w depozyt przedmiot umowy stanowi własność Wykonawcy.
5. *)Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli depozytu oraz warunków jego przechowywania.
6. *)Wykonawcy przysługuje prawo wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony przedmiot umowy złożony w depozycie.
7. *)Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić depozyt według ilości i właściwości pobranego i zużytego przedmiotu umowy.
8. *)Osobą odpowiedzialną za depozyt przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego jest:, po stronie Wykonawcy jest:

9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z fakturą najpóźniej w terminie dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego protokołu zużycia lub zamówienia przekazanego faxem.
10. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu fakturę zgodnie z formatem schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy lub w innym formacie uzgodnionym z Działem Informatyki Zamawiającego (tel. 71/32-70-407 lub p. Henrykiem Galantem tel. 664 762 297). Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie 3-ch miesięcy od dnia podpisania umowy wdroży uzgodniony format schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną.

*) *niepotrzebne skreślić*

§ 4 ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za przedmiot umowy zgodnie z ofertą przetargową.
2. *) Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania przedmiotu umowy złożonego w depozyt we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.
3. *) Zamawiający zobowiązuje się do używania powierzonego w depozyt przedmiotu umowy poczynszy od materiałów o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
4. *) Zamawiający po wygaśnięciu umowy zobowiązuje się do wydania Wykonawcy powierzonego w depozyt przedmiotu umowy.
5. *) Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy na każde żądanie przeprowadzenie inwentaryzacji i sprawdzenie warunków przechowywania przedmiotu umowy złożonego w depozyt.
6. *) Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału o dłuższej dacie ważności najpóźniej na rok przed upływem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. W przypadku nie wyrażenia zgody na wymianę Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w chwili likwidacji depozytu jeżeli okres ich przydatności do użycia jest krótszy niż 12 miesięcy.

*) *niepotrzebne skreślić*

§ 5 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy w wysokości:

.....zł netto

(słownie:.....).

.....zł brutto

(słownie).

w tym:

Pakiet nr

..... zł netto

(słownie:).

..... zł brutto

(słownie:).

2. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.
3. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 12 pkt 1) i 2) umowy.
4. *) Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół zużycia przedmiotu umowy powierzonego w depozyt, o którym mowa w §1 ust 2 umowy.
5. Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
6. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu umowy niż określona w § 1 umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

*) *niepotrzebne skreślić*

§ 6

WARUNKI DOSTAWY

1. Wykonawca dostarczać będzie towar wraz z fakturą na swój koszt i ryzyko do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego.
2. Dostawa towaru przez Wykonawcę bez potwierdzenia jego zamówienia jest dokonywana na własne ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty należności.

§ 7

ODBIÓR TOWARU

1. Odbiór ilościowy towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu dostarczenia towaru przez Wykonawcę.
2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie dokonano odbioru ilościowego w terminie o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu Zamawiający może złożyć reklamację w terminie 7 dni roboczych licząc od daty przyjęcia towaru.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonego przedmiotu umowy w okresie trwania umowy lub w terminie ważności dostarczonego przedmiotu umowy.

§ 8

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Do koordynowania i dokonywania zamówień dostaw, reklamacji oraz bieżących kontaktów strony wyznaczają:

- 1) ze strony Zamawiającego – Halina Suliga, tel. 71 32 70 744.
- 2) ze strony Wykonawcy tel.

§ 9

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki,
 - 2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
3. W przypadku zwłoki w uzupełnieniu depozytu Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości nie uzupełnionego depozytu.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 10

PODWYKONAWCY

1. *)Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy we własnym zakresie *) lub przy pomocy podwykonawców *): w zakresie

*) *niepotrzebne skreślić*

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu

3. W przypadkach, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 12

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:
 - 1) zmiany stawki podatku VAT,
 - 2) obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy,
 - 3) zmiany parametrów asortymentu określonego w danym pakiecie, w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania na inny równoważny, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach techniczno - użytkowych i cenie jednostkowej brutto nie przekraczającej ceny ofertowej,
 - 4) nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w SIWZ Zamawiający może przedłużyć umowę na okres do 6 miesięcy.
 - 5) zmiany ilości i asortymentu przedmiotu umowy powierzonego w depozyt określonego w pakietach nr
2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT o której mowa w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca do ceny netto doliczy wysokość stawki podatku VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2 – format schematu faktury

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

FORMAT SCHEMATU FAKTURY PRZESYLANEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - WZÓR

Format danych pliku zawierającego dostawę w formacie EAN-TXT:

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linia definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Plik składa się z dwóch sekcji:

- - Nagłówek, który zawiera:
 - Kod dostawcy w systemie APTEKA,
 - Kod nabywcy (nie wykorzystywany),
 - Symbol dokumentu (FV),
 - Numer faktury,
 - Datę faktury w formacie RRRRMMDD,
 - Datę płatności w formacie RRRRMMDD,
 - Numer zamówienia,
 - Datę zamówienia w formacie RRRRMMDD.
- - Części szczegółowej, która zawiera:
 - Kod EAN13 – opcjonalnie,
 - Identyfikator leku (kod BLOZ-12),
 - Nazwa towaru (nazwa postać, dawka, ilość w opakowaniu),
 - Ilość,
 - Datę ważności w formacie RRRRMMDD,
 - Nazwę serii,
 - Symbol PKWiU,
 - Cenę,
 - Cenę brutto,
 - wyróżnik ceny transakcji (B-brutto, N-netto)
 - Stawkę VAT,

Format danych pliku zawierającego dostawę w formacie KAMSOFT-TXT:

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linia definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Plik składa się z dwóch sekcji:

- Nagłówek, który zawiera:
 - Datę wystawienia faktury w formacie RR.MM.DD,

- Datę sprzedaży w formacie RR.MM.DD,
- Kod dostawcy ,
- Kod nabywcy (nie wykorzystywany),
- Datę płatności faktury w formacie RR.MM.DD,
- Standard polskich znaków,
- Numer faktury.
- Części szczegółowej, która zawiera:
 - Identyfikator leku (kod BLOZ-12),
 - Nazwa towaru (nazwa postać, dawka, ilość w opakowaniu),
 - Cenę brutto,
 - Cenę transakcji,
 - Ilość,
 - Stawkę VAT,
 - Cenę detal.,
 - Datę ważności w formacie RR.MM.DD,
 - Nazwę serii,
 - Symbol PKWiU,
 - Cenę brutto bez upustu,
 - Cenę transakcji bez upusu,
 - Wyróżnik ceny transakcji (B-brutto, N-netto)
 - Kod EAN13 – opcjonalnie.

Format danych pliku zawierającego dostawę w formacie KAMSOFT-DBF:

Plik w formacie DBF. Zawiera tylko rekordy z pozycjami faktury.

FKNK	C(7)	7 znakowy kod BLOZ
FKIL	N(10,3)	Ilość
FKVT	N(4,1)	Stawka Vat
FKCZ	N(12,2)	Cena zakupu
FKCP	N(12,2)	Cena z rabatem
FKCD	N(12,2)	Cena detaliczna
FKDW	D(8)	Data ważności
FKSR	C(12)	Nazwa serii
FKWW	C(14)	SWW
FKZB	N(12,2)	Cena zakupu brutto
FKPB	N(12,2)	Cena z rabatem brutto
FKDB	N(12,2)	Cena detaliczna brutto
FKRC	C(1)	Rodzaj ceny

Format ten jest już niezalecany ze względu na swoje ograniczenia.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

*(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum
albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)*

1. Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych”

2. Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

.....
.....

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

.....
.....

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

....., dnia

.....
*(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPzp

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych”

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....
.....

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

....., dnia

.....
*(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych”

Informuję, że **należę*** / **nie należę*** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz. 184).

**) wybrać odpowiednio*

W przypadku zaznaczenia słowa „należę” konieczne jest dołączenie wykazu podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

....., dnia

.....
*(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 1						Załącznik Nr 1.1. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Cewnik balonowy tnący</p> <ul style="list-style-type: none"> Cewnik kompatybilny z przewodnikiem 0,014" (rapid exchange) i 0,018" (OTW) Średnice balonu od 2 mm do 8 mm Długości balonu: 1,5 cm i 2 cm Liczba aterotomów: 3 lub 4 Długość cewnika: od 50 cm do 140 cm Kompatybilny z koszulką 6 lub 7 F w zależności od średnicy RBP 10 i 12 atm 		szt.	20						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 2							Załącznik Nr 1. 2. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem; System dostawczy akceptujący prowadnik 0,035" „over the wire”; Długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm; Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o diagonalnych oczkach; Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia; Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny; Średnice: 2-24mm, długości: 20-145mm; Dobra widoczność stentu we fluoroskopie.		szt.	50						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 3							Załącznik Nr 1.3 .	
Asortyment		Stent do tętnic szyjnych - z mikrosiateczką							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	<p>STENT DO TĘTNIC SZYJNYCH – z mikrosiateczką</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stent nitinolowy, otwartokomórkowy • Dwuwarstwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji • Bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszki miażdżycowej • Minimalny zakres średnic: od 5 do 10 mm • Zakres długości: 25, 37, 47, 22, 33, 40, 25, 43 mm • Stent w systemie RX , długość segmentu RX 30 cm • Wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr • Możliwość repozycji do 50% uwolnionego stentu. • Długość systemu 143 cm 	szt.	20							

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 4							Załącznik Nr 1.4.	
		Stent szyjny o budowie hybrydowej							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Stent typu Slotted Tube (wycinany laserowo z jednego kawałka materiału), materiał: Nitinol; stent o strukturze hybrydowej – zamkniętych komórkach w części środkowej stentu i otwartych komórkach w części proksymalnej i dystalnej; stent typu Rapid Exchange, monorail; stent o dużej elastyczności, szczególnie zalecany do stentowania krętych i wąskich naczyń; stent o bardzo dużej pamięci kształtu; markery na obu końcach stentu doskonale widoczne w skopii; prowadnik 0,014"; długości stentu: 20mm, 30mm, 40mm; średnice cylindryczne: 7,0, 9,0, 11,0 mm oraz taperowane 6-9mm oraz 7-10mm; długość systemu dostarczania 135cm; niski profil, minimalny rozmiar koszulki 5F		szt.	20						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 5						Załącznik Nr 1. 5. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	segmentowej mieszanej : zamknięto-otwarto-zamknięto komórkowe średnice stentu 14 do 40 mm do 13 cm - długości stentów 3		szt.	20						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 6					Załącznik Nr 1. 6.			
		Stent nitinolowy do kończyn dolnych - SFA i PA					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego			
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1.	<p>2</p> <p>Samporozprężalny, nitinolowy stent z komórek zygzakowatych; po trzy złote markery na każdym z końców stentu; system dostarczający: 6 Fr, 135 cm, w technice RX; wymagana kompatybilność z przewodnikiem 0,035"; średnice 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm; długości 40, 60, 80, 100 mm; bardzo elastyczny, dostosowujący się do ruchów tętnicy a jednocześnie wysoce odporny na ściskanie, skręcanie, zginanie; ultragładka powierzchnia (elektropolerowany); zawartość metalu nie więcej jak 16 % powierzchni stentu; skracanie po rozprężeniu nie więcej niż 0,1%; no jumping effect – dokładne rozprężenie i implantacja w miejscu dostarczenia; współczynnik złamań nie więcej niż 1,2 %</p>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			szt.	30						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 7						Załącznik Nr 1. 7.		
		Stent nitinolowy do krętych naczyń						do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
l.p.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Stent nitinolowy do krętych naczyń; długości od 30 do 150 mm; średnice od 5 do 8 mm; kompatybilne z koszulką 6F, oraz prowadnikiem 0,035"; wysoka siła radialna, minimalne skrócenie stentu; długość shaftu 80 cm, i 120 cm; wysoka elastyczność, dedykowany do naczyń podkolanowych; system OTW		szt.	30						

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 8										Załącznik Nr 1. 8.	
Zestaw do stentowania ACI - I										do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Lp.	pieczęć Wykonawcy	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Cewnik balonowy do tętnicy szyjnej, Cewnik w systemie RX o długości 80 cm – 150 cm; Kompatybilne z przewodnikami 0,014" i 0,018"; Średnice: od 1,5 mm do 7 mm (co 0,5 mm) i 8 mm; Długości: 10/15/20/30/40/60 mm; Kompatybilne z koszulką 4 F lub 5 F w zależności od średnicy; Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm		szt.	80						
2		Stent samorozprężalny szyjny. Stent dostosowany do naczyń szyjnych; Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem; System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014", monorail; Długość cewnika dostawczego 135cm; Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F. Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o geometrii zamkniętych cel; Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica wspólna tętnica szyjna wewnętrzna; Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny.; Średnice: 4-10mm, długości: 30/40/50mm; Dobra widoczność stentu we fluoroskopie, bez markerów		szt.	20						
3		Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji. Prowadnik 0,014" o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką; Prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra; Koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na prowadniku; Filtr w postaci pętl nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem/membraną o porowatości 110mikronów; Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczyń w zakresie od 3,5 do 5,5mm; Koszulka dostawcza w systemie Monorail o profilu przejścia 3,2F		szt.	20						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 9							Załącznik Nr 1. 9.	
		Cewnik balonowy do plastyki obwodowej połączony z jednoczasowym mechanizmem tromboaspiracji							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Cewnik balonowy do plastyki obwodowej połączony z jednoczasowym mechanizmem tromboaspiracji, współpracujący z prowadnikiem 0,035" oraz introducerem 6-7F; średnice balonu 4 do 6 mm; długości balonu 60 do 300 mm; NP. 8 atm., RBP 12 atm., możliwość wielokrotnej aspiracji w czasie jednego zabiegu,		szk.	20						

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

poczta. Wykonawcy		Załącznik Nr 1.10. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego									
FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 10											
Zestaw do interwencji poniżej kolana 0,018"											
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent	kod nazwa własna
1.	Cewnik balonowy kompatybilny z przewodnikiem 0,018" - Semi compliant (4 – 8%), system OTW; Długości 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm; Średnice 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 mm; Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 150 cm. (tylko dla średnicy 2,0 mm.) – Over The Wire; 2 marki na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu; Kompatybilne z introducerem 4F i 5F (6 x 120 – 200 mm., oraz 7 x 80 – 200 mm.); Shaft 3,8F, coaxial – wysoka odporność na zakamania, hydrofobowy; Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający zeslizgiwaniu się balonu; RBP 15 atm. (dla średnic 2,5 – 5 mm.); i 12 atm (dla średnic 6 – 7 mm.)		szk.	60							
1.	Stent samorozciążalny kompatybilny z przewodnikiem 0,018" - pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację. Zapobiegająca zakrzepicy w stencie oraz ograniczająca dyfuzję jonów metalicznych do naczyń; Materiał konstrukcyjny: nitinol; Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, mm; Średnice 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 mm; Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire; Grubość strułów: 140 µm; Szerokość strułów: 85 µm; Skręcalność poniżej 2%; Po 6 złobych markerów na każdym z końców stentu; Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic; Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo; Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność; 12 „koron” w jednym segmencie; Konstrukcja „peak to valley”; Konstrukcja wieloelementowa – każdy z segmentów działa niezależnie; Brak efektu „rybiej łuski”;		szk.	50							
2	Stent samorozciążalny długi kompatybilny z przewodnikiem 0,018" - pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegająca zakrzepicy w stencie oraz ograniczająca dyfuzję jonów metalicznych do naczyń; Materiał konstrukcyjny: nitinol; Długości: 150, 170, 200 mm; Średnice 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 mm; Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire; Grubość strułów: 140 µm; Szerokość strułów: 85 µm; Skręcalność poniżej 2%; Po 6 złobych markerów na każdym z końców stentu; Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic; Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo; Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność; 12 „koron” w jednym segmencie; Konstrukcja „peak to valley”; konstrukcja wieloelementowa – każdy z segmentów działa niezależnie; Brak efektu „rybiej łuski”		szk.	50							
3	Introducer typu „crossover”, prosty - długości: 45 cm. (fabrycznie zagięta – cross over i prosta) i 100 cm. (cross i prosta); Średnica 4F, 5F, 6F; Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej; Kompatybilna z przewodnikiem 0,035"; Fabrycznie taperowana;		szk.	200							
4	Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik										

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęć inna osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy

Lp.		Asortyment		parametry oferowane		i.m.		ilość		cena jedn. netto		% VAT		wartość netto		Cena jedn. brutto		Wartość brutto		Producent kod/nazwa własna	
1.		<p>pieczęć Wykonawcy</p> <p>Asortyment</p> <p>2.</p> <p>System turbolissacy</p> <p>Cewnik do trombektomii mechanicznej dla układu tętniczego kompatybilny z jednostką sterującą działającą na zasadzie : oddzielenia, zasysania, fragmentacji, transportu skrzepilin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zastosowanie do świeżych i zorganizowanych skrzepilin (do 6 miesięcy). • Trzy średnice cewnika: 6F – długość robocza 110 cm i 135 cm, 8F –długość robocza 85 cm i 110 cm, 10F- długość robocza 110 cm. • Mała utrata krwi podczas zabiegu : 6F – 45ml/min przy max. 60.000 obrotach na minutę; 8F – 75ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę. • „możliwość ścierania” wynosi 360 stopni • Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu mechanicznemu. • Obniżone ryzyko uszkodzenia wysłódkki naczyńia dzięki technologii OTW- hydrofilny prowadnik 0,018” w zestawie z cewnikiem - w zestawie z cewnikiem znajduje się hydrofilny prowadnik 0,018”, sterylizy rękaw na napęd, sterylna serwetka do silnika i/lub przelącznika nożnego, sterylnie zapakowany worek na odsysany materiał (który łączy się z cewnikiem), oraz instrukcja obsługi. <p>System sączy</p> <p>Cewnik do trombektomii mechanicznej dla układu tętniczego i żylnego kompatybilny z jednostką sterującą; działający na zasadzie : zasysania, fragmentacji, transportu skrzepilin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zastosowanie do świeżych skrzepilin (do 2 tygodni). • Trzy średnice cewnika : 6F – średnica naczyńia 3-5 mm , długość robocza 110 cm i 135 cm, 8F – średnica naczyńia 5-8 mm, długość robocza 85 cm i 110cm, 10F – średnica naczyńia 8-12 mm, długość robocza 110 cm. • Mała utrata krwi podczas zabiegu (6F – 45ml/min przy max. 60.000 obrotach na minutę; 8F – 75ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę, 10F – 180ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę) • Całość materiału jest usunięta z naczyńia krwionośnego. • Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu mechanicznemu. • Obniżone ryzyko uszkodzenia wysłódkki naczyńia dzięki technologii OTW- Hydrofilny prowadnik 0,018” dostępny w zestawie • W zestawie z cewnikiem znajduje się również sterylizy rękaw na napęd, sterylna serwetka do silnika i/lub przelącznika nożnego, sterylnie zapakowany worek na odsysany materiał (który łączy się z cewnikiem) oraz instrukcja obsługi. 		3.		4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.	
						szk.		40													
1.																					

Słownie brutto:

Data:

(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 12					Załącznik Nr 1. 12.			
		System neuroprotekcji proksymalnej					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego			
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	System neuroprotekcji proksymalny z zatrzymaniem przepływu; minimalny rozmiar koszulki 8 F, dostępna wersja 9 F; Prowadnik 0,035"; profil szafu dystalnego 5 F; maksymalne rozmiary balonów – proks. 13mm, dyst. 6mm; kanał pracy (working channel) 0,083" (2,12 mm) dla 9 F; 0,069"; (1,76 mm) dla 8 F; długość użytkowa 950mm; bardzo dobra manewrowalność; system odporny na zatamania i zagięcia		szk	5						

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 13					Załącznik Nr 1. 13. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Asortyment		Stent samorozprężalny do tętnicy podkolanowej							
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Stent samorozprężalny do tętnicy podkolanowej - kompatybilny z koszulką 6F oraz przewodnikiem 0,018" stent nitinolowy , samorozprężalny, elastyczny wykonany z 6 par włókien nitinolowych tkanych helikalnie; zakres średnic od 4 do 8 mm; zakres długości od 40 do 200 mm; długość cewnika prowadzącego 120 cm; wysoka odporność na zginanie , skręcanie oraz złamanie stentu	szt.	30						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

poleceniodawca		Zestaw embolizacyjny							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
poleceniodawca		Zestaw embolizacyjny							Załącznik Nr 1.14.	
poleceniodawca		Zestaw embolizacyjny							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Lp.	parametry oferowane	jm.	ilość	cenę jedn. netto	% VAT	wartość netto	cenę jedn. brutto	wartość brutto	Producent kodowana wskasa	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<p>Mikrocewnik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profil mikrocewnika 2,4F i 2,8F - Długości mikrocewnika 105, 130, 155 cm - Dostępne kształty końcówek Straight, Bern, J, Swan - Dostępne wersje z dwoma markerami - Maksymalny przepływ 3,5 ml/s dla 2,4F i 6,3 ml/s dla 2,8F - Pokrycie hydrofilne - Kompatybilne z prowadnikiem 0,018" i 0,021" - Dostępne wersje z mikroprzewodnikiem i bez mikroprzewodnika - Kompatybilne z cewnikami diagnostycznymi 0,035" i 0,038" - Maksymalne ciśnienie 1200 PSI - Możliwość podania cząstek embolizacyjnych do 900 mikronów □ 		szk.	50						
2	<p>Cząsteczki embolizacyjne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalibrowane cząsteczki alkoholu poliwinylowego - Rozmiary: 45 - 150 µm, 150 - 250 µm, 250 - 355 µm, 355 - 500 µm, 500 - 710 µm, 710 - 1000 µm, 1000 - 1180 µm - min rozmiary cewników dostawczych: 0,021" (45-150 µm), 150-250 µm, 250-355 µm, 355-500 µm); 0,027" (500-710 µm); 0,044" (710-1000 µm, 1000-1180 µm) 		szk.	100						
3	<p>Spirale do embolizacji obwodowej</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spirale wykonane z platyny średnicy pierwotnej 0,018" i 0,035", pokryte „Woskami” z dakronu przyspieszającego embolizację - Kompatybilne z cewnikami o minimalnym świetle wewnętrznym 0,038" oraz 0,021" w zależności od średnicy pierwotnej zwroju - Kompatybilne z prowadnikiem 0,035" i 0,018" - Spirale o kształcie stożka: średnica wierzchołka 2-3 mm; średnica podstawy 3-7 mm; długość spirali w introducerze 22 - 85 mm; długość spirali rozprężonej: 2,5 - 6,7 mm - Spirale o kształcie prostym i helikalnym: średnice 2-7 mm; długości spirali w introducerze 10-70 mm; długość spirali po rozprężeniu: 2-17 mm 		szk.	150						
4	<p>Spirale do embolizacji obwodowej odczepiane mechanicznie 0,018"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spirale wykonane z platyny średnicy pierwotnej 0,018", pokryte „Woskami” z dakronu przyspieszającego embolizację - Spirale o kształcie stożka: średnica wierzchołka 2 mm; średnica podstawy 3-6 mm; długość spirali 23 - 80 mm; - Spirale o kształcie helikalnym: średnica 3-14 mm; długości spirali 6-30 cm; 		szk.	150						

Słownie: brutto:
Data:

(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 15					Załącznik Nr 1.15. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego			
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<p>- Cewnik over the wire kompatybilny z przewodnikami 0,014", 0,018" oraz 0,035"</p> <p>- Wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką 5F</p> <p>- Długości cewników: 150/135 cm, dodatkowo rozmiary 0,018" i 0,035" długość 90cm, dodatkowo rozmiar 0,035" długość 65cm</p> <p>- Konstrukcja zakończenia cewnika taperowana zapewniająca płynne przejście z przewodnika na cewnik, średnice wejścia wynoszą: 0,02" dla 0,014"; 0,023" dla 0,018" oraz 0,041" dla cewnika 0,035"</p> <p>- Średnice szafu wynoszą: 0,014"- 2,0/3,0F prox/dist, 0,018" – 2,3/3,4F, 0,035" – 3,8/4,8F</p> <p>- Szaf dwuwarstwowy, wewnętrzne światło śliskie dla zapewnienia łatwego przesuwu na przewodniku, zewnętrzna warstwa z materiału zapewniającego dobrą popychalność osiową cewnika celem łatwego przechodzenia przez okluzje.</p> <p>- Cewniki posiadają trzy markery na dystalnym końcu odległe od siebie o 15mm dla cewników 0,014" i 0,018" oraz o 50mm dla cewnika 0,035". Najdalszy marker położony jest o 2,5mm od zakończenia cewnika.</p> <p>- Wszystkie markery są zatopione pomiędzy warstwami szafu nie powiększając jego średnicy w miejscu markera. Markery 1 mają długość 1,5mm każdy <input type="checkbox"/></p>		szt.	100						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Lp.		pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 16					Załącznik Nr 1. 16.				
		Asortyment		Mikrosfery embolizacyjne na bazie makromeru PVA stosowane w połączeniu z Doxorubicyną					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego				
		3		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.		Mikrosfery embolizacyjne na bazie makromeru PVA			szt.	30							
		<p>stosowane w połączeniu z Doxorubicyną - trzy wielkości 100-300, 300-500, 500-700, mikrometrów; objętości 2 ml w roztworze soli fizjologicznej; w zestawie dostarczona doxorubicyna; precyzyjnie skalibrowany rozmiar mikrosfer do celowanej embolizacji naczyń o określonej średnicy; ściśliwe (ściśliwość 30%) – odkształcają się czasowo w celu łatwiejszego pasażu przez cewnik, po dostarczeniu w miejsce embolizacji powracają do swojego pierwotnego kształtu i nie ulegają fragmentacji; pakowane w strzykawki kodowane kolorem w celu łatwiejszej identyfikacji rozmiaru mikrosfer; kompatybilność z mikrocewnikiem: 100-300 : 0,010" / 300-500: 0,014" / 500-700: 0,021"; brak ryzyka blokowania mikrocewnika; stała wielkość sfer w wybranej frakcji</p>											

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 17						Załącznik Nr 1.17.		
		Balon uwalniający lek						do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<ul style="list-style-type: none"> - cewnik balonowy pokryty lekiem antymiotycznym - pokrycie cewnika balonowego zapewniające minimalną utratę leku podczas przechodzenia przez naczynia oraz zmiany - zastosowanie w angioplastyce tętnic udowych, podkolanowych i tętnicach podudzi - cewnik kompatybilny z przewodnikiem 0,014" - różnorodność długości cewnika balonowego: min 10 do 200mm - różnorodność średnic cewnika balonowego: min 2 do 7mm 		szt.	50						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 18						Załącznik Nr 1. 18. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Asortyment		Prowadnik specjalistyczny							
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa; Średnica 0,018", długości 110/150/200/300cm; Kształtowany koniec o długości 2cm; Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm; Rdzeń ze stali z domieszką tytanu	szł.	150						
2.	Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej na dł. 10 lub 38cm. Średnica 0,014"(0,37mm), dł. w zakresie od 180 do 300cm. Kształtowana końcówka prosta i zagięta. Dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm. Stałowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej	szł.	100						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczałka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 19						Załącznik Nr 1. 19 .		
		Cewniki diagnostyczne radiologiczne z pokryciem hydrofilnym						do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter 1; KA 2; Mani; Multipurpose; RBl; Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Pokrycie hydrofilne odporne na ścieranie; Dostępne rozmiary: 4F i 5F; Materiał szafitu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamania zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki; Karbowane przebieżenie pomiędzy hubem a szafitem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach; Doskonałe widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą; Cewniki zbrojone stalowym oplotem; Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność; Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ; Kompatybilne z przewodnikiem 0,035" - 0,038"; Długości cewników 40 cm – 100 cm; Tapetowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium; Doskonała pamięć kształtu		szt.	100						

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 20					Załącznik Nr 1. 20 . do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego			
Asortyment		Cewnik do usuwania skrzeplin								
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Cewnik do usuwania skrzeplin - długość cewnika co najmniej 140 cm; długość elastycznej końcówki 12 cm; kompatybilny z przewodnikiem 0,014"; kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 F ; światło aspiracyjne 1,1 mm dla średnicy 6 F ; dystalne pokrycie hydrofilne LFC na dł. co najmniej 20 cm; marker na końcu systemu oraz 3 markery pozycjonujące na shaftcie; taperowana końcówka cewnika z otworem centralnym; w zestawie znajduje się: cewnik, 2 strzykawki 30 ml, kranik, dren oraz filtr		szt.	20						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 21							Załącznik Nr 1. 21.	
		Cewnik balonowy do dużych naczyń							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Cewnik balonowy do dużych naczyń: Cewniki kompatybilne z przewodnikiem 0.035"; Długości cewników: 75 i 120 cm; Średnice balonów: 12/14/16/18 mm; Długości balonów: 20/40/60 mm; RBP: 5-8 atm; Kompatybilny z koszulkami: 7 F (dla śr. 12 i 14 mm) i 8 F (dla śr. 16 i 18 mm)		szt.	50						

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 22						Załącznik Nr 1.22		
		Zamykacze do naczyń						do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Systemy zamykające do naczyń - do wyboru systemy szewne i na zasadzie nitinolowego klipsa.; 6F		szt.	40						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 23					Załącznik Nr 1. 23 . do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego			
Asortyment		Urządzenie do zamykania tętnicy udowej								
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Urządzenie do zamykania tętnicy udowej: dla koszulek 5,6,7 F długości do 12 cm; posiada gąbkę hemostatyczną absorbowaną w ciągu 60-90 dni; wyposażony w wewnętrzny nitynolowy prowadnik umożliwiający dokładne pozycjonowanie; posiada okno z markerami określające pozycje przed uwolnieniem gąbki hemostatycznej; wyposażony w port boczny		szk.	40						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 24					Załącznik Nr 1.24			
Asortyment		Cewniki angiograficzne specjalistyczne do badań naczyniowych							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Cewniki angiograficzne specjalistyczne do badań naczyniowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna - typy ukształtowania końcówki: DAV, H1, H3, JB1, JB2, MAN, SIM1, SIM2, SIM3 - VAL, VTK, WNBG, ACN1, C1, C2, C3, CHG-A, CHG-3, HET, HINCK, LEV1, RIM, TC, TC-BNK, TIPS, VCF, VS, VS1, VS2, VS3, VSC1, VSC2, VSC3 - cewnik zbudowany z nylonu - cewnik zbrojony opłotem stalowym - dobra sterowność 1:1 - średnice zewnętrzna 4,1F, 5F, 6F, 7F - długości od 40 do 135 cm - kompatybilne z przewodnikiem 0,035" - końcówka cewnika bardzo dobrze widoczna w rtg - dostępność cewników z pokryciem hydrofilnym - dostępność cewników z bocznymi otworami (4,6,8,10 lub 12 otworów) 		szk.	2000						

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 25					Załącznik Nr 1. 25 . do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego			
Asortyment		Cewnik prowadzący								
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Cewnik prowadzący zbrojony drutem stalowym; Cewnik o średnicach 6/7/8F i dużym świetle wewnętrznym: 6F - 0,070", 7F - 0,081", 8F - 0,091"; Długości: 55 i 90cm; niezmienność kształtu w zależności od temperatury; wewnętrzne światło z PTFE; miękki atraumatyczny koniec; 19 kształtów interwencyjnych	szk.	50							

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 26							Załącznik Nr 1. 26. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Okładery naczyniowe - zatyczka do naczyń: konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa ; zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu; sposób uwolnienia- odczepialna; średnica korka w zakresie 3 – 22 mm , długość w zakresie 6-18 mm; maksymalna długość cewnika wprowadzającego – 100 cm; średnica cewnika wprowadzającego 4 – 9 F (0,038” – 0,098”);		szt.	20						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 27					Załącznik Nr 1. 27.		
Asortyment		Stent rozprężalny na balonie do tętnic nerkowych					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Stent rozprężalny na balonie do tętnic nerkowych. Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia; materiał konstrukcyjny: Co-Cr; długości 12, 15, 19 mm; średnice 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 mm. Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 140 – Rx; jeden marker proksymalny na stencie, dwa markery na systemie dostarczania; kompatybilne z introducerem 4F i 5F; profil przejścia: 0,053" dla 4.5 – 5.0 mm., 0,067" dla 6.0 – 7.0 mm; ciśnienie nominalne 10 atm; RBP 15 atm (dla średnic 4.5 – 6 mm.) i 13 atm (dla średnicy 7 mm.); grubość strutów stentu 130 µm dla średnic 4.5 – 5 mm; konstrukcja podwójnej spirali – optymalna elastyczność i siła radialna</p>	szk.	30						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 28							Załącznik Nr 1. 28. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Stent rozprężany na balonie, kompatybilny z przewodnikiem 0,035". Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczyń; materiał konstrukcyjny: stal; długości 15, 25, 38, 56 mm; średnice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm; długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 130 – Over The Wire; 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję stentu; kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic do 9 mm. (poza 5 x 38 i 5 x 56); Shaft 5F, pokryty hydrofilnie; ciśnienie nominalne 9 bar; RBP 15 bar (dla średnic 5 – 8 mm.) i 13 bar (dla średnic 9 – 10 mm.); grubość strutów stentu 160 µm dla średnic 5 – 8 mm; konstrukcja hybrydowa zapobiegająca nakładaniu się i wystawianiu drutów stentu; brak efektu „rybiej łuski”		szk.	150						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 29						Załącznik Nr 1.29			
		Zestaw do trobrolizy						do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego			
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j-m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	<ul style="list-style-type: none"> Zawiera cewnik, przewódnik zamykający, Y-konektor, zawór z blokadą, 20 ml strzykawkę na środek terapeutyczny, 1 ml strzykawkę infuzyjną, kapturek zabezpieczający przewódnik (systemy 5F) Dostępne średnice: 4F i 5F Dostępne długości systemów: 45 cm, 90 cm, 135 cm Długość segmentu infuzyjnego: <ul style="list-style-type: none"> o Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm o Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm Kompatybilny z przewódnikiem 0,035" Przewódnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczeniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika System infuzji oparty na dwóch strzykawkach połączonych zaworem z blokadą umożliwiającą zarówno pulsacyjne jak i jednostajne podawanie środka terapeutycznego Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji 			szk.	30						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 30					Załącznik Nr 1. 30 . do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Asortyment		Cewnik diagnostyczny ze znacznikami (pigtail kalibrowany)							
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	- dł. 100 - 110 cm, - zakres średnic 4F, 5F ,6F - miękka , atraumatyczna końcówka, - znaczniki co 10 mm , na długości co najmniej 12 cm, - kompatybilny z przewodnikiem 0,035", <input type="checkbox"/>	szł.	30						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 31					Załącznik Nr 1. 31.			
		Stenty samorozprężalne uwalniające lek paklitaksel					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego			
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Stenty samorozprężalne uwalniające lek paklitaksel: budowa segmentowa otwarto-komórkowa o konstrukcji „Z”, z mostkami liniowymi między segmentami przeznaczona do SFA; potwierdzona skuteczność u chorych cukrzycowych; system 6F, długości 100-125 cm; długości stentów od 20 do 120 mm; średnice stentów 5,6, 7, 8, 9 mm; kompatybilny z prowadnikiem 0,035”		szt.	20						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćki imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 32					Załącznik Nr 1. 32 . do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego			
pieczęćka Wykonawcy		Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych								
l.p.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych ; średnica 4 – 5 F ; dł. cewnika 65-125 cm; szerokie spektrum krzywizn cewników; końcówka cewnika atraumatyczna , bardzo dobrze widoczna we fluoroskopii; dobra elastyczność cewnika; kompatybilne z przewodnikiem 0,035"		szt.	1000						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 33					Załącznik Nr 1.33. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Asortyment		Cewnik diagnostyczny kątowy							
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Cewnik diagnostyczny kątowy (pigtail kątowy),miękka , atraumatyczna końcówka, dobrze widoczną we fluoroskopi, kompatybilny z przewodnikiem 0,035", zakres średnic 4F, 5F, 6F; dł. 100 - 110cm.	szt.	20						

Słownie brutto:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Data:

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 34					Załącznik Nr 1. 34. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego			
		Cewnik balonowy nacinająco - pozycjonujący								
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	<p>pieczętka Wykonawcy</p> <p>Asortyment</p> <p>2</p> <p>Cewniki balonowy nacinająco – pozycjonujący. Konstrukcja spiralnego ostrza: 3 druty nacinające dla średnic 2,0-3,5mm systemu 0,014"; 4 druty nacinające dla średnic 3,0-6,0 mm systemu 0,018"; cewnik balonowy typu półpodatnego wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające balon; dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mm (system 0,014") 4,0; 5,0; 6,0 mm (system 0,018"); dostępne długości: 10;20;40 mm; typ systemu: OTW współpracujący z przewodnikami 0,014" i 0,018"; długości systemu :137 ; 90 ; 50 cm; balon posiada dwa znaczniki określające część roboczą; konstrukcja zapewnia bardzo dobrą stabilizację cewnika podczas zabiegu, zapobiegając jego zeslizgiwaniu; rekomendowana koszulka 5F dla systemu 0,014" oraz 6F dla systemu 0,018" ; NP. 8 atm.</p>		40							

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczętka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

Lp.		Asortyment		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 35							Załącznik Nr 1. 35.	
		pieczęćka Wykonawcy		Cewnik balonowy wielozadaniowy 0,035"							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		parametry oferowane		j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1.		<p>Cewnik balonowy wielozadaniowy 0,035";</p> <p>kompatybilny z przewodnikiem 0,035"; system OTW; dostępne średnice od 3,0 do 14mm; dostępne długości: 20-40mm dla średnicy 3,0mm; 20 - 200 mm dla średnic od 4,0 do 7,0mm, i 20- 80mm dla średnic 8 – 14mm, ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm dostępna dł. 250mm; długość układu wprowadzającego 80 i 135cm; możliwość zastosowania introduktora 5F dla średnic 3-5mm, 6F dla średnic 6-12 mm i <math>\leq 7F</math> dla średnicy 14 mm; NP 4-8atm RBP > 7atm, a dla średnic 3,0 > 27atm; pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach; materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwężenie ciasne zmiany</p>		szk.	400							

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 36					Załącznik Nr 1. 36. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
		Mikrocewnik hydrofilny superselektywny / terapeutyczny							
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cenę jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2 Mikrocewnik hydrofilny superselektywny / terapeutyczny: średnice 2.4, 2.8 Fr lub 2.7 (coaxial type) w zestawie z przewodnikiem 0,021" z markerem na dystalnym 3 cm; powłoka hydrofilna zapewnia bardzo dobrą nawigację i manewrowanie nawet w krętych, drobnych naczyniach obwodowych; trójwarstwowa budowa ściągana; wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym opłotem, zewnętrznie poliester elastomer; bardzo dobra odporność na załamanie struktury podłużnej, ściskanie, zginanie, brak owalizacji światła na zgięciu; wolframowy opłot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: kontrola trącej 1:1, większa elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm; atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0.9 mm pozbawiona wolframowej spiralki; kształtowalna mandrylem; bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4.2 ml/sek; szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO; długości 110, 130, 150 cm; duża średnica wewnętrzna: 0,023" (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z przewodnikiem 0,018"); 0,025" (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z przewodnikiem 0,021"); 0,027" (0,70 mm) dla 2.8 Fr (kompatybilny z przewodnikiem 0,021")	4 szt.	5 50	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 37					Załącznik Nr 1. 37. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego			
Asortyment		Prowadnik naczyniowy z ruchomym rdzeniem								
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Prowadnik naczyniowy z ruchomym rdzeniem: prowadnik teflonowy, końcówka J-tip oraz prosta; średnice: 0,035"; 0,038"; długości od 150 - 260cm	szt.	20							

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 38							Załącznik Nr 1. 38 . do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Prowadnik naczyniowy J-teflonowy: średnica 0,032" oraz 0,035"; długość 145 - 260cm		szk.	2000						

Słownie brutto:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

Data:

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 39						Załącznik Nr 1. 39. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Prowadniki hydrofilne nitinolowe: średnice 0,018" / 0,025" / 0,032" / 0,035"; długości 50, 80, 120, 150 cm, 180 cm, 220, 260, 300cm; długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short = 1 cm, regular = 3 cm; long=5 cm; rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na załamanie struktury podłużnej, rdzeń wykonany „z jednego kawałka”, kontrola trakcji 1:1; w poliuretan zatopione nitki wolframowe; atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu; trwała powłoka hydrofilna; z prostą / zakrzywioną końcówką / końcówką zakrzywioną w kształcie litery J / krzywizna Bolla; dostępny w wersji o standardowej sztywności, sztywnej, półsztywnej, dostępny w wersji z kształtowalną końcówką</p>		szk.	1000						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 40						Załącznik Nr 1.40		
		Hybrydowy - obwodowy przewodnik diagnostyczny - interwencyjny						do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Prowadnik hybrydowy: średnica 0,035", 0,018", 0,014"; długość 180 cm, 260 cm, 300 cm; 3 cm elastycznej końcówki; 25 cm dystalne pokryte powłoką hydrofilną (M-coat) o sztywności standardowego przewodnika hydrofilnego, dalsza część bez pokrycia hydrofilnego z extra sztywnym rdzeniem nitinolowym pokryta PTFE		szt.	200						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 41						Załącznik Nr 1. 41. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Asortyment		Prowadniki zabiegowe							
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sterowalny prowadnik zabiegowy o średnicy 0,035" z taperowaną końcówką 0,025" o długości 17cm; - długość prowadnika od min 180 do min 300 cm z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone obszary,- dostępne również prowadniki 0,014"; 0,018"		szk.	60					
									11

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 42					Załącznik Nr 1.42 - do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego			
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Stent kobaltowo-chromowy typu slotted tube, kompatybilny z przewodnikiem 0,035"; grubość ściany stentu nie większa niż 0,063"; dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm; dostępne średnice od 4,0 do 10,0 mm; dostępne długości stentu od 12 do 59 mm; wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F introduktorem		szk.	100						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 43					Załącznik Nr 1. 43. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego			
		Stenty samorozprężalne obwodowe, nitinolowe - 0,035"								
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% V.A.T.	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<p>pieczęćka Wykonawcy</p> <p>Asortyment</p> <p>Stent samorozprężalny obwodowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby • Stent o zamkniętych celach na obu końcach, co zapewnia lepszą apozycję, i otwartych celach w części środkowej • Średnice stentu: 5 -14 mm • Długości stentu: 20 – 120 mm • Długości systemu wprowadzającego: 75 cm i 120 cm • Kompatybilny z przewodnikiem 0,035", „over the wire" • Kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6F dla wszystkich rozmiarów • Markery na końcach → 4 lub 5 markerów na każdym z końców w zależności od rozmiaru <p>1.</p> <p>Stent do tętnicy udowej powierchowej</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stent samorozprężalny nitynolowy • Średnice: 5-8 mm • Długości: 20 – 200 mm • Długości systemu wprowadzającego: 75 i 130 cm • Maksymalny crossing profile 0,083" • Kompatybilny z przewodnikiem 0,035" i koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów • Triaksjalny system wprowadzający minimalizujący dystalną migrację stentu podczas implantacji 		300							

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 44					Załącznik Nr 1. 44. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Asortyment		Przedłużacze wysokociśnieniowe zbrojone i niezbrojone							
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przedłużacze wysokociśnieniowe zbrojone i niezbrojone, długość 25 cm, ciśnienie 500-1200PSI; łączniki wykonane z przezroczystego materiału		40						
2.	Przedłużacze wysokociśnieniowe zbrojone i niezbrojone, długość do 152cm; ciśnienie 500-1200PSI; łączniki wykonane z przezroczystego materiału		40						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 45						Załącznik Nr 1. 45. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Coile obwodowe - Odczepialne coile obwodowe - Szeroki zakres rozmiarów: od 2 do 20 mm średnicy i 4-50 cm długości - Zewnętrzny system odczepiania ID - Możliwość repozycjonowania coili - Zapewniają szybką i stabilną okluzję dzięki włóknom nylonowym - Coile wykonane z platyny, pokryte włóknami nylonowymi lub PGLA - Odporność na rozciąganie pozwala zmniejszyć rozciąganie coila w trakcie ponownego repozycjonowania. <input type="checkbox"/>		szt.	100						
2.	Dedykowany cewnik do dostarczania spiral o Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z przewodnikami maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021", posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.		szt.	100						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 46					Załącznik Nr 1. 46		
Asortyment		Zestaw do przeszskórnego drenażu dróg żółciowych					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/miasta własna
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	<ul style="list-style-type: none"> Dren pokrywany hydrofilnie substancją Wykonany z poluretanu, materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność – odporny na złamanie Marker RTG umieszczony przed proksymalnym otworem drenującym umożliwiają precyzyjną implantację cewnika. Dostępne cewniki dual oraz single lumen. Rodzaje końcówek: Pigtail, J Zabezpieczenie drenu przed wypadnięciem za pomocą pętli blokującej przemieszczanie się założonego cewnika. Dwa rodzaje sztywności drenu (regularny, sztywny) Rozmiary cewnika w zestawie: 8 i 10F. sr oraz 35cm długości Dostępna wersja drenu w zestawie z igłą <p>System zawiera cewnik oraz zestaw wprowadzający. Zestaw wprowadzający składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> koszulki z markerem o średnicy 6F wraz z poszerzaczem 4F oraz usztywniającą kaniulą, igły diagnostycznej 2IG z mandrynem, przewodnika 0,018"/60 cm typu „extra stiff” z miękką platynową końcówką długości 7 cm sztywnego przewodnika 0,038" typu „heavy duty” o długości 145cm. <p>System służy do nakłucia oraz przeszskórnego wprowadzenia cewnika do przewodu żółciowego według zasady Seldingera „over the wire” – po przewodniku.</p>	szk.	30						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 47							Załącznik Nr 1. 47.	
		Zestaw do stentowania ACI - II							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynowy z systemem dostawczym typu monorail; kompatybilny z cewnikami prowadz. 8F i koszulką 6F; długości 20,30 i 40 mm; średnice: od 7 do 10 mm, dostępne także stenty taperowane o średnicy 6/8 mm, 7/10 mm, długości 30 do 40 mm; dostępny stent o budowie zamknięto i otwartokomorowej		SZL.	40						
2.	System protekcji dystalnej typu filtr; możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm (dla średnic 4-7mm dostępny jeden uniwersalny rozmiar); długość systemu >/=190 cm i >/=300cm; dostępne systemy z montowanym przewodnikiem; i z przewodnikiem niezależnym; przewodnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywności dla lepszego podparcia systemu (minimum 3)		szl.	40						
3.	Cewnik balonowy typu Rx; długość systemu 80 i 135 cm; dostępne średnice od 4,0 do 7,0 co 0,5 mm; dostępne długości 15,20,30,40; ciśnienie RBP 14 atm; kompatybilny z przewodnikiem 0,014"		szl.	40						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 48					Załącznik Nr 1. 48			
		Zestaw do interwencji poniżej kolana 0,014"					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego			
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana; balon w systemie OTW, kompatybilny z przewodnikiem 0,014"; system kompatybilny z introducerem 4F dla wszystkich rozmiarów; dł. systemu 90 i 150cm; NP = 8atm; RBP = 14atm; dostępne średnice od 1,5 do 4mm (dla średnicy 1,5mm dostępne min. 4 długości); wymagane długości: 20, 40, 60, 80, 120 i 200mm;- pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach; materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwężenie ciasne zmiany		szt.	70						
2.	Przewodnik specjalistyczny; przewodnik specjalistyczny do użycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana;średnica 0,014"; dostępne długości 190 i 300 cm; przynajmniej 3 rodzaje sztywności końcówki.Hydrofilne pokrycie końcówki roboczej (ok 30cm)		szt.	70						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 49							Załącznik Nr 1. 49.	
Asortyment		Mikrosfery embolizacyjne na bazie makromeru PVA							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Lp.	2	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	brutto	kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Mikrosfery embolizacyjne na bazie makromeru PVA; pięć wielkości 100-300, 300-500, 500-700, 700-900, 900-1200 mikrometrów; objętości 1 ml lub 2 ml w roztworze soli fizjologicznej; precyzyjnie skalibrowany rozmiar mikrosfer do celowanej embolizacji naczyń o określonej średnicy; ściśliwe (ściśliwość 30 %) – odkształcają się czasowo w celu łatwiejszego pasażu przez cewnik, po dostarczeniu w miejsce embolizacji powracają do swojego pierwotnego kształtu i nie ulegają fragmentacji; barwione na kolor niebieski w celu wizualizacji w trakcie przygotowania i podawania; pakowane w strzykawki kodowane kolorem w celu łatwiejszej identyfikacji rozmiaru mikrosfer; kompatybilność z mikrocewnikiem: 100-300 : 0,010" / 300-500: 0,014" / 500-700: 0,021" / 700-900: 0,023" / 900-1200: 0,035"; brak ryzyka blokowania mikrocewnika; stała wielkość sfer w wybranej frakcji		szt.	150						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 50						Załącznik Nr 1.50		
		Hydrocoil'e						do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Hydrocoil'e - (połączenie platynowego coila oraz pęczniejącego hydrożelowego polimeru) : uwalniane przez popychanie przewodnikiem; dla wymiaru 0,018" dostępne średnice od 2 do 10 mm, długości od 2 do 14 cm; dla wymiaru 0,035" dostępne średnice od 4 do 15 mm, długości od 4 do 14 cm,		szt.	50						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 51							Załącznik Nr 1. 51. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cenę jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Igła prosta</p> <ul style="list-style-type: none"> -zakres średnic 18 G - 21G - długości w zakresie od 5 do 8 cm, co 1cm -ergonomiczna , karbowany hub, - wybrzuszenie na hubie ułatwiające prawidłową orientację ostrza igły - igła 1- częściowa - dostępna w wersji ze skrzydełkami lub bez, - wykonana z pokrytej stali nierdzewnej, - ostra końcówka igły, 		szt.	300						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 52					Załącznik Nr 1. 52.		
Asortyment		Zestaw inflacyjny do PTCA-Inflator					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cenę jedn. netto	% V.A.T	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Strzykawka wysokociśnieniowa: Inflator analogowy o zakresie ciśnień do 30 atm; Pojemność 20 ml; Wykonany z poliwęglanu przezroczysty korpus umożliwiający obserwację stupa cieczy; Ustawiony pod kątem manometru z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia; korpus tłoka z dwupłatkowym kołnierzem blokady zakończony ergonomiczną rękojeścią z zębrowaniem. Dren wysokociśnieniowy, zbrojony o długości 35,5 cm; W zestawie kranik trójdrożny; 5 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji; Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację; Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją; Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji;	szt.	600						

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 53						Załącznik Nr 1.53 - do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Asortyment		Y - connector						Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	9	10	11	
1	3	4	5	6	7	8				
1.		szt.	100							

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 54					Załącznik Nr 1.54.			
		System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego			
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cenę jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych: Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik ; Rozmiar 6F - 7F; Zakres pracy: 6 – 45 mm; Długość petli 120 cm; Długość cewnika 100 cm; System składający się z trzech petli nitinolowych; System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej; Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1; Pętla z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii; Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem;		szt.	30						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 55							Załącznik Nr 1.55. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Asortyment		Introducery							Producent	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	kod/nazwa własna	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Introducer 11 cm, 4 – 11 F, - w zestawie igła prosta 18G/7 cm , krótki przewodnik teflonowy średnicy - do wyboru - 0,025" , 0,032" , 0,035" , dł. w zakresie 30-50cm, z końcówką J-tip) Introducer 23 cm, 4 – 11 F, - w zestawie igła prosta 18G/7 cm , krótki przewodnik teflonowy średnicy - do wyboru - 0,025" , 0,032" , 0,035" , dł. w zakresie 30-60cm, z końcówką J-tip)	szt.	2000							
2.		szt.	50							

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 56					Załącznik Nr 1.56.			
		Spirale do embolizacji centralnej					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego			
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Spirale embolizacyjne ze stali nierdzewnej oraz platynowe, pokryte na całej długości włóknami systemowymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania, długość od 1-5 cm, średnica od 2-15 mm, uwalniane przez popychanie prowadnikiem, kompatybilne z cewnikiem dla średnicy światła 0,035" (4,5 F)		szk.	150						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 57						Załącznik Nr 1.57.		
		Filtr p/zatorowy stało-czasowy						do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Filtr stało-czasowy p/zatorowy do żyły głównej; możliwość usunięcia filtra do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe; filtr zbudowany ze szkieletu nitalowego; filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu; naturalna średnica filtra 35mm; długość filtra nierozprężonego 67mm; pasujący do maksymalnie 30mm szerokości naczynia; konstrukcja koszyczka filtra symetryczna; SDS (system wprowadzający) 6F; długość zestawu 55 lub 90 cm; filtr stosowany uniwersalnie (femoral, jugular), z podwójnym filtrowaniem; prowadnik filtra pokryty PTFE i teflonem 0,035" z 3mm końcówką w kształcie J, 150 lub 260cm długości; koszulka wprowadzająca 6F z 1. markerem na końcówce, dobrze widocznym w obrazie rfg		szk.	15						
2.	Cewnik dedykowany do usuwania filtra -śr. 10F -dł. 80cm		szk.	15						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 58					Załącznik Nr 1.58.			
		Cewniki balonowe niskociśnieniowe do czasowej okluzji naczyń					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego			
Łp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Cewnik balonowy do czasowej okluzji w chirurgii naczyniowej oraz do modelowania stentgraftów • Cewnik 7F o długościach 65 oraz 100cm • Cewnik balonu o konstrukcji bilumen zapewnia bardzo krótki czas deflacji. • Kompatybilny z przewodnikiem 0,038". • Średnice balonu: 20/27/33/40mm. • Dwa platynowe markery obrazujące końce balonu. 		szt.	80						

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 59							Załącznik Nr 1.59.	
Asortyment		Koszulki prowadzące zbrojone							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	<p>Introducery - koszulki prowadzące zbrojone .Koszulki zbudowane z PTFE i zbrojone spiralnym oplotem stalowym; dostępne w wersji hydrofilnej zmniejszającej opory zewnętrzne; koszulki w zakresie średnic od 4 F do 12F ; posiadające na końcach znaczniki widoczne w promieniach rtg; dostępne w zestawach z dwoma rozszerzaczami na prowadnik 0,018" lub 0,038"; długości koszulek : 55 cm , 80cm , 90cm; możliwość zastosowania silikonowej zastawki hemostatycznej lub wersji odkręćanej zastawki typu TUOHY-BORST</p>	szt.	200							

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 60					Załącznik Nr 1.60.		
Asortyment		Koszulki prowadzące zbrojone do "crossowania" podziatu aorty					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Introducery - Koszulki prowadzące zbrojone do „crossowania” podziatu aorty. Koszulki zbudowane z PTFE i zbrojone spiralnym oplotem stalowym; dostępne w wersji hydrofilnej zmniejszającej opory zewnętrzne; koszulki w zakresie średnic od 5 F do 9 F ; posiadające na końcach znaczniki widoczne w promieniach rtg; dostępne w zestawach z dwoma rozszerzaczami na przewodnik 0,018” lub 0,038”; długości koszulek :30cm,40cm, 45cm,55cm; możliwość zastosowania silikonowej zastawki hemostaticznej lub wersji odkręcanej zastawki typu TUOHY-BORST; dostępne konfiguracje krzywizni typu: PROSTA, RAABE, ANSEL , BALKIN o różnych typach sztywności części proksymalnej i dystalnej.</p>	szk.	400						

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 61							Załącznik Nr 1.61.	
		Koszulki prowadzące zbrojone o dużych rozmiarach							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Koszulki wprowadzające z zastawkami hemostatycznymi dla systemów naczyniowych o dużych rozmiarach. Średnice koszulek : 14F, 16F, 18F, 20F, 22F, 24F. Długość koszulek 30cm. Koszulki wyposażone w znacznik na końcu celem łatwego rozpoznania pozycji koszulki w promieniach X.		szt.	50						
1										

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 62						Załącznik Nr 1.62.	
Asortyment		Zestaw do powrotu do światła naczynia						do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kodzawca własna
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zestaw do powrotu do światła naczynia <ul style="list-style-type: none"> • System umożliwiający powrót do światła właściwego naczynia złożony z pozycjonującego cewnika balonowego oraz mikrocewnika zakończonego igłą. Kompatybilny z przewodnikiem 0,014" (0,036mm) bez powłoki z polimeru oraz z koszulką 6F. • Cewnik balonowy 5F z proksymalną końcówką Y-connector. Długości cewnika: 70 i 100 cm, średnica balonu: 5,4 mm przy ciśnieniu nominalnym 2 atm, 5,8 mm przy max ciśnieniu 3,25 atm. Marker na dystalnym końcu cewnika. • Hydrofilny mikrocewnik z igłą. Igła na dystalnym końcu cewnika. Długości mikrocewnika: 79 i 109 cm. Mikrocewnik wystaje poza cewnik balonowy 2cm przy pełnej implantacji. □ 	szt.	30						
2.	Rekomendowany przewodnik: <ul style="list-style-type: none"> - Długości: 180, 260, 300 cm - Średnice: 0,014", 0,018", 0,025" - Przewadniki o średnicy 0,014" pokrywane substancją hydrofilną - Kształtowalna, radiocieńująca końcówka (spirala platynowa) 	szt.	30						

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 63						Załącznik Nr 1.63.		
		Prowadniki obwodowe sztywne						do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Prowadniki stalowe o usztywnionym rdzeniu z bezpiecznym zewnętrznym opłotem pokryte od zewnątrz teflonem, dostępne różne typy sztywności : ROSEN , AMPLATZ , AMPLATZ EXTRA STIFF , AMPLATZ ULTRA STIFF , LUNDERQUIST , - prowadniki posiadające następujące profile : 0,025" ; 0,035" ; 0,038" , - długości prowadników dostępne w zakresie : 145cm , 180cm , 260cm , 300cm , - atraumatyczny temperowany koniec rdzenia prowadnika o różnicowanej długości od 3cm do 16cm, - do wyboru koniec prowadnika J-Tip lub prosty, - prowadniki typu ROADRUNNER PC posiadające rdzeń nitinolowy i platynową końcówkę , pokryte w całości płaszczem poliuretanowym z powierzchnią hydrofilną		szk.	500						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 64						Załącznik Nr 1.64. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Asortyment		Cewnik balonowy niskoprofilowy do PTA							
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cewniki balonowe niskoprofilowe do PTA. Cewnik w systemie OTW i RX- cewniki balonowe współpracujące z przewodnikami 0,014" i koszulką 4F, zbrojony „szaff” długości 170 cm, średnice balonów od 2 do 4 mm, długości od 2 do 20 cm, cewniki balonowe współpracujące z przewodnikami 0,018" i koszulką 4 i 5 F, „szaff” długości 80 i 135 cm, średnice balonów od 3 do 8 mm, długości balonów od 2 do 10 cm, cewniki balonowe współpracujące z przewodnikami 0,035" i koszulką 5, 6 i 7F, „szaff” długości 80 i 135 cm, średnice balonów od 3 do 12 mm, długości balonów od 2 do 14 cm posiadające 1 znaczniki cieniujące na końcówkach balonu.	szk.	50						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 65					Załącznik Nr 1.65. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Asortyment		Uchwyt do przytrzymania i kierowania prowadnikiem							
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Uchwyt do przytrzymania i kierowania prowadnikiem: uchwyt uniwersalny, łatwy w użyciu, -szybka i łatwa obsługa uchwytu - zakres pracy uchwytu 0,014" do 0,035"		szt.	500					

Słownie brutto:

.....

(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Data:

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 66					Załącznik Nr 1.66			
		Stent samorozprężalny do PA oraz tętnicy poniżej kolana					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego			
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	stent nitynowy z termiczną pamięcią kształtu - kompatybilny z przewodnikiem 0'018" - możliwość zastosowania introducera 4F - długość układu wprowadzającego 80-90cm i 120-135cm - dostępne średnice od 3 do 8mm , - dostępne długości od 20 do 100 mm		szt.	50						
1										

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 67					Załącznik Nr 1.67. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego			
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<p>Prowadnik specjalistyczny stalowy do udrożnień o średnicy 0,018; dostępne 3 rodzaje sztywności końcówki – najsztywniejsza końcówka taperowana o średnicy 0,0125".</p> <p>- 3cm tip widzialny w promieniowaniu rtg, dla końcówki prostej i 10 cm dla końcówki taperowanej.</p> <p>-pokrycie przewodnika w obrębie końcówki roboczej hydrofilne.</p> <p>- dobra sterowność przewodnika.</p> <p>- długości 145 cm , 190 cm , 300cm. <input type="checkbox"/></p>			50 szt.						

Słownie brutto:

.....

(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Data:

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 68						Załącznik Nr I.68.		
		Prowadnik 0,014" przeznaczony do procedur endowaskularnych poniżej kolana						do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Lp.	pieczęćka Wykonawcy	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Asortyment									
		Prowadnik 0,014" przeznaczony do procedur endowaskularnych poniżej kolana: - dystalna część rdzenia wykonana z nitynolu – zapewnia wytrzymałość końcówki - proksymalna część wykonana ze stali dla dużego podparcia - dostępna prosta końcówka, spirale na dystalnym końcu umożliwiają kształtowanie końcówki i gwarantują wysoką pamięć kształtu oraz doskonałą widoczność w skopii - długość: 190 i 300 cm - dwie rodzaje sztywności końcówki (2.8 g i 3.5 g)	szk.	50						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy			FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 69					Załącznik Nr 1. 69. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Asortyment			Stent obwodowy do SFA						
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Stent obwodowy</p> <p>-Stent obwodowy wycinany z tuby nitinolowej, posiadający tantalowe markery na obu końcach, zaprojektowany do użycia w tętnicy powierzchownej uda</p> <p>-Stent dostarczany w systemie dostawczym o długości 80 oraz 120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035", stent o rozmiarach 5/6/7/8/9/10/12/14mm i długościach 20/40/40/60/80mm, kompatybilny z introducerem 6F.</p> <p>-Stent o minimalnej skręcalności, wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu dystalnie podczas otwierania.</p> <p>-System dostawczy o miękkim atraumatycznym zakończeniu</p> <p>-Stent o spiralnie umieszczonych mostkach między sekcjami, zapewniającymi bardzo dużą giętkość stentu.</p>	szt.	50						
2.	<p>Stent obwodowy długi</p> <p>-Stent obwodowy wycinany z tuby nitinolowej, posiadający tantalowe markery na obu końcach, zaprojektowany do użycia w tętnicy powierzchownej uda</p> <p>-Stent dostarczany w systemie dostawczym o długości 80 oraz 120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035", stent o rozmiarach 5/6/7/8mm i długościach 20/30/40/60/80/100/120/150/200mm, kompatybilny z introducerem 6F.</p> <p>-Stent o minimalnej skręcalności, wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu dystalnie podczas otwierania.</p> <p>-System dostawczy o miękkim atraumatycznym zakończeniu</p> <p>-Stent o spiralnie umieszczonych mostkach między sekcjami oraz niesymetrycznej geometrii cel celem zwiększenia odporności na złamanie.</p>	szt.	50						

Słownie brutto:

Data:

(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 70

Załącznik Nr 1. 70.

do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Materiał embolizacyjny

pieczętka Wykonawcy

Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1.	<p>Materiał embolizacyjny</p> <ul style="list-style-type: none"> - Płynny preparat do embolizacji - środek polimeryczny przeznaczony do wykorzystywania podczas embolizacji zmian naczyniowych. Materiał jest wstępnie zmieszany, odpornym na promieniowanie płynem do wstrzykiwania podczas embolizacji, o następującym składzie: - EVOH (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego); materiał embolizacyjny - DMSO (dimetylosulfotlenek); rozpuszczalnik do dostarczenia EVOH w postaci płynnej - proszek tantalowy o wymiarach mikronowych: do wizualizacji radiograficznej - Płynne preparaty do embolizacji dostępne w kilku postaciach o różnych właściwościach przepływu: 18, 34 - Materiał embolizacyjny umożliwia: - powolną i kontrolowaną iniekcję - zatrzymanie i ponowne rozpoczęcie iniekcji - jedностajne wprowadzanie i równomierny rozkład - doskonałą widoczność - kontrolę angiograficzną w trakcie iniekcji preparatu embolizacyjnego - zapewnienie najlepszej charakterystyki pracy <p>Jeden zestaw zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,5 ml fiolkę z preparatem EVOH - 1,5 ml fiolkę z DMSO - 1 ml strzykawkę (3 sztuki) 									
2.	<p>Cewnik dedykowany do dostarczenia materiału embolizacyjnego o Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,018. mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021", posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.</p>		szt.	30						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczętka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 71					Załącznik Nr 1.71.			
Asortyment		DES na balonie-stent uwalniający lek					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego			
Lp.	parametry oferowane	j-m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Stent kobaltowo-chromowy, pokrywany lekiem antyproliferacyjnym z grupy cytotatyków - everolimus; kompetybilny z przewodnikiem 0,014" i cewnikiem prowadzącym 5F, średnice od 2,25 do 4,0mm długości od 8 do 38mm, RBP 18atm dla wszystkich średnic		szt.	30						

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 72					Załącznik Nr 1.72.		
Asortyment		Cewnik wspierający do trudnych przejść					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<ul style="list-style-type: none"> kompatybilny z przewodnikiem 0,035", koszulką 4 Fr długości 65, 90, 135, 150 cm powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm podwójny opłot stalowy 3 markery końcówka dystalna taperowana (o stożkowatym kształcie) kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni 	szk.	100						
1									

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 73							Załącznik Nr 1.73.		
Asortyment		Stent aortalny									dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna		
1	<p>Stent aortalny</p> <ul style="list-style-type: none"> - miękka, atraumatyczna końcówka shaftu -system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035", - system uwalniania współosiowy , pull-back, - długość shaftu 100 cm, średnica 12 do 16 F, - po 5 tantalowych znaczników na obu końcach stentu, -budowa hybrydowa stentu — na obu końcach zamkniętokomorowy, w części środkowej otwartokomorowy, -zakres średnic stentu 14 do 40 mm , długości 70 do 200 mm 		szt.	10							

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 74						Załącznik Nr 1.74.	
Asortyment		Samorozprężalny stent do tętnic biodrowych						do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<p>Samorozprężalny stent do tętnic biodrowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - b. duża siła radialna - 3 znaczniki radiologiczne na wewnętrznej części cewnika oraz na stencie w celu lepszego pozycjonowania - atraumatyczna, miękka końcówka - system uwalniania pull-back - konstrukcja o budowie segmentowej – 3 połączenia na segment - długość shaftu 85 cm oraz 135 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0,035" oraz introducerem 6F - średnice stentu w zakresie od 4 do 12 mm - długości stentu w zakresie 20 mm do 100 mm 	szt.	40						
2	<p>Samorozprężalny stent do tętnic biodrowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - b. duża siła radialna - 3 znaczniki radiologiczne na wewnętrznej części cewnika oraz na stencie w celu lepszego pozycjonowania - atraumatyczna, miękka końcówka - system uwalniania pull-back - konstrukcja o budowie segmentowej – 3 połączenia na segment - długość shaftu 85 cm oraz 135 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0,035" oraz introducerem 6F - średnice stentu w zakresie od 4 do 12 mm - długości stentu w zakresie 100 mm do 200 mm 	szt.	10						

Słownie brutto:

Data:

(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 75							Załącznik Nr 1.75. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Asortyment		Stent obwodowy, samorozprężalny									
Lp.	2	parametry oferowane	j.m.	ilość	6	7	8	9	10	11	
		3	4	5	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	Stent obwodowy, samorozprężalny - nitinolowy spiralny stent samorozprężalny pokryty siatką wykonaną z PTFE - pokrywany mikrocząsteczkową heparyną - średnice 5,6,7,8 mm, długości 3,4,6,8,10 cm 1 - długość systemu prowadzącego 80 cm lub 120 cm - średnica systemu 6-7 F - łatwy system uwalniania stentu - cieniодajne markery na systemie dostarczania, ułatwiające odpowiednią apozycję stentu - system OTW - kompatybilny z prowadnikiem 0,035" ą		szt.	30							

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 76						Załącznik Nr 1.76.	
Asortyment		Cewnik balonowy wysokociśnieniowy						do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/mazwa własna
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<p>Cewnik balonowy wysokociśnieniowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozmiar balonów: średnica 5-12mm; - Długość w zależności od rozmiaru: 2,3,4,6,8cm; - kompatybilny z przewodnikiem 0.035; - dwa znaczniki ułatwiające pozycjonowanie balonu - Typ OTW - Długość systemów roboczych: 50cm, 75cm, 120cm <p>profil: 6-8 F w zależności od rozmiaru</p> <ul style="list-style-type: none"> - RBP: 20-30 atm - Nominalne ciśnienie 8 atm 	szl.	100						

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
 reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 77							Załącznik Nr 1.77. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<p>Opatrunek hemostatyczny - aktywna łata</p> <p>-do hemostazy w średnich i ciężkich krwawieniach tętniczych i żylnych.</p> <p>-alternatywa dla urządzeń zamykających naczynia</p> <p>- opatrunek elastyczny i nieresorbowalny</p> <p>- matryca nasączona trabiną, nie zawiera fibrynogenu</p> <p>- nie przywiera do powierzchni tkanek, brak przyczepności z raną</p> <p>- natychmiast aktywuje kaskadę krzepnięcia</p> <p>- hemostaza w 3-5 minut</p> <p>- brak ograniczenia przepływu krwi</p> <p>- poprawa gojenia się ran i higienę rany</p> <p>- rozmiar 100 x 100 mm</p>			szk.	30						
2	<p>Opatrunek hemostatyczny - aktywna łata</p> <p>-do hemostazy w średnich i ciężkich krwawieniach tętniczych i żylnych.</p> <p>-alternatywa dla urządzeń zamykających naczynia</p> <p>- opatrunek elastyczny i nieresorbowalny</p> <p>- matryca nasączona trabiną, nie zawiera fibrynogenu</p> <p>- nie przywiera do powierzchni tkanek, brak przyczepności z raną</p> <p>- natychmiast aktywuje kaskadę krzepnięcia</p> <p>- hemostaza w 3-5 minut</p> <p>- brak ograniczenia przepływu krwi</p> <p>- poprawa gojenia się ran i higienę rany</p> <p>- rozmiar 50x50 mm</p>			szk.	70						

Słownie brutto:

Data:

(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 78					Załącznik Nr 1.78. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego			
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1 strzykawkki 3ml		szt.	600						
2	2 strzykawkki 5ml		szt.	500						
3	3 strzykawkki 10ml		szt.	500						
4	4 strzykawkki 20ml		szt.	600						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 79						Załącznik Nr 1.79: do oferty na dostawę wyrobów medycznych a Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego		
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<p>samorozprężalny, nitinolowy system dostarczania typu Rapid Exchange stent wycinany laserowo typu "slotted tubu" kompatybilny z przewodnikiem 0,014" kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F kompatybilny z koszułką 7F średnice stentu: 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm długości stentu: 20mm; 30mm; 40mm; 60mm stent powleczony siatką z PET zapobiegającą odrywaniu się elementów zmian miażdżycowych w trakcie stentowania i po zakończeniu zabiegu średnica włókna siatki 20um; średnica oczka siatki średnio 165um brak skręcania się stentu w trakcie rozprężania długość systemu dostarcza 135cm 4 markery cieniujące, po 2 na każdym końcu stentu konstrukcja stentu zapewniająca jego doskonałe dopasowanie się do anatomii naczyń</p>		szt.	30						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej) do
reprezentowania Wykonawcy