



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dn. 24.11.2015 r.

*Znak postępowania: Szp/FZ – 57/2015*

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego  
prowadzonego  
przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Kamińskiego 73a  
zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

## DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH STOSOWANYCH W CHIRURGII URAZOWO- ORTOPEDYCZNEJ

RADCA PRAWNY

.....  
Krzysztof Szostak  
Sprawdzono pod względem prawnym

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Zimnej Góry 100A  
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Edwiga Kaziuk

.....  
Zatwierdzam

## ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiającym jest:  
*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu przy ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław*  
adres do korespondencji:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław
2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu od dnia przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
3. Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 14:35.
4. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ.
5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

## ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 207 000,00 euro.
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  - 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwana dalej Pzp,
  - 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231),
  - 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692),
  - 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz., 1735),
  - 5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
  - 6) Ustawa z dnia 24 czerwca 2015 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 896)

## ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego zwanych dalej „produktami”.

Pakiet nr	Przedmiot zamówienia
1	Płyty dedykowane do barku, obojczyka podudzia i uda+ wkrety do płyt
2	Wkręty różne i wiertła
3	Pręty Rush'a
4	Podkładki
5	Drut do wiązania odłamków kostnych
6	Płytki rekonstrukcyjne do miednicy
7	Druty i gwóźdź Kirschner'a
8	Grotowkręt Schantz'a

9	Płytki kostne, rynnowe i samodociskowe
10	Płyta T, Y
11	Implanty tytanowe do operacji stawów i ich niestabilności
12	Kaniulowane śruby samowierzące typu Herbert
13	Implanty do łokcia
14	System protezoplastyki bipolarnej stawu biodrowego
15	Gwóźdź anatomiczny do kości udowej
16	Gwóźdź piszczelowy rekonstrukcyjny
17	Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy
18	Gwóźdź śródszpikowy udowy wsteczny - kondylarny.
19	Gwóźdź śródszpikowy ramienny uniwersalny
20	Implanty do zespolenia dalszej nasady kości promieniowej
21	Implanty do kości ręki - śródreczę i paliczki
22	Implanty do zespoleń kości stopy
23	Implanty do zespoleń kości piętowej
24	Dynamiczny stabilizator biodrowy/kłykciowy
25	Endoproteza głowy kości promieniowej.
26	System endoprotez obręczy barkowo-ramiennej

- Rodzaj, minimalne parametry techniczno - użytkowe oraz ilości określają formularze cenowe nr 1.1 ÷ 1.26 stanowiące załączniki do formularza ofertowego.
- Przedmiot zamówienia obejmuje również powierzenie Zamawiającemu w depozyt przedmiotu zamówienia określonego w pakietach nr 1, 6, 11 – 26 oraz jego sprzedaż w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nieodpłatnie użyczył Zamawiającemu pełne instrumentarium niezbędne do założenia implantów. Projekt umowy użyczenia instrumentarium zawarty jest w załączniku nr 2.1 do SIWZ.
- Zamawiający wymaga przeszkolenia w zakresie wszczepiania oferowanych implantów ortopedycznych, osób wskazanych przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
- W przypadku wszczepienia implantów ortopedycznych oddanych w depozyt Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do ich uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego Raportu wszczepionych implantów.
- Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy.
- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją (instrukcją obsługi/użytkowania) w języku polskim.
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego.
- Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia.
- Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
- Dostarczony asortyment musi posiadać znak CE na potwierdzenie, że spełnia wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE tj. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego.
- Zamawiający w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących spełnienia parametrów określonych w formularzu cenowym może żądać dostarczenia pojedynczych próbek oferowanych produktów w danym pakiecie.

Kod CPV: Kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

## ROZDZIAŁ IV

### DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 26 części. Za część należy rozumieć „pakiet”. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrany przez siebie jeden pakiet lub dowolnie wybrane pakiety.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

## ROZDZIAŁ V

### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia sukcesywnie przez 24 miesiące od daty podpisania umowy.
2. W przypadku nie wykorzystania ilości określonej w poszczególnych pakietach, Zamawiający może przedłużyć termin realizacji zamówienia do 6 miesięcy.

## ROZDZIAŁ VI

### WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 uPzp;
  - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 uPzp.
2. Wykonawcy muszą złożyć dokumenty lub oświadczenia wymienione w tabeli:

A		WYMAGANE DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA
	W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 uPzp – Załącznik nr 4 do SIWZ.</li><li>2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.</li><li>3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.</li></ol>

		<p>4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.</p> <p>5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.</p> <p>6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.</p>
<b>WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU</b>		<b>DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKU</b>
<b>B</b>	W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 uPzp – Załącznik nr 3 do SIWZ
	<b>POTWIERDZENIE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO</b>	Opisy, np.: foldery/prospekty/informacje <u>producenta</u> zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnianie parametrów technicznych. W przypadku folderu w języku obcym do oferty należy dołączyć oryginalny folder wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

Niespełnienie jednego z wymienionych w ust. 2 litera A warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą. Niespełnienie warunku wymienionego w ust. 2 litera B warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać przy pomocy dowolnych środków dowodowych.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkody powstałe wskutek nie udostępnienia przywołanych zasobów, chyba, że udowodni, iż nie udostępnienie nie powstało z jego winy.
5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b przywołanej ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. A niniejszego rozdziału.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
  - 1) ust. 2.A.2 - 4 i 2.A.6 niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
    - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
    - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
  - 2) ust. 2.A.5 niniejszego rozdziału, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp;
8. Dokumenty, o których mowa w ust.7 pkt 1) lit. a) i c) oraz w pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust.7 pkt.1) lit. b) niniejszego rozdziału powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
10. Dokumenty, o których mowa w ust. 2.A.2-6, ust. 2.B niniejszego rozdziału są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, kopię dokumentów dotyczących odpowiedniego Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## **ROZDZIAŁ VII**

### **OFERTA WSPÓLNA**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w rozdziale VI ust. 2.A, natomiast dokumenty wymienione w ust. 2.B przywołanego rozdziału podmioty składają wspólnie tj.: warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające ofertę spełniają je łącznie.
2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

- 1) partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- 2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
- 3) każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp (Załącznik nr 4) oraz musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty, wymienione w pkt 2.A rozdziału VI;
- 4) partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 uPzp;
- 5) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

## ROZDZIAŁ VIII

### INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiającego składane będą za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego rozdziału.
2. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną na żądanie każdej ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.
4. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania oferty, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
7. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać na numer faxu (71) 32 70 425 lub drogą elektroniczną na adres: [zp@wssk.wroc.pl](mailto:zp@wssk.wroc.pl)

Adres do korespondencji listowej:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

ul. Kamieńskiego 73A 51-124 Wrocław

z dopiskiem: postępowanie nr **Szp/FZ – 57/2015**

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Monika Wadas – st. Inspektor ds. zamówień publicznych tel.71/32 70 491.

## ROZDZIAŁ IX

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie **45 954,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote)**. Wadium dla ofert częściowych przedstawia się następująco:

Pakiet	Wysokość kwoty (zł)
1	7 879,00 zł
2	11 600,00 zł
3	430,00 zł
4	67,00 zł

5	23,00 zł
6	1 110,00 zł
7	233,00 zł
8	610,00 zł
9	1 020,00 zł
10	240,00 zł
11	460,00 zł
12	190,00 zł
13	2 160,00 zł
14	3 930,00 zł
15	1 300,00 zł
16	1 680,00 zł
17	4 000,00 zł
18	475,00 zł
19	1 130,00 zł
20	1 344,00 zł
21	1 200,00 zł
22	892,00 zł
23	1 872,00 zł
24	615,00 zł
25	312,00 zł
26	1 182,00 zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu,
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - 3) gwarancjach bankowych,
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego prowadzone przez PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu nr konta 95 1020 5226 0000 6002 0349 8904, z dopiskiem – *Szp/FZ – 57/2015 – pakiet nr ....*
5. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądze należy złożyć w oryginale w Kasie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 14:00.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:
  - 1) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem pkt. 8,
  - 2) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 uPzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
  - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,



- 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, warunki zatrzymania wadium przez Zamawiającego muszą być wyraźnie wymienione.

## **ROZDZIAŁ X**

### **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **60** dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## **ROZDZIAŁ XI**

### **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Wymagania podstawowe.
  - 1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,
  - 2) oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały przedmiot zamówienia lub odpowiednio wybrany pakiet,
  - 3) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
  - 4) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,
  - 5) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione,
  - 6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
  - 7) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego podpisu,
  - 8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Forma oferty:
  - 1) oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,
  - 2) Formularz ofertowy Załącznik Nr 1 napisany będzie na komputerze oraz podpisany przez osobę (-y) uprawnioną (-e) na podstawie odrębnych przepisów do składania oświadczeń woli - reprezentowania firmy na zewnątrz wraz z pieczętką (-ami) imienną (-ymi),

- 3) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz aby wszystkie dokumenty załączone do oferty były parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) oferty zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa,
  - 4) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę,
  - 5) wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę,
  - 6) dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ aktualne dokumenty – oryginały lub czytelne kopie, poświadczone za zgodność z oryginałami przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do reprezentowania firmy na zewnątrz – podpisującą (-e) Ofertę wraz z podpisem i pieczętą (-ami) imienną (-ymi) podpisującego (-ych),
  - 7) kopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem”.
3. Zawartość oferty.
- 1) Oferta musi się składać z:
    - a) dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VI SIWZ,
    - b) formularzy asortymentowo – cenowych (załącznik nr 1.1 - 1.26)
    - c) informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ,
    - d) potwierdzenia wniesienia wadium.

Zaleca się, aby Formularz ofertowy wraz z załącznikami (wszystkie wymagane niniejszą SIWZ dokumenty) był zszyty lub spięty w sposób utrudniający jego zdekompletowanie.

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  - 1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
  - 2) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
  - 3) Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.
5. Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie spełnienia łącznie następujących warunków:
  - 1) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
  - 2) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
  - 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona.
6. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odesyłać.
7. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 86 ust. 4 ustawy), lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

8. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

## ROZDZIAŁ XII

### MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami jw. należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy. Na kopercie należy umieścić informacje:

<p>nazwa i adres Wykonawcy</p> <p><u>OFERTA PRZETARGOWA</u></p> <p><b>Szp/FZ – 57/2015</b></p> <p><b>„Dostawa implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej” - pakiet nr.....</b></p> <p>Uwaga:</p> <p>Nie otwierać przed dniem <b>11.01.2016r. godz. 10:00</b></p> <p>Oferta zawiera ..... kart – ilość kart zastrzeżonych .....</p>
--

2. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy przesać lub złożyć w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a, Budynek nr 10 **do godziny 09:00 do dnia 11.01.2016 r.**
3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.
4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być dodatkowo opisana „zmiana” lub „wycofanie”.
5. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.
6. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
7. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zwraca się niezwłocznie, bez ich otwierania.
8. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.01.2016 r. o godz. 10:00** w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych budynek nr 10 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a.
10. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi:
- 1) podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - 2) zbadanie nienaruszalności ofert,
  - 3) otwarcie ofert w kolejności ich złożenia,
  - 4) ogłoszenie nazwy i adresu Wykonawców, których oferta jest otwierana oraz ceny.
11. Informacje, o których mowa w ust. 10 pkt 1) i 4) Zamawiający prześle Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
12. W dalszej niejawnej części Zamawiający zbada ważność ofert, spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców oraz dokona ich oceny w oparciu o przyjęte kryteria.
13. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 uPzp oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł i wykazał nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane.

2. Cenę oferty należy podać w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

**UWAGA:** Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1-1.26 do SIWZ.
5. Wartość brutto pozycji w pakiecie należy liczyć w sposób następujący:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto

6. Podana cena oferty netto, zamieszczona w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1 do SIWZ) będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia.

#### **ROZDZIAŁ XIV**

##### **POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY**

1. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie;
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
  - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Przez „oczywistą omyłkę rachunkową” Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzeniu rachunków na liczbach, dotyczącą obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający Wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści Zamawiający uzna, iż omyłka ma charakter „oczywisty”. Jako dopuszczalne oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający uzna:
  - 1) błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w kalkulacji cenowej stawki podatku od towarów i usług;
  - 2) błędne zsumowanie w kalkulacji cenowej wartości: netto, VAT, brutto.
3. Za omyłkę określoną w ust. 1 pkt 3) Zamawiający uzna m. in. sytuację, w której cena brutto podana słownie nie odpowiada cenie brutto podanej liczbą. Zamawiający przyjmie za właściwą, cenę obliczoną prawidłowo, wynikającą z sumowania wartości netto i podatku VAT.

#### **ROZDZIAŁ XV**

##### **OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnieniu wymagań niniejszej SIWZ, Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej.

###### **Kryteria oceny i ich waga.**

2. Oferowana cena ogółem brutto za przedmiot zamówienia określony w danym pakiecie - 90 %
3. Termin rozpatrzenia reklamacji dla danego pakietu – 10%
4. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:

###### **1. Cena:**

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru:  $(C_{\min} : C_n) \times 90$

gdzie:

$C_{min}$  - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nie odrzuconych w danym pakiecie

$C_n$  - cena ogółem brutto ocenianej oferty w danym pakiecie

gdzie 1 % = 1 pkt

## 2. Termin rozpatrzenia reklamacji:

Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty za termin rozpatrzenia reklamacji w następujący sposób:

- 1) 21 dni – liczba punktów – 0
- 2) 14 dni – liczba punktów – 5
- 3) 7 dni – liczba punktów – 10

Termin rozpatrzenia reklamacji „T” =  $\frac{\text{termin rozpatrzenia reklamacji badanej oferty ( liczba punktów )}}{\text{najkrótszy oferowany termin rozpatrzenia reklamacji ( liczba punktów )}} \times 10 \% \times 100$

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:

$$O = C + T$$

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty

C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena,

T - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin rozpatrzenia reklamacji

5. W przypadku nie podania w ofercie terminu rozpatrzenia reklamacji lub podania dłuższego terminu niż 21 dni oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
7. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

## ROZDZIAŁ XVI

### INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców zgodnie z art. 92 uPzp.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1) uPzp, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
5. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt 1) lit a) ustawy Pzp.
7. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ).
8. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

## **ROZDZIAŁ XVII**

### **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **ROZDZIAŁ XVIII**

### **PROJEKT UMOWY**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:
  - 1) zmiany stawki podatku VAT,
  - 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalny wynagrodzeniu za pracę, po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy ,
  - 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu w wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy,  
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
  - 4) obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy,
  - 5) zmiany parametrów asortymentu określonego w danym pakiecie, w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania na inny równoważny, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach techniczno - użytkowych i cenie jednostkowej brutto nie przekraczającej ceny ofertowej,
  - 6) nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w SIWZ Zamawiający może przedłużyć umowę na okres do 6 miesięcy.
  - 7) zmiany ilości i asortymentu przedmiotu umowy powierzonego w depozyt określonego w pakietach nr .....
  - 8) zmiany pakietów powierzonych Zamawiającemu w depozyt.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

## **ROZDZIAŁ XIX**

### **ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w rozdziale VI uPzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do ich wnoszenia prowadzonej przez Prezesa Urzędu.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany przepisami ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie 10 dni :
  - 1) od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
  - 2) od dnia publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.
7. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od daty otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli

odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz, zamieści ją na stronie internetowej wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
9. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 7 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Załączniki do SIWZ:

*Załącznik nr 1 – formularz ofertowy*

*Załącznik nr 1.1- 1.26 – formularze cenowe*

*Załącznik nr 2 – projekt umowy*

*Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy z art. 22.Pzp oraz*

*Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy z art. 24.Pzp*

*Załącznik nr 5 – informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej*

....., dn. ....  
miejsowość

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. Kamińskiego 73a  
51-124 Wrocław

## FORMULARZ OFERTOWY

### I. DANE WYKONAWCY

1. Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)  
.....
2. Siedziba Wykonawcy:  
ul: ..... kod: ..... miejscowość: .....
3. Adres do korespondencji:  
ul: ..... kod: ..... miejscowość: .....
4. NIP: ..... REGON: .....
5. TEL/FAX: ..... MAIL: .....
6. OSOBA DO KONTAKTÓW: .....  
TEL/FAX.: ..... MAIL: .....
7. Konsorcjum z (*jeżeli dotyczy*):
  - 1) Nazwa Partnera: .....
  - 2) Siedziba Partnera: .....  
ul: ..... kod: ..... miejscowość: .....

### II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne nr Szp/FZ – 57/2015 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ dostawa implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej”

### III. CENA

1. Cena oferty wynosi:

Pakiet nr .....\*)

Cena netto .....	zł
VAT .....% = .....	zł
Cena brutto .....	zł
Słownie: .....	
<b>Zobowiązuję się rozpatrzyć reklamację w terminie ..... dni od momentu zgłoszenia jej przez Zamawiającego.</b>	

\*) wpisać nr pakietu w przypadku przystąpienia do większej ilości pakietów należy powielić ramkę

2. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.



#### IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w SIWZ, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ, akceptuję je bez zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje konieczne do przygotowania oferty.
2. Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.
3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem oraz dostarczę je do wglądu na każde żądanie Zamawiającego.
4. Oświadczam, że termin ważności oferowanych produktów nie będzie krótszy niż 12 miesięcy liczone od daty dostawy.
5. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.
6. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie:  
.....tel. .... fax. ....

#### V. POTWIERDZAM WPŁATĘ WADIUM

WPŁATA WADIUM		
WYSOKOŚĆ WADIUM	DATA WNIESIENIA	FORMA WADIUM
Pakiet nr..... Pakiet nr .....		
<i>ZWROT WADIUM, którego dokonuje Zamawiający</i>		
NAZWA BANKU I NUMER KONTA.....		

#### VI. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

\*)Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / wykonać przy udziale podwykonawców.

\*\*)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

1) .....w zakresie .....

#### VII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zastrzegam, że informacje:

.....  
(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:.....,

które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. z 2003 roku. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.

.....  
Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## UMOWA - PROJEKT

W dniu ..... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora  
zwanym dalej „Zamawiający”

a:

..... –  
prowadzącą działalność na podstawie..... NIP ....., REGON .....

reprezentowanym przez:

.....  
zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści

### § 1

#### PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy Szp/FZ – 57/2015) zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego implanty ortopedyczne stosowane w chirurgii urazowo-ortopedycznej określone w pakiecie nr ..... w asortymencie, w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do umowy.
2. \*)Wykonawca powierzy Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr .....
3. Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu nieodpłatnie instrumentarium do założenia implantów ortopedycznych. Warunki na jakich zostanie przekazane Zamawiającemu instrumentarium zostanie określone w odrębnej umowie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia w zakresie wszczepiania oferowanych implantów ortopedycznych, osób wskazanych przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

### § 2

#### TERMIN DOSTAWY

1. Dostawa towaru odbywać się będzie partiami sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia ..... r. do dnia ..... r.
2. Asortyment, ilość i termin dostawy każdej partii towaru określać będzie każdorazowo protokół zużycia lub zamówienie Zamawiającego przekazane faxem.

### § 3

#### ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy liczonym od daty dostawy.
2. \*)Wykonawca zobowiązuje się powierzyć Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr ..... w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
3. \*)Wykonawca przed złożeniem depozytu zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym ilości, typy powierzonego przedmiotu umowy oraz uzupełniać depozyt do stanu wyjściowego.
4. \*)Powierzony w depozyt przedmiot umowy stanowi własność Wykonawcy.
5. \*)Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli depozytu oraz warunków jego przechowywania.

6. \*)Wykonawcy przysługuje prawo wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony przedmiot umowy złożony w depozycie.
7. \*)Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić depozyt według ilości i właściwości pobranego i zużytego przedmiotu umowy.
8. \*)Osobą odpowiedzialną za depozyt przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego jest: ....., po stronie Wykonawcy jest: .....
9. \*)W przypadku wszczęcia implantów ortopedycznych oddanych w depozyt Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do ich uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego Raportu wszczętych implantów.
10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z fakturą najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego protokołu zużycia lub zamówienia przekazanego faxem.
11. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu fakturę zgodnie z formatem schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy lub w innym formacie uzgodnionym z Działem Informatyki Zamawiającego (tel. 71/32-70-407 lub p. Henrykiem Galantem tel. 664 762 297). Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie 3-ch miesięcy od dnia podpisania umowy wdroży uzgodniony format schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną.

\*) *niepotrzebne skreślić*

#### § 4

#### ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za przedmiot umowy zgodnie z ofertą przetargową.
2. \*) Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania przedmiotu umowy złożonego w depozyt we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.
3. \*) Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonego w depozyt przedmiotu umowy począwszy od materiałów o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
4. \*) Zamawiający po wygaśnięciu umowy zobowiązuje się do wydania Wykonawcy powierzonego w depozyt przedmiotu umowy.
5. \*) Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy na każde żądanie przeprowadzenie inwentaryzacji i sprawdzenie warunków przechowywania przedmiotu umowy złożonego w depozyt.
6. \*) Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału o dłuższej dacie ważności najpóźniej na rok przed upływem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. W przypadku nie wyrażenia zgody na wymianę Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w chwili likwidacji depozytu jeżeli okres ich przydatności do użycia jest krótszy niż 12 miesięcy.

\*) *niepotrzebne skreślić*

#### § 5

#### WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy w wysokości:

.....zł netto

(słownie:.....).

.....zł brutto

(słownie .....).

w tym:

Pakiet nr .....

..... zł netto

(słownie: .....).

..... zł brutto

(słownie: .....).

2. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

3. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 12 ust.1 pkt 1) - 4) umowy.
4. \*) Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół zużycia przedmiotu umowy powierzonych w depozyt, o którym mowa w §1 ust 2 umowy.
5. Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
6. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu umowy niż określona w § 1 umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

\*) *niepotrzebne skreślić*

## § 6

### WARUNKI DOSTAWY

1. Wykonawca dostarczać będzie towar wraz z fakturą na swój koszt i ryzyko do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego.
2. Dostawa towaru przez Wykonawcę bez potwierdzenia jego zamówienia jest dokonywana na własne ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty należności.

## § 7

### ODBIÓR TOWARU

1. Odbiór ilościowy towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu dostarczenia towaru przez Wykonawcę.
2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie dokonano odbioru ilościowego w terminie o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu Zamawiający może złożyć reklamację w terminie 7 dni roboczych licząc od daty przyjęcia towaru.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonego przedmiotu umowy w okresie trwania umowy lub w terminie ważności dostarczonego przedmiotu umowy.
4. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą jakości dostarczonego przedmiotu umowy w terminie .... dni od daty otrzymania jej od Zamawiającego.

## § 8

### OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Do koordynowania i dokonywania zamówień dostaw, reklamacji oraz bieżących kontaktów strony wyznaczają:

- 1) ze strony Zamawiającego – Halina Suliga, tel. 71 32 70 744.
- 2) ze strony Wykonawcy ..... tel. ....

## § 9

### KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - 1) za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki,
  - 2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
3. W przypadku zwłoki w uzupełnieniu depozytu Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości nie uzupełnionego depozytu.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

## § 10

### PODWYKONAWCY

1. \*)Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy we własnym zakresie \*) lub przy pomocy podwykonawców \*): ..... w zakresie .....

\*) *niepotrzebne skreślić*

## § 11

### ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
3. W przypadkach, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

## § 12

### ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:
  - 1) zmiany stawki podatku VAT,
  - 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalny wynagrodzeniu za pracę, po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy ,
  - 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu w wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy,  
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
  - 4) obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy,
  - 5) zmiany parametrów asortymentu określonego w danym pakiecie, w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania na inny równoważny, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach techniczno - użytkowych i cenie jednostkowej brutto nie przekraczającej ceny ofertowej,
  - 6) nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w SIWZ Zamawiający może przedłużyć umowę na okres do 6 miesięcy.
  - 7) zmiany ilości i asortymentu przedmiotu umowy powierzonego w depozyt określonego w pakietach nr ...
  - 8) zmiany pakietów powierzonych Zamawiającemu w depozyt.
2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT o której mowa w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca do ceny netto doliczy wysokość stawki podatku VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

## § 13

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

#### **Załączniki:**

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2.1 – umowa użyczenia

Załącznik nr 2.2 – format schematu faktury

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

UMOWA UŻYCZENIA – PROJEKT

W dniu ..... r. we Wrocławiu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kamińskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwanym dalej „Biorący do używania”, którego reprezentuje :

prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz - Dyrektor

a:

.....zwanym dalej „Użyczający” reprezentowanym przez:

.....

została zawarta umowa użyczenia o następującej treści :

§ 1

Użyczający oświadcza, że jest właścicielem instrumentarium pomocnym do założenia implantów ortopedycznych, w tym .....

§ 2

Użyczający oddaje nieodpłatnie Biorącemu do używania wymienione w § 1 instrumentarium.

§ 3

Biorący do używania potwierdza odbiór instrumentarium protokołem odbioru.

§ 4

Biorący do używania zobowiązuje się używać instrumentarium zgodnie z przeznaczeniem i nie oddawać do korzystania osobom trzecim.

§ 5

Biorący do używania jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy, jeżeli używa jej w sposób niezgodny z umową.

§ 6

Użyczający zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania i naprawy przedmiotu umowy, o ile uszkodzenie to wynika z jego eksploatacji.

§ 7

Umowa użyczenia zostaje zawarta na czas określony do dnia .....

§ 8

Po wygaśnięciu umowy Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu instrumentarium w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia umowy w stanie nie pogorszonym niż wynika z eksploatacji.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

BIORĄCY DO UŻYWANIA

UŻYCZAJĄCY

Format danych pliku zawierającego dostawę w formacie EAN-TXT:

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linią definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Plik składa się z dwóch sekcji:

- - Nagłówek, który zawiera:
  - Kod dostawcy w systemie APTEKA,
  - Kod nabywcy (nie wykorzystywany),
  - Symbol dokumentu (FV),
  - Numer faktury,
  - Datę faktury w formacie RRRRMMDD,
  - Datę płatności w formacie RRRRMMDD,
  - Numer zamówienia,
  - Datę zamówienia w formacie RRRRMMDD.
- - Części szczegółowej, która zawiera:
  - Kod EAN13 – opcjonalnie,
  - Identyfikator leku (kod BLOZ-12),
  - Nazwa towaru (nazwa postać, dawka, ilość w opakowaniu),
  - Ilość,
  - Datę ważności w formacie RRRRMMDD,
  - Nazwę serii,
  - Symbol PKWiU,
  - Cenę,
  - Cenę brutto,
  - wyróżnik ceny transakcji (B-brutto, N-netto)
  - Stawkę VAT,

Format danych pliku zawierającego dostawę w formacie KAMSOF-TXT:

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linią definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Plik składa się z dwóch sekcji:

- Nagłówek, który zawiera:
  - Datę wystawienia faktury w formacie RR.MM.DD,

- Datę sprzedaży w formacie RR.MM.DD,
- Kod dostawcy ,
- Kod nabywcy (nie wykorzystywany),
- Datę płatności faktury w formacie RR.MM.DD,
- Standard polskich znaków,
- Numer faktury.
- Części szczegółowej, która zawiera:
  - Identyfikator leku (kod BLOZ-12),
  - Nazwa towaru (nazwa postać, dawka, ilość w opakowaniu),
  - Cenę brutto,
  - Cenę transakcji,
  - Ilość,
  - Stawkę VAT,
  - Cenę detal.,
  - Datę ważności w formacie RR.MM.DD,
  - Nazwę serii,
  - Symbol PKWiU,
  - Cenę brutto bez upustu,
  - Cenę transakcji bez upusu,
  - Wyróżnik ceny transakcji (B-brutto, N-netto)
  - Kod EAN13 – opcjonalnie.

Format danych pliku zawierającego dostawę w formacie KAMSOFT-DBF:

Plik w formacie DBF. Zawiera tylko rekordy z pozycjami faktury.

FKNK	C(7)	7 znakowy kod BLOZ
FKIL	N(10,3)	Ilość
FKVT	N(4,1)	Stawka Vat
FKCZ	N(12,2)	Cena zakupu
FKCP	N(12,2)	Cena z rabatem
FKCD	N(12,2)	Cena detaliczna
FKDW	D(8)	Data ważności
FKSR	C(12)	Nazwa serii
FKWW	C(14)	SWW
FKZB	N(12,2)	Cena zakupu brutto
FKPB	N(12,2)	Cena z rabatem brutto
FKDB	N(12,2)	Cena detaliczna brutto
FKRC	C(1)	Rodzaj ceny

Format ten jest już niezalecany ze względu na swoje ograniczenia.



**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp**

*(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum  
albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)*

1. Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„ Dostawa implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej”**

2. Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

.....  
.....

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

.....  
.....

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

*Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.*

....., dnia .....

.....  
*(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPzp**

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

*„ dostawa implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej”*

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

.....  
.....  
.....

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

*Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.*

....., dnia .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

*„ Dostawa implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej”*

Informuję, że **należę\*** / **nie należę\*** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz. 184).

*\*) wybrać odpowiednio*

W przypadku zaznaczenia słowa „należę” konieczne jest dołączenie wykazu podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

*Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.*

....., dnia .....

.....  
*(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet nr 1 Płyty dedykowane do barku, obojczyka podudzia i uda+ wkrety do płyt

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Płytki kształtowa blokowana z hakiem do obojczyka. Wersja prawa/lewa.z zakresem wysokości haka 12 i 15mm. Posiadająca otwory blokowane i jeden kompresyjny. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Materiał tytan.			szt	30					
2	Płytki obojczykowa blokowana S, w wersji lewej i prawej, 3 - 8 otworów blokowanych w części trzonowej i jeden kompresyjny Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o ustalonym kąto ustawieniu. Materiał - tytan.			szt	20					
3	Płytki obojczykowa blokowana S trzonowa, w wersji lewej i prawej, 6 - 10 otworów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.			szt	20					
4	Płytki kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej,zakładana od strony przyśrodkowej.Wersja lewa i prawa. W części trzonowej 3 do 6 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 4 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów.Długość płytki od 89mm - 136mm. Ustalone kąto ustawienie wkrętów blokowanych. Materiał - tytan.			szt	10					
5	Płytki kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej,zakładana od strony grzbietowo - bocznej. Wersja lewa i prawa. W części trzonowej 3 do 6 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów .Długość płytki od 95mm - 137mm.Ustalone kąto ustawienie wkrętów blokowanych. Materiał - tytan.			szt	10					

6	Płytki wyroszka łokciowego L - 88mm - 181mm ,odpowiednio od 2 do 8 otworów w części trzonowej.Materiał tytan.			szt	20				
7	Płytki kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej, z ograniczonym kontaktem, od 3 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 9 otworów blokowanych. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją . Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytki ma posiadać przynajmniej 9 otworów do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm lub nici w części nasadowej oraz jeden od strony wyprofilowanej. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Materiał – stop tytanu.			szt	60				
8	Płytki kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, wąska L, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem,zakładana od strony bocznej. Od 4 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 6 otworów blokowanych. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytki ma posiadać przynajmniej 3 otwory do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm lub nici w części nasadowej oraz jeden od strony wyprofilowanej. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Materiał – stop tytanu			szt	40				

9	<p>Płytki puszczelowa, kształtowa blokowana do dalszej nasady zakładana od strony przysiódkowej. Wersja prawa i lewa. W części trzonowej od 4 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych, w części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów, w tym jeden do stabilizacji kostki przysiódkowej. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Płytki ma posiadać jeden koniec odpowiednio wyprofilowany umożliwiający wprowadzenie jej metodą minimalnego cięcia. Płytki ma posiadać przynajmniej 4 otwory do wprowadzenia Kirschnera o średnicy 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych odpowiednio wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe o średnicy 3,5 mm z łebem kulistym. Łby wkrętów z gniazdam i sześciokątkowymi. Materiał – stop tytanu.</p>		szt	20				
10	<p>Płytki kształtowa blokowana do dalszej nasady kości puszczelowej, zakładana od strony przednio- bocznej, od 4 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 7 otworów blokowanych i kompresyjnych. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie płytki ma umożliwić wprowadzenie jej metodą minimalnego cięcia. Przynajmniej 4 otwory pod drut Kirschnera 2,0mm do tymczasowej stabilizacji płytki. Do otworów blokowanych odpowiednio wkręty korowe samogwintujące blokowane, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych odpowiednio wkręty korowe z łebem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdam i sześciokątkowymi. Materiał –stop tytanu.</p>		szt	10				

11	<p>Płytki kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, od 3 do 8 otworów blokowanych i otwór kompresyjny w części trzonowej, położonych rozdzielnie. W części nasadowej 6 otworów blokowanych. Otwory blokowane posiadają oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowano celem umożliwienia wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Posiada przynajmniej 5 otworów do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm do tymczasowej stabilizacji płytki. Długość płytki od 131mm - 236mm. Materiał – stop tytanu. Do otworów blokowanych stosuje się wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5,0 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łebem kulistym. Łby wkrętów posiadają gniazda sześciokątne. Materiał – stop tytanu</p>				szt	4			
12	<p>Płytki kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej zakładana od strony przyśrodkowej. W części trzonowej 7 lub 9 par otworów blokowanych i kompresyjnych. W części nasadowej 17 otworów blokowanych z możliwością profilowania i docinania płytki w tej części. Do otworów blokowanych odpowiednio wkręty korowe samogwintujące, blokowane o średnicy 3,5mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych odpowiednio wkręty korowe 3,5mm z łebem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokątnymi. Materiał-stop tytanu.</p>				szt	10			
13	<p>Płytki strzałkowa dalsza boczna. Od 3 do 6 par rozdzielnie położonych otworów kompresyjnych i blokowanych w części trzonowej oraz siedem otworów blokowanych w części nasadowej. Długość płytki od 90mm - 135mm. Materiał - tytan.</p>				szt	20			





20	Wkręt blokowany samogwintujący gąbczasty o śr 3,9mm, dł. 30mm-90mm. Gniazda wkrętów typu torx . Materiał - tytan.			100				
21	Wkręt korowy samogwintujący z łbem kulistym, o śr. 3,5mm , dł. 12mm -65mm .ł.by wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Materiał - tytan.			260				
<b>RAZEM</b>								

wartość brutto słownie: .....

.....  
 (podpis i pieczęćka imienna osoby  
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Wymagania użytkownika:**

1. Instrumentarium w użyczeniu na czas trwania umowy
2. Palety na płytki z osprzętem w użyczeniu na czas trwania umowy

pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY  
pakiet nr 2 - Wkręty różne i wiertła

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wkręty kaniulowane gąbczaste samogwintujące Ø 4,5 L-20mm-70mm lub Ø 5,0 L-25mm-70mm			szt	40					
2	Wkręty kaniulowane korowe , samogwintujące Ø 4,5 L-20mm-70mm lub Ø 5,0 L-25mm-70mm			szt	30					
3	Wkręty kaniulowane gąbczaste samogwintujące Ø 3,5 L-20mm-70mm			szt	30					
4	Wkręty kaniulowane , samogwintujące, z gwintem 32mm, Ø 5,0 L-mm-70mm			szt	30					
5	Wkręty kaniulowane z gwintem 32mm Ø7,0 . L -40mm -130mm.			szt	30					
6	Wkręty gąbczaste,samogwintujące Ø 6,5 L-25mm-70mm			szt	5500					
7	Wkręty gąbczaste,samogwintujące Ø 6,5 z gwintem 16mm i 32mmL-25mm-70mm			szt	5000					
8	Wkręty gąbczaste z niepełnym gwintem Ø 4,0mm L-18mm-70mm			szt	2700					
9	Wkręty korowe Ø 3,5mm ,L- 12mm - 60mm z pełnym gwintem ,gniazdo - imbus			szt	5000					
10	Wkręty korowe Ø 4,5mm L-14mm-120mm			szt	4000					
11	Wkręty kostkowe samogwintujące z niepełnym gwintem Ø 4.5 mm L-20mm-70mm, gniazdo imbusowe.			szt	2700					
12	Wkręty kostkowe, gąbczaste samogwintujące- trokar z niepełnym gwintem Ø 4,5mm L- 20mm-70mm			szt	100					
13	Wkręty kompresyjne(Herberta) Ø3,2/Ø2,5 L- 12mm - 30mm . Materiał - tytan			szt	30					
14	Wkręty gąbczaste , samogwintujące Ø2,0mm . L od 10mm - 22mm			szt	40					

15	Wkręty gąbczaste , samogwintujące Ø2,7mm . L od 10mm - 30mm				40				
16	Wkręty gąbczaste , samogwintujące Ø3,5mm . L od 12mm - 75mm				80				
17	Wkręty korowe , samogwintujące Ø3,5mm . L od 12mm - 75mm				80				
18	Wkręty gąbczaste , samogwintujące Ø6,5mm. L od 25mm - 120mm				20				
19	Wkręty gąbczaste , samogwintujące Ø6,5mm , z niepełnym gwintem . L od 25mm - 120mm				20				
20	Wiertła L - 150mm , o średnicy od 2,0mm - 2,8mm				20				
21	Wiertła L - 180mm , o średnicy od 3,2mm - 3,7mm				20				
<b>RAZEM</b>									

wartość brutto słownie: .....

.....

(podpis i pieczęćka imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Wymagania użytkownika:**

1. Statywy do wkrętów w użyczenie na czas trwania umowy.

pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY  
pakiet nr 3 Pręty Rush'a

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pręty Rush'a - ze stali chirurgicznej szczyt ścięty, polerowany, główka typu "laska", Ø2,4mm dł - 100 mm i 200mm			szt	85					
2	Pręty Rush'a - ze stali chirurgicznej szczyt ścięty, polerowany, główka typu "laska", Ø 3,2mm dł - 100 mm, 200mm i 250mm.			szt	120					
3	Pręty Rush'a - ze stali chirurgicznej szczyt ścięty, polerowany, główka typu "laska", Ø 4,0mm dł - 200mm, 250mm i 300mm.			szt	130					
4	Pręty Rush'a - ze stali chirurgicznej szczyt ścięty, polerowany, główka typu "laska", Ø 4,8mm dł - 200mm, 250mm, 300 i 350mm.			szt	90					
<b>RAZEM</b>										

wartość brutto słownie: .....

.....

(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Załącznik nr 1.4**  
na dostawę implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
przy ul. Kamińskiego 73 a  
**Szp/FZ-57/2015**

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
pakiet nr 4 Podkładki

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Podkładki Ø 4,5x15			szt	20					
2	Podkładki Ø 4,5x10			szt	20					
3	Podkładki Ø 5,0x11			szt	20					
4	Podkładki Ø 5,0x13			szt	20					
5	Podkładki Ø 5,5x20			szt	20					
6	Podkładki Ø 5,5x15			szt	20					
7	Podkładki Ø 5,5x10			szt	20					
8	Podkładki Ø 4,5x11			szt	20					
9	Podkładki Ø 7,0 x20			szt	20					
10	Podkładki Ø 6,5x13			szt	20					
11	Podkładki Ø 7,2 x15			szt	20					
12	Podkładki Ø 7,0x16			szt	20					
13	Podkładki Ø 7,0 x20			szt	20					
<b>RAZEM</b>										

wartość brutto słownie: .....

.....

(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 5 Druk do wiązania odłamków kostnych**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Druk do wiązania odłamków kostnych Ø – 1,0 mm L – 10 m			szt	1					
2	Druk do wiązania odłamków kostnych Ø – 1,2 mm L – 10 m			szt	1					
3	Druk do wiązania odłamków kostnych Ø – 1,5 mm L – 10 m			szt	4					
4	Druk do wiązania odłamków kostnych Ø – 2,0 mm L – 10 m			szt	6					
<b>RAZEM</b>										

wartość brutto słownie: .....

.....

(podpis i pieczęć imienna osoby  
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
pakiet nr 6 Płytki rekonstrukcyjne do miednicy

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Płytki rekonstrukcyjna prosta do miednicy , pod wkręty Ø3,5 , ilość otworów gwintowanych 5-22.			szt	10					
2	Płytki rekonstrukcyjna prosta do miednicy , pod wkręty Ø3,5 , ilość otworów 5-22.			szt	10					
3	Płytki rekonstrukcyjna prosta do miednicy , pod wkręty Ø4,5mm, ilość otworów 3-16.			szt	10					
4	Płytki rekonstrukcyjna łukowa do miednicy R108 , pod wkręty Ø4,5mm, ilość otworów 4-16 , L- 72mm - 208mm.			szt	10					
5	Płytki rekonstrukcyjna łukowa do miednicy R100 , pod wkręty blokowane Ø3,5mm, ilość otworów gwintowanych 4-			szt	10					
6	Płytki rekonstrukcyjna łukowa do miednicy R100 , pod wkręty korowe Ø3,5mm, ilość otworów 4-18 , L- 59mm -			szt	10					
7	Płytki rekonstrukcyjna J do miednicy lewa i prawa , pod wkręty blokowane Ø3,5mm, ilość otworów gwintowanych 10-			szt	10					
8	Płytki rekonstrukcyjna J do miednicy , pod wkręty korowe Ø3,5mm, ilość otworów 10-16 , L- 123mm - 181mm.			szt	10					
9	Wkręty blokowane 3,5 stalowe . Gniazda typu torx.			szt	280					
10	Wkręty korowe 3,5 stalowe . Gniazda typu torx.			szt	300					
11	Wkręty korowe 4,5 stalowe . Gniazda typu torx.			szt	200					
<b>RAZEM</b>										

wartość brutto słownie: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Wymagania użytkownika:**

1. Statyw na wkręty do miednicy w użyczenie na czas trwania umowy.
2. Statyw na implanty do miednicy.
3. Instrumentarium do zespołu miednicy w użyczenie

na dostawę implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
przy ul. Kamieńskiego 73 a  
Szp/FZ-57/2015

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
pakiet nr 7 Druty i gwóźdź Kirschner'a

LP.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,2 mm L -150mm – 310 mm			szt	200					
2	Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,4 mm L -150mm – 310 mm			szt	20					
3	Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,5 mm L -150mm – 310 mm			szt	30					
4	Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,6 mm L -150mm – 310 mm			szt	200					
5	Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,8 mm L -150mm – 310 mm			szt	100					
6	Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 2,0 mm L -150mm – 310 mm			szt	200					
7	Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 2,2mm L -150mm – 380 mm			szt	200					
8	Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 0,8mm L - 150mm – 310 mm			szt	150					
9	Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,0mm L -150mm – 310 mm			szt	50					
10	Gwóźdź Kirschnera gwintowany 1,6 mm-2,0 mm L-180mm - 310 mm			szt	30					
<b>RAZEM</b>										

wartość brutto słownie: .....

(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
pakiet nr 8 Grotowkręt Schantz'a

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej, szczyt samogwintujący gwintowany w 1/2 długości i 1/4 długości, uchwyt trójkątny Ø2,5mm, dł - 100mm			szt	50					
2	Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej, szczyt samogwintujący gwintowany w 1/2 długości i 1/4 długości, uchwyt trójkątny Ø3,0mm, dł - 150mm			szt	60					
3	Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej, szczyt samogwintujący gwintowany w 1/2 długości i 1/4 długości, uchwyt trójkątny Ø3,0mm, dł - 250mm			szt	50					
4	Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej, szczyt samogwintujący gwintowany w 1/2 długości i 1/4 długości, uchwyt trójkątny Ø4,0mm, dł - 250mm			szt	40					
5	Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej, szczyt samogwintujący gwintowany w 1/2 długości i 1/4 długości, uchwyt trójkątny Ø4,5mm, dł - 150mm			szt	40					
6	Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej, szczyt samogwintujący gwintowany w 1/2 długości i 1/4 długości, uchwyt trójkątny Ø4,5mm, dł - 200mm			szt	40					
7	Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej, szczyt samogwintujący gwintowany w 1/2 długości i 1/4 długości, uchwyt trójkątny Ø5,0mm, dł - 200mm			szt	50					
8	Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej, szczyt samogwintujący gwintowany w 1/2 długości i 1/4 długości, uchwyt trójkątny Ø5,0mm, dł - 250mm			szt	60					
<b>RAZEM</b>										

wartość brutto słownie: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 9 Płytki kostne, rynnowe i samodociskowe**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Płytki wąskie, cienkie z ilością otworów od 2 - 16, o grubości 2,5mm i długości od 39mm- 263mm, pod wkręty Ø4,5mm. materiał-stal.			szt	20					
2	Płytki kostna drobna z ilością otworów od 2 do 12 i długości odpowiednio od 16mm-91 mm. Grubość płytki 1,5mm, szerokość 7,5mm. Otwory pod wkręty 3,5 mm.			szt	10					
3	Płytki kostna drobna samodociskowa z ilością otworów od 2 do 16 i długości odpowiednio od 20mm-132 mm. Grubość płytki 2,0mm, szerokość 8,0mm. Otwory pod wkręty 2,0 mm.			szt	10					
4	Płytki kostna drobna samodociskowa z ilością otworów od 3 do 12 i długości odpowiednio od 28mm - 100mm. Grubość płytki 2,0mm, szerokość 8,0mm. Otwory pod wkręty 2,7mm.			szt	10					
5	Płytki kostna drobna samodociskowa z ilością otworów od 2 do 16 i długości odpowiednio od 17mm-87 mm. Grubość płytki 1,5mm, szerokość 5,0mm. Otwory pod wkręty 2,0 mm.			szt	10					
6	Płytki rynnowa 1/3 rurki z ilością otworów od 3-8 i długości odpowiednio od 37mm- 97mm. Grubość płytki 1,0mm szerokość 7,0mm. Otwory pod wkręty 3,5mm lub 2,7mm			szt	10					
7	Płytki rynnowa 1/3 rurki z ilością otworów od 3-10 i długości odpowiednio od 40mm- 138mm. Grubość płytki 1,0mm szerokość 9,0mm. Otwory pod wkręty 3,5mm.			szt	10					

8	Płytki samodociskowa szeroka gruba , ilość otworów 6-16 i długości odpowiednio od 103mm - 296mm . Szerokość 16,5mm , grubość 4,5mm. Otwory pod wkręty Ø4,5mm oraz otwór na wkręt Ø 6,5 mm.				30			
9	Płytki samodociskowa , wąska , gruba , ilość otworów 5-15 i długości odpowiednio od 89mm - 278mm . Szerokość 11,7mm , grubość 4,0mm. Otwory pod wkręty Ø4,5mm oraz otwór na wkręt Ø 6,5 mm.				100			
10	Płytki samodociskowa , wąska , cienka , ilość otworów 2-12 i długości odpowiednio od 25mm - 145mm . Szerokość 10,2mm , grubość 2,5mm. Otwory pod wkręty Ø3,5mm .				100			
11	Płytki samodociskowa , wąska , cienka , ilość otworów 4 - 12 i długości odpowiednio od 53mm - 149. Szerokość płytki 10,2mm , grubość 3,2mm.				100			
<b>RAZEM</b>								

wartość brutto słownie: .....

.....

(podpis i pieczęćka imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Wymagania użytkownika:**

1. Instrumentarium do płyt w użyczeniu na czas trwania umowy

pieczęć Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
pakiet nr 10 Płyta T, Y

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Płyta "T"-grubość 2-4mm, długość 60-160mm, otwory Ø 4,0-6,5mm, 3 otwory w części poprzecznej, skośnej, 4-6 otworów w części prostej /lewa, prawa/.			szt	50					
2	Płyta "Y"-grubość 2-4mm, długość 60-160mm, otwory Ø 4,0-6,5mm, 3 otwory w części poprzecznej, skośnej, 4-6 otworów w części prostej /lewa, prawa/.			szt	50					
<b>RAZEM</b>										

wartość brutto słownie: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Wymagania użytkownika:**

- Instrumentarium do płyt w uzyczeniu na czas trwania umowy

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
pakiet nr 11 Implanty tytanowe do operacji stawów i ich niestabilności

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Płytko do więzadeł, podłużna, czterootworowa ;o wymiarach 4mmx12mm			szt	20					
2	Płytko do więzadeł, okrągła, czterootworowa ;o średnicy 6,5mm			szt	20					
3	Płytko do więzadeł, okrągła, czterootworowa ;o średnicy 8mm			szt	20					
4	Płytko do więzadeł, okrągła, czterootworowa ;o średnicy 14mm			szt	20					
<b>RAZEM</b>										

wartość brutto słownie: .....

**Wymagania użytkownika:**

- Instrumentarium do pył w użyczeniu na czas trwania umowy

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 12 Kaniulowane śruby samowiercające typu Herbert**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	Kaniulowana, kompresyjna śruba samowiercająca wykonana z tytanu o średnicy 3.0 mm. Gwint na główce śruby Ø 3.8 mm, średnica rdzenia śruby Ø 2.0 mm, średnica gwintu na końcu śruby Ø 3.0 mm. Dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				szt	15					
2	Kaniulowana, kompresyjna śruba samowiercająca wykonana z tytanu o średnicy 2.2 mm. Gwint na główce śruby Ø 2.8 mm, średnica rdzenia śruby Ø 1.7 mm, średnica gwintu na końcu śruby Ø 2.2 mm. Dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40									
				szt	15					
<b>RAZEM</b>										

wartość brutto słownie: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Wymagania użytkownika:**

- Instrumentarium do śrub w użyczeniu na czas trwania umowy

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
pakiet nr 13 Implanty do łokcia

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Płytki tytanowa blokowana bezgwintowo do wyrostka łokc. naprzężająca, 6 oczek, profil 0.5-1.6mm.			szt	5					
2	Płytki tytanowa blokowana bezgwintowo wyrostka łokciowego 7 oczek, zagięta jednootworowo, lewa i prawa do wyboru, profil 0.5-1.6mm.			szt	5					
3	Płytki tytanowa blokowana bezgwintowo wyrostka łokciowego 10 oczek, zagięta jednootworowo, lewa i prawa do wyboru, profil 0.5-1.6mm.			szt	3					
4	Płytki tytanowa blokowana bezgwintowo wyrostka łokciowego 7 oczek, prosta, profil 0.5-1.6mm.			szt	3					
5	Płytki tytanowa blokowana bezgwintowo wyrostka łokciowego 10 oczek, prosta, profil 0.5-1.6mm.			szt	3					
6	Płytki tytanowa blokowana bezgwintowo do dalszej nasady kości ramiennej - przysiódkowa 10 otworów, boczna 10 otworów i tylna-boczna 15 otworów do wyboru, lewa/prawa, profil 1.6-3.4mm			szt	10					
7	Płytki tytanowa blokowana bezgwintowo do dalszej nasady kości ramiennej - przysiódkowa 12 otworów, boczna 12 otworów i tylna-boczna 17 otworów do wyboru, lewa/prawa, profil 1.6-3.4mm			szt	10					
8	Śruby korowe Ø2.8, dł. 08-75 mm, otwór promienisty			szt	160					
9	Śruby blokowane trzypunktowo, bezgwintowo, Ø 2.8, dł. 08-75 mm, otwór promienisty			szt	360					
<b>RAZEM</b>										

wartość brutto słownie: .....

.....

(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Wymagania użytkownika:**

1. Instrumentarium w użyczenie na czas trwania umowy

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
pakiet nr 14. System protezoplastyki bipolarnej stawu biodrowego

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Czasza bipolarna</b> w rozmiarach 41-72mm. Do rozmiaru 56 skalowana co 1mm. Dostosowana do głów wewnętrznych 28mm (od rozmiaru 44); głowa wewnętrzna zatraskiwana dzięki wbudowanemu pierścieniowi politylenowemu; mocowanie bez demontażu czaszy			szt	70					
2	<b>Głowa protezy</b> ze stopu CoCr w czterech wielkościach długości szyjki w średnicach 22 i 28mm			szt	70					
3	<b>Trzpień cementowany</b> stalowy wysokopolerowany, bezkonięzowy w kształcie kliny, z centralizerem w 9 rozmiarach do wyboru i 3 wielkościach ofsetu 35.5-37,5-44mm			szt	40					
4	<b>Korek dokanałowy</b> wykonany z PMMA w średnicach 8-18mm			szt	40					
5	<b>Cement kostny</b> 40g, niskiej gęstości (czas wiązania w temp. 21°C - 10min)			szt	40					
6	<b>Mieszalnik do cementu</b> kostnego; system do próżniowego mieszania i podawania cementu			szt	40					
7	<b>Trzpień endoprotezy stawu biodrowego</b> prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) w 11 rozmiarach dla każdego z kątów (93-126mm)			szt	30					
<b>RAZEM</b>										

wartość brutto słownie: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Wymagania użytkownika:**

1. Instrumentarium w uzyczenie na czas trwania umowy



FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY  
pakiet nr 15 Gwóźdź anatomiczny do kości udowej

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gwóźdź anatomiczny do kości udowej krótki Ø11 L-180-200mm. (skok co 20mm) wymagania : materiał stop tytanu .Proksymalne wygięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego wprowadzany na poziomie dołu krętarzowego(fossa trochanterica). Długi Ø10,11 L-340-440mm. Lewy i prawy. wymagania : wprowadzany od strony szczytu krętarza na poziomie dołu krętarzowego(fossa trochanterica).Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej, używany przy metodzie kompresyjnej. rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade.Śruba zaślepiająca w przynajmniej czterech długościach od 0- 15mm.Materiał - stop tytanu.				40					
2	Wkręty blokujące Ø5,0. L- 30mm - 90mm			szt	120					
3	Wkręty blokujące Ø5,5. L-30mm - 90mm			szt	40					
4	Śruba kompresyjna			szt	20					
5	Śruba zaślepiająca. W długościach od 0 - 15mm			szt	40					
6	Wkręt rekonstrukcyjny kaniulowany Ø 7,5 L-60mm - 120mm			szt	20					
<b>RAZEM</b>										
wartość brutto słownie: .....										

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Wymagania użytkownika:**

1. Statyw na gw. anatomiczne w użyczenie na czas trwania umowy.
2. Statyw na elementy blokujące gw.anatomiczne w użyczenie na czas trwania umowy.

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
pakiet nr 16 Gwóźdź piszczelowy rekonstrukcyjny

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowo a netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowo a brutto	wartość brutto
1	<p><b>Gwóźdź piszczelowy rekonstrukcyjny (kompresyjno - rekonstrukcyjny).</b> Długość L=285-390mm (ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-10mm w wersji kaniulowanej ze skokiem (co 1mm). Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej przedziale 9-10°. 3° zagięcie części dalszej gwoźdźcia. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów, zapewniające co najmniej trzy płaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoźdźcia w przypadku gwoździ kaniulowanych. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoźdźcia w części dalszej zapewniającej obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji.</p> <p>Wymagania: W otworach rekonstrukcyjnych gwoźdźcia Ø8,Ø9 zapewniają alternatywne, zamiennie stosowanie zarówno rygli o średnicy Ø4,0 jak i Ø4,5, w otworach rekonstrukcyjnych dla średnicy gwoźdźcia Ø10mm, zamiennie stosowanie rygli Ø5,0 i Ø5,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoźdźcia w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX.</p>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				szt	70					
2	Gwóźdź piszczelowy odpiętowy L- 160mm- 320mm Ø10,11,12mm .materiał - tytan.			szt	5					



FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY  
pakiet nr 17 Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<p><b>Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy</b> :</p> <p>Krótki - dł 180mm-200mm - pokryty celownikiem, średnica 10mm-11mm dla części dalszej i 16mm średnicy w części bliższej. Kąt trzonowy 120°, 125°, 130°, 135°. Blokowany śrubą zespalającą lub śrubą teleskopową. Śruba doszyjkowa o średnicy max 10,5mm. śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwóźdźnia w zakresie 0 - 15mm stopniowane co 5mm. Długi - długość 280mm - 420mm ( ze skokiem co 20mm) pokryty celownikiem dalszym. Średnica części dalszej 10mm- 11mm i 16mm w części bliższej. Gwóźdź w wersji lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą lub teleskopową o maksymalnej średnicy 10,5mm. Gwóźdź w części dalszej ma posiadać 1 otwór dynamiczny oraz dwa otwory statyczne gwintowane zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej). Gwóździe kodowane kolorami każda średnica inny kolor. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu torx. System wykonany ze stopu tytanu.</p>			szt	150					
2	Śruba zespalająca Ø10,5mm . L= 80mm - 120mm .			szt	120					
3	Śruba zaślepiająca do śruby zespalającej			szt	150					
4	Śruba zespalająca Ø 5,0mm. L =80mm - 120mm			szt	50					
5	Śruba teleskopowa Ø 10,5mm. L= 80mm - 120mm			szt	30					
6	Śruba kompresyjna			szt	50					
7	Śruba ustalająca			szt	100					

8	Sruba zaślepiająca do gwoźdza w wysokościach 0 - 15mm (co 5mm)					150				
9	Wkręt blokujący ø5,0 z gniazdem typu torx , L -30mm - 80mm					250				
10	Wkręt blokujący ø5,5 z gniazdem typu torx , L -30mm - 80mm					150				
<b>RAZEM</b>										

wartość brutto słownie: .....

.....  
 (podpis i pieczęćka imienna osoby  
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Wymagania użytkownika:**

1. Statyw na gwoździe krętarkowe w użyczenie na czas trwania umowy.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY  
pakiet nr 18 Gwóźdź śródszpikowy udowy wsteczny - kondylarny.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<p><b>Gwóźdź śródszpikowy udowy wsteczny - kondylarny.</b> Wymagania: Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej lewej i prawej kończyny używany przy metodzie wstecznej. Długość L=180-440mm (ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej . W części dalszej posiadający min. 8 otwory w tym:2 otwory o średnicy 6,5mm i 2 otwory o średnicy 5mm w płaszczyźnie strzałkowej, 2 otwory o średnicy 5mm w płaszczyźnie poprzecznej co najmniej 2 otwory kondylarno kacie 30 °w płaszczyznach - AP i poprzecznej . W części bliższej posiadający min. 3 otworów w dwóch płaszczyznach (w tym co najmniej jeden dynamiczny). Blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami z nakrętkami lub zestawem blokującym o średnicy 6,5 z zakresem długości 50-105mm. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy 5,0 i 5,5mm przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy 5,0 lub 5,5. Wszystkie elementy blokujące z gniazdam i typu torx System wykonany z tytanu .</p>			szt	20					
2	Wkręty blokujące 6,5mm, o dł. 50mm - 120mm.			szt	30					
3	Nakrętka			szt	30					
4	Zestawy blokujące 6,5mm w przedziałach długości 50mm - 90mm.			szt	10					



**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 19 Gwoździe śródramienny uniwersalny**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<p><b>Gwoździe śródramienny uniwersalny</b>                      Wymagania:                      Długość L=180÷320mm (ze skokiem co 20mm) do długości 320mm pokryty celownikiem, średnica d=6÷9mm ze skokiem (co 1mm) . W części bliższej ścięcia anatomiczne. W części bliższej co najmniej 6 otworów do blokowania w przynajmniej trzech płaszczyznach , wszystkie otwory gwintowane w tym otwór fasolkowy ma posiadać w środkowej części otwór gwintowny pozwalający na wprowadzenie wkrętu 5,5mm.                      Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoźdźca w przynajmniej trzech rozmiarach.wszystkie elementy blokujące z gniazdami typu torx. Wkręty blokujące i gwoździe kodowane kolorami - każda średnica inny kolor.                      System wykonany z tytanu .</p>			szt	50					
2	Wkręty blokujące ø3,0mm.			szt	30					
3	Wkręty blokujące ø4,5mm i 4,0mm			szt	200					
4	Śruba zaślepiająca do gw. ramiennych o dł. od 0 - 5mm.			szt	50					
5	Śruba kompresyjna do gw. ramiennych .			szt	30					
<b>RAZEM</b>										

wartość brutto słownie: .....

(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Wymagania użytkownika:**

- Instrumentarium do gw ramiennych w użyczenie na czas trwania umowy.
- Stawy na gwoździe ramienne w użyczenie na czas trwania umowy



FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY  
pakiet nr 20 Implanty do zespolenia dalszej nasady kości promieniowej

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2 * Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej dla śrub 2.5 mm, anatomiczne, niskoprofilowe, tytanowe, wielootworowe, z dostępu grzbietowego kształtu H oraz z dostępu dłoniowego o kształcie DELTA. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.	3	4	5 szt	6 20	7	8	9	10	11
2	* Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej dla śrub 2.5 mm, anatomiczne, niskoprofilowe, tytanowe, wielootworowe, z dostępu dłoniowego o kształcie skośne T. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.			szt	20					
3	* Śruby blokowane o średnicy 2,5 mm i długościach od 8 do 34 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Otwór promienisty. Śruby blokowane bezgwintowo.			szt	360					
4	* Śruby korowe o średnicy 2,5 mm i długościach od 8 do 34 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Otwór promienisty.			szt	120					
5	* Wiertła do zamawianych długości i średnic śrub, trzon cylindryczny			szt	4					
<b>RAZEM</b>										

wartość brutto słownie: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Wymagania użytkownika:**

1. Instrumentarium w użyczeniu na czas trwania umowy

pieczęćka Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY  
pakiet nr 21 Implanty do kości ręki - śródręcze i pałiczki

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	* <b>Płytki tytanowe</b> , wielootworowe drabinkowe, proste i proste dwurzędowe, drabinkowe skośne - anatomicznie wygięte oraz kształtu Y, T i L dla śrub 1.2/1.5. Profil 0.6 mm.			szt	20					
2	* <b>Płytki tytanowa</b> , kompresyjna 1 otworowa dwuhaczykowa do złamań awulsyjnych dla śrub 1.2/1.5.			szt	10					
3	* <b>Płytki tytanowe blokowane</b> , zwykłe i kompresyjne, proste, proste dwurzędowe, kształtu L, T, Y, drabinkowe, skośne. Płytki blokowane z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Dla śrub 2.0/2.3. Profil 1.0 - 1.3mm			szt	20					
4	* <b>Płytki tytanowa 8+4</b> otworowa, dwupiersieniowa w obrysie promieniowym, blokowan z otworami bez gwintu, profil 1.4.			szt	2					
5	<b>Płytki do zespolenia złamań głowy kości promieniowej</b> , niskoprofilowe, tytanowe, 11 otworów w kształcie obręczy oraz podpierające z dodatkowymi otworami do stabilizacji drutami K. Płytki z nienagwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15			szt	8					
6	* <b>Śruby korowe</b> o średnicy 1.2, 1.5, 1.8 mm o długościach od 4 do 24 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym.			szt	120					
7	* <b>Śruby korowe</b> o średnicy 2,0 mm - 2,3 mm i długościach od 4 mm do 34 mm			szt	60					
8	* <b>Śruby blokowane</b> bezgwintowo o średnicy 2.0 mm i długościach od 6 mm do 30 mm			szt	100					

9	* Wiertha do zamawianych długości i średnic śrub, trzon cylindryczny				szt	4					
<b>RAZEM</b>											

wartość brutto słownie: .....

**Wymagania użytkownika:**

1. Instrumentarium w użyczenie na czas trwania umowy

.....  
 (podpis i pieczęćka imienna osoby  
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY  
pakiet nr 22 Implanty do zespołów kości stopy

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2 * Płytki tytanowe blokowane, proste dwurzędowe, płytki kształtu T, Y. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Płytki kodowane kolorystycznie. Profil 1.6 mm.	3	4	5 szt	6 20	7	8	9 9	10 10	11 11
2	* Płytki tytanowa, dwubiegunowa 6 oczkowa z przeskokiem 1,2,3 otworowym. Otwory bezgwintowe z trzema punktami blokującymi dociskowo pod zmiennym kątem +/- 15 stopni. Profil płytki 1.6 mm			szt	20					
3	* Śruby korowe o średnicy 2.8 mm i długościach od 8 - 45mm.			szt	80					
4	* Śruby blokowane bezgwintowo o średnicy 2.8 mm i długościach od 8 - 45mm.			szt	160					
5	* Wiertła do zamawianych długości i średnic śrub, trzon cylindryczny			szt	4					
<b>RAZEM</b>										

wartość brutto słownie: .....

Wymagania użytkownika:

1. Instrumentarium w użyczenie na czas trwania umowy

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
pakiet nr 23 Implanty do zespoleni kości piętowej

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa wa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	* <b>Płytki tytanowe anatomiczne</b> do kości piętowej, w kształcie rozgałęzionej ramki, 12 - 13 otworowe. Otwory bezgwintowe do blokowania pod zmiennym kątem. W rozmiarach S, M, L, odrębnie lewa i prawa.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	* <b>Śruba korowa tytanowa</b> z otworem promienistym, system 3.5, L16 - 60 mm.			szt	40					
3	* <b>Śruba tytanowa</b> , blokująca trzypunktowo, bezgwintowa główka z otworem promienistym, system modułarny 3.5, L16 - 60 mm.			szt	160					
				szt	320					
<b>RAZEM</b>										

wartość brutto słownie: .....

**Wymagania użytkownika:**

- Instrumentarium w użyczenie na czas trwania umowy

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY  
pakiet nr 24 Dynamiczny stabilizator biodrowy/krzyżowy

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dynamiczny stabilizator biodrowy/krzyżowy. Wymagania: płyty ustalające DSB/DSK klasyczne. Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31mm. Instrumentarium umożliwiający stabilizację złamań zarówno w obrębie bliższej części kości udowej jak i obrębie międzykrzyżcowym, nadkrzyżcowym i przekrzyżcowym. Płytki ustalające DSB - 135° - 140° 2 - 6 otworowa lub płytki DSK 95° , 6 - 14 otworowa			szt	50					
2	Wkręty korowe lub łódkowate samogwintujące Ø 3,5 L-18mm -50mm			szt	60					
3	Wkręty korowe samogwintujące Ø 4,5 L-20mm-60mm			szt	200					
4	Śruba kompresyjna			szt	50					
5	Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 L-25mm -70mm(pełny gwint)			szt	30					
6	Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 L-40mm -70mm( gwint L-32mm)			szt	30					
7	Śruba zespalająca gąbczasta ø 16mm			szt	20					
8	Śruba zespalająca z dł. gwintu 18mm lub 27mm.			szt	30					
9	Płytki nakretarzowe			szt	2					
<b>RAZEM</b>										

wartość brutto słownie: .....

**Wymagania użytkownika:**

- Instrumentarium w uzyczeniu na czas trwania umowy

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

(podpis i pieczęć)

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
pakiet nr 25 Endoproteza głowy kości promieniowej.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p><b>Endoproteza głowy kości promieniowej.</b> Endoproteza cementowa, modułarna składana z 2 części: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w 3 średnicach fi 20; fi 22; fi 24mm i trzech wysokościach 10, 12, 14mm. Głowa wykonana z polietylenu wysokocząsteczkowego. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego o przekroju kwadratu z kolnierzem spełniającym rolę ogranicznika. Obie części endoprotezy (głowa i trzpień) połączone na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając głowie endoprotezy ruchy rotacyjne o kat 15° w stosunku do długiej osi trzpienia zarówno do góry jak i do dołu. W sumie pełny zakres ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy powinien wynosić 30°. Wymagania: trzpień standardowy prosty oraz dodatkowo trzpień kątowy pozwalający na rekonstrukcyjne zespolenie. Trzpień kątowy odgięty od osi protezy o kat 15°. Głowa endoprotezy ma posiadać zewnętrzną powierzchnię uwypukloną do kontaktu z wkłesłą powierzchnią stawową wcięcia promieniowego kości łokciowej. Od góry natomiast ma być wkłesła do kontaktu z wypukłą powierzchnią głowy kości ramiennej. Ruchu głowy endoprotezy w stosunku do trzpienia ma zapewnić automatyczne ustawianie się głowy implantu w stosunku do głowy kości ramiennej i wcięcia promieniowego kości łokciowej, zmniejszając siły nacisku i siły tarcia systemu głowa endoprotezy – główka kości ramiennej. Modułowa konstrukcja implantu powinna umożliwiać w pierwszej kolejności zaimplantowane trzpienia a następnie głowy endoprotezy o odpowiednim rozmiarze.</p>									
1.	<b>RAZEM</b>									

wartość brutto słownie: .....

**Wymagania użytkownika:**

1. Instrumentarium w uzyczeniu na czas trwania umowy

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

(podpis i pieczęć)

pieczęćka Wykonawcy

na dostawę implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
przy ul. Kamińskiego 73 a  
Szp/FZ-57/2015

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
pakiet nr 26 System endoprotez obręczy barkowo-ramiennej

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość brutto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Modularna endoproteza obręczy barkowo-ramiennej:</b> -trzpień cementowane(10-20mm) lub bezcementowe (14-24mm) o długości 80mm, oraz trzpień mini (11-13mm) o długości 60mm -element proksymalny z otworami (trauma - rozmiary) bądź z wydłużonymi pletwami -element proksymalny odwrócony ( w trzech opcjach : HA, krótkie do inwersji, trauma) wraz z opcją przedłużenia +9mm. -głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromokobaltu w rozmiarach 40-54mm -głowy CTA w rozmiarach 42-54mm -adaptory neutralne, ecentryczne oraz CTA -trzpień długie 150,180,210mm o średnicy od 13,14,15,16mm									
2	Trzpień bezcementowy			szt	6					
3	Trzpień cementowany			szt	6					
4	Element proksymalny			szt	12					
5	Głowa			szt	12					
6	Adapter			szt	12					
<b>RAZEM</b>										

wartość brutto słownie: .....

**Wymagania użytkownika:**

- Instrumentarium w użyczenie na czas trwania umowy

.....

(podpis i pieczęćka imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)