



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

## OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dn. 26.04.2016r.

Szp/FZ-24/2016

### INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **DOSTAWĘ KOMPUTERÓW.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity, Dz. U. z 2015r., poz. 2164*), Zamawiający:

- przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania.

#### **Pytanie nr 28**

Zamawiający wymaga wymiarów obudowy Mini Tower 290 x 93 x 312mm i sugeruje model wzorcowy jako Dell Opti Plex 3020. Do pytania załączam wydruk ze strony [www.dell.com/pl](http://www.dell.com/pl) w którym to producent napisał wydaje się jasno na temat wymiarów i rodzaju obudowy. Wymiary których wymaga zamawiający są wymiarami obudowy SFF. Zapis ze strony producenta:

Obudowa typu mini tower (MT)

Wymiary (wys. x szer. x gł.) w calach/(cm): 14,2 x 6,9 x 16,4/(36,0 x 17,5 x 41,7)

Minimalna masa (funty/kg): 20,68/9,4

Liczba kieszeni: 2 wewnętrzne 3,5 cala i 2 zewnętrzne 5,25 cala

Gniazda rozszerzeń: 1 pełnowymiarowe gniazdo PCIe x16

3 pełnowymiarowe gniazda PCIe x1

Zasilacz: standardowy zasilacz 290 W z aktywną korekcją współczynnika mocy lub opcjonalny zasilacz 290 W o sprawności energetycznej do 90% (certyfikat 80 Plus Gold oraz Bronze 85%); zgodny z normą ENERGY STAR®, aktywna korekcja współczynnika mocy

Obudowa typu Small Form Factor (SFF)

Wymiary (wys. x szer. x gł.) w calach/(cm): 11,4 x 3,7 x 12,3/(29,0 x 9,3 x 31,2)

Minimalna masa (funty/kg): 13,2/6,0

Liczba kieszeni: 1 wewnętrzna 3,5 cala

1 zewnętrzna 5,25 cala (na płaski napęd)

Gniazda rozszerzeń: 1 gniazdo PCIe x16 o połowie wysokości

1 gniazdo PCIe x1 o połowie wysokości

Dodatkowo zamawiający wymaga aby Komputer np Dell Optiplex 3020 posiadał porty wewnętrzne 1x PCI-e 16x, PCI-e x1 - 2 sztuki i na koniec port PCI jedną sztukę. I tutaj pozwolę sobie zacytować producenta wymienionego wyżej komputera "Gniazda rozszerzeń: 1 gniazdo PCIe x16 o połowie wysokości 1 gniazdo PCIe x1 o połowie wysokości" (zapis



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

## OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

również znajduję się na dołączonym wydruku ze strony [www.dell.com](http://www.dell.com)). Jeśli zamawiający również widzi pewną rozbieżność bardzo proszę o modyfikację zapisu w ten sposób aby wymieniony przez Zamawiającego komputer jako przykładowy spełniał wymagania SIWZ. Jeśli zamawiający wymaga komputera z obudową typu Mini Tower proszę o modyfikację wymiarów tak aby było możliwe dobranie odpowiedniego komputera.

### **Pytanie nr 29**

Zamawiający odpowiadając na pytania z dnia 25.04.2016 dotyczące opisanej w SIWZ obudowy, zwłaszcza dotyczące jej wymiarów, rozmią się z prawdą. Wymiary 290 x 92 x 312 mm charakteryzują komputer Dell Optiplex 3020 SFF – w załączeniu potwierdzenie tego faktu w postaci dokumentacji producenta.

Opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób sprawia, że możliwość doboru sprzętu ogranicza się do jednego modelu, jednego producenta, którym jest firma Dell. Sprawia to, że w przedmiotowym postępowaniu nie można zaoferować sprzętu innych uznanych producentów, tj. HP, Lenovo, Fujitsu, Actina, NTT oraz pozostałych.

Powyższe, stanowi jawne naruszenie art.7 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym, wnosimy aby Zamawiający:

- wykreślił zapis odnośnie wymiarów obudowy
- z racji tego, że w przedmiotowym postępowaniu wymagana jest wpłata wadium, wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert, aby umożliwić wszystkim wykonawcom równe szanse udziału w postępowaniu
- z racji bardzo dużej liczby pytań (w tym także powtarzających się) oraz dużej liczby zmian w opisie przedmiotu zamówienia, prosimy o udostępnienie opisu przedmiotu zamówienia w wersji obowiązującej po dokonaniu wszelkich zmian.

**Ad. 28-29: Zamawiający wykreśla z SIWZ: „Wymiary nie większe niż: 290 x 93 x 312 mm”. Zamawiający zmienia zapis z: „PCI-e x1 - 2 sztuki; PCI – 1 sztuka” na PCI-e 3 sztuki.**

- zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

### **KRYTERIA OCENY OFERT – ROZDZ. XV PKT 3 – BYŁO:**

1. Kryteria oceny ofert:

a) oferowana cena brutto za całość przedmiotu zamówienia – waga: 80%

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru:

$(C_{\min} : C_n) \times 80$

gdzie:

C<sub>min</sub> - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych

C<sub>n</sub> - cena ogółem brutto ocenianej oferty



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

## OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

b) wynik w teście PassMark CPU Mark – waga: 10 %

Wynik	Liczba zdobytych punktów
7 000 pkt	0 pkt
9 000 pkt	5 pkt
9 500 pkt	10 pkt

*W przypadku podania wartości pośrednich między granicznymi wynikami, Zamawiający w celu oceny oferty będzie podane wartości pośrednie zaokrąglął w dół do niższego wyniku.*

c) termin dostawy przedmiotu zamówienia – waga: 10 %

Ilość pamięci RAM	Liczba zdobytych punktów
14 dni	0 pkt
7 dni	10 pkt

*W przypadku podania wartości pośrednich między granicznymi terminami, Zamawiający w celu oceny oferty będzie podane wartości pośrednie zaokrąglął w górę do dłuższego terminu.*

### **KRYTERIA OCENY OFERT – ROZDZ. XV PKT 3 – JEST PO ZMIANIE:**

2. Kryteria oceny ofert:

a) oferowana cena brutto za całość przedmiotu zamówienia – waga: 80%

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru:

$(C_{\min} : C_n) \times 80$

gdzie:

C min - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych

C n - cena ogółem brutto ocenianej oferty

b) zainstalowana ilość pamięci RAM – waga: 10 %

Ilość pamięci RAM	Liczba zdobytych punktów
8 GB	0 pkt
16 GB	10 pkt

*W przypadku podania wartości pośrednich między granicznymi wynikami, Zamawiający w celu oceny oferty będzie podane wartości pośrednie zaokrąglął w dół do niższego wyniku.*

c) termin dostawy przedmiotu zamówienia – waga: 10 %

termin dostawy przedmiotu zamówienia	Liczba zdobytych punktów
14 dni	0 pkt



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
WE WROCŁAWIU**

**OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY**

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

7 dni

10 pkt

W przypadku podania wartości pośrednich między granicznymi terminami, Zamawiający w celu oceny oferty będzie podane wartości pośrednie zaokrągał w górę do dłuższego terminu.

**Zamawiający, informuje, że zamieszcza na stronie internetowej nowy „Formularz ofertowy po modyfikacji”. Dokument ten należy załączyć do oferty lub wpisać w złożonej ofercie zamiast wyniku testu PassMark CPU Mark – oferowaną ilość pamięci RAM. Wynik testu PassMark CPU Mark Wykonawca wpisuje w załączniku nr 6 do SIWZ – zestawienie wymaganych parametrów technicznych.**

**TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – ROZDZ. XII – BYŁO:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami j.w. należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy. Na kopercie należy umieścić informację:

Nazwa i adres Wykonawcy

OFERTA PRZETARGOWA –  
DOSTAWA KOMPUTERÓW

Szp/Fz-24/2016

Uwaga:

„Nie otwierać przed dniem 28.04.2016 r. godz. 10:00”

Oferta zawiera ..... kart – ilość kart zastrzeżonych .....

2. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy przesać lub złożyć w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, Budynek nr 10 do godziny 09:00 do dnia 28.04.2016 r.
9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2016 r. o godz. 10:00 w Sali Audiowizualnej w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a we Wrocławiu.

**TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – ROZDZ. XII – JEST PO ZMIANIE:**

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami j.w. należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy. Na kopercie należy umieścić informację:

Nazwa i adres Wykonawcy

OFERTA PRZETARGOWA –  
DOSTAWA KOMPUTERÓW

Szp/Fz-24/2016

Uwaga:

„Nie otwierać przed dniem 12.05.2016 r. godz. 10:00”



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
WE WROCŁAWIU**

**OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY**

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01

[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Oferta zawiera ..... kart – ilość kart zastrzeżonych .....

3. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy przesłać lub złożyć w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, Budynek nr 10 do godziny 09:00 do dnia 12.05.2016 r.
10. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2016 r. o godz. 10:00 w Sali Audiowizualnej w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a we Wrocławiu.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jadwiga Raziuk*