



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 01.07.2016r.

Szp/FZ -31/362/2016

INFORMACJA NR 7 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „**dostawę łóżek szpitalnych.**”
Znak sprawy: Szp/FZ-31/2016

Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne sterowane elektrycznie z wyposażeniem – 22 szt.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o nowoczesnej konstrukcji opartej na szeroko rozstawionych w narożach łóżka ramionach wznoszących, zapewniających doskonałą stabilność w każdym położeniu leża?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w elektroniczny wskaźnik zużycia informujący o konieczności wymiany?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją części nożnej w zakresie 0-34°?

Zamawiający dopuszcza łóżko z elektryczną regulacją części nożnej w zakresie 0-34°.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga sterowań nożnych?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi o wysokości 40 cm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi o wysokości 36 cm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

Czy zamawiający dopuści łóżko, którego szerokość zewnętrzna z barierkami bocznymi wynosi 990 mm i różni się nieznacznie od wymaganego parametru?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 410- 770 mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym osiągnięcie minimalnej wysokości leża nie jest sygnalizowane alarmem dźwiękowym?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym próba użycia zablokowanej funkcji nie jest dodatkowo sygnalizowana alarmem dźwiękowym?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku bezpieczeństwa?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12

Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w 4 koła o średnicy 40 mm? Pozostałe wymagane parametry są spełnione.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 3 - Łóżko szpitalne wielofunkcyjne sterowane elektrycznie z wyposażeniem – 16 szt.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami tworzywowymi, które chronią pacjenta na całej długości, bez konieczności stosowania dodatkowego zabezpieczenia w formie protektorów? Tworzywowe, dzielone barierki pracują wraz z leżem, przez co lepiej chronią pacjenta oraz zapewniają łatwy i wygodny dostęp do pacjenta, dając możliwość opuszczenia jednej lub dwóch części, w zależności od potrzeb.

Zamawiający dopuszcza łóżko z barierkami tworzywowymi, które chronią pacjenta na całej długości, bez konieczności stosowania dodatkowego zabezpieczenia w formie protektorów.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego szerokość zewnętrzna z zamontowanymi barierkami wynosi 990 mm i różni się bardzo nieznacznie od wymaganego parametru max 980 mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji Ergoframe?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością blokady jednocześnie wszystkich regulacji?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku bezpieczeństwa?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18

Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w 4 koła o średnicy 40 mm? Pozostałe wymagane parametry są spełnione.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 4 - Łóżko szpitalne wielofunkcyjne sterowane elektrycznie z wyposażeniem – 5 szt.**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami tworzywowymi, które chronią pacjenta na całej długości, bez konieczności stosowania dodatkowego zabezpieczenia w formie protektorów? Tworzywowe, dzielone barierki pracują wraz z leżem, przez co lepiej chronią pacjenta oraz zapewniają łatwy i wygodny dostęp do pacjenta, dając możliwość opuszczenia jednej lub dwóch części, w zależności od potrzeb.

Zamawiający dopuszcza łóżko z barierkami tworzywowymi, które chronią pacjenta na całej długości, bez konieczności stosowania dodatkowego zabezpieczenia w formie protektorów.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego szerokość zewnętrzna z zamontowanymi barierkami wynosi 990 mm i różni się bardzo nieznacznie od wymaganego parametru max 980 mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21

Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w 4 koła o średnicy 40 mm? Pozostałe wymagane parametry są spełnione.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 5 - Łóżko szpitalne wielofunkcyjne sterowane elektrycznie z wyposażeniem – 10 szt.**Pytanie nr 22**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami tworzywowymi, które chronią pacjenta na całej długości, bez konieczności stosowania dodatkowego zabezpieczenia w formie protektorów? Tworzywowe, dzielone barierki pracują wraz z leżem, przez co lepiej chronią pacjenta oraz zapewniają łatwy i wygodny dostęp do pacjenta, dając możliwość opuszczenia jednej lub dwóch części, w zależności od potrzeb.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego szerokość zewnętrzna z zamontowanymi barierkami wynosi 990 mm i różni się bardzo nieznacznie od wymaganego parametru max 980 mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24

Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w 4 koła o średnicy 40 mm? Pozostałe wymagane parametry są spełnione.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 6 - Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z ramą ortopedyczną sterowane elektrycznie z wyposażeniem – 4 szt.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o nowoczesnej konstrukcji opartej na szeroko rozstawionych w narożach łóżka ramionach wznoszących, zapewniających doskonałą stabilność w każdym położeniu leża?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26

Czy zamawiający dopuści łóżko, którego szerokość zewnętrzna z barierkami bocznymi wynosi 990 mm i różni się nieznacznie od wymaganego parametru?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 410- 770 mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 7 - Łóżko szpitalne wielofunkcyjne sterowane elektrycznie z wyposażeniem – 14 szt.**Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami tworzywowymi, które chronią pacjenta na całej długości, bez konieczności stosowania dodatkowego zabezpieczenia w formie protektorów? Tworzywowe, dzielone barierki pracują wraz z leżem, przez co lepiej chronią pacjenta oraz zapewniają łatwy i wygodny dostęp do pacjenta, dając możliwość opuszczenia jednej lub dwóch części, w zależności od potrzeb.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego szerokość zewnętrzna z zamontowanymi barierkami wynosi 990 mm i różni się bardzo nieznacznie od wymaganego parametru max 980 mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30

Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w 4 koła o średnicy 40 mm? Pozostałe wymagane parametry są spełnione.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 8 - Łóżko szpitalne ortopedyczne wielofunkcyjne sterowane elektrycznie z wyposażeniem – 8 szt.**Pytanie nr 31**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami tworzywowymi, które chronią pacjenta na całej długości, bez konieczności stosowania dodatkowego zabezpieczenia w formie protektorów? Tworzywowe, dzielone barierki pracują wraz z leżem, przez co lepiej chronią pacjenta oraz zapewniają łatwy i wygodny dostęp do pacjenta, dając możliwość opuszczenia jednej lub dwóch części, w zależności od potrzeb.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego szerokość zewnętrzna z zamontowanymi barierkami wynosi 990 mm i różni się bardzo nieznacznie od wymaganego parametru max 980 mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 9 - Łóżko szpitalne wielofunkcyjne sterowane elektrycznie z wyposażeniem – 28 szt.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami tworzywowymi, które chronią pacjenta na całej długości, bez konieczności stosowania dodatkowego zabezpieczenia w formie protektorów? Tworzywowe, dzielone barierki pracują wraz z leżem, przez co lepiej chronią pacjenta oraz zapewniają łatwy i wygodny dostęp do pacjenta, dając możliwość opuszczenia jednej lub dwóch części, w zależności od potrzeb.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego szerokość zewnętrzna z zamontowanymi barierkami wynosi 990 mm i różni się bardzo nieznacznie od wymaganego parametru max 980 mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w 4 koła o średnicy 40 mm? Pozostałe wymagane parametry są spełnione.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 10 - Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z ramą ortopedyczną sterowane elektrycznie z wyposażeniem – 2 szt.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o nowoczesnej konstrukcji opartej na szeroko rozstawionych w narożach łóżka ramionach wznoszących, zapewniających doskonałą stabilność w każdym położeniu leża?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37

Czy zamawiający dopuści łóżko, którego szerokość zewnętrzna z barierkami bocznymi wynosi 990 mm i różni się nieznacznie od wymaganego parametru?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 410- 770 mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w 4 koła o średnicy 40 mm? Pozostałe wymagane parametry są spełnione.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Paweł Raziuk