



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Znak postępowania: Szp/FZ – 53/2016

Wrocław, dn. 03.11.2016 r.

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
pod nazwą

### DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy wraz z formularzami asortymentowo - cenowymi

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 – Jednolity europejski dokument zamówienia

RADCA PRAWNY

.....~~Krzysztof Michałek~~.....  
Sprawdzono pod względem prawnym

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jolanta Raziuk*  
.....  
Zatwierdzam

## ROZDZIAŁ I

### INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

***Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław***

adres do korespondencji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław

adres strony internetowej <http://www.wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne>

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 14:35

2. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zwanego DUUE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona na w/w stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE.
3. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN). Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

## ROZDZIAŁ II

### TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro.
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  - 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp,
  - 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126),
  - 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254),
  - 4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
  - 5) Ustawa z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.)
  - 6) Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876)
  - 7) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 211)
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

## ROZDZIAŁ III

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów ortopedycznych do siedziby Zamawiającego.
2. Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości określają formularze asortymentowo – cenowe nr 1.1 – 1.27 stanowiące załączniki do formularza ofertowego.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca powierzył Zamawiającemu implanty ortopedyczne w depozyt (nie dotyczy Pakietu nr 3). Warunki depozytu określa wzór umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca użyczył Zamawiającemu pełne instrumentarium niezbędne do założenia implantów. Wzór umowy użyczenia instrumentarium zawarty jest w załączniku nr 2.1 do SIWZ.
5. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie wszczepiania oferowanych implantów ortopedycznych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
6. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją (ulotką) zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
9. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia.
10. Dostarczony asortyment musi posiadać znak CE na potwierdzenie, że spełnia wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE tj. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego.
11. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
12. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
13. Klasyfikacja zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV):
14. 33 18 31 00 - 7 - Implanty ortopedyczne
15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **27 części**. Za część należy rozumieć „pakiet”. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części.
16. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7).
17. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
19. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
20. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

## ROZDZIAŁ IV

### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

2. W przypadku nie wykorzystania ilości określonej w poszczególnych pakietach, Zamawiający może przedłużyć termin realizacji zamówienia do 3 miesięcy.

## ROZDZIAŁ V

### WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
  - 2) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie oferowanych dostaw.
2. Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej jednolitym dokumentem sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający informuje, że jednolity dokument można pobrać ze strony <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-stosowania-jednolitego-europejskiego-dokumentu-zamowienia> i wypełnić w miejscach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. **Oferta wspólna:**
  - 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  - 2) Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
    - a) partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
    - b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
    - c) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
  - 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, **jednolity dokument składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.**

## ROZDZIAŁ VI

### WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:
  - 1) **informacji z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  - 2) **zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- 3) **zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  - 4) **oświadczenia Wykonawcy:**
    - a) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych należności,
    - b) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
    - c) o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r poz. 716),
    - d) o **przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**,
  - 5) *Wykonawca **w terminie 3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaze Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza przesłanie informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w formie skanu drogą elektroniczną lub za pomocą faksu pod warunkiem niezwłocznego przesłania oryginału dokumentu do Zamawiającego.*
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie **nie krótszym niż 10 dni** aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w ust. 1 pkt 1) – 4) oraz:
- 1) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5. pkt 1 uPzp Zamawiający żąda odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
  - 2) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia:
    - a) **opisów, fotografii oraz innych podobnych materiałów dotyczących przedmiotu zamówienia,**
    - b) **oświadczenia, że zaoferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876), stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj. certyfikat CE i deklarację zgodności.**
3. Zamawiający może na każdym etapie niniejszego postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do

uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.

## **ROZDZIAŁ VI A**

### **WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU INNEGO PODMIOTU**

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do całości zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów przedstawiając Zamawiającemu dokumenty, które określają zakres dostępnych zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania tych zasobów przy wykonywaniu zamówienia oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na zasoby, którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 odbywa się zgodnie z art. 36 b ust. 2 ustawy Pzp.
4. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.
5. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

## **ROZDZIAŁ VI B**

### **DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE**

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 Rozdziału VI, składa:
  - 1) pkt 1) – informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
  - 2) pkt 2-4) - dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
    - a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
    - b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt 1) Rozdziału VI, składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego rozdziału, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w Rozdziale VI dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 2 lit b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## **ROZDZIAŁ VII**

### **INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWİADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla, których ustawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający zamieści na stronie internetowej <http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne>

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
9. Jeżeli przywołana w ust. 8 zmiana prowadzi do zmiany lub sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaze Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej informację o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
10. Jeżeli w wyniku zmiany, o której mowa w ust. 8 nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz zamieści informację na stronie internetowej, określonej w ust. 7. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
11. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
51-124 Wrocław, ul. Kamińskiego 73A  
z dopiskiem: **Szp/FZ – 53/2016**
12. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane drogą elektroniczną na adres [zp@wssk.wroc.pl](mailto:zp@wssk.wroc.pl), a faksem na nr (71) 32 70 425.
13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Barbara Łukasik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych.
14. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

## ROZDZIAŁ VIII

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie **61 244,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote). Wadium dla ofert częściowych przedstawia się następująco:

| Pakiet nr | Wysokość kwoty (zł) |
|-----------|---------------------|
| 1         | 10 860,00           |
| 2         | 6 820,00            |
| 3         | 449,00              |
| 4         | 20,00               |
| 5         | 86,00               |
| 6         | 452,00              |
| 7         | 1 330,00            |
| 8         | 2 126,00            |
| 9         | 532,00              |
| 10        | 6 872,00            |
| 11        | 1 283,00            |



|    |          |
|----|----------|
| 12 | 4 249,00 |
| 13 | 5 685,00 |
| 14 | 1 358,00 |
| 15 | 994,00   |
| 16 | 3 120,00 |
| 17 | 364,00   |
| 18 | 990,00   |
| 19 | 464,00   |
| 20 | 77,00    |
| 21 | 110,00   |
| 22 | 1 122,00 |
| 23 | 551,00   |
| 24 | 470,00   |
| 25 | 2 348,00 |
| 26 | 4 919,00 |
| 27 | 3 594,00 |

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu,
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - 3) gwarancjach bankowych,
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego prowadzone przez PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu nr konta 95 1020 5226 0000 6002 0349 8904, z dopiskiem – „Szp/FZ – 53/2016 – Pakiet nr .....”
5. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądze należy złożyć w oryginale w Kasie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 14:00.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:
  - a) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8,
  - b) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczność, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  - 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10. Z treści gwarancji lub poręczenia, winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego rozdziału.

## **ROZDZIAŁ IX**

### **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## **ROZDZIAŁ X**

### **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia:
  - 1) **wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,**
  - 2) **Jednolity europejski dokument zamówienia,**
  - 3) **potwierdzenie wniesienia wadium.**
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczoną notarialnie.

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego podpisu Wykonawcy.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
13. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
14. Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.
15. Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie spełnienia łącznie następujących warunków:
  - 1) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
  - 2) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
  - 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona.
16. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „*tajemnica przedsiębiorstwa*” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.
17. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 86 ust. 4 ustawy) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
18. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
19. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do wyjaśnienia zaoferowanej przez niego ceny w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako

tajemnica przedsiębiorstwa pod warunkiem, że Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

20. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy. Na kopercie należy umieścić informacje:

nazwa i adres Wykonawcy

**OFERTA PRZETARGOWA**

***Szp/FZ – 53/2016***

***„Dostawa implantów ortopedycznych”***

Uwaga:

Nie otwierać przed ***dnem .....12.2016r. godz.10:00***

Oferta zawiera ..... kart – ilość kart zastrzeżonych .....

21. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
22. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
23. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.
24. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
25. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekty dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert

## **ROZDZIAŁ XI**

### **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

- Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy przesłać lub złożyć w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a, Budynek nr 10 **do godziny 09:00 do dnia 15.12.2016 r.**
- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
- Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.12.2016 r. o godz. 10:00** w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – Budynek nr 10 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a.
- Podczas otwarcia ofert Zamawiający przy udziale osób zainteresowanych podaje:
  - 1) nazwy (firm) oraz adresy wykonawców, a także

- 2) informacje dotyczące ceny.
7. Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej [www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl) informacje dotyczące:
  - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - 2) nazw firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
  - 3) ceny,
  - 4) termin dostawy,
  - 5) termin rozpatrzenia reklamacji.

## ROZDZIAŁ XII

### OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Łączna cena ofertowa brutto dla danego pakietu musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie opłaty i podatki, obejmujące m. in. podatek od towarów i usług (VAT).
2. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

## ROZDZIAŁ XIII

### OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAGI TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:

| Lp. | Kryteria                              | Waga (znaczenie) kryterium |
|-----|---------------------------------------|----------------------------|
| 1   | Cena                                  | 60%                        |
| 2   | Termin ważności oferowanych produktów | 20 %                       |
| 3   | Termin rozpatrzenia reklamacji        | 20 %                       |
|     | OGÓŁEM:                               | 100 %                      |

2. Kryterium cena zostanie wyliczona według poniższego wzoru:

Kryterium nr 1 – cena (C):

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad. oferty}}} \times 60 \% \times 100$$

gdzie:

$C_{min}$  - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nie odrzuconych w danym pakiecie

$C_{bad. oferty}$  - cena ogółem brutto ocenianej oferty w danym pakiecie

gdzie 1 % = 1 pkt

Kryterium nr 2 – termin ważności oferowanych produktów (TW):

Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego.

$$TW = \frac{TW_{bad. oferty} \text{ (liczba miesięcy)}}{TW_{max.term.} \text{ (liczba miesięcy)}} \times 20 \% \times 100$$

gdzie:

$TW_{max.term.}$  – maksymalny termin ważności spośród ofert nie odrzuconych w danym pakiecie

$TW_{bad. oferty}$  – termin ważności ocenianej oferty w danym pakiecie.

Kryterium nr 3 – termin rozpatrzenia reklamacji

Termin rozpatrzenia reklamacji nie może być dłuższy niż 7 dni od daty otrzymania jej od Zamawiającego.

$$TR = \frac{TR_{min.} \text{ (liczba dni)}}{TR_{oferty bad.} \text{ (liczba dni)}} \times 20 \% \times 100$$

gdzie:

$TR_{min}$  – najkrótszy oferowany termin rozpatrzenia reklamacji spośród ofert nie odrzuconych w danym pakiecie

$TR_{bad. oferty}$  – termin rozpatrzenia reklamacji ocenianej oferty w danym pakiecie,

gdzie 1 % = 1 pkt

Ostateczna ocena oferty w danym zadaniu będzie wyliczana według wzoru:

$$O = C + TW + TR$$

gdzie:

$O$  – ostateczna ocena oferty,

$C$  – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena,

$TR$  - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin rozpatrzenia reklamacji oferowanych produktów,

$TW$  - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin ważności oferowanych produktów.

3. W przypadku nie podania w ofercie terminu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający przyzna w tym kryterium **0 punktów**.
4. W przypadku nie podania w ofercie terminu ważności oferowanych produktów Zamawiający przyzna w tym kryterium **0 punktów**.

5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
6. Zamawiający na podstawie art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert na podstawie kryterium, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ i ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert, tj. uzyska największą liczbę punktów.

## **ROZDZIAŁ XIV**

### **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego określonego w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt 1) lit a) ustawy Pzp.
6. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnie z wzorem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ).
7. W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

## **ROZDZIAŁ XV**

### **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **ROZDZIAŁ XVI**

### **WZÓR UMOWY**

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2. Jako odrębny załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający zamieścił wzór umowy, który określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

## **ROZDZIAŁ XVII**

### **ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI uPzp.



**FORMULARZ OFERTOWY**

**Zamawiający:**

**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU**  
**ul. H. Kamieńskiego 73a**  
**51-124 Wrocław**

**OFERTA**

**I. DANE WYKONAWCY**

|                                                                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa i siedziba Wykonawcy*)</b>                                                                     | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>ul: .....</p> <p>kod: .....</p> <p>miejsowość: .....</p> |
| <b>Forma prowadzonej działalności/ nr KRS- jeżeli dotyczy</b>                                           |                                                                                       |
| <p><i>*) w przypadku konsorcjum wpisać nazwę i siedzibę partnera oraz wpisać lidera</i></p>             | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>ul: .....</p> <p>kod: .....</p> <p>miejsowość: .....</p> |
| <b>NIP</b>                                                                                              |                                                                                       |
| <b>REGON</b>                                                                                            |                                                                                       |
| <b>Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby)</b>                                    | <p>ul: .....</p> <p>kod: .....</p> <p>miejsowość: .....</p>                           |
| <b>Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym</b>                                                  |                                                                                       |
| <b>Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem</b> | <p>e- mail: .....</p> <p>fax: .....</p> <p>tel.: .....</p>                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| Skladam ofertę na zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| <p align="center"><b>„DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH”</b><br/>dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| <b>III. CENA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| Cena oferty zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr .....do formularza ofertowego wynosi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
| *) Pakiet nr .....<br><br>Cena brutto ..... zł<br><br>Słownie cena brutto .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| Termin reklamacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .....                         |
| Termin ważności oferowanego produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ..... liczony od daty dostawy |
| *) wpisać nr pakietu, w przypadku przystąpienia do większej ilości pakietów należy powielić wiersz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| <b>IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| Oświadczam, że: <ol style="list-style-type: none"> <li>zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy;</li> <li>w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia;</li> <li>uważam się za związanego, niniejszą ofertą na okres <b>60 dni</b> licząc od dnia otwarcia ofert;</li> <li>oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych i należy do:             <p>pakiet nr ..... klasa.....,</p> <p>pakiet nr ..... klasa.....,</p> <p>pakiet nr ..... klasa.....,</p> </li> <li>wybór mojej oferty <b>będzie/nie będzie*)</b> prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.</li> <li>wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.</li> </ol> |                               |
| *)wybrać odpowiednio, niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| <b>V. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W PRZYPADKU PRYZNANIA ZAMÓWIENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;</li> <li>wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy : ..... e-mail: ..... tel./fax:.....;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |

**VI. POTWIERDZENIE WNIESIENIA WADIUM**

Wykonawca oświadcza, że wniósł wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:  
..... zł. w formie ..... w tym:

Pakiet nr - ..... zł ;

**Nazwa banku i numer konta na które Zamawiający powinien dokonać zwrotu wadium**  
(wypełnić jeżeli dotyczy)

.....

**VII. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)**

Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać **samodzielnie/wykonać przy udziale podwykonawców\***.

\*\*) Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

1) .....w zakresie .....

\*) wybrać odpowiednio

\*\*) wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców

**VIII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA**

Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zastrzegam, że informacje:

.....

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

.....,

które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ:

**UZASADNIENIE**

.....

.....

**Uwaga:**

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „**tajemnica przedsiębiorstwa**” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

**IX. SPIS TREŚCI**

Integralną część oferty stanowią:

1) .....

2) .....

Oferta została złożona na ..... kolejno ponumerowanych stronach

.....

(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**WZÓR UMOWY**

**UMOWA**

W dniu ..... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

..... –  
prowadzącą działalność na podstawie..... NIP ....., REGON .....  
reprezentowanym przez:

.....  
zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy Szp/FZ – 53/2016) zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego *implanty ortopedyczne* określone w pakiecie nr ..... w asortymencie, ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do umowy.
2. \*) Wykonawca powierzy Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr ....
3. \*) Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu w cenie oferty instrumentarium do założenia implantów ortopedycznych. Warunki na jakich zostanie przekazane Zamawiającemu instrumentarium zostanie określone w odrębnej umowie będącej załącznikiem nr 2.1 do umowy.

**§ 2**

**TERMIN DOSTAWY**

1. Dostawa towaru odbywać się będzie partiami sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia .....r. do dnia .....r.
2. Asortyment, ilość i termin każdej partii towaru określać będzie każdorazowo protokół zużycia lub zamówienie przekazane Wykonawcy faxem.

**§ 3**

**ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY**

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy z terminem ważności ..... miesięcy liczonym od daty dostawy.
2. \*) Wykonawca zobowiązuje się powierzyć Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr ..... w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3. \*)Wykonawca przed złożeniem depozytu zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym ilości oraz typ powierzonych przedmiotów umowy określonego w pakiecie nr ....oraz uzupełniać depozyt do stanu wyjściowego.
4. \*)Powierzony w depozyt przedmiot umowy stanowi własność Wykonawcy.
5. \*)Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli depozytu oraz warunków jego przechowywania.
6. \*)Wykonawcy przysługuje prawo wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony przedmiot umowy złożony w depozyt.
7. \*)Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić depozyt według ilości i właściwości pobranego i zużytego przedmiotu umowy.
8. \*)Uzupełnienie depozytu będzie następowało na podstawie zamówień Zamawiającego w formie protokołu zużycia. Na podstawie protokołu zużycia Wykonawca wystawiać będzie fakturę VAT.
9. \*) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że przedmiot umowy złożony w depozycie przechowywany jest nieprawidłowo, Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.
10. \*) Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin spisu z natury zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jego datą.
11. \*) Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie spisu z natury lub rozliczenia depozytu po wygaśnięciu lub wyczerpaniu umowy, upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały. W przypadku braków lub uszkodzeń stwierdzonych podczas spisu z natury, faktura zostanie wystawiona na podstawie formularza spisowego, a depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.
12. \*) Osobą odpowiedzialną za depozyt przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego jest: ....., po stronie Wykonawcy jest: .....
13. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy wraz z fakturą w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego protokołu zużycia lub zamówienia przekazanego faksem.
14. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu fakturę zgodnie z formatem schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy lub w innym formacie uzgodnionym z Działem Informatyki Zamawiającego (tel.71/ 32 – 70 – 407 lub p. Henrykiem Galantem tel. 664 762 297). Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy wdroży uzgodniony schemat faktury przesyłanej drogą elektroniczną.
15. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie wszczepiania oferowanych implantów ortopedycznych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
16. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych oznakowanych wraz z informacją ( ulotką ) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

\*) *niepotrzebne skreślić*

#### § 4

#### ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za towar zgodnie z ofertą przetargową.
2. Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
3. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. \*) Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania przedmiotu umowy złożonego w depozyt we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.
5. \*) Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonych w depozyt przedmiotów umowy począwszy od materiałów o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
6. \*) Zamawiający po wygaśnięciu umowy zobowiązuje się do wydania Wykonawcy powierzonych w depozyt przedmiotów umowy.
7. \*) Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy na każde żądanie przeprowadzenie inwentaryzacji i sprawdzenie warunków przechowywania przedmiotu umowy złożonego w depozyt.

8. \*) Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału o dłuższej dacie ważności najpóźniej na rok przed upływem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. W przypadku nie wyrażenia zgody na wymianę Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w chwili likwidacji depozytu jeżeli okres ich przydatności do użycia jest krótszy niż 12 miesięcy.

\*) *niepotrzebne skreślić*

## § 5

### WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy w wysokości:

..... zł netto  
(słownie: .....),  
..... zł brutto  
(słownie: .....).

w tym:  
pakiet nr ....

..... zł netto  
(słownie: .....),  
..... zł brutto  
(słownie: .....).

2. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu umowy niż określona w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 12 ust. 1 pkt 1) umowy.

## § 6

### WARUNKI DOSTAWY

1. Wykonawca dostarczać będzie towar wraz z fakturą na swój koszt i ryzyko do magazynu Apteki Szpitala Zamawiającego.
2. Dostawa towaru przez Wykonawcę bez zamówienia Zamawiającego jest dokonywana na własne ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty należności.

## § 7

### ODBIÓR TOWARU

1. Odbiór ilościowy towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu dostarczenia towaru przez Wykonawcę.
2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie dokonano odbioru ilościowego w terminie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający może złożyć reklamację w terminie 7 dni roboczych licząc od daty przyjęcia towaru.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonego przedmiotu umowy w okresie trwania umowy lub w terminie ważności dostarczonego przedmiotu umowy.
4. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą jakości dostarczonego przedmiotu umowy w terminie .... dni od daty otrzymania jej od Zamawiającego.

## § 8

### OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Do koordynowania i dokonywania zamówień dostaw, reklamacji oraz bieżących kontaktów strony wyznaczają:

- 1) ze strony Zamawiającego – Halina Suliga tel.: 71 32 70 744,

2) ze strony Wykonawcy – ..... tel.: .....,

## **§ 9**

### **KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - 1) za opóźnienie w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia,
  - 2) za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji partii towaru w wysokości 0,2% wartości brutto reklamowanej partii towaru, której dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia,
  - 3) za opóźnienie w uzupełnieniu depozytu w wysokości 5% wartości brutto nie uzupełnionej partii depozytu, której dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia,
  - 4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

## **§ 10**

### **PODWYKONAWCY**

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie\*) lub przy pomocy podwykonawców\*):  
.....w zakresie .....

\*) *niepotrzebne skreślić*

## **§ 11**

### **ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym w przypadku:
  - 1) 3 – krotnego opóźnienia w dostawie zamówionego towaru w okresie trwania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji przedmiotu umowy,
  - 2) 3 – krotnego opóźnienia w uzupełnieniu depozytu w okresie trwania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji przedmiotu umowy,
  - 3) 3 – krotnego dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy z wadami, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznego ich usunięcia.
4. W przypadkach, o których mowa w ust.1 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

## **§ 12**

### **ZMIANY UMOWY**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:
  - 1) zmiany stawki podatku VAT,
  - 2) zmiany parametrów asortymentu określonego w pakiecie, w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania na inny równoważny, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach techniczno – użytkowych i cenie jednostkowej brutto nie przekraczającej ceny ofertowej,
  - 3) nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku braku pacjentów dla których zamówiony został produkt, Zamawiający może przedłużyć umowę na okres do 3 miesięcy.

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT o której mowa w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca do ceny netto doliczy wysokość stawki podatku VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

### **§ 13**

#### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

#### **Załączniki:**

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 – format schematu faktury

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**



**WZÓR**  
**FORMATU SCHEMATU FAKTURY PRZESYŁANEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ**

Pliki z fakturą mogą być dostarczane w dwóch formatach:

**KAMSOF-TKST:**

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Nazwa pliku musi posiadać rozszerzenie KT0. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linią definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Plik składa się z dwóch sekcji:

- Nagłówek, który zawiera następujące pola:
  - IdentDostawcy (unikalny identyfikator dostawcy),
  - DataWystawienia (data wystawienia faktury w formacie RR.MM.DD),
  - DataSprzedazy – (data sprzedaży w formacie RR.MM.DD),
  - TerminPlatnosci – (Data płatności faktury w formacie RR.MM.DD),
  - StandardPL – (standard polskich znaków
    - 1-Mazowia,
    - 2-Latin,
    - 3-ISO,
    - 4-Windows CP1250),
  - SymbolDokumentu (numer faktury).
- Pozycji, która zawiera przynajmniej:
  - KSBLOZ - (identyfikator leku kod BLOZ-12 lub inny),
  - NazwaTowaru – (nazwa produktu (nazwa postać, dawka, ilość w opakowaniu),
  - CenaTransBU – (cena brutto),
  - CenaTrans – (cena transakcji),
  - Ilosc – (dostarczona ilość),
  - VAT – (stawka VAT bez znaku procent),
  - CenaDetal – (sugerowana cena detaliczna),
  - DataWaznosci – (data ważności w formacie RR.MM.DD),
  - Seria – (nazwa serii),

- SymbolSWW – (symbol PKWiU),
- BCenaTransBU – (cenę brutto bez upustu),
- BCenaTrans – (Cenę transakcji bez upusu),
- RCeny – (wyróżnik ceny transakcji (B-brutto, N-netto)),
- KodKreskowy – (Kod EAN13 – opcjonalnie).

## DATA-FARM:

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Nazwa pliku musi posiadać rozszerzenie FAK. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linią definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Liczby zapisywane są w standardzie ANSI, tzn. z kropką dziesiętną (nie przecinkiem) i bez znaków rozdzielających grupy trzech cyfr. Data zapisywana jest w formacie zgodnym z polską normą tzn. cztery cyfry roku w kolejności: rok, miesiąc i dzień, np.: 1993.08.25

Plik składa się z dwóch sekcji:

- Nagłówka, który zawiera następujące pola:
  - KodHurtowni - symbol hurtowni w komputerze odbiorcy (nr koncesji),
  - KodApteki - symbol apteki w komputerze dostawcy,
  - SymbolFaktury - numer wystawionej faktury,
  - DataFaktury - data wystawienia faktury,
  - DataRealizacji - data wykonania zamówienia,
  - TerminPlatnosci - ilość dni na zapłacenie faktury,
  - Standard - standard polskich liter w dokumencie.
- Pozycji, która zawiera przynajmniej:
  - IndeksLeku - identyfikator leku w hurtowni,
  - IloscSprzedana - ilość na fakturze,
  - CenaHurtowa – cena hurtowa,
  - CenaZbytu – cena sprzedaży,
  - NazwaLeku – pełna nazwa leku u dostawcy,
  - JM – jednostka miary,
  - Vat – procentowa wartość podatku VAT,
  - KwotaVat – kwota podatku VAT,
  - Seria – nazwa serii ,
  - DataWaznosci – data ważności.

Szczegóły dotyczące opisanych formatów można znaleźć na stronach <http://www.ks-ewd.pl> oraz <http://www.datum.pl/>

**WZÓR UMOWY UŻYCZENIA**

**UMOWA UŻYCZENIA**

W dniu ..... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora  
zwanym dalej „Biorący do używania”

a:

.....zwanym dalej „Użyczający” reprezentowanym przez:

została zawarta umowa użyczenia o następującej treści :

**§ 1**

Użyczający oświadcza, że jest właścicielem instrumentarium do założenia implantów ortopedycznych  
.....

**§ 2**

Użyczający oddaje bez dodatkowego wynagrodzenia Biorącemu do używania instrumentarium do założenia implantów ortopedycznych typ/prod. ....

**§ 3**

Biorący do używania potwierdza odbiór przedmiotu umowy protokołem odbioru.

**§ 4**

Biorący do używania zobowiązuje się do używania instrumentarium do założenia implantów ortopedycznych zgodnie z przeznaczeniem i nie oddawać do korzystania osobom trzecim bez zgody Użyczającego.

**§ 5**

Biorący do używania jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie instrumentarium do założenia implantów ortopedycznych, jeżeli używa ich w sposób niezgodny z umową.

**§ 6**

1. Umowa zostaje zawarta od dnia ..... r. do dnia ..... r.
2. Niniejsza umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w umowie z dnia ..... na dostawę implantów ortopedycznych.
3. Zamawiający po rozwiązaniu umowy z Wykonawcą zobowiązuje się do zwrotu Wykonawcy oddanych w użyczenie urządzeń.

**§ 7**

Po wygaśnięciu umowy Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia umowy w stanie nie pogorszonym niż wynika z eksploatacji.

**§ 8**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 9**

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

**§ 10**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**BIORĄCY DO UŻYWANIA**

**UŻYCZAJĄCY**

**STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA**

**Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego**

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz. U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ]/[ ]-[ ]-[ ]-[ ]-[ ]-[ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym):

**INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego                                                                                 | Odpowiedź:                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nazwa:                                                                                                  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?                                                          | Odpowiedź: przetarg nieograniczony              |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia                                                            | DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH                |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) | Szp/FZ - 53/2016                                |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca

**Część II: Informacje dotyczące wykonawcy**

**A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY**

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
|----------------|------------|
| Nazwa:         | [ ]        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer VAT, jeżeli dotyczy:<br>Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [ ]<br>[ ]                                                                                                                                                 |
| Adres pocztowy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [.....]                                                                                                                                                    |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów:<br>Telefon:<br>Adres e-mail:<br>Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [.....]<br>[.....]<br>[.....]<br>[.....]                                                                                                                   |
| <b>Informacje ogólne:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Odpowiedź:</b>                                                                                                                                          |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie                                                                                                  |
| <b>Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone:</b> czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego?<br><b>Jeżeli tak,</b> jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<br>[...]<br>[...]                                                                                |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy                                                             |
| <b>Jeżeli tak:</b><br><b>Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.</b><br>a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:<br>b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:<br>c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania | a) [.....]<br><br>b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):<br>[.....][.....][.....][.....]<br>c) [.....] |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie:</p> <p>d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?</p> <p><b>Jeżeli nie:</b></p> <p><b>Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.</b></p> <p><b>WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:</b></p> <p>e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p> | <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p><br><br><p>e) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p><br><p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):<br/>[.....][.....][.....][.....]</p> |
| <p><b>Rodzaj uczestnictwa:</b></p><br><p>Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Odpowiedź:</b></p><br><p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>                                                                                                                                                                                      |
| <p>Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Jeżeli tak:</b></p> <p>a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):</p> <p>b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:</p> <p>c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>a): [.....]</p><br><p>b): [.....]</p><br><p>c): [.....]</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Części</b></p><br><p>W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Odpowiedź:</b></p><br><p>[    ]</p>                                                                                                                                                                                                                                         |

## B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| Imię i nazwisko,                                      | [.....],   |

|                                                                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:                                                              | [.....] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako:                                                                                    | [.....] |
| Adres pocztowy:                                                                                                    | [.....] |
| Telefon:                                                                                                           | [.....] |
| Adres e-mail:                                                                                                      | [.....] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [.....] |

**C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW**

|                                                                                                                                                                                                   |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Zależność od innych podmiotów:</b>                                                                                                                                                             | <b>Odpowiedź:</b>                                         |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie |

**D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA**

**(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)**

|                                                                                               |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podwykonawstwo:</b>                                                                        | <b>Odpowiedź:</b>                                                                                                                                         |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia? | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<br>Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców:<br>[...] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

**Część III: Podstawy wykluczenia**

**A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO**

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w
- organizacji przestępczej;
- korupcja;
- nadużycie finansowe;
- przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną
- pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
- praca dzieci i inne formy handlu ludźmi



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Odpowiedź:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Czy w stosunku do <b>samego wykonawcy</b> bądź <b>jakiegokolwiek</b> osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, <b>wydaný został prawomocny wyrok</b> z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<br>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):<br>[.....][.....][.....][.....]                                                                                       |  |
| <b>Jeżeli tak</b> , proszę podać:<br>a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;<br>b) wskazać, kto został skazany [ ];<br>c) <b>w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:</b>                                                                                                                                                                                                                                  | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]<br>b) [.....]<br>c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.<br>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):<br>[.....][.....][.....][.....] |  |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Jeżeli tak</b> , proszę opisać przedsięwzięte środki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [.....]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

**B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Odpowiedź:</b>                                         |                                           |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie |                                           |
| <b>Jeżeli nie</b> , proszę wskazać:<br>a) państwo lub państwo członkowskie, którego to                                                                                                                                                                                                            | <b>Podatki</b>                                            | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>dotyczy;<br/>b) jakiej kwoty to dotyczy?<br/>c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków:<br/>1) w trybie <b>decyzji</b> sądowej lub administracyjnej:<br/>Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proszę podać datę wyroku lub decyzji.</li> <li>- W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia:</li> </ul> <p>2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:</p> <p>d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?</p> | <p>a) [.....]<br/>b) [.....]<br/>c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<br/><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<br/>- [.....]<br/>- [.....]<br/>c2) [ ...]<br/>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<br/><b>Jeżeli tak</b>, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]</p> | <p>a) [.....]<br/>b) [.....]<br/>c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<br/>- <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<br/>- [.....]<br/>- [.....]<br/>c2) [ ...]<br/>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<br/><b>Jeżeli tak</b>, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]</p> |
| <p>Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):<br/>[.....][.....][.....]</p>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych                                                                                                | Odpowiedź:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Czy wykonawca, <b>wedle własnej wiedzy</b>, naruszył <b>swoje obowiązki</b> w dziedzinie <b>prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy</b>?</p>                                       | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)?</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki:<br/>[.....]</p> |
| <p>Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji:<br/>a) <b>zbankrutował</b>; lub<br/>b) <b>prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe</b> lub likwidacyjne; lub</p> | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>c) zawarł <b>układ z wierzycielami</b>; lub<br/>d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub<br/>e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub<br/>f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?<br/><b>Jeżeli tak:</b></p> <p>– Proszę podać szczegółowe informacje:<br/>– Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p> | <p>– [.....]<br/>– [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):<br/>[.....][.....][.....]</p>                                                                                                                                              |
| <p>Czy wykonawca jest winien <b>poważnego wykroczenia zawodowego</b>?<br/>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<br/>[.....]</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<br/><b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki:<br/>[.....]</p> |
| <p>Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami <b>porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji</b>?<br/>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<br/>[...]</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<br/><b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki:<br/>[.....]</p>   |
| <p>Czy wykonawca wie o jakimkolwiek <b>konflikcie interesów</b> spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?<br/>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<br/>[...]</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą <b>doradzał(-o)</b> instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób <b>zaangażowany(-e) w przygotowanie</b> postępowania o udzielenie zamówienia?<br/>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<br/>[...]</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>sprawie koncesji została <b>rozwiązana przed czasem</b>, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?<br/><b>Jeżeli tak</b>, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>[...]</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<br/><b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p> |
| <p>Czy wykonawca może potwierdzić, że:<br/>nie jest winny poważnego <b>wprowadzenia w błąd</b> przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;<br/>b) nie <b>zataił</b> tych informacji;<br/>c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz<br/>d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?</p> | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>                                                                                                                                                                 |

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym                                                                                                                                                                                                                                                | Odpowiedź:                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Czy mają zastosowanie <b>podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym</b> określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?<br/>Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p> | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):<br/>[.....][.....][.....]</p> |
| <p><b>W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?<br/><b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p>                                                           | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p>                                                                                                           |

#### Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:                 | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie |

#### A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Odpowiedź                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:                                                                                                                                 | [...]<br><br>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):<br>[.....][.....][.....]                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi:<br>Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?<br><br>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<br><br>Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ ... ] <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<br><br>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):<br>[.....][.....][.....] |

#### B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa                                                                                                                                 | Odpowiedź:                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący:<br>i/lub | rok: [.....] obrót: [.....] [.....] waluta<br>rok: [.....] obrót: [.....] [.....] waluta<br>rok: [.....] obrót: [.....] [.....] waluta |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1b) Jego <b>średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (-):</b><br/>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [....] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):<br/>[.....][.....][.....]</p>                                                                                                                                              |
| <p>2a) Jego <b>roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący:</b><br/><b>i/lub</b><br/>2b) Jego <b>średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący:</b><br/>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p> | <p>rok: [.....] obrót: [.....] [....] waluta<br/>rok: [.....] obrót: [.....] [....] waluta<br/>rok: [.....] obrót: [.....] [....] waluta</p> <p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [....] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):<br/>[.....][.....][.....]</p> |
| <p>3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>[.....]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>4) W odniesieniu do <b>wskaźników finansowych</b> określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest(-są) następująca(-e):<br/>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>(określenie wymaganego wskaźnika — stosunek X do Y — oraz wartość):<br/>[.....], [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):<br/>[.....][.....][.....]</p>                                                                                                                |
| <p>5) W ramach <b>ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego</b> wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę:<br/>Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>[.....] [....] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):<br/>[.....][.....][.....]</p>                                                                                                                                                                                   |
| <p>6) W odniesieniu do <b>innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych</b>, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że<br/>Jeżeli odnośna dokumentacja, która <b>mogła</b> zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>                                                                                                                                        | <p>[.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):<br/>[.....][.....][.....]</p>                                                                                                                                                                                                 |

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Odpowiedź:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |      |          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|--|--|--|--|
| <p>1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane:<br/>W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju:<br/>Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>                                               | <p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): {...}<br/>Roboty budowlane: {.....}</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):<br/>{.....}{.....}{.....}</p>                               |      |          |      |          |  |  |  |  |
| <p>1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi:<br/>W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju. Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych:</p>                                          | <p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): {...}</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th><th>Kwoty</th><th>Daty</th><th>Odbiorcy</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | Opis | Kwoty    | Daty | Odbiorcy |  |  |  |  |
| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwoty                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Daty | Odbiorcy |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |      |          |  |  |  |  |
| <p>2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości:<br/>W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:</p>                                                                         | <p>{.....}</p> <p>{.....}</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |      |          |  |  |  |  |
| <p>3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>{.....}</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |      |          |  |  |  |  |
| <p>4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>{.....}</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |      |          |  |  |  |  |
| <p>5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu:<br/>Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli</p> | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>                                                                                                                                                                                                                            |      |          |      |          |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>jakości?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6) Następującym <b>wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi</b> legitymuje się:<br>a) sam usługodawca lub wykonawca:<br><b>lub</b> (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia):<br>b) jego kadra kierownicza:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a) [.....]<br>b) [.....]                                                                                                                                                                                                                           |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące <b>środki zarządzania środowiskowego</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [.....]                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8) Wielkość <b>średniego rocznego zatrudnienia</b> u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rok, średnie roczne zatrudnienie:<br>[.....], [.....]<br>[.....], [.....]<br>[.....], [.....]<br>Rok, liczebność kadry kierowniczej:<br>[.....], [.....]<br>[.....], [.....]<br>[.....], [.....]                                                   |
| 9) Będzie dysponował następującymi <b>narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi</b> na potrzeby realizacji zamówienia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [.....]                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10) Wykonawca <b>zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom</b> następującą część (procentową) zamówienia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [.....]                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11) W odniesieniu do <b>zamówień publicznych na dostawy</b> :<br>Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności.<br>Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności.<br>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<br><br><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<br><br>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):<br>[.....][.....][.....] |
| 12) W odniesieniu do <b>zamówień publicznych na dostawy</b> :<br>Czy wykonawca może przedstawić wymagane <b>zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości</b> o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyrażne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?<br><b>Jeżeli nie</b> , proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione:<br>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<br><br>[...]<br><br>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):<br>[.....][.....][.....]                                                     |



formie elektronicznej, proszę wskazać:

**D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO**

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Odpowiedź:                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić <del>zaświadczenia</del> sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych <del>norm</del> <b>zapewniania jakości</b>, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych?</p> <p><del>Jeżeli nie</del>, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>        | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):<br/>[.....] [.....] [.....]</p> |
| <p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić <del>zaświadczenia</del> sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych <del>systemów</del> <b>lub norm zarządzania środowiskowego</b>?</p> <p><del>Jeżeli nie</del>, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące <del>systemów</del> <b>lub norm zarządzania środowiskowego</b> mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p> | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):<br/>[.....] [.....] [.....]</p> |

**Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów**

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określili obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.  
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów                                                                                                                                      | Odpowiedź:     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>W następujący sposób <del>spełnia</del> obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:</p> | <p>[.....]</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla <b>każdego</b> z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:</p> <p>Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla <b>każdego</b> z nich:</p> | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (sa) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskać(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y)], których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz podpis(-y): [.....]

*pieczęć Wykonawcy*

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

**Pakiet nr 1 - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1   | * Trzpień - trzpień przynasadowy, w części proksymalnej pokryty hydroksyapatytem, w części dystalnej polerowany, wykonany ze stopu tytanu anatomicznie dopasowany do kończyny (prawy i lewy); antwersja szyjki 5-cio stopniowa oraz trzpienia 7-mio stopniowa; dostępna w 8 rozmiarach dł. 100-145mm z offsetem od 37,2 do 53,2mm; |                |                  | szt         | 100   |                        |       |                         |                |
| 2   | * Głowa - metalowa CrCo. Rozmiar $\varnothing$ 28 mm/ $\varnothing$ 32 mm w 4 długościach szyjki.                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  | szt         | 30    |                        |       |                         |                |
| 3   | * Panewka (czasza) - typu Press-Fit wykonana z tytanu; powierzchnia zewnętrzna sfery pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem; wymiary zewnętrzne 40-72mm; Możliwość wyboru panewki pełnej lub z 5-cioma otworami uzupełnianymi wkrętami fiksującymi. Wymagana dostępność wkładki zatrzaskowej                                   |                |                  | szt         | 100   |                        |       |                         |                |
|     | * Zasłepki/zatyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  | szt         | 70    |                        |       |                         |                |
| 4   | * Śruby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  | szt         | 45    |                        |       |                         |                |
|     | * Głowa metalowa duża- w rozmiarach 36, 40, 44mm i 5 rozmiarach offsetu; Głowa metalowa ze stopów pokrytych warstwą jonową o zwiększonej gładkości i wytrzymałości względem stopów CoCr;                                                                                                                                           |                |                  | szt         | 30    |                        |       |                         |                |
| 5   | * Wkład polietylenowy z polietylenu III generacji o zwiększonej odporności na utlenianie i tarcie w stosunku do polietylenów crosslinkowanych; dla głów 28,32 36, 40 i 44mm; bez dodatku substancji organicznych ani innych antyoksydantów                                                                                         |                |                  | szt         | 60    |                        |       |                         |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |     |    |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|----|--------------|--|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * <b>Głowa ceramiczna</b> - w minimum 3 długościach szyjki. W przypadku użycia zestawu ceramika-ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnać wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki z zakresu od 26 do 36mm; |  |  |  |  | szt | 40 |              |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * <b>Wkład ceramiczny</b> - zamocowany na metalowym amortyzatorze. Średnica wewnętrzna musi rosnać wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 26 do 36mm.                                            |  |  |  |  | szt | 15 |              |  |
| <b>Artkulacja półwiazana 2-osiowa</b> do klasycznych panewek press-fit oparta na wkładce panewkowej metalowej i wkładce niezwiązanej polietylenowej z blokowaną wewnętrzną głową trzpienia; Opcjonalnie panewka półwiazana, o 2-osiowej artykulacji, z anatomicznym kształtem brzegu zapobiegającym konfliktowi pomiędzy częściami metalowymi protezy a brzegiem kostnym panewki zmniejszając ryzyko ucisku na więzadło mięśnia biodrowo-lędźwiowego. |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |     |    |              |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * <b>Wkładka metalowa</b>                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | szt | 25 |              |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * <b>Wkładka niezwiązana polietylenowa</b>                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | szt | 25 |              |  |
| <b>System protezoplastyki cementowanej stawu biodrowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |     |    |              |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * <b>Trzpień stalowy</b> , prosty, wyskokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez kołnierza z centralizatorem. Dostępny w rozmiarach offsetu 37,5 do 44mm (9 rozmiarów trzpienia w tym dla pacjentów z dysplazją) |  |  |  |  | szt | 10 |              |  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * <b>Korek dokanałowy</b> w min. 5 rozmiarach skalowany 8-16mm                                                                                                                                                        |  |  |  |  | szt | 10 |              |  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * <b>Głowa 28mm i 32mm</b> w min. 4 długościach szyjki                                                                                                                                                                |  |  |  |  | szt | 10 |              |  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * <b>Panewka cementowana PE</b> z kołnierzem presuaryzacyjnym dla głów 28 lub 32mm: w opcjach niska i wysoka lub w min. 4 długościach szyjki                                                                          |  |  |  |  | szt | 10 |              |  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * <b>Ostrze płyty oscylacyjnej</b> kompatybilne z oferowanym instrumentarium oraz zespołem napędowym                                                                                                                  |  |  |  |  | szt | 45 |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |     |    | <b>RAZEM</b> |  |

\* użyczenie zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezobsługowym  
\* do opisanych implantów Zamawiający wymaga użyczenia 2-ch zestawów instrumentarium do wykonania zabiegów

Słownie brutto: .....

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 2 - Endoproteza pierwotna stawu kolanowego

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1   | * Element udowy - jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching-nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.                                                         |                |                  | szt         | 50    |                        |       |                         |                |
| 2   | * Element piszczelowy- stop kobaltowo-chromowy w 8 rozmiarach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                  | szt         | 25    |                        |       |                         |                |
| 3   | * Wkładka z polietylenu - III generacji w 3 wersjach:<br>-CR (bez stabilizacji),<br>-PS (z tylną stabilizacją),<br>-CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej)<br>Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym o grubościach 9mm, 11mm, 13mm, 16mm, 19mm. W wersji PS oraz CS możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm |                |                  | szt         | 60    |                        |       |                         |                |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |     |    |  |  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|----|--|--|--------------|
| 4                                                                              | <b>* Element udowy beczementowy</b> - jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching-nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę koronową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. |  |  |  | szt | 10 |  |  |              |
| 5                                                                              | <b>* Element piszczelowy beczementowy</b> - wykonany ze stopu kobaltowo0chromowego w 8-miu rozmiarach; do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużek cementowanych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne                                                                                                                |  |  |  | szt | 10 |  |  |              |
| 6                                                                              | <b>* Płyta piszczelowa modułarna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | szt | 25 |  |  |              |
| 7                                                                              | <b>* Przedłużka cementowana pod piszczel- śr. 9mm, 12mm, 15mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | szt | 25 |  |  |              |
| 8                                                                              | <b>* Augmentacja piszczeli</b> (bloczki uzupełniające ubytki kostne) o grubościach 5mm i 10mm                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | szt | 5  |  |  |              |
| 9                                                                              | <b>* Ostrze piły oscylacyjnej</b> kompatybilne z oferowanym instrumentarium oraz zespołem napędowym                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | szt | 50 |  |  |              |
| <b>* użyczenie zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezobsługowym</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |     |    |  |  | <b>RAZEM</b> |

Słownie brutto: .....

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Załącznik nr 1.3**  
do SIWZ na dostawę implantów ortopedycznych  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
przy ul. Kamińskiego 73 a  
znak postępowania Szp/FZ-53/2016

pieczęć Wykonawcy

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 3 - Cement kostny

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                           | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                    | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1   | * Cement kostny z 2 antybiotykami-<br>(erytromycyna i kolistyna) 40g o wydłużonym<br>czasie wiązania |                |                  | szt         | 120   |                        |       |                         |                |
| 2   | Cement kostny o wysokiej gęstości z<br>gentamycyną, 40g                                              |                |                  | szt         | 20    |                        |       |                         |                |
| 3   | Cement kostny o wydłużonym czasie wiązania<br>- 40g                                                  |                |                  | szt         | 10    |                        |       |                         |                |
|     |                                                                                                      |                |                  |             |       |                        |       | RAZEM                   |                |

Słownie brutto: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet nr 4 - System do płukania kanału szpikowego i łoży panewkowej typu "pulse lavage"**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                     | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1   | * System do płukania kanału szpikowego i łoży panewkowej typu "pulse lavage"- składający się z zespołu napędowego-płuczaco ssącego, z wbudowanym autonomicznym systemem zasilania, jednorazowy, pakowany sterylnie oraz dodatkowo szczoteczki. |                |                  | szt         | 5     |                        |       |                         |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |             |       |                        |       | <b>RAZEM</b>            |                |

Słownie brutto: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



pieczęć Wykonawcy

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 5 - Siatki rewizyjne

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                 | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1   | * Siatka rewizyjna - 2 rozmiary siatek na dno panewki, 3 rozmiary siatek stropowych; preformowane z możliwością przycinania i formowania stosownie do warunków anatomicznych. Wykonane z wysokiej klasy stali nierdzewnej. |                |                  | szt         | 5     |                        |       |                         |                |
| 2   | * Śruby do siatek samowkręcające i samogwintujące                                                                                                                                                                          |                |                  | szt         | 20    |                        |       |                         |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |             |       |                        |       | <b>RAZEM</b>            |                |

Słownie brutto: .....

.....  

(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet nr 6 - Kosze tytanowe rewizyjne anatomiczne**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                  | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                           | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1   | * Kosz rewizyjny anatomiczny - tytanowy, prawy i lewy, rozmiary zewnętrzne 48-72mm (skok co 4mm), przeznaczony do fiksacji śrubami i w cementowaniu panewek polietylenowych |                |                  | kpl         | 10    |                        |       |                         |                |
| 2   | Śruba do kosza                                                                                                                                                              |                |                  | szt         | 20    |                        |       |                         |                |
|     |                                                                                                                                                                             |                |                  |             |       |                        |       | <b>RAZEM</b>            |                |

Słownie brutto: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet nr 7 - Endoproteza kłykciowa rewizyjna stawu kolanowego cementowana**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1   | * Element udowy rewizyjny- jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. Notching- nadmiernemu naciskowi implantu na wartnię korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron |                |                  | szt         | 5     |                        |       |                         |                |
| 2   | * Element piszczelowy rewizyjny- wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w 8 rozmiarach                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  | szt         | 5     |                        |       |                         |                |
| 3   | * Wkładka rewizyjna - z podwyższonym bólcem stabilizacyjnym kompatybilna z systemem pierwotnym, mocowana zatrzaskowo, przynajmniej w 8 grubościach                                                                                                                                                                                       |                |                  | szt         | 5     |                        |       |                         |                |
| 4   | * Trzpień przedłużony bezcementowy- do elementu piszczelowego i udowego, tytanowy, o długościach 100mm i 150mm oraz średnicach od 10mm do 25mm (skok co 1mm) z systemem umożliwiającym przesunięcie osi za pomocą mimośrodów w zakresie 360 stopni                                                                                       |                |                  | szt         | 10    |                        |       |                         |                |
| 5   | * Adapter offsetowy - 2, 4, 6, 8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  | szt         | 5     |                        |       |                         |                |
| 6   | * Przedłużka trzpienia (extender)- długość 25 i 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  | szt         | 5     |                        |       |                         |                |
| 7   | * Podkładka piszczelowa- pod płytę piszczelową o grubościach 5mm i 10mm boczna + przysiódkowa                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  | szt         | 5     |                        |       |                         |                |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |   |  |  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|--|--|--------------|
| 8                                                                              | * <b>Bloczek udowy</b> - uzupełniający ubytki kostne do elementu udowego o grubościach 5mm, 10mm, 15mm tylna i dystalna                                                                                    |  |  | szt | 5 |  |  |              |
| 9                                                                              | <b>Podkładki</b> typu cone wypełniające masywne ubitki nasady dalszej kości udowej i nasady bliższej kości piszczelowej - wykonane z czystego tytanu w technologii 3D umożliwiające przerost tkanką kostną |  |  | szt | 2 |  |  |              |
| * <b>uzyczenie zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezobsługowym</b> |                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |   |  |  | <b>RAZEM</b> |

Słownie brutto: .....

.....  
 (podpis i pieczęćka imienna osoby  
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*pieczęć Wykonawcy*

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet nr 8 - Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego modułarna**

| Lp.                                                                                                  | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                  | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1                                                                                                    | 2                                                                                                                           | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1                                                                                                    | * Element trzpieniowy - wykonany z tytanu z podłużnymi wypustkami w 3 różnych opcjach długości 155-235mm i średnicy 14-28mm |                |                  | szt         | 15    |                        |       |                         |                |
| 2                                                                                                    | * Element krętarzowy - napylony czystym tytanem i hydroksyapatytem w 5 różnych rozmiarach od 19-31mm.                       |                |                  | szt         | 15    |                        |       |                         |                |
| Moduły nasadowe i trzonowe o zmiennych długościach i średnicach umożliwiające niezależne dopasowanie |                                                                                                                             |                |                  |             |       |                        |       |                         |                |
| 3                                                                                                    | * Głowa - metalowa ø 28 mm/ø 32 mm                                                                                          |                |                  | szt         | 15    |                        |       |                         |                |
| 4                                                                                                    | * Wkład panewki- wkład polietylenowy symetryczny lub zamiennie asymetryczny wewn. ø 28 mm/ø 32 mm                           |                |                  | szt         | 5     |                        |       |                         |                |
| 5                                                                                                    | * Panewka (czasza) - metalowa, wciskana napylana HA lub HA + tytan, możliwość dodatkowej stabilizacji wkrętami              |                |                  | szt         | 5     |                        |       |                         |                |
| 6                                                                                                    | * System kablowy- do zabiegów rewizyjnych z plecionki stalowy lub chromowo-kobaltowy w grubościach 1,6mm i 2mm              |                |                  | szt         | 40    |                        |       |                         |                |
| 7                                                                                                    | * Zacisk- do umocowania naprężonego kabla                                                                                   |                |                  | szt         | 5     |                        |       |                         |                |
| 8                                                                                                    | * Płyta krętarzowa- kompatybilna (w zestawie płyta i 2 kable)                                                               |                |                  | szt         | 5     |                        |       |                         |                |
| * użyczenie zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezobsługowym                              |                                                                                                                             |                |                  |             |       |                        |       | <b>RAZEM</b>            |                |

Słownie brutto: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 9 - Trzpień rewizyjne wykonane ze stopu CoCr

| Lp.   | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                              | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                       | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1     | Trzpień rewizyjny bezcementowy, wykonany ze stopu CoCr, porowaty, ze standardowym końierzem, konus 12/14, długość 190mm                                                                 |                |                  |             | 2     |                        |       |                         |                |
| 2     | Trzpień rewizyjny bazementowy wykonany ze stopu CoCr, porowaty, anatomiczny, konus 12/14, długość 260mm, dostępny w wersji z końierzem standardowym i +15mm                             |                |                  |             | 2     |                        |       |                         |                |
| 3     | Trzpień rewizyjny cementowany, wykonany ze stopu CoCr, konus 12/14, długość 175, 225mm z końierzem standardowym. Opcjonalnie trzpień rewizyjny cementowany, konus 12/14, długość 300mm. |                |                  |             | 4     |                        |       |                         |                |
| RAZEM |                                                                                                                                                                                         |                |                  |             |       |                        |       |                         |                |

\* użyczenie zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezobsługowym

Słownie brutto: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet nr 10 - Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa hypoalergiczna**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1   | * Trzpień prosty bezkońcowy samocentryujący- (nieanatomiczny), wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową, na całej długości pokryty cienką warstwą HA, dostępny w 10 rozmiarach od min. 6,25mm do min. 20,00mm mierzonych w najszerszym miejscu, konus 12/14, dodatkowo wymagana dostępność trzpienia lateralizowanego |                |                  | szt         | 75    |                        |       |                         |                |
| 2   | * Panewka bezcementowa typu Press-Fit- w kształcie spłaszczonej hemisfery w rozmiarach od min. 46mm do min. 68mm z trzema otworami na śruby                                                                                                                                                                                                                      |                |                  | szt         | 75    |                        |       |                         |                |
| 3   | * Głowa CoCr- 28mm i 32mm w czterech długościach dla wszystkich opcji                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  | szt         | 10    |                        |       |                         |                |
| 4   | * Głowa tytanowa- pokryta warstwą ceramiki 28mm, 32mm i 36mm w czterech długościach dla wszystkich opcji                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  | szt         | 35    |                        |       |                         |                |
| 5   | * Głowa ceramiczna- w rozmiarach 28mm, 32mm i 36mm w trzech długościach dla wszystkich opcji                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  | szt         | 30    |                        |       |                         |                |
| 6   | * Wkładka PE 0st. i 10 st. dostosowana do rozmiarów panewki                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  | szt         | 60    |                        |       |                         |                |
| 7   | * Wkładka ceramiczna- wykonana z ceramiki typu Biolox Delta dostosowana do rozmiarów głów 28mm, 32mm i 36mm                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  | szt         | 15    |                        |       |                         |                |

|                                                                         |                         |  |  |  |     |    |  |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|-----|----|--|-------|--|
| 8                                                                       | * Śruby panewkowe 6,5mm |  |  |  | szt | 20 |  |       |  |
| * uzyczenie zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezobsługowym |                         |  |  |  |     |    |  |       |  |
|                                                                         |                         |  |  |  |     |    |  | RAZEM |  |

Słownie brutto: .....

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
przy ul. Kamińskiego 73 a  
znak postępowania Szp/FZ-53/2016

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet nr 11 - Endoproteza czasowa Spacer staw biodrowy i kolanowy**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                                                            | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                     | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1   | * Endoproteza czasowa stawu kolanowego w min 3 rozmiarach                             |                |                  | szt         | 3     |                        |       |                         |                |
| 2   | * Endoproteza czasowa stawu biodrowego w min 6 rozmiarach                             |                |                  | szt         | 5     |                        |       |                         |                |
| 3   | * Endoproteza czasowa stawu kolanowego z wankomecyną i gentamecyną w min 3 rozmiarach |                |                  | szt         | 1     |                        |       |                         |                |
| 4   | * Endoproteza czasowa stawu biodrowego z wankomecyną i gentamecyną w min 6 rozmiarach |                |                  | szt         | 5     |                        |       |                         |                |
| 5   | Jednorazowa strzykawka do podawania cementu poj. 50 ml                                |                |                  | szt         | 30    |                        |       |                         |                |
| 6   | Jednorazowa miska do mieszania cementu                                                |                |                  | szt         | 120   |                        |       |                         |                |
|     |                                                                                       |                |                  |             |       |                        |       | <b>RAZEM</b>            |                |

Słownie brutto: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet nr 12 - Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa z trzpieniem krótkim przynasadowym**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                             | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1   | * Trzpień krótki przynasadowy- Trzpień bezcementowy , krótki przynasadowy , oszczędzający kość szyjki udowej , w 2/3 napylany dwu warstwowo , w min 8 rozmiarach o kącie szyjkowym 120 st. , 130 st. , 135 st. Stożek konusa 12/14 mm. |                |                  | szt         | 40    |                        |       |                         |                |
| 2   | * Głowa metalowa- ze stopu kobaltowo-chromowo-molibdenowego (CoCrMo) śr. 28 ,32,36,40 mm w 5 rozmiarach długości szyjki                                                                                                                |                |                  | szt         | 10    |                        |       |                         |                |
| 3   | * Głowa ceramiczna - śr. 32mm i 36mm w 4 rozmiarach długości szyjki                                                                                                                                                                    |                |                  | szt         | 30    |                        |       |                         |                |
| 4   | * Wkład polietylenowy- z wysokousieciowanego polietylenu z dodatkami witaminy E.Wkłady symetryczne i asymetryczne i z okapem dla głów od 22,2 do 36 mm.Wkłady polietylenowe dostępne dla panewek od 40 do 70 mm.                       |                |                  | szt         | 20    |                        |       |                         |                |
| 5   | * Wkład ceramiczny- symetryczne dla głów rosnących wraz z rozmiarem panewki od 28 mm do 40 mm włącznie, dostępne dla panewek od 44 do 70 mm                                                                                            |                |                  | szt         | 20    |                        |       |                         |                |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |     |    |  |  |  |              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|----|--|--|--|--------------|
| 6 | <b>* Panewka bezcementowa-</b> uniwersalna do zastosowania wkładki polietylenowej lub ceramicznej. Dostępna w trzech opcjach: bezotworowej, z trzema otworami na śruby mocujące, lub z siedmioma otworami. Otwór montażowy zamykany zaślepką. Panewka w kształcie spłaszczonej hemisfery z ząbkami na zewnętrznej powierzchni stopniowo zmniejszają się w kierunku szczytu kopuły. Implant napylany tytanem o porowatej powierzchni. |  |  |  | szt | 40 |  |  |  |              |
| 7 | <b>* Śruba panewkowa stabilizująca-</b> ze stopu tytanu o długościach 16 do 68mm włącznie, śr.6,5 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | szt | 10 |  |  |  |              |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |     |    |  |  |  | <b>RAZEM</b> |

\*zamawiający wymaga użyczenia zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezobsługowym  
\*trzępień z możliwością implantacji za pomocą nawigacji komputerowej  
\*\* Wykonawca do zaofiarowanego implantu dostarczy pełne instrumentarium do technik małoinwazyjnych

Słownie brutto: .....

.....  

(podpis i pieczęćka imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

**Pakiet nr 13 - Nawigowana endoproteza stawu kolanowego cementowana**

| Lp.          | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1            | * Element piszczelowy cementowany- część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, modułarna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach. Opcjonalnie z możliwością zastosowania elementów przedłużających do kanału śródszpikowego o śr. 12 i 14mm, oraz podkładek do rewizji ubytków kostnych o grubościach 4mm i 8mm |                |                  | szt         | 45    |                        |       |                         |                |
| 2            | * Element udowy cementowany- część udowa anatomiczna (lewa i prawa) w wersji CR i PS, wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron.                                                                                                                                                                                                  |                |                  | szt         | 65    |                        |       |                         |                |
|              | Komponent piszczelowy - w całości wykonany z polietylenu w wersji CR z centralizerem , realizujący 3 stopniowe tyłopochylenie . Implant dostępny w min. w 5 rozmiarach oraz grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm.                                                                                                                                                  |                |                  | szt         | 20    |                        |       |                         |                |
| 3            | * Wkład polietylenowy- wkład polietylenowy do implantów CR i PS, realizujący 3-stopniowe tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości                                                                                                                                              |                |                  | szt         | 45    |                        |       |                         |                |
| 4            | * Podkładka rewizyjna- podkładka metalowa umożliwiająca uzupełnienie ubytków zrębu kostnego o grubościach 4 i 8mm w 5 rozmiarach                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  | szt         | 5     |                        |       |                         |                |
| 5            | * Przedłużka komponentów piszczelowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                  | szt         | 25    |                        |       |                         |                |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |             |       |                        |       |                         |                |

Opcjonalnie dostępność elementu rzepkowego

\* dostawca zapewni bezpłatny dostęp do nawigacji komputerowej na czas wszczepiania implantów

- \* do opisanych implantów Zamawiający wymaga użyczenia jednego zestawu instrumentarium oraz napędu chirurgicznego do wykonania zabiegu
- \* użyczenie zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezosobowym

Słownie brutto: .....

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet nr 14 - Nawigowana endoproteza stawu kolanowego hypoalergiczna**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1   | * Element piszczelowy beczementowy - część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, modułarna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach. Napielana czystym tytanem. Opcjonalnie z możliwością zastosowania elementów przedłużających do kanału śródszpikowego o śr. 12 i 14mm, oraz podkładek do rewizji ubytków kostnych o grubościach 4mm i 8mm |                |                  | szt         | 10    |                        |       |                         |                |
| 2   | * Element udowy beczementowy- część udowa anatomiczna (lewa i prawa) w wersji CR, wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Napielana czystym tytanem                                                                                                                                                                                                         |                |                  | szt         | 10    |                        |       |                         |                |
| 3   | * Podkładka rewizyjna- podkładka metalowa umożliwiająca uzupełnienie ubytków zrębu kostnego o grubościach 4 i 8mm w 5 rozmiarach                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  | szt         | 2     |                        |       |                         |                |
| 4   | * Przedłużka komponentów piszczelowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  | szt         | 2     |                        |       |                         |                |
| 5   | * Element piszczelowy cementowany - część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, napielana cyrkonem modułarna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach. Opcjonalnie z możliwością zastosowania elementów przedłużających do kanału śródszpikowego o śr. 12 i 14mm, oraz podkładek do rewizji ubytków kostnych o grubościach 4mm i 8mm          |                |                  | szt         | 2     |                        |       |                         |                |

|   |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |     |   |  |  |  |       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|--|--|--|-------|
| 6 | * Element udowy cementowany- część udowa anatomiczna (lewa i prawa) w wersji CR i PS, wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Napylana cyrkonem na całej powierzchni              |  |  |  | szt | 2 |  |  |  |       |
| 7 | * Wkład polietylenowy- wkład polietylenowy do implantów CR i PS, realizujący 3-stopniowe tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości |  |  |  | szt | 2 |  |  |  |       |
| 8 | * Podkładka rewizyjna- podkładka metalowa umożliwiająca uzupełnienie ubytków zrębu kostnego o grubościach 4 i 8mm w 5 rozmiarach napylana cyrkonem                                                                  |  |  |  | szt | 2 |  |  |  |       |
| 9 | * Przedłużka komponentów piszczelowych napylana cyrkonem                                                                                                                                                            |  |  |  | szt | 2 |  |  |  |       |
|   |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |     |   |  |  |  | RAZEM |

#### Opcjonalnie dostępność elementu rzepkowego

- \* Dostawca zapewni bezpłatny dostęp do nawigacji komputerowej na czas wszczepiania implantów
- \* Do opisanych implantów Zamawiający wymaga użyczenia jednego zestawu instrumentarium oraz napędu chirurgicznego do wykonania zabiegu
- \* użyczenie zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezobsługowym

Słownie brutto: .....

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.15  
do SIWZ na dostawę implantów ortopedycznych  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
przy ul. Kamińskiego 73 a  
znak postępowania Szp/FZ-53/2016

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet nr 15 - System panewkowych implantów rewizyjnych**

| Lp.          | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1            | Panewka rewizyjna typu press-fit typu " Trabecular - trójpierścieniowa ", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 66mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności. |                |                  |             | 5     |                        |       |                         |                |
| 2            | Moduł rewizyjny panewkowy typu trójpierścieniowego, monolityczny (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 62mm oraz wysokościach 12 i 18mm. Moduł mocowany z panewkami za pomocą śrub - bez użycia cementu.                                                                                                       |                |                  |             | 5     |                        |       |                         |                |
| 3            | Spacer metalowy pozwalający na uzyskanie dodatkowego okapu dla wkładki polietylenowej bezokapowej                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |             | 2     |                        |       |                         |                |
| 4            | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu crosslinked bezokapowa oraz okapowa; otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce; rozmiary zewnętrzne ( S, M, L )                                            |                |                  |             | 5     |                        |       |                         |                |
| 6            | Śruby kosine 6,5mm. W rozmiarach 20-60mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |             | 20    |                        |       |                         |                |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                  |             |       |                        |       |                         |                |

\* użyczenie zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezobsługowym

Słownie brutto: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet nr 16 - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z artykulacją metal / polietylen, trzpień prosty**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1   | Trzpień bezcementowy, prosty, proporcjonalny (rozmiar szyjki rośnie wraz z rozmiarem trzpienia), taperowany (dystalnie zwężający się klin), 2 kąty szyjkowo-trzonowe (standard 132°, oraz o zwiększonym offsecie bocznym 127°), wykonany ze stopu tytanu, w 13 rozmiarach dla każdego z kątów i długościach 86-145mm |                |                  | szt         | 40    |                        |       |                         |                |
| 2   | Głowa metalowa w średnicach 28mm, 32mm w 5 długościach szyjki                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  | szt         | 40    |                        |       |                         |                |
| 3   | Panewka (czaszka)- typu pressfit, wykonana z tytanu, powierzchnia zewnętrzna sfery pokryta czystym porowatym tytanem i hydroksapatytem; wymiary zewnętrzne 40-72, możliwość wyboru panewki pełnej lub otworowej (3-5 otworów) uzupełnianych śrubami. Wymagana dostępność wkładki zatrzaskowej                        |                |                  | szt         | 40    |                        |       |                         |                |
| 4   | Wkład z polietylenu- polietylen III generacji o zwiększonej odporności mechanicznej i oksydacyjnej (bez dodatków organicznych) dł. głów 28 i 32mm                                                                                                                                                                    |                |                  | szt         | 40    |                        |       |                         |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |             |       |                        |       | <b>RAZEM</b>            |                |

\* użyczenie zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezobsługowym

Słownie brutto: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet nr 17 - Implanty do artrodezy stawów śródstopia i stępu**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                         | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1   | * Śruby typu Herberta, kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 5,5 mm i minimum czterech długościach 35 – 50 mm                                                            |                |                  | szt         | 10    |                        |       |                         |                |
| 2   | * Śruby typu Herberta, kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 7,5 mm i minimum dziewięciu długościach 50 – 100 mm                                                         |                |                  | szt         | 10    |                        |       |                         |                |
| 3   | Implanty blokujące zatokę stępu. Implanty wykonane ze stopu tytanowego w rozmiarach co najmniej od 7 do 12mm (skok co 1mm). Implanty kaniulowane, z otworem do przerosłu. |                |                  | szt.        | 10    |                        |       |                         |                |
|     |                                                                                                                                                                           |                |                  |             |       |                        |       | <b>RAZEM</b>            |                |

**Opcjonalnie dostępność elementu rzepkowego**

\* Do opisanych implantów Zamawiający wymaga użyczenia jednego zestawu instrumentarium oraz napędu chirurgicznego do wykonania zabiegu

Słownie brutto: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet nr 18 - Endoproteza stawu biodrowego cementowana z panewką, hipotalergiczna**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1   | Trzpień prosty (nieanatomiczny) bez kołnierza, samokoncentrujący, wykonany ze stopu tytanowego, dostępny w 10 rozmiarach od min. 6,25mm do 20mm mierzonych w najszerszym miejscu oraz wykonanego ze stopu CoCr 9polerowany w min. 6 rozmiarach, eurokonus 12/14                                                                                             |                |                  | szt         | 25    |                        |       |                         |                |
| 2   | Głowa na konus 12/14 ośr.28 lub 32mm ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną lub ceramiczna w min 4 długościach szyjki                                                                                                                                                                                                                             |                |                  | szt         | 25    |                        |       |                         |                |
| 3   | Panewka polietylenowa w wersji standardowej oraz z nadbudową 10stopni, ze znacznikiem rentgenowskim, rozmiary zew. w wersji standardowej od 44 do 60mm ze skokiem co 2mm, na głowę 28 i 32mm w wersji z nadbudową od 44-58mm, na głowę 28 i 32mm. Wymagana dostępność panewek cementowych zatrzaskowych na głowę 32mm, w rozmiarach od 44-58mm, skok co 2mm |                |                  | szt         | 25    |                        |       |                         |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |             |       |                        |       | <b>RAZEM</b>            |                |

\* użyczenie zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezobsługowym

Słownie brutto: .....

(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Załącznik nr 1.19**  
do SIWZ na dostawę implantów ortopedycznych  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
przy ul. Kamińskiego 73 a  
znak postępowania Szp/FZ-53/2016

*pieczęć Wykonawcy*

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet nr 19 - Zestaw do korekcji wadliwego ustawienia elementów endoprotezy głowa/panewka**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|-----|-------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2                                         | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1   | * Adaptery standardowe- 12/14mm           |                |                  | szt         | 5     |                        |       |                         |                |
| 2   | * Adaptery niestandardowe Exeter, ABG v40 |                |                  | szt         | 5     |                        |       |                         |                |
| 3   | * Głowa metalowa - śr. 28,32,36mm         |                |                  | szt         | 5     |                        |       |                         |                |
| 4   | * Głowa ceramiczna- śr. 28, 32, 36mm      |                |                  | szt         | 2     |                        |       |                         |                |
| 5   | * Głowa metalowa- śr. 32mm konus 14/16    |                |                  | szt         | 2     |                        |       |                         |                |
|     |                                           |                |                  |             |       |                        |       | <b>RAZEM</b>            |                |

**\* użyczenie zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezobsługowym**

Słownie brutto: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet nr 20 - Krzyżaki tytanowe**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                         | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|-----|----------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                  | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1   | * Krzyżaki tytanowy perforowany dopanewkowy        |                |                  | szt         | 3     |                        |       |                         |                |
| 1a  | * Krzyżak tytanowy perforowany dopanewkowy z kryzą |                |                  | szt         | 3     |                        |       |                         |                |
|     |                                                    |                |                  |             |       |                        |       | <b>RAZEM</b>            |                |

Słownie brutto: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Załącznik nr 1.21**  
do SIWZ na dostawę implantów ortopedycznych  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
przy ul. Kamińskiego 73 a  
znak postępowania Szp/FZ-53/2016

pieczęć Wykonawcy

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 21 - System do naprawy ścięgna

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                           | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1   | System do minimalnie inwazyjnej naprawy uszkodzonego ścięgna piętowego. Sterylne urządzenie jednorazowego użytku wyposażone w :<br>- śrubę regulującą zapewniającą dopasowanie do kikutu ścięgna<br>- 1 prowadnik igły<br>- 2 igły chirurgiczne rozmiar 1,6mm<br>pakowane pojedynczo |                |                  | szt         | 10    |                        |       |                         |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |             |       |                        |       | <b>RAZEM</b>            |                |

Słownie brutto: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet nr 22 - Zestaw do osteosyn-tezy drobnych kości stopy - osteotomie I kości śródstopia i palucha, osteotomie mniejszych kości śródstopia**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1   | * Śruba tytanowa do osteotomii Weila lub równoważnej, typu spin-off/ twist-off średnicy 2,0 mm/2,7mm dł. od 11 do 14 mm                                                                                                                                                                                                                       |                |                  | szt         | 50    |                        |       |                         |                |
| 2   | * Podwójnie gwintowana kaniulowana śruba kompresyjna, z gwintowaną głową (typu Herberta) o średnicy 3,0 mm i rozmiarach od 10,0 mm do 34 mm                                                                                                                                                                                                   |                |                  | szt         | 70    |                        |       |                         |                |
| 3   | * Klamra kompresyjna stalowa(waryzująca) 90 stopni 10,0 mm i 8,0 mm, 26 stopni 10,0 mm, 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  | szt         | 50    |                        |       |                         |                |
| 4   | * Tytanowa śruba kompresyjna, kaniulowana typu Herberta o średnicy 2,5 mm o długościach od 10,0 do 30,0 mm.Gniazdo śruby typu TORX.                                                                                                                                                                                                           |                |                  | szt         | 20    |                        |       |                         |                |
| 5   | Implant miedzyfaliczkowy do palców stopy<br>- z systemem podójnego mocowania za pomocą kotwic<br>- implant umożliwiający skuteczne korowo-gąb-zste kotwiczenie<br>- dwa rozmiary implantu(system dwubiegunowych kotwic zwiększony w przypatku większego rozmiaru)<br>- implant wykonany ze stali<br>- implant dostarczony w postaci sterylnej |                |                  | szt         | 15    |                        |       |                         |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                  |             |       |                        |       | <b>RAZEM</b>            |                |

**\* użyczenie zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezobsługowym**

Słownie brutto: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

**Pakiet nr 23 - Zestaw płytek do osteosyntezy drobnych kości stopy**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                          | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                   | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1   | Płytki tytanowe do zespożeń w obrębie stopy. Płytki o kształcie X i trapezu. Grubość płytek 2,0mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5mm i 3,0mm   |                |                  | szt         | 10    |                        |       |                         |                |
| 2   | Płytki tytanowe anatomicznie zgięte prawe/lewe blokowane do artrodezy stawu MTP1 w wersji prostej lub T o grubości 2mm i długości 47-65mm                           |                |                  | szt         | 10    |                        |       |                         |                |
| 3   | Płytki tytanowe do zespożeń w obrębie stopy. Płytki o kształcie T, L i płytka prosta. Grubość płytek 2,0mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5mm. |                |                  | szt         | 20    |                        |       |                         |                |
| 4   | Śruby tytanowe blokowane ośrednicy 2,5mm i długości 10-28mm                                                                                                         |                |                  | szt         | 160   |                        |       |                         |                |
| 5   | Śruby tytanowe kompresyjne ośrednicy 2,5mm i długości 12-28mm                                                                                                       |                |                  | szt         | 10    |                        |       |                         |                |
|     |                                                                                                                                                                     |                |                  |             |       |                        |       | <b>RAZEM</b>            |                |

**\* użyczenie zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezobsługowym**

Słownie brutto: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



pieczęć Wykonawcy

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 24 - Substytut kości

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                       | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                                | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1   | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek Ø 1,5mm, 5 cm <sup>3</sup>  |                |                  | szt         | 10    |                        |       |                         |                |
| 2   | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek Ø 1,5mm, 15 cm <sup>3</sup> |                |                  | szt         | 10    |                        |       |                         |                |
| 3   | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek Ø 3mm, 10 cm <sup>3</sup>   |                |                  | szt         | 20    |                        |       |                         |                |
| 4   | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek Ø 3mm, 30 cm <sup>3</sup>   |                |                  | szt         | 10    |                        |       |                         |                |
| 5   | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci łasek 5x5x20mm                       |                |                  | szt         | 5     |                        |       |                         |                |
|     |                                                                                                                  |                |                  |             |       |                        |       | <b>RAZEM</b>            |                |

Słownie brutto: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

**Pakiet nr 25 - System bezcementowej protezy I stawu śródstopno-paliczkowego, umożliwiający artroplastykę całkowitą lub połowiczną oraz protezy stawu skokowego**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1   | Endoproteza połowicza stawu śródstopno-paliczkowego<br>-implant paliczkowy wykonany z chromu-kobaltu z trzpieniem pokrytym napyleniem tytanowym<br>-proteza anatomiczna<br>-dostępne min. 4 rozmiary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  | szt         | 10    |                        |       |                         |                |
| 2   | Endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego<br>-proteza musi być anatomiczna<br>-musi pozwalać uzyskać zakres ruchów od 25 do 60 stopni<br>-powierzchnia musi być pokryta hydroksyapatytem<br>-proteza musi być trójelementowa; część śródstopia w 7 wielkościach, paliczkowa w 5 wielkościach i wkładka polietylenowa w 3 grubościach<br>-musi istnieć możliwość dowolnej konfiguracji wielkości poszczególnych elementów<br>-część śródstopia musi być wykonana ze stopu chromowo-kobaltowego i pokryta podwójną warstwą porowatego tytanu i hydroksyapatytu<br>-część paliczkowa musi być wykonana ze stopu tytanu i pokryta warstwą porowatego tytanu<br>-wkładka musi być wykonana z ultra wysokocząsteczkowego polietylenu<br>-implanty muszą być pakowane pojedynczo, sterylne |                |                  | szt         | 15    |                        |       |                         |                |



pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet nr 26 - Nawigowana endoproteza stawu biodrowego z trzpieniem prostym**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1   | <b>*Trzpień endoprotezy bezcementowej</b> - Trzpień endoprotezy stawu biodrowego ze stopu tytanu, pokryty w części bliższej podwójnym napylaniem- hydroksyapatytowym i porowatym tytanowym o stopniowo zmniejszającej się grubości. Trzpień o kształcie podwójnego klina. Powierzchnia trzpienia z podłużnymi i poręcznymi rowkami zwiększającymi powierzchnię kontaktu implantu z kością. Trzpień o długościach od 134mm do 169mm włącznie. Offset zwiększający się ze wzrostem rozmiaru trzpienia. Dostępne trzpienie w wersji standard i lateralizowane o offsecie zwiększającym o 6mm. Stożek konusa 12/14. |                |                  | szt.        | 45    |                        |       |                         |                |
| 2   | <b>Trzpień cementowany bezkońieczowy</b> - w min. 5 rozmiarach, konus 12/14, offset sztykowo trzonowy zwiększający o 7 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  | szt.        | 30    |                        |       |                         |                |
| 3   | <b>Centralizer</b> do trzpieni cementowanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  | szt.        | 30    |                        |       |                         |                |
| 4   | <b>* Głowa metalowa</b> - ze stopu kobaltowo-chromowo-molibdenowego (CoCrMo) śr. 28,32,36,40 mm w 5 rozmiarach długości szyjki .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  | szt.        | 75    |                        |       |                         |                |
| 5   | <b>* Wkład polietylenowy</b> - z wysokousieciowanego polietylenu z dodatkami Witaminy E. Wkłady symetryczne , asymetryczne i z okapem dla głów od 22,2 mm do 36 mm. Wkłady polietylenowe dostępne dla panewek od 40 do 70 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  | szt.        | 25    |                        |       |                         |                |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |      |    |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|----|--|--|--|
| 6            | <b>* Panewka bezcementowa</b> - uniwersalna do zastosowania wkładki polietylenowej lub ceramicznej. Dostępna w trzech opcjach: bezotworowej, z trzema otworami na śruby mocujące, lub z 7-otworami. Otwór montażowy zamykany zaślepką. Panewka w kształcie spłaszczonej hemisfery z ząbkami na zewnętrznej powierzchni stopniowo zmniejszają się w kierunku szczelity kopuły. Implant napylany tytanem o porowatej powierzchni. |  |  | szt. | 25 |  |  |  |
| 7            | <b>Panewka cementowana</b> -polietylenowa ze znacznikiem RTG typ standard dla głów 28 mm w rozm. od 44 mm do 64 mm , dla głów 32 mm w rozm.46 mm do 64 mm. ze skokiem co 2 mm , zamiennie panewka cementowana polietylenowa ze znacznikiem RTG typ full profil dla głów 28 mm w rozm. od 46 mm do 62 mm , dla głów 32 mm w rozm.48 mm do 62 mm. ze skokiem co 2 mm.                                                             |  |  |      | 10 |  |  |  |
| 8            | <b>Głowa bipolarna</b> - dla głów metalowych śr 28 mm w rozm. 43 do 60 mm. ze stopu kobaltowo-chromowego (CoCrMo / ISO 5832-12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | szt. | 40 |  |  |  |
| 9            | <b>* Śruba panewkowa stabilizująca</b> - ze stopu tytanu o długościach 16 do 68mm włącznie , śr 6,5 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | szt. | 15 |  |  |  |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |      |    |  |  |  |

**\* użyczenie zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezobsługowym**

Słownie brutto: .....

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet nr 27 - System protezoplastyki bipolarnej stawu biodrowego**

| Lp.          | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3              | 4                | 5           | 6     | 7                      | 8     | 9                       | 10             |
| 1            | Czasza bipolarna w rozmiarach 41-72mm. Do rozmiaru 56 skalowania co 1mm. Dostosowana do głów wewnętrznych 28mm (od rozmiaru 44), głowa wewnętrzna zatraskiwana dzięki wbudowanemu pierścieniowi politylenowemu, mocowane bez demontażu czaszy                                                                             |                |                  | szt         | 70    |                        |       |                         |                |
| 2            | Głowa protezy ze stopu CoCr w czterech wielkościach długości szyjki w średnicach 22 i 28mm                                                                                                                                                                                                                                |                |                  | szt         | 70    |                        |       |                         |                |
| 3            | Trzpień cementowany stalowy wyskokopolerowany, bezkońców w kształcie klina, z centralizerem w 9 rozmiarach do wyboru i 3 wielkościach offsetu 35,5-37,5-44mm                                                                                                                                                              |                |                  | szt         | 40    |                        |       |                         |                |
| 4            | Korek dokanałowy wykonany z PMMA w średnicach 8-18mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  | szt         | 40    |                        |       |                         |                |
| 5            | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wydłużone rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132) w 11 rozmiarach dla każdego z kątów (93-126mm) |                |                  | szt         | 30    |                        |       |                         |                |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                  |             |       |                        |       |                         |                |

**\* użyczenie zestawu instrumentarium w systemie zamkniętym bezobsługowym**

Słownie brutto: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)