

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 1					Załącznik Nr 1.1. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> Cewnik kompatybilny z przewodnikiem 0,014" (rapid exchange) i 0,018" (OTW) Średnice balonu od 2 mm do 8 mm Długości balonu: 1,5 cm i 2 cm Liczba aterotomów: 3 lub 4 Długość cewnika: od 50 cm do 140 cm Kompatybilny z koszulką 6 lub 7 F w zależności od średnicy RBP 10 i 12 atm 		szt.	40						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 2						Załącznik Nr 1. 2.		
Asortyment		Stent samorozprężalny obwodowy wykonany ze stopu stali z kobaltem						do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	<p>Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem,</p> <p>System dostawczy akceptujący prowadnik 0,035" „over the wire”,</p> <p>Długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm</p> <p>Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o diagonalnych oczkach,</p> <p>Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia,</p> <p>Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny,</p> <p>Średnice: 5-24mm, długości: 20-145mm.</p> <p>Dobra widoczność stentu we fluoroskopie.</p>	szt.	50							

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Lp.		Asortyment		parametry oferowane		j.m.		ilość		cena jedn. netto		% VAT		wartość netto		Cena jedn. brutto		Wartość brutto		Producent kod/nazwa własna	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		pieczęćka Wykonawcy																		Załącznik Nr 1.3 - do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017	
1.		Stent nitinolowy, otwartokomórkowy Dwuwarstwowa konstrukcja z mikrostateczką zapobiegającą mikroembolizacji Bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszki miażdżycowej				szt.		30													

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 4					Załącznik Nr 1. 4.		
Asortyment		Stent szyjny o budowie hybrydowej					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-L-12/2017		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> • stent Typu Slotted Tube (wycinany laserowo z jednego kawałka materiału), materiał: Nitinol • stent o strukturze hybrydowej – zamkniętych komórkach w części środkowej stentu i otwartych komórkach w części proksymalnej i dystalnej • stent typu Rapid Exchange , monorail • stent o dużej elastyczności, szczególnie zalecany do stentowania krętych i wąskich naczyń • stent o bardzo dużej pamięci kształtu, • markery na obu końcach stentu doskonale widoczne w skopii prowadnik 0,014" • długości stentu: 20mm, 30mm, 40mm • średnice cylindryczne: 7,0, 9,0, 11,0 mm oraz taperowane 69mm oraz 710mm • długość systemu dostarczania 135cm • niski profil, minimalny rozmiar koszulki 5F 	szl.	30						

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 5					Załącznik Nr 1.5. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017				
		Stent nitinolowy o dżyżych średnicach									
		parametry oferowane		j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	pieczęćka Wykonawcy Asortyment	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	<p>stent z komórkami "closed-cells" oraz o budowie segmentowej mieszanej : zamknięto-otwarto-zamknięto komórkowe</p> <ul style="list-style-type: none"> średnice stentów 14 do 40 mm długości stentów 3 do 13 cm system wprowadzający 10 F i 12 F długość systemu wprowadzającego 100 cm 		szt.	20							

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 6						Załącznik Nr 1.6. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
		System do trombektomii mechanicznej (reolitycznej)								
Lp.	pieczęćka Wykonawcy	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	Asortyment	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilna konsola umożliwiająca łatwe przemieszczanie • System całkowicie zautomatyzowany, kalibrujący się automatycznie do używanego cewnika • Rozpoznawanie cewników za pomocą wbudowanego czynnika kodów kreskowych • Konsola wyposażona w ekran LCD wyświetlający menu i komunikaty w języku polskim • System kompatybilny z cewnikami do zastosowań tętnicznych, żylnych i w przetokach dializacyjnych • Włączanie / wyłączenie systemu za pomocą pedatu sterującego • Konsola umożliwiająca wykonanie trombektomii mechanicznej i trombolizy celowanej przy zastosowaniu jednego cewnika • System generujący podciśnienie zasysające skrzeplinę o wartości poniżej -600mmHg • System działający na zasadzie efektu Bernoulliego 		szt.	1						

<p>• Dostępne cewniki do tętnic obwodowych i żył, przetok dializacyjnych, tętnic poniżej kolana, tętnic płucnych</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompatybilny z systemem trombektomii mechanicznej • Kompatybilny z przewodnikiem 0,035" oraz 0,014" dla cewnika do tętnic poniżej kolana • Długość robocza cewnika 50, 90, 120, 145 cm • Kompatybilny z koszulką 6F (0,035") oraz 4F (0,014") • Minimalny rozmiar naczynia 3mm dla wersji 0,035" oraz 1,5mm dla wersji 0,014" <p>2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taperowana, atraumatyczna końcówka • Cewnik z 6 otworami roboczymi • Cewnik Over The Wire • Możliwość wymiany przewodników • Możliwość selektywnego podawania kontrastu • Cewnik umożliwiający wykonanie celowanej trombolizy, a następnie trombektomii • Pokrycie hydrofilne w części dystalnej cewnika • Skuteczny w naczyniach do 20mm średnicy 	szk.	20					
--	------	----	--	--	--	--	--

Słownie brutto:

.....
 (podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Data:

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 7					Załącznik Nr 1. 7. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> • długości od 30 do 150 mm, • średnice od 5 do 8 mm, • kompatybilne z koszulką 6F, oraz przewodnikiem 0,035" , • wysoka siła radialna, minimalne skrócenie stentu, • długość shaftu 80 cm, i 120 cm, • wysoka elastyczność , dedykowany do naczyń podkolanowych , • system OTW 		szt.	30						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestaw do stentowania ACI - II		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 8					Załącznik Nr 1. 8. do oferty na dostawę wyrobów medycznych a Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Cewniki balonowe do tętnicy szyjnej</p> <ul style="list-style-type: none"> Cewniki w systemie RX o długości 80 cm – 150 cm Kompatybilne z przewodnikiem 0,014" i 0,018" Średnice: od 1,5 mm do 7 mm (co 0,5 mm) i 8 mm Długości: 10/15/20/30/40/60 mm Kompatybilne z koszulką 4 F lub 5 F w zależności od średnicy Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm 		szt.	50						
2	<p>Stent samorozprężalny szyjny</p> <ul style="list-style-type: none"> Stent dostosowany do naczyń szyjnych Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem, System dostawczy akceptujący przewodnik 0,014", monorail, Długość cewnika dostawczego 135cm Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o geometrii zamkniętych cel. Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny, Średnice: 4-10mm, długości: 30/40/50mm. Dobra widoczność stentu we fluoroskopie, bez markerów. 		szt.	20						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 9						Załącznik Nr 1. 9. do oferty na dostawę wyrobów medycznych		
Asortyment		Cewnik balonowy uniwersalny do zabiegów PTA						dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z przewodnikiem 0,014". Ciśnienie nominalne 6 atm. RBP 13 -16 atm. Koszulka 4-5F. Długość systemu wprowadzającego 150cm: dostępne średnice: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5mm w długościach od 20 do 300mm (w zależności od średnicy). Atraumatyczna końcówka. Dystalny segment trzonu cewnika i balon pokryte są powłoką hydrofilową.	szt.	50							
2	Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z przewodnikiem 0,018". Ciśnienie nominalne 6 atm. RBP 11 -16 atm. Koszulka 4-6F. Długość systemu wprowadzającego 75cm: dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9mm w długościach 20,40,60,100,120,150,220mm (w zależności od średnicy). Długość systemu wprowadzającego 130cm: dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,220,300mm, średnice 7,8 i 9mm w długości 40mm. Atraumatyczna końcówka. Dystalny segment trzonu cewnika i balon pokryte są powłoką hydrofilową.	szt.	50							
3	Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z przewodnikiem 0,035". Długość systemu wprowadzającego 75cm i 130cm. Ciśnienie nominalne 8 atm dla średnic 3mm - 7mm oraz 6 atm dla średnic 8mm - 12mm. RBP 9 -21 atm. Dostępne średnice: 3,4,5,6,7mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200,250 i 300mm oraz średnica 8mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200 mm i średnice: 9,10,12mm w długości 20,40,60,80,100mm. Koszulka 5-7F. Niskoprofilowa końcówka. Cewnik posiada opaski znacznikowe na trzonie w odstępach co 1 cm. Co 10 cm znajduje się oznakowanie odległości od dystalnego końca balonu.	szt.	50							

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 10							Załącznik Nr 1. 10.	
		Zestaw do interwencji poniżej kolana 0,018"							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego zniak postępowania Szp/FZ-12/2017	
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/ nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p><u>Cewniki balonowe kompatybilne z przewodnikiem 0,018"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Semi compliant (4 – 8%), system OTW • Długości 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm. • Średnice 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 mm. • Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 150 cm. (tylko dla średnicy 2,0 mm.) – Over The Wire • 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu • Kompatybilne z introducerem 4F i 5F (6 x 120 – 200 mm., oraz 7 x 80 – 200 mm.) • Shaft 3,8F, coaxial – wysoka odporność na zatamania, hydrofobowy • Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzenie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający zeslizgiwaniu się balonu • RBP 15 atm (dla średnic 2,5 – 5 mm.) i 12 atm (dla średnic 6 – 7 mm.) 		szk.	60						
2	<p><u>Stenty samorozprężalne, kompatybilne z przewodnikiem 0,018"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczyń • Materiał konstrukcyjny: nitinol • Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, mm. • Średnice 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 mm. • Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire • Grubość strutów: 140 µm • Szerokość strutów: 85 µm • Skręcalność poniżej 2% • Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu • Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic • Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo • Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność • 12 „koron” w jednym segmencie • Konstrukcja „peak to valley” • Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie • Brak efektu „rybiej łuski” 		szk.	50						

<p>3</p> <p>Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z przewodnikiem 0,018"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczyń • Materiał konstrukcyjny: nitinol • Długości: 150, 170, 200 mm. • Średnice 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 mm. • Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire • Grubość strutów: 140 µm • Szerokość strutów: 85 µm • Skręcalność poniżej 2% • Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu • Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic • Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo • Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność • 12 „koron” w jednym segmencie • Konstrukcja „peak to valley” • Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie • Brak efektu „rybiej łuski” 		szk.	50					
<p>4</p> <p>Introducer typu „crossover” i prosty.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Długości: 45 cm. (fabrycznie zagięta – cross over i prosta) i 100 cm. (cross i prosta) • Średnica 4F, 5F, 6F • Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej • Kompatybilna z przewodnikiem 0,035” • Fabrycznie taperowana • Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik 		szk.	300					

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 11						Załącznik Nr I. 11.		
		Systemy do mechanicznej trombecemii						do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
		Systemy do mechanicznej trombecemii								
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>System turbo/ssący</p> <p>Cewnik do trombecemii mechanicznej dla układu tętniczego kompatybilny z jednostką sterującą działającą na zasadzie : oddzielenia, zasysania, fragmentacji, transportu skrzepilin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zastosowanie do świeżych i zorganizowanych skrzepilin (do 6 miesięcy). • Trzy średnice cewnika: 6F – długość robocza 110 cm i 135 cm, 8F –długość robocza 85 cm i 110 cm, 10F- długość robocza 110 cm. • Mała utrata krwi podczas zabiegu : 6F – 45ml/min przy max. 60.000 obrotach na minutę; 8F -- 75ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę. • „możliwość ścierania” wynosi 360 stopni • Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągnięciu zasysaniu mechanicznemu. • Obniżone ryzyko uszkodzenia wysokości naczyńia dzięki technologii OTW- hydrofilny przewodnik 0,018" w zestawie z cewnikiem • w zestawie z cewnikiem znajduje się hydrofilny przewodnik 0,018", sterylny rękaw na napęd, sterylna serweta do silnika i/lub przełącznika nożnego, sterylnie zapakowany worek na odsysany materiał (który łączy się z cewnikiem), oraz instrukcja obsłu 		szt.	30						
2.	<p>System ssący</p> <p>Cewnik do trombecemii mechanicznej dla układu tętniczego i żylnego kompatybilny z jednostką sterującą; działający na zasadzie : zasysania, fragmentacji, transportu skrzepilin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zastosowanie do świeżych skrzepilin (do 2 tygodni). • Trzy średnice cewnika : 6F - średnica naczyńia 3-5 mm , długość robocza 110 cm i 135 cm, 8F – średnica naczyńia 5-8 mm, długość robocza 85 cm i 110cm, 10F – średnica naczyńia 8-12 mm, długość robocza 110 cm. • Mała utrata krwi podczas zabiegu (6F – 45ml/min przy max. 60.000 obrotach na minutę; 8F – 75ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę, 10F – 180ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę). • Catość materiału jest usunięta z naczyńia dzięki ciągnięciu zasysaniu mechanicznemu. • Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągnięciu zasysaniu mechanicznemu. • Obniżone ryzyko uszkodzenia wysokości naczyńia dzięki technologii OTW- Hydrofilny przewodnik 0,018" dostępny w zestawie • W zestawie z cewnikiem znajduje się również sterylny rękaw na napęd , sterylna serweta do silnika i/lub przełącznika nożnego, sterylnie zapakowany worek na odsysany materiał (który łączy się z cewnikiem) oraz instrukcja obsługi. 		szt.	10						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 13					Załącznik Nr 1. 13. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
pieczęćka Wykonawcy		Stent samorozprężalny do tętnicy podkolanowej								
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> • kompatybilny z koszulką 6F oraz przewodnikiem 0,018", • stent nitinolowy , samorozprężalny, elastyczny wykonany z 6 par włókien nitinolowych tkanych helikalnie • zakres średnic od 4, 5, 6, 7, 8 mm, • zakres długości od 40 do 200 mm, • długość cewnika wprowadzającego 120 cm, • wysoka odporność na zginanie , skręcanie oraz złamanie stentu 		szt.	100						

Słownie brutto:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

Data:

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 14					Załącznik Nr 1. 14 . do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
		Zestaw embolizacyjny					Wartość brutto		
Lp.	pieczęćka Wykonawcy Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<p>Mikrocewnik</p> <ul style="list-style-type: none"> • pleciona konstrukcja dla lepszej kontroli, sterowalności i odporności na zatamania; • zgodność z Lipidolem/DMSO dla szerszego zakresu zastosowań; • pokrycie hydrofilne; • śr.2,5F (wew.średnica cewnika 0,021"), kompatybilna z cząsteczkami do 500 µm oraz 2,8F (wew. średnica cewnika 0,025"), kompatybilny z cząsteczkami do 700 µm • dł.:135-150 cm. • kształtowalna końcówka 								
1	<ul style="list-style-type: none"> • zgodność z Lipidolem/DMSO dla szerszego zakresu zastosowań; • pokrycie hydrofilne; • śr.2,5F (wew.średnica cewnika 0,021"), kompatybilna z cząsteczkami do 500 µm oraz 2,8F (wew. średnica cewnika 0,025"), kompatybilny z cząsteczkami do 700 µm • dł.:135-150 cm. • kształtowalna końcówka 		szt.	20					
2	<p>Cząsteczki do embolizacji – PVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • postać granulowanego alkoholu poliwinylowego, • dostępne 8 różnych średnic oznaczonych kolorami , 90-180 µm ;180-300 µm, ;300-500 µm ;500-710 µm ;710-1000 µm ;1000-1400 µm ;1400-2000 µm ; 2000-2800 µm. • łatwa do aplikacji mieszana, • od 90 do 500 mikronów (kompatybilne przy aplikacji z cewnikiem o średnicy 0,018"), od 700 do 2000 mikronów (kompatybilne przy aplikacji z cewnikiem 0,044"), • folka zawierająca 1 cm3 materiału. 		szt.	100					
3	<ul style="list-style-type: none"> • spirale embolizacyjne ze stali nierdzewnej oraz platynowe • pokryte na całej długości włóknami syntetycznymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania • kompatybilne z cewnikiem dla średnicy światła 0,018" ; 0,035" • kształt stożkowy oraz helikalny, • uwalniane przez popychanie przewodnikiem oraz odczepialne, • możliwość uwalniania od węższego lub szerszego końca, • różne kombinacje średnic i długości (długość od 1-5 cm , średnica od 2-15 mm), stożkowe (śr. w części proksymalnej po uwolnieniu od 3-10 mm, w części dystalnej po uwolnieniu 2-5 mm). 		szt.	200					

4	<p>Spirale odłączane mechanicznie</p> <ul style="list-style-type: none"> • coile do t trniczych i ylnych embolizacji: wykonane z platyny • coili zamontowany na przewodniku dostarczaj cym i wyposa ony w uchwyty przewodnika, z • kompatybilny z mikrocewnikiem 2,6F- 3F ,przewodnik 0,012$\frac{z}{z}$ do 0,018" • kształty coili: pojedyncza spirala J, wielokrotna spirala J, spiralny,Tornado. • pojedyncza spireja "J":sr.6,8,10,12,20 mm;dt.20,30,50 cm.; wielokrotna spirala "J":sr.6,8,10,15 mm;dt.30 cm; spirala:sr.:4,6,8,10,12 mm;dt.6,10,12,20,30 cm.;spiralny:sr:8-3 mm;dt.14 cm. • Coile odłączane mechaniczne 0,035": dt. rozciągniętej spirali 7 i14 cm sr 6,8,10,12,14,18,20 mm. 		szt.	50				
---	---	--	------	----	--	--	--	--

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczętka imienna osoby uprawnionej do
 reprezentowania Wykonawcy

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 15				Załącznik Nr 1.15. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017				
		Cewnik do otwierania przewlekłych okluzji								
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pieczęćka Wykonawcy Asortyment									
1	<ul style="list-style-type: none"> Cewnik over the wire kompatybilny z przewodnikami 0,014", 0,018" oraz 0,035" Wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką 5F Długości cewników: 150/135 cm, dodatkowo rozmiary 0,018" i 0,035" długość 90cm, dodatkowo rozmiar 0,035" długość 65cm Konstrukcja zakończenia cewnika taperowana zapewniająca płynne przejście z przewodnika na cewnik, średnice wejścia wynoszą: 0,02" dla 0,014"; 0,023" dla 0,018" oraz 0,041" dla cewnika 0,035" Średnice szafu wynoszą: 0,014" 2,0/3,0F prox/dist, 0,018" – 2,3/3,4F, 0,035" – 3,8/4,8F Szaf dwuwarstwowy, wewnętrzne światło śliskie dla zapewnienia łatwego przesuwu na przewodniku, zewnętrzna warstwa z materiału zapewniającego dobrą popychalność osiową cewnika celem łatwego przechodzenia przez okluzje. Cewniki posiadają trzy markery na dystalnym końcu odległe od siebie o 15mm dla cewników 0,014" i 0,018" oraz o 50mm dla cewnika 0,035". Najdalszy marker położony jest o 2,5mm od zakończenia cewnika. Wszystkie markery są zatopione pomiędzy warstwami szafu nie powiększając jego średnicy w miejscu markera. Markery mają długość 1,5mm każdy <input type="checkbox"/> 									
		szt.	150							

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 16					Załącznik Nr 1. 16. do oferty na dostawę wyrobów medycznych		
Asortyment		Mikrosfery embolizacyjne na bazie makromeru PVA stosowane w połączeniu z Doxorubicyną					dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> • trzy wielkości 100-300, 300-500, 500-700, mikrometrów • objętości 2 ml w roztworze soli fizjologicznej, • w zestawie dostarczona doxorubicyna • precyzyjnie skalibrowany rozmiar mikroster do celowanej embolizacji naczyń o określonej średnicy • ściśliwe (ściśliwość 30 %) – odkształcają się czasowo w celu łatwiejszego pasażu przez cewnik, po dostarczeniu w miejsce embolizacji powracają do swojego pierwotnego kształtu i nie ulegają fragmentacji • pakowane w strzykawki kodowane kolorem w celu łatwiejszej identyfikacji rozmiaru mikroster • kompatybilność z mikrocewnikiem: 100-300 : 0,010" / 300-500: 0,014" / 500-700: 0,021" • brak ryzyka blokowania mikrocewnika • stała wielkość sfer w wybranej frakcji <input type="checkbox"/> 	SZL.	40						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczałka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 17					Załącznik Nr 1.17. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Asortyment		Balon uwalniający lek-DEB					Producent kod/nazwa własna		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<p>cewnik balonowy pokryty lekiem antymiotycznym paklitaxelem</p> <ul style="list-style-type: none"> • pokrycie cewnika balonowego zapewniające minimalną utratę leku podczas przechodzenia przez naczynia oraz zmiany • zastosowanie w angioplastyce tętnic udowych, podkolanowych i tętnicach podudzi • cewnik kompatybilny z przewodnikiem 0,014" • różnorodność długości cewnika balonowego: min 10 do 200mm • różnorodność średnic cewnika balonowego: min 2 do 7mm 	szt.	100						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 18					Załącznik Nr 1. 18. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
		Prowadnik specjalistyczny 0,014" i 0,018"								
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	<p>pieczęćka Wykonawcy</p> <p>Asortyment</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa • Średnica 0,018", długości 110/150/200/300cm • Kształowalny koniec o długości 2cm • Dystalna część miętka na długości 8 oraz 12cm • Rdzeń ze stali z domieszką tytanu 	szk.	150							
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej na długości 10 lub 38 cm • Średnica 0,014" (0,37mm) • Długości w zakresie od 180 do 300cm • Kształowalna końcówka: prosta i zagięta • Dystalna część miętka na długości 8 oraz 11cm • Powłoka polimerowa z domieszką wolframu • Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej 	szk.	100							

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 19						Załącznik Nr 1. 19 do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
		Cewniki diagnostyczne radiologiczne z pokryciem hydrofilnym								
Lp.	pieczęta Wykonawcy	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedr brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Asortyment									
		2								
				500						
			szt.							

- Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter 1; KA 2; Mani; Multipurpose; RBI; Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral
- Pokrycie hydrofilne odporne na ścieranie
- Dostępne rozmiary: 4F i 5F
- Materiał szafu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko zatamania zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki
- Karbowane przejście pomiędzy hubem a szafem ułatwia postugiwanie się cewnikami w mokrych rękawiczkach
- Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą
- Cewniki zbrojone stalowym opleciem
- Doskonata popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność
- Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ
- Kompatybilne z przewodnikiem 0,035" - 0,038"
- Długości cewników 40 cm – 125 cm
- Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium
- Doskonata pamięć kształtu

Słownie brutto:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Data:

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 20						Załącznik Nr 1. 20.	
Asortyment		Cewnik do usuwania skrzeplin						do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2									
1.	<ul style="list-style-type: none"> • długość cewnika co najmniej 140 cm • długość elastycznej końcówki 12 cm • kompatybilny z prowadnikiem 0,014" • kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 F • światło aspiracyjne 1,1 mm dla średnicy 6 F • dystalne pokrycie hydrofilne LFC na dł. co najmniej 20 cm, • marker na końcu systemu oraz 3 markery pozycjonujące na shaftcie • taperowana końcówka cewnika z otworem centralnym, • w zestawie znajduje się: cewnik, 2 strzykawkę 30 ml, kranik, dren oraz filtr <input type="checkbox"/> 	szt.	30						

Słownie brutto:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Data:

Załącznik Nr 1.21. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak posepowowania Szp/FZ-12/2017		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 21 Cewnik balonowy do dużych naczyń								
Lp.	pieczęćka Wykonawcy Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> Cewnik balonowy wykonany z odpornego na zużycie materiału PET, profil balonu z pamięcią kształtu ułatwiającą jego ponowne zwiniecie się dla ułatwienia przejścia przez akcesoria. Współosiowy shaft zapewniający szybkie wypełnianie i opróżnianie. Cieniodajna końcówka i dwa cieniodajne znaczniki na shaftcie; śr. 12, 14, 16, 18, 20mm; dl. balony 20mm, 40mm, współpracujący z prowadnikiem 0,035"; długość shaftu 100cm, RBP 4-10bar; 		szt.	50						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 22					Załącznik Nr 1.22		
Asortyment		Zamykacze do naczyń					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Systemy zamykające do naczyń - do wyboru systemy szewne i na zasadzie nitinolowego klipsa,; 6F	szl.	100						

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 23					Załącznik Nr 1. 23. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
pieczęćka Wykonawcy		Urządzenie do zamykania tętnicy udowej								
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> • dla koszulek 5,6,7 F, długości do 12 cm • posiada gąbkę hemostatyczną absorbowaną w ciągu 6090 dni • wyposażony w wewnętrzny nitynowy prowadnik umożliwiający dokładne pozycjonowanie • posiada okno z markerami określające pozycje przed uwolnieniem gąbki hemostatycznej • wyposażony w port boczny 		szt.	40						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.24		do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017							
FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 24		Cewniki angiograficzne specjalistyczne do badań naczyniowych							
pieczęć Wykonawcy		Asortyment							
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/mazna własna
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> Szeroka gama krzywizn: Bentonson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter (1; 3); Hockey Stick; Hook (0,8; 1,0); KA2; Mani; Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2; Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBl; RIM; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; UAC Dostępne rozmiary: 4F i 5F Materiał szafitu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamania zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki Karbowane przejście pomiędzy hubem a szafitem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach Doskonałe widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą Cewniki zbrojone stalowym opłotem Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ Kompatybilne z przewodnikiem 0,035" - 0,038" Długości cewników 40 cm – 125 cm Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium Doskonała pamięć kształtu Dostępne cewniki do przetek o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein 	szt.	2000						

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 25					Załącznik Nr 1. 25. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Asortyment		Cewnik prowadzący					Producent kod/nazwa własna		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> Cewnik prowadzący zbrojony drutem stalowym Cewnik o średnicach 6/7/8F i dużym świetle wewnętrznym: 6F - 0,070", 7F - 0,081", 8F - 0,091" Długości: 55 i 90cm Niezmiennność kształtu w zależności od temperatury Wewnętrzne światło z PTFE Miękki atraumatyczny koniec 19 kształtów interwencyjnych <input type="checkbox"/> 	szt.	70						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 26							Załącznik Nr 1. 26. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
pieczęćka Wykonawcy		Okładery naczyniowe- zatyczka do naczyń										
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<ul style="list-style-type: none"> konstrukcja oparta na siatce nitinolonowej , wielowarstwowa , zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu, sposób uwolnienia – odczepialna , średnica korka w zakresie 3 – 22 mm , długość w zakresie 618 mm, maksymalna długość cewnika wprowadzającego – 100 cm, średnica cewnika wprowadzającego 4 – 9 F (0,038” – 0,098”) <input type="checkbox"/> 		szk.	20								

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćki imienne osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 27					Załącznik Nr 1. 27.		
Asortyment		Stent rozprężalny na balonie do tętnic nerkowych					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczyń</p> <p>Materiał konstrukcyjny: CrCo</p> <ul style="list-style-type: none"> Długości 12, 15, 19 mm. Średnice 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 mm. Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 140 – Rx Jeden marker proksymalny na stencie, dwa markery na systemie dostarczania Kompatybilne z introducerem 4F i 5F Profil przejścia: 0,053" dla 4.5 – 5.0 mm., 0,067" dla 6.0 – 7.0 mm. Cięśnienie nominalne 10 atm RBP 15 atm (dla średnic 4.5 – 6 mm.) i 13 atm (dla średnicy 7 mm.) Grubość strutów stentu 130 µm dla średnic 4.5 – 5 mm. Konstrucja podwójnej spirali – optymalna elastyczność i siła radialna <input type="checkbox"/> 								
		szt.	30						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćki imienne osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęta Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 28					Załącznik Nr 1. 28. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczyń • Materiał konstrukcyjny: stal • Długości 15, 25, 38, 56 mm. • Średnice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm. • Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 130 – Over The Wire • 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycje I. stentu • Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic do 9 mm. (poza 5 x 38 i 5 x 56) • Shaft 5F, pokryty hydrofilnie • Ciśnienie nominalne 9 bar • RBP 15 bar (dla średnic 5 – 8 mm.) 13 bar (dla średnic 9 – 10 mm.) • Grubość strutów stentu 160 µm dla średnic 5 – 8 mm. • Konstrukcja hybrydowa zapobiegająca nakładaniu się i wystawianiu drutów stentu • Break-offaktiu. odciąż. kulek 		szt.	100						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęta imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 29					Zestaw do trobnoizy			Załącznik Nr 1.29	
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	<ul style="list-style-type: none"> Zawiera cewnik, przewódnik zamykający, Y-konektor, zawór z blokadą, 20 ml strzykawkę na środek terapeutyczny, 1 ml strzykawkę infuzyjną, kapturek zabezpieczający przewódnik (systemy 5F) Dostępne średnice: 4F i 5F Dostępne długości systemów: 45 cm, 90 cm, 135 cm Długość segmentu infuzyjnego: <ul style="list-style-type: none"> o Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm o Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm Kompatybilny z przewodnikiem 0,035" Przewodnik okłuzający zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczeniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika System infuzji oparty na dwóch strzykawkach połączonych zaworem z blokadą umożliwiającą zarówno pulsacyjne jak i jednostajne podawanie środka terapeutycznego z regulowaną objętością w zakresie od 0,0 ml do 1,0 ml Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji 		szk.	50							

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do
 reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 30				Załącznik Nr 1.30				
pieczęćka Wykonawcy		Cewnik diagnostyczny ze znacznikami (pigtail kalibrowany)				do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017				
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> • dł. 100 110 cm, • zakres średnic 4F, 5F, 6F • miękka , atraumatyczna końcówka, • znaczniki co 10 mm , na długości co najmniej 12 cm, • kompatybilny z przewodnikiem 0,035" , <input type="checkbox"/> 		szt.	50						

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 31					Załącznik Nr 1. 31. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> • budowa segmentowa otwarto-komórkowa o konstrukcji „Z”, z mostkami liniowymi między segmentami przeznaczone do SFA • potwierdzona skuteczność u chorych cukrzycowych • system 6F, długości 80/125 cm • długości stentów od 40 do 120 mm • średnice stentów 5,6,7,8,9 mm • kompatybilny z prowadnikiem 0,035" <input type="checkbox"/> 		szt.	40						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćki imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 32					Załącznik Nr 1. 32. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
pieczęćka Wykonawcy		Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych								
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> średnica 4 – 5 F, dł. cewnika 65125 cm, szerokie spektrum krzywizn cewników końcówka cewnika atraumatyczna, bardzo dobrze widoczna we fluoroskopii, dobra elastyczność cewnika kompatybilne z prowadnikiem 0,035” 		szt.	1000						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 33					Załącznik Nr 1. 33. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
		Cewnik diagnostyczny kątowy								
pieczęć Wykonawcy		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	Asortyment	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2 • miętka , atraumatyczna końcówka, dobrze widoczna we fluoroskopii, • kompatybilny z przewodnikiem 0,035", • dł. 100110 cm, • zakres średnic 4F, 5F, 6F, <input type="checkbox"/>		4	5						
			szk.	40						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 34					Załącznik Nr I. 34. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Konstrukcja spiralnego ostrza: 3 druty nacinające dla średnic 2,0-3,5mm systemu 0,014"; 4 druty nacinające dla średnic 3,0-6,0 mm systemu 0,018" • Cewnik balonowy typu półpodatnego wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające balon • Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mm (system 0,014") 4,0; 5,0; 6,0 mm (system 0,018") • Dostępne długości: 10;20;40 mm. • Typ systemu: OTW współpracujący z przewodnikami 0,014" i 0,018" • Długości systemu :137 ; 90 ; 50 cm • Balon posiada dwa znaczniki określające część roboczą • Konstrukcja zapewnia bardzo dobrą stabilizację cewnika podczas zabiegu, zapobiegając jego zeslizgiwaniu • Rekomendowana koszulka 5F dla systemu 0,014" oraz 6F dla systemu 0,018" • NP. 8 atm. <input type="checkbox"/> 		szt.	50						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 35					Załącznik Nr 1. 35. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
pieczęć Wykonawcy		Cewnik balonowy wielozadaniowy 0,035"								
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> • kompatybilny z przewodnikiem 0,035" • system OTW • dostępne średnice : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, mm • dostępne długości: 2040mm dla średnicy 3,0mm; 20 200 mm dla średnic od 4,0 do 7,0mm, i 20 80mm dla średnic 8 – 14mm, ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm dostępna dł. 250mm, • długość układu wprowadzającego 80 i 135cm • możliwość zastosowania introduktora 5F dla średnic 35mm, 6F dla średnic 612 mm i <math>\leq 7F</math> dla średnicy 14 mm • NP 48atm RBP > 7atm, a dla średnic 3,0 > 27atm • pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach • materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwężenie ciasne zmiany 		szt.	500						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 36			Załącznik Nr 1. 36.					
Mikrocewnik hydrofilny superselektywny / terapeutyczny			do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017					
parametry oferowane	j.m.	ilość	cenę jedn netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>1</p> <p>średnice 2.4, 2.8 Fr lub 2.7 (coaxial type) w zestawie z przewodnikiem 0,021" z markerem na dystalnychych 3 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • powłoka hydrofilna zapewnia bardzo dobrą nawigację i manewrowanie nawet w krętych, drobnych naczyniach obwodowych • trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym opłotem, zewnętrznie poliester elastomer • bardzo dobra odporność na zakłamanie struktury podłużnej, ściskanie, zginanie, brak owalizacji światła na zgięciu • wolframowy opłot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: kontrola trakcji 1:1, większa elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm • atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0.9 mm pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna mandryłem • bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4.2 ml/sek • szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, lipiodol, płynne środki embolizacyjne, cząsteczki PVA, NBCA, etanol, lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO • długości 110, 130, 150 cm • duża średnica wewnętrzna: <ul style="list-style-type: none"> - 0,023" (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z przewodnikiem 0,018") - 0,025" (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z przewodnikiem 0,021") - 0,027" (0,70 mm) dla 2.8 Fr (kompatybilny z przewodnikiem 0,021") 	SZL	100						

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 37					Załącznik Nr 1. 37. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
		Prowadnik naczyniowy z ruchomym rdzeniem							
Lp.	pieczęćka Wykonawcy Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<ul style="list-style-type: none"> • prowadnik zbudowany ze stali nierdzewnej pokrytej teflonem, • końcówka standardowa Jtip oraz taperowana prosta i zagięta (st. 1,5 i 3). • średnica : 0,032" , 0,035" , 0,038" • długości od 150 – 260 cm oraz 300 , <input type="checkbox"/> 		szk.	50					

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 38							Załącznik Nr 1. 38	
		Prowadnik naczyniowy - teflonowy							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017	
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> konstrukcja rdzenia zapewniająca stopniowe zwiększenie elastyczności końcówki prowadnika średnica 0,018", 0,021", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038", dł. w zakresie 50 cm, 145cm, 180 cm, 260 cm, końcówka J – tip, oraz prosta, <input type="checkbox"/> 		szt.	2000						

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 39					Załącznik Nr I. 39.		
Asortyment		Prowadniki hydrofilne nitinolowe					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> • średnice 0,018" / 0,025" / 0,032" / 0,035" • długości 50, 80, 120, 150 cm, 180 cm, 220, 260, 300 • długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm, long=5 cm • rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na zaciąganie struktury podłużnej, rdzeń wykonany „z jednego kawałka”, kontrola trakcji 1:1 • w poliuretan zatopione nitki wolframowe • atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu • trwała powłoka hydrofilna • z prostą / zakrzywioną końcówką / końcówką zakrzywioną w kształcie litery J / krzywizna Bolia • dostępny w wersji o standardowej sztywności, sztywnej, półsztywnej • dostępny w wersji z kształtowalną końcówką <input type="checkbox"/> 	szt.	1200						

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćki imienne osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 40					Załącznik Nr 1.40 . do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> • średnica 0,035'' , 0,018'' , 0,014'' • długość 180 cm , 260 cm , 300 cm • 3 cm elastycznej końcówki • 25 cm dystalne pokryte powłoką hydrofilną (Mcoat) o sztywności standardowego przewodnika hydrofilnego , dalsza część bez pokrycia hydrofilnego z extra sztywnym rdzeniem nitinolowym pokryta PTFE 		szk.	500						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 41					Załącznik Nr 1. 41. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
		Prowadniki zabiegowe								
Lp.	pieczęćka Wykonawcy Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% V.A.T	wartość netto	Cena jedn brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> sterowalny prowadnik zabiegowy o średnicy 0,035" z taperowaną końcówką 0,025" o długości 17cm; długość prowadnika od min 180 do min 300 cm z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone obszary dostępne również prowadniki 0,014"; 0,018" <input type="checkbox"/> 		szl.	60						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 42					Załącznik Nr 1.42		
		Stent Co-Cr rozprężalny na balonie 0,035"					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>pieczęta Wykonawcy</p> <p>Asortyment</p> <ul style="list-style-type: none"> • stent kobaltowochromowy typu sloted tube • kompatybilny z przewodnikiem 0,035" • grubość ściany stentu nie większa niż 0,063" • dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm • dostępne średnice 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm • dostępne długości stentu 12, 16, 19, 29, 39, 59 mm • wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F introduktorem 	szl.	100						

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęta imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 43					Załącznik Nr 1. 43 do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
		Stenty samorozprężalne obwodowe, nitinolowe - 0,035"								
Lp.	pieczęć Wykonawcy	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Asortyment									
	<ul style="list-style-type: none"> • Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby • Średnice stentu: 5,6,7,8,9,10 mm, • Długości stentu: 20,30,30,40,60,80,100,120,140,170,200 mm, • Dla średnic 12,14 cm - dł. 40,60,80 mm • Długości systemu wprowadzającego: 80 cm i 125 cm • Kompatybilny z przewodnikiem 0.035", „over the wire” • Kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6F dla wszystkich rozmiarów • Markery na końcach – w sumie co najmniej 8 , • Specjalna budowa – poziome łączniki, konstrukcja typu Z (zapobiegająca skróceniu). □ 		szt.	300						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 44

Załącznik Nr 1. 44.

do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017

Przedłużacze wysokociśnieniowe zbrojone i niezbrojone

Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto		Producent kod/nazwa własna
								brutto	brutto	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Przedłużacze wysokociśnieniowe zbrojone i niezbrojone, długość 25 cm, ciśnienie 500-1200PSI; łączniki wykonane z przezroczystego materiału		szt.	50						
2.	Przedłużacze wysokociśnieniowe zbrojone i niezbrojone, długość do 152cm; ciśnienie 500-1200PSI; łączniki wykonane z przezroczystego materiału		szt.	50						

Słownie brutto:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Data:

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 45						Załącznik Nr 1. 45. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
		Coile obwodowe								
Lp.	pieczęćka Wykonawcy Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAI	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> Odczepialne coile obwodowe kompatybilne z mikrocewnikiem o ID 0,0165" do 0,021" Szeroki zakres rozmiarów: od 2 do 20 mm średnicy i 450 cm długości Zewnętrzny system odczepiania ID Możliwość repozycjonowania coili Zapewniającą szybkość i stabilną okluzję dzięki włóknom nylonowym Coile wykonane z platyny, pokryte włóknami nylonowymi lub PGLA Odporność na rozciąganie pozwala zmniejszyć rozciąganie coila w trakcie ponownego pozycjonowania. <input type="checkbox"/> 		szt.	200						
2.	<p>Dedykowany cewnk do dostarczania spiral</p> <p>o Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021", posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.</p>		szt.	50						

Słownie brutto:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Data:

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 46					Załącznik Nr 1. 46 - do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
		Zestaw do przeszskórnego drenażu dróg żółciowych							
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>pieczętka Wykonawcy</p> <p>Asortyment</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dren pokrywany hydrofilnie substancją • Wykonany z poluretanu, materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność – odporny na złamania • Marker RTG umieszczony przed proksymalnym otworem drenującym umożliwia precyzyjną implantację cewnika. • Dostępne cewniki dual oraz single lumen. • Rodzaje końcówek: Pigtail, J • Zabezpieczenie drenu przed wypadnięciem za pomocą pięci blokującej przemieszczanie się założonego cewnika. • Dwa rodzaje sztywności drenu (regularny, sztywny) • Rozmiary cewnika w zestawie: 8 i 10F śr oraz 35cm długości • Dostępna wersja drenu w zestawie z igłą. <p>System zawiera cewnik oraz zestaw wprowadzający.</p> <p>Zestaw wprowadzający składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszulki z markerem o średnicy 6F wraz z poszerzaczem 4F oraz usztywniającą kanulą, • igły diagnostycznej 21G z mandrynem, • prowadnika 0,018"/60 cm typu „extra stiff” z miękką, platynową końcówką długości 7 cm • sztywnego prowadnika 0,038” typu „heavy duty” o długości 145cm. <p>System służy do nakłucia oraz przeszskórnego wprowadzenia cewnika do przewodu żółciowego według zasady Seldingera „over the wire” – po przewodniku.</p>	szl.	30						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczętka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 47

Załącznik Nr 1. 47.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
znak postępowania Szp/FZ-12/2017

pieczęć Wykonawcy		Zestaw do stentowania ACI - I					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/znaszca własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Stent samorozprężalny do tętnic szczytnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail • kompatybilny z cewnikami prowadz. 8F i koszulką 6F • długości 20,30 i 40 mm • średnice: od 7 do 10 mm , dostępne także stenty taperowane • średnicy 6/8 mm , 7/10 mm , długości 30 do 40 mm • dostępny stent o budowie zamknięto- i otwartokomórkowej		szt.	40						
2.	System protekcji dystalnej typu filtr • możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm (dla średnic 4-7mm dostępny jeden uniwersalny rozmiar) • długość systemu >=190 cm i >=300cm • dostępne systemy z montowanym przewodnikiem i z przewodnikiem niezależnym • przewodnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywności dla lepszego podparcia systemu (minimum 3)		szt.	40						
3.	Cewnik balonowy typu Rx • długość systemu 80 i 135 cm • dostępne średnice od 4,0 do 7,0 co 0,5 mm • dostępne długości 15,20,30,40 • ciśnienie RBP 14 atm • kompatybilny z przewodnikiem 0,014"		szt.	40						
4.	Cewnik balonowy typu Rx do predylatacji • długość systemu dostawczego 143 cm • dostępne średnice od 1,5 do 5mm i dl 6, 8, 12,15,20 mm dla średnic 2,5 , 3,0 i 3,5 dodatkowo długość 25mm, • rbp 18 atm • NP 12 atm • kompatybilny z przewodnikiem 0,014"		szt.	40						

Słownie brutto:

Data:

(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 48							Załącznik Nr 1. 48		
Asortyment		Zestaw do interwencji poniżej kolana 0,014"							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/kwarta wpisana		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	<p>Cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana</p> <ul style="list-style-type: none"> • balon w systemie OTW, kompatybilny z przewodnikiem 0,014" • system kompatybilny z introducerem 4F dla wszystkich rozmiarów • dł. systemu 90 i 150cm • NP = 8atm; RBP = 14atm • dostępne średnice od 1,5 do 4mm (dla średnicy 1,5mm dostępne min. 4 długości) • wymagane długości: 20, 40, 60, 80, 120 i 200mm • pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach • materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwężenie ciasne zmiany 	szt.	70								
2.	<ul style="list-style-type: none"> • przewodnik specjalistyczny do użycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana • średnica 0,014" • dostępne długości 190 i 300 cm, • przynajmniej 3 rodzaje sztywności końcówki. • hydrofilne pokrycie końcówki roboczej (ok. 30cm) 	szt.	70								

Słownie brutto:

Data:

(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

pieczęta Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 49							Załącznik Nr 1. 49. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Asortyment		Mikrosfery embolizacyjne							Cena jedn. brutto		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	brutto	brutto	kod/nazwa własna		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	<ul style="list-style-type: none"> Sirzykawkę z objętością sfer 2ml Wykonana z kopolimeru akrylowego sieciowanego z żelatyną wieprzową Idealna kulistość zapewnia precyzyjne i całkowite zamknięcie naczyń krwionośnego Jednolite, bez osobnych powłok Hydrofilne Posiadają zdolność kompresji i powrotu do pierwotnego kształtu po opuszczeniu mikrocewnika Biokompatybilne i obojętne biologicznie – brak reakcji zapalnych, alergicznych, nie ulegają metabolizowaniu Brak efektu sklejania się poszczególnych sfer Sfery przezroczyste Dostępne rozmiary (µm): 100 – 300; 300 – 500; 500 – 700; 700 – 900; 900 – 1200 Dostarczane w strzykawkach poliwęglanowych 20ml z wkręcanym zabezpieczeniem Oznaczenie rozmiaru kodowane kolorem na etykietach 	szk.	150								

Słownie brutto:

Data:

(podpis i pieczęta imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 50					Załącznik Nr 1.50			
		Hydrocoil'e					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
Lp.	pieczęćka Wykonawcy	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Asortyment (połączenie platynowego coila oraz pęcznijącego hydrożelowego polimeru) : • uwalniane przez popychanie przewodnikiem, • dla wymiaru 0,018" dostępne średnice od 2 do 10 mm, długości od 2 do 14 cm, • dla wymiaru 0,035" dostępne średnice od 4 do 15 mm, długości od 4 do 14 cm,		szt.	100						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)