

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 51					Załącznik Nr 1. 51. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Asortyment		Igła prosta							
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> • zakres średnic 18 G – 21 G • długości w zakresie od 2,5 do 9 cm , co 1 cm • ergonomiczna , karbowany hub, • wybrzuszenie na hubie ułatwiające prawidłową orientację ostrza igły • igła 1- częściowa • dostępna w wersji ze skrzydełkami lub bez, • wykonana z pokrytej stali nierdzewnej, • ostra końcówka igły, <input type="checkbox"/> 	szt.	400						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 52										Załącznik Nr 1. 52. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Zestaw inflacyjny do PTCA-Inflator										Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/mazya własna
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto						
1	<p>2</p> <p>Asortyment</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>11</p>	<p>1</p> <p>Inflator</p> <ul style="list-style-type: none"> Inflator analogowy o zakresie ciśnień do 30 atm Pojemność 20 ml Przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy Ustawiony pod kątem manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia Dren wysokociśnieniowy, zbrojony o długości 35,5 cm; W zestawie kranik trójdrożny 5 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji 	<p>1</p> <p>szk.</p> <p>1000</p>	<p>1</p> <p>1000</p>	<p>1</p> <p>7</p>	<p>1</p> <p>8</p>	<p>1</p> <p>9</p>	<p>1</p> <p>10</p>	<p>1</p> <p>11</p>			
2	<p>2</p> <p>Asortyment</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>11</p>	<p>2</p> <p>Inflator do dłużych balonów</p> <ul style="list-style-type: none"> Inflator analogowy o zakresie ciśnień do 12 atm Pojemność 60 ml Przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy Ustawiony pod kątem manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia Dren wysokociśnieniowy 5 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji 	<p>2</p> <p>szk.</p> <p>100</p>	<p>2</p> <p>100</p>	<p>2</p> <p>7</p>	<p>2</p> <p>8</p>	<p>2</p> <p>9</p>	<p>2</p> <p>10</p>	<p>2</p> <p>11</p>			

Słownie brutto:

Data:

(podpis i pieczęć osoby uprawnianej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 53					Załącznik Nr 1.53				
		Y - connectory					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017				
pieczęć Wykonawcy		parametry oferowane		j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	Asortyment	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1.	Y - connector		SZL	100							

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 54					Załącznik Nr 1.54. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017				
		System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych									
pieczęćka Wykonawcy		parametry oferowane		j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	Asortyment	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	<ul style="list-style-type: none"> Zawiera: pętle, toroker, introduktor i cewnik Rozmiar 6F - 7F Zakres pracy: 6 - 45 mm Długość pętli 120 cm Długość cewnika 100 cm System składający się z trzech pętli nitinolowych System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1 Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem 			30 szt.							

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 55							Załącznik Nr 1.55. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017	
Asortyment		Introducery							Producent kod/nazwa własna	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Introducer o dł. 11cm, śr. 4 - 11F - w zestawie igła prosta 18G/7 cm, krótki przewodnik teflonowy średnicy - do wyboru - 0,025", 0,032", 0,035", dł. w zakresie 30-50cm, z końcówką J-tip)	szk.	2000							
2.	Introducer o dł. 23cm, śr. 4 - 11F - w zestawie igła prosta 18G/7 cm, krótki przewodnik teflonowy średnicy - do wyboru - 0,025", 0,032", 0,035", dł. w zakresie 30-60cm, z końcówką J-tip)	szk.	100							

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 56					Załącznik Nr 1.56. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
pieczęćka Wykonawcy		Cewnik balonowy wspomagający								
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> • balon posiadający cztery sztywne pojedyncze polimerowe elementy stanowiące integralną część balonu dostarczające punktów ogniskujących (brak metalowych części). • Długość shaftu 50, 80, 130 cm., • długość balonu 4 cm, • średnica balonu 6,8,10,12 mm, • prowadnik 0,035". 		szt.	50						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 57						Załącznik Nr 1.57. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
pieczęć Wykonawcy		Filtr p/zatorowy stało-czasowy						Producent Kod/nazwa własna		
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> filtr stałoczasowy p/zatorowy do żyły głównej możliwość usunięcia filtra do 12 dni po implantacji lub implantacja na state filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu naturalna średnica filtra 35mm długość filtra nierozprężonego 67mm pasujący do maksymalnie 30mm szerokości naczyń konstrukcja koszyczka filtra symetryczna SDS (system wprowadzający) 6F długość zestawu 55 lub 90 cm filtr stosowany uniwersalnie (femoral, jugular), z podwójnym filtrowaniem przewodnik filtra pokryty PTFE i teflonem 0,035" z 3mm końcówką w kształcie J, 150 lub 260cm długości koszulka wprowadzająca 6F z markerem na końcówce, dobrze widocznym w obrazie rtg <input type="checkbox"/> 		szt.	15						
2.	<ul style="list-style-type: none"> Cewnik dedykowany do usuwania filtra średnica 10F, długość 80 cm, <input type="checkbox"/> 		szt.	15						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 58					Załącznik Nr 1.58. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> Cewnik balonowy do czasowej okluzji w chirurgii naczyniowej oraz do modelowania stentgraftów Cewnik 7F o długościach 65 oraz 100cm Cewnik balonu o konstrukcji bilumen zapewnia bardzo krótki czas deflacji. Kompatybilny z przewodnikiem 0,038". Średnice balonu: 20/27/33/40mm. Dwa platynowe markery obrazujące końce balonu. 		szt.	80						

Słownie brutto:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Data:

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 59					Załącznik Nr 1.59: do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Asortyment		Koszulki prowadzące zbrojone					Producent		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cenę jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	kod/nazwa własna
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> • koszulki zbudowane z PTFE i zbrojone spiralnym opilotem stalowym • dostępne w wersji hydrofilnej zmniejszającej opory zewnętrzne • koszulki w zakresie średnic od 4 F do 12F • posiadające na końcach znaczniki widoczne w promieniach rtg • dostępne w zestawach z dwoma rozszerzaczami na prowadnik 0,018" lub 0,038" • długości koszulek : 45 cm, 55 cm, 70 cm, 80cm, 90cm, 110 cm • możliwość zastosowania silikonowej zastawki hemostatycznej lub wersji odkręcającej zastawki typu TUOHYBORST 	szt.	700						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 60					Załącznik Nr 1.60.		
Asortyment		Koszulki prowadzące zbrojone do "crossowania" podziału aorty					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/EZ-12/2017		
Lp.	2	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<ul style="list-style-type: none"> koszulki zbudowane z PTFE i zbrojone spiralnym opłotem stalowym dostępne w wersji hydrofilnej zmniejszającej opory zewnętrzne koszulki w zakresie średnic od 5,5 F do 12 F posiadające na końcach znaczniki widoczne w promieniach rtg dostępne w zestawach z dwoma rozszerzaczami na prowadnik 0,018" lub 0,038" długości koszulek : 30cm, 40cm, 45cm, 55cm, 80 cm, 90 cm możliwość zastosowania silikonowej zastawki hemostaticznej lub wersji odkręcanej zastawki typu TUOHYBORST dostępne konfiguracje krzywizn typu: PROSTA, RAABE, ANSEL, BALKIN o różnych typach sztywności części proksymalnej i dystalnej. 		szl.	700					

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 61					Załącznik Nr 1.61. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego zniak postępowania Szp/FZ-12/2017			
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<ul style="list-style-type: none"> Koszulki wprowadzające z zastawkami hemostaticznymi dla systemów naczyniowych o dużych rozmiarach Średnice koszulek : 14F , 16F , 18F , 20F , 22F , 24F Długość koszulek 30cm Koszulki wyposażone w znacznik na końcówce celem łatwego rozpoznania pozycji koszulki w promieniach X. 		szk.	100						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 62							Załącznik Nr 1.62.	
Asortyment		Zestaw do powrotu do światła naczynia							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	<p>Zestaw do powrotu do światła naczynia - depozyt</p> <ul style="list-style-type: none"> • System umożliwiający powrót do światła właściwego naczynia złożony z pozycjonującego cewnika balonowego oraz mikrocewnika zakończonego igłą. Kompatybilny z przewodnikiem 0,014" (0,036mm) bez powłoki z polimeru oraz z koszulką 6F. • Cewnik balonowy 5F z proksymalną końcówką Y-connector. Długości cewnika: 70 i 100 cm, średnica balonu: 5,4 mm przy ciśnieniu nominalnym 2 atm, 5,8 mm przy max ciśnieniu 3,25 atm. Marker na dystalnym końcu cewnika. • Hydrofilny mikrocewnik z igłą. Igła na dystalnym końcu cewnika. Długości mikrocewnika: 79 i 109 cm. Mikrocewnik wystaje poza cewnik balonowy 2cm przy pełnej implantacji. 	szt.	40							
2.	<p>Rekomendowany przewodnik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Długości: 180, 260, 300 cm • Średnice: 0.014", 0.018", 0.025" • Przewadniki o średnicy 0,014" pokrywane substancją hydrofilną • Kształtowalna, radiocierująca końcówka (spirala platynowa) 	szt.	40							

Słownie brutto:

Data:

(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 63							Załącznik Nr 1.63.	
Asortyment		Prowadniki obwodowe sztywne							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	<ul style="list-style-type: none"> • prowadniki stalowe o usztywnionym rdzeniu z bezpiecznym zewnętrznym oplotem pokryte od zewnątrz teflonem • dostępne różne typy sztywności : ROSEN , AMPLATZ , AMPLATZ EXTRA STIFF , AMPLATZ ULTRA STIFF , LUNDERQUIST , • prowadniki posiadające następujące profile : 0,025" ; 0,035" ; 0,038" • długości prowadników dostępne w zakresie : 145cm , 180cm , 260cm , 300cm • atraumatyczny temperowany koniec rdzenia prowadnika o zróżnicowanej długości od 3cm do 16cm • do wyboru koniec prowadnika JTip lub prosty, • prowadniki posiadające rdzeń nitinolowy i platynową końcówkę , pokryte w całości płaszczem poliuretanowym z powierzoną hydrofilną. <input type="checkbox"/> 	szk.	800							

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 64					Załącznik Nr 1.64.			
pieczęćka Wykonawcy		Cewnik balonowy niskoprofilowy do PTA					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<ul style="list-style-type: none"> • cewnik w systemie OTW i RX • cewniki balonowe współpracujące z przewodnikami 0,014" i koszulką 4F, zbrojony „szaff” długości 170 cm , średnice balonów od 2 do 4 mm , długości od 2 do 20 cm • cewniki balonowe współpracujące z przewodnikami 0,018" i koszulką 4 i 5 F, „szaff” długości 80 i 135 cm , średnice balonów od 3 do 8 mm, długości balonów od 2 do 10 cm • cewniki balonowe współpracujące z przewodnikami 0,035" i koszulką 5, 6 i 7F, „szaff” długości 80 i 135 cm , średnice balonów od 3 do 12 mm, długości balonów od 2 do 14 cm • posiadające znaczniki cieniujące na końcówkach balonu. <input type="checkbox"/> 		szt.	50						

Słownie brutto:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Data:

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 65						Załącznik Nr 1.65. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Uchwyt do przytrzymania i kierowania prowadnikiem										
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	<ul style="list-style-type: none"> • uchwyt uniwersalny, łatwy w użyciu, • szybka i łatwa obsługa uchwytu • zakres pracy uchwytu 0,014" do 0,035" 		szk.	700		7	8	9	10	11

Słownie brutto:

.....

(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

Data:

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 66					Załącznik Nr 1.66			
		Stent samorozprężalny do PA oraz tętnicy poniżej kolana					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
Lp.	pieczęćka Wykonawcy Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<ul style="list-style-type: none"> • stent nitynowy z termiczną pamięcią kształtu • kompatybilny z przewodnikiem 0'018" • możliwość zastosowania introducera 4F • długość układu wprowadzającego 8090cm i 120135cm • dostępne średnice od 3, 4, 5, 6, 8mm , • dostępne długości od 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm 		szt.	50						

Słownie brutto:

(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

Data:

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 67					Załącznik Nr 1.67. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Wartość brutto	Producent kod/hazwa własna	
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<ul style="list-style-type: none"> • dostępne 3 rodzaje sztywności końcówki – najsztywniejsza końcówka taperowana o średnicy 0,0125". • 3cm tip widzialny w promieniowaniu rtg, dla końcówki prostej i 10 cm dla końcówki taperowanej. • pokrycie przewodnika w obrębie końcówki roboczej hydrofile. • dobra sterowalność przewodnika. • długości 145 cm , 190 cm , 300cm. <input type="checkbox"/> 		szt.	50						

Słownie brutto:

(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Data:

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 68					Załącznik Nr 1.68.		
Asortyment		Prowadnik 0,014" przeznaczony do procedur endowaskularnych poniżej kolana					do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
LP.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<ul style="list-style-type: none"> dystalna część rdzenia wykonana z nitynolu – zapewnienia wytrzymałość końcówki proksymalna część wykonana ze stali dla dużego podparcia dostępna prosta końcówka, spirale na dystalnym końcu umożliwiając kształtowanie końcówki i gwarantując wysoką pamięć kształtu oraz doskonałą widoczność w skopii długość: 190 i 300 cm dwie rodzaje sztywności końcówki (2.8 g i 3.5 g) 	szt.	50						

Słownie brutto:

Data:

.....
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 69										Załącznik Nr 1. 69.	
Stent obwodowy do SFA										do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	<p>pieczętka Wykonawcy</p> <p>Asortyment</p> <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> Stent obwodowy wycinany z tuby nitiolowej, posiadający tantalowe markery na obu końcach, zaprojektowany do użycia w tętnicy powierzchownej uda Stent dostarczany w systemie dostawczym o długości 80 oraz 120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035", stent o rozmiarach 5/6/7/8/9/10/12/14mm i długościach 20/40/40/60/80mm, kompatybilny z introducerem 6F. Stent o minimalnej skręcalności, wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu dystalnie podczas otwierania. System dostawczy o miękkim atraumatycznym zakończeniu Stent o spiralnie umieszczonych mostkach między sekcjami, zapewniającymi bardzo dużą giętkość stentu. 	szt.	100								
2.	<ul style="list-style-type: none"> Stent obwodowy wycinany z tuby nitiolowej, posiadający tantalowe markery na obu końcach, zaprojektowany do użycia w tętnicy powierzchownej uda Stent dostarczany w systemie dostawczym o długości 80 oraz 120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035", stent o rozmiarach 5/6/7/8mm i długościach 20/30/40/60/80/100/120/150/200mm, kompatybilny z introducerem 6F. Stent o minimalnej skręcalności, wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu dystalnie podczas otwierania. System dostawczy o miękkim atraumatycznym zakończeniu Stent o spiralnie umieszczonych mostkach między sekcjami oraz niesymetrycznej geometrii cel celem zwiększenia odporności na złamanie. 	szt.	100								

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczętka imienna osoby uprawnionej do

Dopuszcza się możliwość przesunięcia ilościowych pomiędzy tymi dwoma typami stentów, w ramach ogólnej ilości pakietu.

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 70		Załącznik Nr 1. 70. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017								
Materiał embolizacyjny		Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna						
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m. ilość	% VAI	wartość netto					
1	2	3	4	5	6					
1	2	3	4	5	6					
1.	<p>pieczęć Wykonawcy</p> <p>Asortyment</p> <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Płynny preparat do embolizacji środek polimeryczny przeznaczony do wykorzystywania podczas embolizacji zmian naczyniowych. Materiał jest wstępnie zmieszany, odpornym na promieniowanie płynem do wstrzykiwania podczas embolizacji, o następującym składzie: <ul style="list-style-type: none"> • EVOH (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego): materiał embolizacyjny • DMSO (dimetylosulfotlenek): rozpuszczalnik do dostarczania EVOH w postaci płynnej • proszek tantalowy o wymiarach mikronowych: do wizualizacji radiograficznej • Płynne preparaty do embolizacji dostępne w kilku postaciach o różnych właściwościach przepływu: 18, 34 • Materiał embolizacyjny umożliwia: <ul style="list-style-type: none"> • powolną i kontrolowaną iniekcję • zatrzymanie i ponowne rozpoczęcie iniekcji • jednostajne wprowadzanie i równomierny rozkład • doskonałą widoczność • kontrolę angiograficzną w trakcie iniekcji preparatu embolizacyjnego • zapewnienie najlepszej charakterystyki pracy • Jeden zestaw zawiera: <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 ml fiolkę z preparatem EVOH • 1,5 ml fiolkę z DMSO • 1 ml strzykawki (3 sztuki) 	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	<p>Cewnik dedykowany do dostarczania materiału embolizacyjnego</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021", posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie. 		szt.	200						
			szt.	30						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 71					Załącznik Nr 1.71. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Asortyment		DES na balonie-stent uwalniający lek					Producent		
Lp.	parametry oferowane	j-m ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	kod/nazwa własna	
1	3	4 5	6	7	8	9	10	11	
1	<ul style="list-style-type: none"> • stent kobaltowochromowy, pokrywany lekiem antyproliferacyjnym z grupy cytotatyków everolimus; • kompatybilny z przewodnikiem 0,014" i cewnikiem prowadzącym 5F, • średnice od 2,25 do 4,0mm długości od 8 do 38mm • RBP 18atm dla wszystkich średnic 	50 szt.							

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 72					Załącznik Nr 1.72. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
Asortyment		Cewnik wspierający do trudnych przejść							Producent	
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	kod/nazwa własna	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<ul style="list-style-type: none"> kompatybilny z przewodnikiem 0,035", koszulką 4 Fr długości 65, 90, 135, 150 cm powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm podwójny oplót stalowy 3 markery końcówka dystalna taperowana (o stożkowatym kształcie) kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni 	szk.	300							

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 73					Załącznik Nr 1.73. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
Asortyment		Stent obwodowy, samorozprężalny								
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<ul style="list-style-type: none"> • nitinolowy spiralny stent samorozprężalny pokryty siatką wykonaną z PTFE • pokrywany mikrocząsteczkową heparyną • średnice 5,6,7,8 mm, długości 3,4,6,8,10 cm • długość systemu wprowadzającego 80 cm lub 120 cm • średnica systemu 67 F • łatwy system uwalniania stentu • cieniодajne markery na systemie dostarczania, ułatwiające odpowiednią apozycję stentu • system OTW • kompatybilny z przewodnikiem 0,035" 			100						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 74					Załącznik Nr 1.74. do oferty na dostawę wyrobów a Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<ul style="list-style-type: none"> Cewnik balonowy OTW, wyskokociśnieniowy, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny, Rozmiar balonów: średnica 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12mm; Długość w zależności od rozmiaru: 2, 3, 4, 6, 8cm; kompatybilny z przewodnikiem 0.035; dwa znaczniki ułatwiające pozycjonowanie balonu Typ OTW Długość systemów roboczych: 50cm, 75cm, 120cm RBP: 20-30 atm Nominalne ciśnienie 8 atm introducer 6-8 F. 		szt.	200						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 75					Załącznik Nr 1.75. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
L.p.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<ul style="list-style-type: none"> do hemostazy w średnich i ciężkich krwawieniach tętniczych i żylnych. alternatywa dla urządzeń zamykających naczynia opatrunek elastyczny i nieresorbowalny matryca nasączona trabiną, nie zawiera fibrynogenu nie przywiera do powierzchni tkanek, brak przyczepności z raną natychmiast aktywuje kaskadę krzepnięcia hemostaza w 35 minut brak ograniczenia przepływu krwi poprawa gojenia się ran i higienę rany rozmiar 100 x 100 mm 		szt.	30						
2	<ul style="list-style-type: none"> do hemostazy w średnich i ciężkich krwawieniach tętniczych i żylnych. alternatywa dla urządzeń zamykających naczynia opatrunek elastyczny i nieresorbowalny matryca nasączona trabiną, nie zawiera fibrynogenu nie przywiera do powierzchni tkanek, brak przyczepności z raną natychmiast aktywuje kaskadę krzepnięcia hemostaza w 35 minut brak ograniczenia przepływu krwi poprawa gojenia się ran i higienę rany rozmiar 50x50mm 		szt.	70						

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczałka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 76							Załącznik Nr 1.76. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	wartość brutto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	strzykawki 3ml		szt.	500							
2	strzykawki 5ml		szt.	500							
3	strzykawki 10ml		szt.	500							
4	strzykawki 20ml		szt.	500							

Słownie brutto:

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 77					Załącznik Nr 1.77. do oferty na dostawę wyrobów			
		Cewniki balonowe do PTA do naczyń obwodowych o zmiennym profilu					dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
Lp. Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<p>pieczęta Wykonawcy</p> <p>Asortyment</p> <p>Cewniki balonowe do PTA do naczyń o zmiennym profilu, średnica proksymalna większa od średnicy dystalnej o minimum 0,5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> wymagane ciśnienia: nominalne 4 atm., rbp min. 14 atm. rozmiary: średnica min. od 1,5 mm do 5,0 mm, długość min. 20100 mm końcówka powinna zapewniać przejście przez wąskie, kręte naczynia materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia cewnik o dobrym podparciu i „popychalności” wysoka dystalna elastyczność kompatybilny z przewodnikiem 0,014", oraz 0,035" cewnik prowadzący 5F szybki czas deflacji 			4						
1			szt.	100						

Słownie brutto:

.....
(podpis i pieczęta imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy			FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 78					Załącznik Nr 1.78. do oferty na dostawę wyrobów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
Asortyment			parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	(BIFURKACJE, PRZECHODZENIE PRZEZ CIASNE ZMIANY, OCZKA STENTÓW) • wymagane ciśnienia: nominalne min. 8 atm, rbp 6 atm. • profil końcówki –tip entry profile 0,06” • rozmiary: średnica 2,5-3,0 mm, długość cewnika balonowego 4,0, 8,0, 2,0 mm • Ścięty kształt końcówki, dzięki której po obroceniu o 80 stopni możliwość przejścia przez ciasną, wąską zmianę oraz oczko stentu • materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwężone ciasne zmiany i niedrożności. • cewnik o bardzo dobrym podparciu i „popychalności”, • Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F i prowadnikiem 0,04”			szt.	50						

Słownie brutto:

(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 79					Załącznik Nr 1.79. do oferty na dostawę wyrobów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017				
Asortyment		Cewnik balonowy, ultra niepodatny do długich zmian							Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	9	10	11		
1	<ul style="list-style-type: none"> • Cewnik balonowy OTW, • zbudowany z włókien kevlarowych, ultra niepodatny. • Średnice: 3;4;5;6;7;8;9;10 mm. • Długości: 2,4, 10, 12, 15, 17, 20 cm. • Kompatybilny z przewodnikiem 0.035", • shaft dł. 40 cm, 80 cm, 120 cm i 135 cm. • Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm, • RBP 20-24 atm. • Koszułka 5-7F. 		50		7	8					

Słownie brutto:

.....
(podpis i pieczęćki imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 80					Załącznik Nr 1.80. do oferty na dostawę wyrobów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
pieczęćka Wykonawcy		Cewnik balonowy, ultra niepodatny o dużych średnicach								
Lp.	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<ul style="list-style-type: none"> Cewnik balonowy OTW, zbudowany z włókien kevlarowych, ultra niepodatny. Średnice: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 i 26 mm, długości: 2, 4 i 6 cm. Kompatybilny z przewodnikiem 0.035", system wprowadzania 75 cm i 120 cm. Ciśnienie nominalne 4-6 atm, RBP: 12-18 atm. Koszulka 7-12F. Dwa znaczniki dla lepszej widoczności 		szk.	100						

Słownie brutto:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 81					Załącznik Nr 1.81. do oferty na dostawę wyrobów a Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017			
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<ul style="list-style-type: none"> system dostarczania Over The Wire (OTW) stent wykonany ze stopu kobaltowo - chromowego o obniżonej zawartości niklu stent z pokryciem z węgla pirolitycznego przyspieszającym endotelizację oraz zapobiegającym uwalnianiu jonów metali do krwi stent z dwoma markerami zintegrowanymi ze stentem i dwoma na balonie dostępne średnice stentu od 6mm do 10mm dostępne długości stentu od 19mm do 59mm zerowa skręcalność stentu przy rozprężeniu wysoka siła radialna stentu kompatybilny z koszulką 6F kompatybilny z prowadnikiem 0,035" dostępne dwie długości szafu: 75cm i 135cm 		szt.	100						

Słownie brutto:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 82						Załącznik Nr 1.82. do oferty na dostawę wyrobów medycznych	
Asortyment		Stent samorozprężalny do leczenia patologii żył biodrowych i udowych							
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<ul style="list-style-type: none"> • Stent żylny, samorozprężalny, nitinolowy. • System prowadzący trójosiowy, OTW, kompatybilny z przewodnikiem 0,035'. • Koszulka 8F - 10F. • Średnice stentów 10, 12, 14, 16, 18 i 20mm. • Każda średnica dostępna w długościach : 40,60,80,100,120,140,160mm. • Na stencie znajduje się 12 znaczników - po sześć na każdym końcu. • Trzy z nich to radiocieniujące znaczniki tantalowe a pozostałe trzy wykonane są z nitinolu. • Długość systemu wprowadzającego 80cm. 	4	5	6	7	8	9	10	11
		szt.	20						

Słownie brutto:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 83					Załącznik Nr 1.83. do oferty na dostawę wyrobów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Asortyment		Stent żyły głównej					Producent kod/nazwa własna		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	11
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Stent przeznaczony do leczenia zwężeń żyły głównej dolnej w pobliżu jej rozwidlenia Zespołu MayThurnera: <ul style="list-style-type: none"> • hybrydowa budowa stentu zamknięto a następnie otwarto końcówka, • ścięta skośnie końcówka umożliwia umieszczenie stentu bezpośrednio na bifurkacji, • śr. systemu wprowadzającego 10F, • długość shaftu 100 cm, • śr. stentu: 14,16 mm, • dł. stentu: 80, 100, 150 mm, • akceptuje prowadnik 0,035". 	szk.	10						

Słownie brutto:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 84						Załącznik Nr 1.84. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<ul style="list-style-type: none"> urządzenie do endowaskularnego zaopatrywania tętniaków aortalnych oraz obwodowych z zachowaniem naczyń odchodzących od worka tętniaka, 3 D geometryczna konstrukcja precyzyjnie modulująca przepływ krwi konstrukcja wielowarstwowa, pleciona, wykonana ze stopu kobaltu oplot widoczny w prom. Rtg, kompatybilny z MRI cechujący się dużą siłą radialną oraz giętkością samorozprężalny 		szt.	10						
	<ul style="list-style-type: none"> Aortalny: zakres średnic od 25 do 45 mm zakres długości 100 do 200 mm shaft 18 – 20 F, kompatybilny z przewodnikiem 0,035", 									
	<ul style="list-style-type: none"> Obwodowy : zakres średnic od 6 do 16 mm zakres długości 30 do 120 mm shaft 6 – 12 F, kompatybilny z przewodnikiem 0,035", 		szt.	20						

Słownie brutto:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 85						Załącznik Nr 1.85. do oferty na dostawę wyrobów a Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Asortyment		Zamycacz kolagenowy						Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Urządzenie do zamykania tętnicy oparte na zasadzie samozaciskającego się szwu, który zapewnia bezpieczne zakotwiczenie kolagenu (tzw. kanapka). Szew, kolagen i kotwica w pełni bioabsorbowalne w ciągu 60 - 90 dni Dostępne rozmiary 6, 8 F Zawartość: naczyniowe urządzenie zamykające, koszulka wprowadzająca, lokalizator arteriotomii, 70cm prowadnik z "J" tip		100 szt.							

Słownie brutto:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 86						Załącznik Nr 1.86. do oferty na dostawę wyrobów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Asortyment		parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<ul style="list-style-type: none"> Szywność końcówki 1,0g;4,0g;12,0g;20,0g;30,0g Końcówka cieniująca 3,0cm,15cm i 17cm Długość całkowita przewodnika 180cm i 300cm Średnica zewnętrzna 0,014" i 0,018" Pokrycie PTFE na szafce oraz pokrycie hydrofilne na oplocie Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego 		szt.	100						
2	<ul style="list-style-type: none"> Szywność końcówki 30,0g;4,0g;7,50g;12,0;40,0g Dostępne długości 200cm,235cm,300cm Dostępne średnice 0,014cala i 0,018cala Wykonany ze stali 316L Dystala część przewodnika wykonana w technologii SINTECC 8 drutów (ACTONE z 6drutów, rdzeń-1 drut, opłot-1 drut) zapewniające dobre podparcie, penetracje oraz bardzo dobre przeniesienie obrotu 1:1 Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu 		szt.	100						
3	Przedłużacz do przewodnika <ul style="list-style-type: none"> Średnica 0,014" Długość 165 cm Kompatybilny z w/w przewodnikami Łatwy sposób łączenia z przewodnikiem 		szt.	100						

Słownie brutto:

.....
(podpis i pieczęćki imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

pieczęćka Wykonawcy			FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 87.					Załącznik Nr 1.87. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017	
Asortyment			Ostona przed promieniowaniem rozproszonym RTG					Producent kod/nazwa własna	
Lp.	parametry oferowane j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sterylnie, bezołowiowe, obłożenie pola operacyjnego, o wysokiej pochłaniałości płynów, pochłaniające promieniowanie rentgenowskie rozproszone w zakresie od 75,3%, 90,8% do 95,3% - w zależności od ilości warstw i kształtu osłony (przy 90kVp) Kształty osłon :dostęp udowy,lewy prodobojczykowy,wielofunkcyjny,dializacyjny,obwodowy,pr omieniowy, biopsyjny, szczyjny.		szkl.	600					
2	Czapka ochronna głowę przed promieniowaniem rozproszonym. Trzy poziomy ochrony: • jednowarstwowa - 75,0% • dwuwarstwowa - 90,8% • trzywarstwowa - 95,3% Czapka powinna być lekka i dopasowana do wszystkich kształtów głowy.		szkl.	50					

Słownie brutto:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 88						Załącznik Nr 1.88. do oferty na dostawę wyrobów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Asortyment		Osłona USG						Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	9	10	11	
1	2	4	5	6	7	8				
1	<ul style="list-style-type: none"> • Sterylna, bezlaksowa (potwierzone oświadczeniem producenta), jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjne. • Wymiary 12 cm na 244cm. • W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml. 	szt.	200							

Słownie brutto:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka Wykonawcy			FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 89					Załącznik Nr 1.89. do oferty na dostawę wyrobów		
Asortyment			Strzykawka do angiografu, przewód połączeniowy					Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pojemność: 150 ml Sterylna, jednorazowa Iniektory: Angiomaat™ Illumena™ Zawartość: Strzykawka z napełnianiem ręcznym Właściwości strzykawki: Całkowicie przezroczysty cylinder strzykawki. Ciśn. graniczne, strzykawka: 1200 PSI / 84 bar Połączenie: Linden luer Właściwości połączenia Linden luer: Łatwe łączenie, niższy gwint, mniejsza powierzchnia gromadzenia się kontrastu.		szt.	1500						
2	Standardowy przewód wysokociśnieniowy z adapterem obrotowym: Długość: 50 cm / 75 cm / 120 cm Złącze: Luer żeński z obrotowym adapterem męskim. Ciśn. graniczne strzykawki: 1200 PSI / 84 bar Materiały: Poliwęglan, PCV, bez lateksu Sterylizacja: Tlenek etylenu (EO) Okres przechowywania: 5 lat od daty sterylizacji Sterylny, jednorazowy		szt.	500						

Słownie brutto:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

Wymagania użytkownika

1. W celu zapewnienia obsługi gwarancyjnej angiografu wymagalne jest, aby produkty były oryginalne i pochodziły od producenta wstrzykiwaczy Angiomaat Illumena.

pieczęćka Wykonawcy		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 90							Załącznik Nr 1.90.		
Asortyment		Ochrona urządzeń- sterylizy zestaw osłon							do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Sterylna jednorazowa osłona na uchwyt do lampy operacyjnej. Osłona wykonana folii PE zintegrowana z podwójnym pierścieniem wykonanym z tworzywa sztucznego, który dzięki swojej budowie gwarantuje zabezpieczenie uchwyty lampy zgodnie z zasadami aseptyki. Wymiary: długość 15 cm, średnica zewnętrzna 12 cm, średnica otworu 10-15 mm. Folia PE o grubości > 40 mikronów w kolorze niebieskim, ograniczająca refleks (odbicie światła). Opakowanie folia/papier, sterylizowane ilenkiem etyleniu, produkt nie zawierający lateksu. Opakowanie jednostkowe oznaczone zgodnie z PN-EN ISO 15223-1:2012. Osłony powinny posiadać potrójny system pakowania: opakowanie jednostkowe, opakowanie zbiorcze (maksimum 50 sztuk), opakowanie transportowe (maksimum 100 sztuk).	szk.	200								
2	Sterylna osłona o wymiarach 75 x 38 cm, wykonana elastyczną gumką. Osłona powinna być wykonana z mocnej, przezroczystej folii PE o grubości 35 mikronów.	szk.	1000								
3	Sterylna osłona na aparat RTG o wymiarach 107 x 117 cm, wykonana elastyczną gumką. Osłona powinna być wykonana z mocnej, przezroczystej folii PE o grubości 45 mikronów.	szk.	600								
4	Sterylna osłona o wymiarach 30 - 40 cm, wykonana elastyczną gumką. Osłona powinna być wykonana z mocnej, przezroczystej folii PE o grubości 45 mikronów	szk.	600								
5	Sterylna osłona na śródoperacyjną głowicę USG o wymiarach 13-15 x 244-250 cm, wykonana z bezbarwnej folii PE, wyposażona żel, dwie taśmy samoprzylepne oraz dwie mocne bezlateksowe gumki. Wykonanie i złożenie powinno pozwalać na użycie osłony z zasadami aseptyki w warunkach sali operacyjnej. Całość powinna być owinięta w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe folia/papier, wyposażone w etykietę przymocowaną na stałe, posiadającą następujące informacje: nazwa wyrobu, numer ref, lot, datę ważności, znak CE, nazwę producenta.	szk.	600								

Słownie brutto:

(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.91. do oferty na dostawę wyrobów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-1.2/2017		FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 91 Sterylny zestaw do implantacji stengrafru						Producent nazwa własna		
Lp.	poleczka Wykonawcy Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn.		wartość netto	VAT	Wartość	
					netto	%			brutto	brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<p>1. Serweta na stół instrumentarium o wymiarach 150 x 200 cm (owinięcie zestawu)</p> <p>2. Sterylna serweta absorpcyjna o wymiarach 40 x 48 cm (+/-3cm), złożona z 6 warstw wysoko absorpcyjnej włókniny o gramaturze 300 g/m² (+/- 5 g/m²) wyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku). Serweta powinna charakteryzować się wysoką absorpcją >100%, >440 g/m² (badane według EN ISO 9073-6).</p> <p>3. 10 x kompres gazowy o wymiarach 10x10 cm, 17 nitkowy, 8 warstwowy, z nitką RTG</p> <p>4. 1 x plastikowe kieszyki do mycia, długość 24 cm,</p> <p>5. 3 x strzykawka 10 ml, 3 częściowa, Luer Lock</p> <p>6. 4 x strzykawka 20 ml 3 częściowa Luer Lock</p> <p>7. 1 x miska okrągła 500 ml, niebieska z podziałką</p> <p>8. 1 x miska 500 ml, przezroczysta</p> <p>9. 1 x osłona na aparat 90 x 80 cm wyposażona w elastyczną gumkę, wykonana z folii PE</p> <p>10. 1 x osłona na aparat w kształcie beretu, wymiary po naciągnięciu 140-150 cm(średnica), wykonana z folii PE ściągnięta elastyczną gumką</p> <p>11. 1 x miska na prowadnik 2500 ml, kolor niebieski, pozwalająca na zabezpieczenie prowadnika przed wysuszeniem</p> <p>12. 1 x Obłożenie chirurgiczne do implantacji Stengrafru o wymiarach 230 x 400cm (+/- 5 cm), wyposażone w dwa samoprzylepne otwory w okolicach łęczy udowych o średnicy 12,5 cm, wypełnione folią chirurgiczną (powierzchnia samoprzylepna od strony pacjenta o wymiarach 16 x 16 cm +/- 1cm). Serweta powinna posiadać dodatkową warstwę chłonną w kształcie litery „T” o wymiarach 230/120 x 180 (+/- 1cm), wykonana z laminału dwuwarstwowego o gramaturze 74 g/m² (wysoko chłonny poliolester + folia PE), dwa zintegrowane panele o szerokości 55 cm (+/-1 cm), służące do przykrycia pulpitu sterowniczego na całej długości serwety, wykonane z folii PE. Materiałem bazowym serwety jest laminał dwuwarstwowy o gramaturze 55 g/m² (jedną z warstw stanowi folia PE o grubości 25 mikronów). Serweta powinna charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 370 cm H₂O (strefa krytyczna, > 250 cm H₂O (strefa łmiej krytyczna), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 327 kPa (strefa krytyczna), oraz absorboją płynów na poziomie >1000% (>500 g/m²) (badane według EN ISO 9073-6)(strefa krytyczna). Serweta powinna spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795.</p> <p>Opakowanie jednostkowe typu folia / Tyvek (folia w kolorze białym nie transparentna) umożliwiający rozpakowanie zestawu zgodnie z zasadami aseptyki, posiadające czystą etykiętę, przymocowaną na stałe, zawierającą opis składu w języku polskim, znak CE oraz dwie samoprzylepne naklejki identyfikujące wyrob.</p>	szk.	150							

Słownie brutto:

(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

- Wymagania użytkownika:**
 Wyroby podlegające normie PN EN 13795 muszą być z nią zgodne. Dla potwierdzenia parametrów oferowanych wyrobów wymaga się załączenia kart technicznych gotowego wyrobu.
- Wykonawca jest zobowiązany na dostarczenie próbek sterylnych (1szt.), na żądanie zamawiającego.

pieczęćka Wykonawcy			FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 92					Załącznik Nr 1.92. do oferty na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego znak postępowania Szp/FZ-12/2017		
Asortyment			Zestaw do udrożeń obwodowych					Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
Lp.	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	wartość netto	9	10	11	
1	2	4	5	6	7	8				
1	<p>Stent samorozprężalny do naczyń obwodowych, wykonany z nitynolu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kompatybilny z przewodnikiem 0,035" i koszulką naczyniowa 6F • dostępne dwa systemy uwalniania stentu : typu pin&pull(uwalnianie poprzez zsuniecie systemu dostarczenia) oraz handle-system pozwalający na uwalnianie stentu jedna ręką za pomocą zintegrowanego uchwytu typu pistoletowego (dla długości do 150mm) • średnice 6,7,8,9,10,11mm • długości 20,40,60,80,100,120,150mm dla wszystkich średnic • długości 175 i 200mm dostępne dla średnic 6,7,8mm • długości systemu dostarczania 80 i 120cm • 4 tantalowe markery na każdym końcu stentu 	szt.	70							
2	<p>Cewnik balonowy do przeskórnej plastyki wewnątrznaczyniowej</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonany z wysokiej jakości lateksu, hydrofilny • kompatybilny z przewodnikiem 0,014" i koszulką 4-5F • system OTW • średnice: 1,25-4,5mm (system 4F), 5,0mm (system 5F) • długości:10-280mm • dostępne długości systemu dostarczania 120 i 150cm • balon wykonany z nylonu • dwa markery po jednym na obu końcach • tip 0,018" • NP 9, RBP 18 	szt.	50							

3	<p>Cewnik balonowy do przeszłórkowej plastyki wewnątrznaczyniowej</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonany z wysokiej jakości lateksu, hydrofilny • kompatybilny z przewodnikiem 0,018" i koszulką 4-6F • system OTW • średnice: 2,0-4,5mm (system 4F), 5-6mm (system 5F), 6,5-7,0mm(6F) • długości:10-280mm • dostępne długości systemu dostarczania 80 i 135cm • balon wykonany z nylonu • dwa markery po jednym na obu końcach • typ 0,020" • NP 9, RBP 18 	szk.	50						
4	<p>Cewnik balonowy do przeszłórkowej plastyki wewnątrznaczyniowej</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonany z wysokiej jakości lateksu, hydrofilny • kompatybilny z przewodnikiem 0,035" i koszulką 4-6F • system OTW • średnice: 3,0-5,0mm (system 5F), 5,5-10mm (system 6F), 12,0mm(9F) • długości:10-280mm • dostępne długości systemu dostarczania 80, 110 i 150cm • balon wykonany z Pebaxu • dwa markery po jednym na obu końcach • typ 0,037" • NP 7, RBP 10-13 	szk.	50						

Słownie brutto:

(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy