



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101

[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ - 25/ 440 /2017

Wrocław, dnia 30.06.2017 r.

## INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa środków dezynfekcyjnych”

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4 i 5

Czy Zamawiający w poz. 4 i 5 dopuści do oceny preparat enzymatyczny, spełniający wymagania SIWZ, na bazie węglanu amonowego, wykazujący działanie bójcze wobec B, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes Vaccinia)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 4 i 5 preparatu enzymatycznego, na bazie węglanu amonowego, wykazującego działanie bójcze wobec B, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes Vaccinia). Pozostałe wymagania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający w poz. 11 dopuści do oceny preparat enzymatyczny, spełniający wymagania SIWZ, zawierający poliheksamid i propionian didecyloдимetyloamonowy, wykazujący działanie bójcze wobec B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes Vaccinia, A H1 N1)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pytanie nr 3 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 12

Czy Zamawiający w poz. 12 dopuści do oceny preparat enzymatyczny, spełniający wymagania SIWZ, na bazie węglanu amonowego, wykazujący działanie bójcze wobec B, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes Vaccinia)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 12 preparatu enzymatycznego, na bazie węglanu amonowego, wykazującego działanie bójcze wobec B, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes Vaccinia). Pozostałe wymagania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pytanie nr 4 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 13

Czy Zamawiający w poz. 13 dopuści do oceny preparat na bazie aminy, spełniający wymagania SIWZ, wykazujący działanie bójcze wobec B, F, V (HCV, Herpes Vaccinia) w czasie 15 min, Tbc w czasie 60 min.?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pytanie nr 5 - dotyczy Pakietu nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, zawierający etanol min. 70% i substancje regenerujące skórę typu gliceryna, bisabolol, kwasy tłuszczowe?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pytanie nr 6 - dotyczy Pakietu nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści do oceny preparat o pH 5,5, spełniający wymagania SIWZ, na bazie etanolu? Wymóg, aby preparat zawierał w swoim składzie tylko alkohol propylowy i difenylol nie ma uzasadnienia merytorycznego, ponieważ są dostępne preparaty o innym składzie chemicznym np. na bazie alkoholu etylowego o większym spektrum działania.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pytanie nr 7 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 6 i 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycjach pięcioenzymatycznego preparatu do maszynowego i manualnego mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych. Szybkie działanie – już po 1 min. doskonałe efekty mycia, bardzo wydajne, niskie stężenie robocze od 0,01% do 0,5%. Bakteriostatyczny i grzybostatyczny, w opakowaniu 1L i 5L ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 6 i 7 pięcioenzymatycznego preparatu do maszynowego i manualnego mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych. Szybkie działanie – już po 1 min. doskonałe efekty mycia, bardzo wydajne, niskie stężenie robocze od 0,01% do 0,5%. Bakteriostatyczny i grzybostatyczny, w opakowaniu 1L i 5L. Pozostałe wymagania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pytanie nr 8 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji preparatu w opakowaniu 6L, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ ? W przypadku wyrażenia zgody prosimy o określenie ilości opakowań jakie należy wycenić. Wg wiedzy Oferenta wymagany przez Zamawiającego preparat jest konfekcjonowany w opakowaniu 6L.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza do wyceny w Pakiecie nr 1 poz. 12 preparatu w opakowaniu po 6L z odpowiednim przeliczeniem ilości. Jednakże ilości po przeliczeniu nie mogą przekroczyć ilości wskazanej w Pakiecie nr 1 poz. 12. Pozostałe wymagania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pytanie nr 9 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 13

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje preparatu „gotowego do użycia” a nie „koncentratu”, zgodnie z zapisem kolumny nr 7 „Stęż %” ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje iż poprawia omyłkę pisarską w Pakiecie nr 1 poz. 13. Winno być: „Preparat gotowy do użycia w postaci żelu z pompką (...)”.**

Pytanie nr 10 - dotyczy Pakietu nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji preparatu alkoholowego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, na bazie etanolu i bifenylołu; bez związków amoniowych i pochodnych chlorheksydy, z dodatkiem substancji nawilżających, preparat w postaci żelu. Spektrum działania: bakteriobójcze (w tym Tbc, MRSA), drożdżakobójcze i działanie wirusobójcze wobec wirusów: Vaccinia, HBV, HIV, HCV, H1N1, polio, rota, noro w opakowaniu 500ml?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 6 preparatu alkoholowego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, na bazie etanolu i bifenylołu; bez związków amoniowych i pochodnych chlorheksydy, z dodatkiem substancji nawilżających, preparat w postaci żelu. Spektrum działania: bakteriobójcze (w tym Tbc, MRSA), drożdżakobójcze i działanie wirusobójcze wobec wirusów: Vaccinia, HBV, HIV, HCV, H1N1, polio, rota, noro w opakowaniu 500ml. Pozostałe wymagania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pytanie nr 11 - dotyczy Pakietu nr 4 poz. 9 i 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycjach preparatu nie zawierającego w swoim składzie „nonoxinol 10”, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ ? Wg wiedzy Oferenta wymagane przez Zamawiającego preparaty nie posiadają w swoim składzie nonoxinol 10.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 9 i 10 preparatu nie zawierającego w swoim składzie „nonoxinol 10”. Pozostałe wymagania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pytanie nr 12 - dotyczy Pakietu nr 4 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji preparatu wykazującego działania na: B (MRSA), Tbc, F, Vaccinia w 15 sekund, na wirus Rota w 60 sekund i na Polio w czasie 5 minut, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 11 preparatu wykazującego działania na: B (MRSA), Tbc, F, Vaccinia w 15 sekund, na wirus Rota w 60 sekund i na Polio w czasie 5 minut. Pozostałe wymagania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pytanie nr 13 - dotyczy Pakietu nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji preparatu myjąco - dezynfekujący na bazie nietlotnej substancji czynnej np. glukoprotamina; trwałość roztworu - 10 dni; pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka, spektrum działania: B(w tym MRSA), Tbc, F, V (Vaccinia, Herpes, Rota, HBV, HIV) – 30 minut, Adeno w stężeniu 1% - 1h?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 5 poz. 5 preparatu myjąco - dezynfekującego na bazie nietlotnej substancji czynnej np. glukoprotamina; trwałość roztworu - 10 dni; pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka, spektrum działania: B(w tym MRSA), Tbc, F, V (Vaccinia, Herpes, Rota, HBV, HIV) – 30 minut, Adeno w stężeniu 1% - 1h. Pozostałe wymagania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pytanie nr 14 - dotyczy Pakietu nr 5 poz. 13

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje w w/w pozycji preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni w opakowaniu 6L, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ ? W przypadku wyrażenia zgody prosimy o określenie ilości opakowań jakie należy wycenić. Wg wiedzy Oferenta wymagany przez Zamawiającego preparat jest konfekcjonowany w opakowaniu 6L.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje iż poprawia omyłkę pisarską w Pakiecie nr 5 poz. 13. Winno być: „Preparat myjąco - dezynfekujący do dezynfekcji powierzchni (...)”. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza do wyceny w Pakiecie nr 5 poz. 13 preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni w opakowaniu po 6L z odpowiednim przeliczeniem ilości. Jednakże ilości po przeliczeniu nie mogą przekroczyć ilości wskazanej w Pakiecie nr 5 poz. 13. Pozostałe wymagania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pytanie nr 15 - dotyczy Pakietu nr 7 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w preparatu wykazującego działanie na Mycobacterium Tuberculosis w stężeniu 2% w 15 minut, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 7 poz. 6 preparatu wykazującego działanie na Mycobacterium Tuberculosis w stężeniu 2% w 15 minut. Pozostałe wymagania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pytanie nr 16 - dotyczy Pakietu nr 7 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w preparatu enzymatycznego o neutralnym pH do manualnego mycia endoskopów sztywnych i giętkich wraz z oprzyrządowaniem (optyka) oraz instrumentów chirurgicznych, zawierający w swoim składzie enzymy, niejonowe substancje powierzchniowo-czynne, substancje zwiększające rozpuszczalność związków organicznych, inhibitory korozji, niskopieniący. Zarejestrowany jako wyrób medyczny, opakowanie 2L ? W przypadku wyrażenia zgody prosimy o określenie ilości opakowań jakie należy wycenić.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 7 poz. 9 enzymatycznego o neutralnym pH do manualnego mycia endoskopów sztywnych i giętkich wraz z oprzyrządowaniem (optyka) oraz instrumentów chirurgicznych, zawierający w swoim składzie enzymy, niejonowe substancje powierzchniowo-czynne, substancje zwiększające rozpuszczalność związków organicznych, inhibitory korozji, niskopieniący. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza do wyceny w Pakiecie nr 7 poz. 9 w/w preparatu w opakowaniu 2L z odpowiednim przeliczeniem ilości. Jednakże ilości po przeliczeniu nie mogą przekroczyć ilości wskazanej w Pakiecie nr 7 poz. 9. Pozostałe wymagania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.*

Pytanie nr 17 - dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycjach bezalkoholowych chusteczek do czyszczenia i dezynfekcji wyrobów medycznych ( w tym sond ultradźwiękowych) także wchodzących w kontakt z błoną śluzową. Spektrum działania: bakterie, drożdże, wirusy (włącznie z wirusem polio, adeno, polioma oraz HBV, HCV, HIV), S w czasie do 2 minut. Rozmiar 14cm x 20 cm w opakowaniu po 100 sztuk tuba?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.*

Pytanie nr 18 - dotyczy Pakietu nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie odrębnego pakietu ? Zaproponowana zmiana umożliwi złożenie oferty większej liczbie oferentów co jest korzystne na Zamawiającego zarówno pod względem cenowym jak i jakościowym.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wydzielenie z Pakietu nr 10 poz. 3 i utworzenie z niej odrębnego pakietu nr 10A:*

Rozdział VIII pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie **15 580,00 zł** (słownie: piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100). Wadium dla ofert częściowych przedstawia się następująco:

| Pakiet | Wysokość kwoty (zł) |
|--------|---------------------|
| 1      | 1 793,00 zł         |
| 2      | 492,00 zł           |
| 3      | 1 867,00 zł         |

|     |             |
|-----|-------------|
| 4   | 3 845,00 zł |
| 5   | 713,00 zł   |
| 6   | 291,00 zł   |
| 7   | 2 467,00 zł |
| 8   | 675,00 zł   |
| 9   | 110,00 zł   |
| 10  | 267,00 zł   |
| 10A | 109,00 zł   |
| 11  | 1 726,00 zł |
| 12  | 510,00 zł   |
| 13  | 51,00 zł    |
| 14  | 478,00 zł   |
| 15  | 295,00 zł   |

*W załączeniu zmodyfikowany Pakiet nr 10 oraz dodany Pakiet nr 10A, stanowiące załączniki 1.10 oraz 1.10A – formularz asortymentowo – cenowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.*

Pytanie nr 19 - dotyczy Pakietu nr 11 poz. 3 i 4

Czy Zamawiający wymaga aby zaferowane w w/w pozycjach bezalkoholowe chusteczki gotowe do użycia posiadały opinię producenta głowic USG ?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza zaferowanie w Pakiecie nr 11 poz. 3 i 4 bezalkoholowych chusteczek gotowych do użycia posiadających opinię producenta głowic USG. Pozostałe wymagania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.*

Pytanie nr 20 - dotyczy Pakietu nr 11 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w w/w pozycji chusteczek w pojemniku, spełniających pozostałe zapisy SIWZ ?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza zaferowanie w Pakiecie nr 11 poz. 4 chusteczek w pojemniku. Pozostałe wymagania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.*

**Jednocześnie Zamawiający przesuwa termin składania ofert do przedmiotowego postępowania na dzień 14.07.2017 r. miejsce i godzina pozostają bez zmian.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

**SPECJALISTA**  
ds. Zamówień Publicznych  
Inż. Monika Wojciechowska

DYREKTOR SZPITALA  
prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 10 - Chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji materiałów wrażliwych**

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia  | Spektrum działania  | Czas ekspozycji | jm   | Ilość sztuk w opakowaniu | Nazwa handlowa | ilość opak. | cena jedn. netto opak | Wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto opak | Wartość brutto |
|----|---|---|-----------------|------|--------------------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|------------------------|----------------|
| 1  | 2   | 3   | 4               | 5    | 6                        | 7              | 8           | 9                     | 10            | 11    | 12                     | 13             |
| 1  | Pojemnik oraz gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji wyrobów i urządzeń medycznych wrażliwych na działania alkoholi np. głowice ultradźwiękowe; skład: czwartorzędowe związki amoniowe; wymiary 14 x 20cm.   | B (włącznie z MRSA), Tbc, F, dezaktywacja HBV, HCV, HIV, Rota, Papowa, Vaccinia                                     | 2 min           | opak | 100 chusteczek           |                | 100         |                       |               |       |                        |                |
| 2  | Wkład wymienny oraz gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych i urządzeń medycznych wrażliwych na działania alkoholi np. głowice ultradźwiękowe; skład: czwartorzędowe związki amoniowe; wymiary 14 x 20 cm.   | B (włącznie z MRSA), Tbc, F, dezaktywacja HBV, HCV, HIV, Rota, Papowa, Vaccinia                                     | 2 min           | opak | 100 chusteczek           |                | 100         |                       |               |       |                        |                |
| 3  | Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do szybkiej dezynfekcji urządzeń, małych powierzchni metodą przecierania; również w pionie żywniowym i oddziałach noworodkowych; nasączone roztworem opartym o 1-propanol i QAV; nie zawierające aldehydów i alkoamin; opakowania zapewniające szczelność, wymaga się aby chusteczki nie zostawiały smug i nie wysychały | do 1 min B (w tym MRSA, Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Vaccinia, Adeno) oraz w czasie do 10 min wirus Polio | 1-10 min        | opak | 100 chusteczek           |                | 200         |                       |               |       |                        |                |

słownie brutto: .....

data:

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 10A - Chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji materiałów wrażliwych

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia  | Spektrum działania                                      | Czas ekspozycji | jm   | Ilość sztuk w opakowaniu | Nazwa handlowa | ilość opak. | cena jedn. netto opak. | Wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto opak | Wartość brutto |
|----|---|---|-----------------|------|--------------------------|----------------|-------------|------------------------|---------------|-------|------------------------|----------------|
| 1  | 2   | 3   | 4               | 5    | 6                        | 7              | 8           | 9                      | 10            | 11    | 12                     | 13             |
| 1  | Pojemnik w postaci forebki oraz gotowe do użycia chusteczki siedmiowarstwowe do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni i sprzętu zawierające 17,2% alkoholu izopropylowy i 2 butoksyetanol; wymiary 6-8 x 6-8cm; | B, F, V (HCV, HBV, HIV-1, Herpes simplex, Influenza A2) | 3 min           | opak | 160 chusteczek           |                | 250         |                        |               |       |                        |                |

słownie brutto: .....

data:

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)