



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01
www.wssk.wroc.pl

Wrocław dn. 05.12.2017r.

Sygnatura sprawy: –Szp/FZ/46/KNOW/2017

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU,
realizując dotację współfinansowaną z Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego 2014 - 2018

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

(postępowanie wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w zw. z art. 4 pkt 8)

1. Przedmiot zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi chirurgicznych szczegółowo opisanych w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do niniejszego zaproszenia.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
- 3) Zamawiający dopuszcza
 - a) odchylenia długości narzędzi do 150mm: +/- 2mm
 - b) odchylenia długości narzędzi powyżej 150mm: +/- 3mm
- 4) Ze względu na kompatybilność z istniejącym instrumentarium oraz ze względów klinicznych nie dopuszcza się tolerancji wymiarów: łyżek, bransz, grubości, kątów zakrzywienia narzędzi, skoku ząbków lub nacięć
- 5) Oferowane narzędzia winna cechować:
 - a) wysoka jakość materiałów, z których są wykonane – należy dołączyć informację producenta dotyczącą składu materiałów z jakich wykonano narzędzia. Norma stali – ISO 7153-1,
 - b) wysoka trwałość i ergonomia
 - c) matowane powierzchnie (Podać stosowaną przez producenta technologię matowania)
 - d) pasywacja w oparciu o standard ASTM 380-06
 - e) odporność na korozję zgodnie z normą DIN_EN_ISO 13402
- 6) Narzędzia muszą posiadać:
 - a) trwałe oznakowanie logo producenta , nr katalogowy
 - b) dodatkowe trwałe oznakowanie narzędzi kodem literowym zamawiającego – treść do ustalenia przed dostawą,
 - c) oznakowanie kodem Data matrix - czyli matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania lub kodem równoważnym, umożliwiającym pełną identyfikację narzędzi w zestawie poprzez możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie.
 - d) możliwość mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH)
 - e) możliwość dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH)
 - f) możliwość sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu lub plazma dla materiałów wrażliwych na temperaturę)



Uniwersytet
Wrocławski

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia maksymalnie do 45 dni od daty podpisania umowy.

3. Wymagane dokumenty

Do oferty należy dołączyć:

- 1) Wyceniony formularzem asortymentowo – cenowy
- 2) informację producenta oferowanych narzędzi chirurgicznych odnośnie materiału użytego do produkcji instrumentów chirurgicznych będące dokumentem będące dokumentem spełniającym wymagania jakościowe . Musi być podany zakres twardości stali użytych do produkcji dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych. Grupy narzędzi :
 - a) haki operacyjne , retraktory , podważki , pincety , kleszczyki , klemy , sztance , imadła bez twardej wkładki – w zakresie min. 42 – 47 HRC
 - b) nożyczki bez twardej wkładki , dłuta – w zakresie min. 52 – 57 HRC
 - c) nożyczki z twardą wkładką / twarda wkładka – w zakresie min. 42 – 47 HRC / min. 60 – 64 HRC
- 3) Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane
- 4) materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.
- 5) szczegółową instrukcje w języku polskim. Dołączona do oferty instrukcja ma opisywać zasady postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem oraz postępowanie z instrumentami w trakcie użycia. Szczegółowe informacje mają dotyczyć mycia , dezynfekcji , sterylizacji i konserwacji narzędzi
- 6) kopię certyfikatu ISO 9001:2008 i ISO EN 13485 dla serwisu

4. Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:

| Lp. | Kryteria | Waga (znaczenie) kryterium |
|-----|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Cena | 70 % |
| 2 | Termin dostawy | 10 % |
| 3 | zaoferowany okres gwarancji | 20% |
| | OGÓLEM: | 100 % |

Kryterium cena zostanie wyliczona według poniższego wzoru:

Kryterium nr 1 – cena (C):

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad. oferty}}} \times 60 \% \times 100$$

gdzie:

C_{\min} - najniższa cena ogółem brutto w danym pakiecie

$C_{\text{bad. oferty}}$ - cena ogółem brutto ocenianej oferty w danym pakiecie

gdzie 1 % = 1 pkt

Kryterium nr 2 – termin dostawy (TD):

$$TD = \frac{TD_{\text{min. oferow.term. (liczba dni)}}}{TD_{\text{term. bad. oferty (liczba dni)}}} \times 20\% \times 100$$

gdzie:

$TD_{\text{min. oferow.term.}}$ – minimalny oferowany termin dostawy w danym pakiecie

$TD_{\text{term. bad. oferty}}$ – termin dostawy ocenianej oferty w danym pakiecie.

Kryterium nr 3 – zaoferowany okres gwarancji (OG)

$$OG = \frac{OG_{\text{bad. oferty (liczba miesięcy)}}}{OG_{\text{max (liczba miesięcy)}}} \times 10\% \times 100$$

gdzie:

OG_{max} – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród ofert nie odrzuconych

$OG_{\text{bad. oferty}}$ – zaoferowany okres gwarancji ocenianej oferty

5. Wymagane miejsce dostawy:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do magazynu centralnego zamawiającego .

6. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **12.12.2017r. do godziny 10:00** w formie:

- 1) **pisemnej** na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, 51 124 Wrocław, ul. Kamińskiego 73 a,
lub
- 2) **faksem** na numer **71/32 70 425**
lub
- 3) **drogą elektroniczną** na adres **roma@wssk.wroc.pl**

7. Postanowienia końcowe

- 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zaproszenia bez podania przyczyn.

8. Załączniki do niniejszego Zaproszenia:

- 1) wzór oferty (załącznik nr 1)
- 2) formularz asortymentowo – cenowy (załącznik nr 1.1)
- 3) wzór umowy (załącznik nr 2)

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab. *Wojciech Witkiewicz*
(5)

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU
ul. H. Kamińskiego 73a
51-124 Wrocław

OFERTA

I. DANE WYKONAWCY

| | |
|--|---|
| Nazwa i siedziba Wykonawcy*) | ul: kod: miejscowość: |
| Forma prowadzonej działalności/ nr KRS- jeżeli dotyczy | |
| *) w przypadku konsorcjum wpisać nazwę i siedzibę partnera oraz wpisać lidera | ul: kod: miejscowość: |
| NIP | |
| REGON | |
| Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby) | ul: kod: miejscowość: |
| Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym | e-mail: fax: tel: |

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na:
„DOSTAWĘ NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH”
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

III. CENA

Cena oferty zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym wynosi:

*) **Pakiet nr**

Cena brutto..... zł

Słownie cena brutto:

Termin dostawy dni roboczych od daty podpisania umowy

Termin gwarancji :..... miesięcy od daty odbioru

IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

Oświadczam, że:

1. zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w ofercie;
2. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia;
3. uważam się za związanego, niniejszą ofertą na okres **30 dni** licząc od dnia otwarcia ofert;
4. wybór mojej oferty **będzie/nie będzie****) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa należy wskazać nazwę rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, wskazując jego wartość bez kwoty podatku.

***wybrać odpowiednio, niepotrzebne skreślić*

V. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA

W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do:

1. zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2. wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy :

..... e-mail: tel./fax:.....;

..... e-mail: tel./fax:.....;

.....
(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Formularz asortymentowo cenowy

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
|------|---|-------|------------|-------------|---------------|-------|-------------|----------------|
| 1 | LINIKA STALOWA WYSKALOWANA W MM I CALACH DŁUGOŚĆ 500 MM | 1 | | | | | | |
| 2 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 4 | | | | | | |
| 3 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 5 | | | | | | |
| 4 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 215 MM TRZONEK DŁUGI | 2 | | | | | | |
| 5 | NOŻYCHKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP JAMESON DŁUGOŚĆ 150 MM | 2 | | | | | | |
| 6 | NOŻYCHKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDA WKLADKA ŻŁOTE UCHA | 1 | | | | | | |
| 7 | NOŻYCHKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP LEXER DŁUGOŚĆ 165 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDA WKLADKA ŻŁOTE UCHA | 1 | | | | | | |
| 8 | NOŻYCHKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER TĘPO TEPE DŁUGOŚĆ 115 MM | 1 | | | | | | |
| 9 | NOŻYCHKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER TĘPO TEPE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 | | | | | | |
| 10 | PINCETA ANATOMICZNA TYP GILLIES PROSTA DŁUGOŚĆ 150 MM | 1 | | | | | | |
| 11 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 | | | | | | |
| 12 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP GILLIES KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 155 MM | 1 | | | | | | |
| 13 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP MCINDOE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 150 MM DELIKATNA | 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 14 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP GROSS DŁUGOŚĆ 200 MM Z ZAMKIEM DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ZĄBKOWANEJ 26 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 2 | | | | | | | |
| 15 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 1 | | | | | | | |
| 16 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP WEBSTER Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 125 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 | | | | | | | |
| 17 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DEBEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 3 | | | | | | | |
| 18 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 3 | | | | | | | |
| 19 | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15- 22X15/39X15 MM | 1 | | | | | | | |
| 20 | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY DWUZĘBNY OSTRY 5,0X4,2MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | | | | | | | |
| 21 | HAK OPERACYJNY MOCNY JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 245 MM | 3 | | | | | | | |
| 22 | HAK OPERACYJNY TYP ISRAEL SZCZĘCIOZĘBNY TĘPY 53X62 MM DŁUGOŚĆ 255 MM | 2 | | | | | | | |
| 23 | HAK OPERACYJNY BRZUSZNY TYP KOCHER 67X25 DŁUGOŚĆ 250 MM | 4 | | | | | | | |
| 24 | DŹWIGNIA KOSTNA SZEROKOŚĆ 6,0MM DŁUGOŚĆ 150MM | 4 | | | | | | | |
| 25 | PODWAŻKA KOSTNA TYP BUCK-GRAMCKO SZEROKOŚĆ ŁYŻKI 7,5 MM DŁUGOŚĆ 150 MM | 2 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|--|--|
| 26 | DŹWIGNIA KOSTNA TYPU HOHMANN-ALDINGER DŁUGOŚĆ 270MM | 4 | | | | | |
| 27 | PODWAŻKA KOSTNA SZEROKOŚĆ ŁYZKI 17 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | 1 | | | | | |
| 28 | DŹWIGNIA KOSTNA HOHMANN SZEROKOŚĆ 24MM DŁUGOŚĆ 260MM | 2 | | | | | |
| 29 | DŹWIGNIA KOSTNA SZEROKOŚĆ 8MM DŁUGOŚĆ 220MM | 2 | | | | | |
| 30 | DŹWIGNIA LUKSACYJNA MURPHY-LANE 18/30MM DŁUGOŚĆ 330MM | 2 | | | | | |
| 31 | ROZSZERZACZ BIODRA TYPU MIOS 90° STANDARDOWY OSTRY | 2 | | | | | |
| 32 | RASPATOR LAMBOTTE SZEROKOŚĆ 25,0MM, DŁUGOŚĆ 215MM | 1 | | | | | |
| 33 | MŁOTEK METALOWY DŁUGOŚĆ 185MM WAGA 130G ŚREDNICA GŁÓWKI MŁOTKA 25MM POWIERZCHNIA UDERZAJĄCA POCIĘTA KRZYŻOWO. | 1 | | | | | |
| 34 | MŁOTEK BERGMANN 300 G ŚREDNICA GŁÓWKI 45MM | 1 | | | | | |
| 35 | MŁOTEK TYP OMBREDANNE WAGA 520 G, ŚREDNICA GŁÓWKI 40 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | 3 | | | | | |
| 36 | DŁUTO KOSTNE PŁASKIE ŚCIĘTE JEDNOSTRONNIE SZEROKOŚĆ 10 MM DUGOŚĆ 140 MM | 1 | | | | | |
| 37 | DŁUTO ROWKOWE LEXER-MINI SZEROKOŚĆ 6MM DŁUGOŚĆ 180MM | 1 | | | | | |
| 38 | OSTEOTOM LEXER SZEROKOŚĆ 15MM DŁUGOŚĆ 220MM | 1 | | | | | |
| 39 | DŁUTO PŁASKIE SZEROKOŚĆ 20MM DŁUGOŚĆ 245MM | 1 | | | | | |
| 40 | DŁUTO PŁASKIE TYP STILLE, SZEROKOŚĆ 20MM, DŁUGOŚĆ 205MM | 1 | | | | | |
| 41 | OSTEOTOM STILLE DELIKATNY SZEROKOŚĆ 12MM DŁUGOŚĆ 205MM | 1 | | | | | |
| 42 | OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 10MM DŁUGOŚĆ 205MM | 3 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 43 | OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 15MM DŁUGOŚĆ 205MM | 3 | | | | | | |
| 44 | OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 18MM DŁUGOŚĆ 205MM | 3 | | | | | | |
| 45 | KLESZCZYKI REPOZYCYJNE TYP REILL DŁUGOŚĆ 170 MM ZAKRZYWIONE | 1 | | | | | | |
| 46 | KLESZCZYKI REPOZYCYJNE DO DUŻYCH KOŚCI DŁUGOŚĆ 205MM | 1 | | | | | | |
| 47 | KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI TYP HEY-GROVES Z ŚRUBĄ USTALAJĄCĄ DŁUGOŚĆ 210 MM | 1 | | | | | | |
| 48 | KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI TYP HEY-GROVES Z ŚRUBĄ USTALAJĄCĄ DŁUGOŚĆ 270 MM | 1 | | | | | | |
| 49 | KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI TYP HEY-GROVES Z ŚRUBĄ USTALAJĄCĄ DŁUGOŚĆ 305 MM | 1 | | | | | | |
| 50 | KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI TYP KERN-MINI DŁ 155MM Z ZAPADKĄ SZEROKOŚĆ SZCZEKI 7,5 MM | 2 | | | | | | |
| 51 | KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI TYP KERN-LANE DŁUGOŚĆ 240 MM Z ZAPADKĄ SZEROKOŚĆ SZCZEKI 9,0 MM | 1 | | | | | | |
| 52 | KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI TYP LANE DŁUGOŚĆ 320 MM Z ZAPADKĄ SZEROKOŚĆ SZCZEKI 13 MM | 1 | | | | | | |
| 53 | KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI TYP VERBRUGGE MAŁY O WYMIARACH SZCZEKI 5MM DŁUGOŚĆ 175 MM | 1 | | | | | | |
| 54 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP HAKANSSON PROSTY DŁUGOŚĆ 170MM. | 1 | | | | | | |
| 55 | RONGEUR (ODGRYZACZ) KOSTNY TYP MEAD LEKKO ODGIĘTY, DŁUGOŚĆ 165MM | 1 | | | | | | |
| 56 | SZCZYPCE KOSTNE BANE-HARTMANN DŁUGOŚĆ 175MM | 1 | | | | | | |
| 57 | SZCZYPCE KOSTNE LUER ZAKRZYWIONE 180MM | 2 | | | | | | |
| 58 | SZCZYPCE KOSTNE TYP TROTIER DŁUGOŚĆ 205MM | 1 | | | | | | |
| 59 | SZCZYPCE KOSTNE STILLE-RUSKIN 240MM | 1 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 60 | KOŚCIOTOM LISTON ZAKRZYWIONY DŁUGOŚĆ 200MM | 1 | | | | | | |
| 61 | KOŚCIOTOM RUSKIN-LJSTON PROSTY DŁUGOŚĆ 190MM | 2 | | | | | | |
| 62 | KLESZCZE DO CHRZAŚTEK TYP BRICHER-GANSKE ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 | | | | | | |
| 63 | KLESZCZYKI CHRZEŚTNE TYPU BRICHER-GANSKE DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 | | | | | | |
| 64 | WIERTŁO KWADRAT Z ALUMINIOWĄ RĄCZKĄ, DŁUGOŚĆ 180MM | 2 | | | | | | |
| 65 | HAK BIODROWY TYP BENNET DŁUGOŚĆ 245 MM 9 3/4" ŁOPATA 45X79 MM O KOŃCU ZWĘŻONYM SZER. 22MM | 2 | | | | | | |
| 66 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN, 1 ZĄB, TĘPY, DŁUGOŚĆ 220 MM | 2 | | | | | | |
| 67 | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY DO TCHAWICY DWU ZĘBNY OSTRY 7,5X7,5MM DŁUGOŚĆ 165MM | 2 | | | | | | |
| 68 | HACZYK OPERACYJNY O DELIKATNEJ MODYFIKACJI TRZY ZĘBNY OSTRY 5,0X7,0MM DŁUGOŚĆ 165MM. | 1 | | | | | | |
| 69 | SPINAK DO SERWET TYP BACKHAUS DŁUGOŚĆ 110 MM | 4 | | | | | | |
| 70 | IGŁOTRZYMACZ CHIRURGICZNY TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 185MM Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI Z NACIECIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM. UCHA ZŁOZONE. | 2 | | | | | | |
| 71 | IGŁOTRZYMACZ CHIRURGICZNY TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 205MM Z TWARDĄ WKŁADKĄ. SZCZĘKI Z NACIECIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM. UCHA ZŁOZONE. | 1 | | | | | | |
| 72 | KOSZ W WERSJI MINI PRZEZNACZONY DO DROBNYCH AKCESORIÓW I MIKRONARZĘDZI. WYMIARY 267X125X49MM | 1 | | | | | | |
| 73 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 540X253X76MM | 4 | | | | | | |
| 74 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 540X253X106MM | 1 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 75 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 406X253X106MM | 1 | | | | | | | |
| 76 | MATA SILIKONOWA O WYMIARACH 402MM X 250 MM | 1 | | | | | | | |
| 77 | MATA SILIKONOWA O WYMIARACH 536MM X 250 MM | 5 | | | | | | | |
| 78 | MATA SILIKONOWA 248X102MM PERFOROWANA JEŹYK | 1 | | | | | | | |
| 79 | ALUMINIOWA POKRYWA PERFOROWANA DO KONTENERA TYP MINI O WYMIARACH 305X140X25MM, NIEBIESKA, Z UCHWYTAMI DO TABLICZEK IDENTYFIKACYJNYCH | 1 | | | | | | | |
| 80 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | 3 | | | | | | | |
| 81 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X187MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | 1 | | | | | | | |
| 82 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470X274X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | 1 | | | | | | | |
| 83 | SPOD KONTENERA (WANNA) ALUMINIOWA TYP MINI O WYMIARACH 310X132X57MM | 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 84 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z ALUMINIUM GRUBOŚCI MIN. 2MM W MIN. 5 RÓŻNYCH KOLORACH DO WYBORU. DOSTOSOWANA DO WANNY KONTENERA O WYMIARZE 592X274 MM, TARCZE Z FILTREM PTFE NA MIN. 5000 CYKLI, FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA WYKONANA ZE STOPU STALI. | 4 | | | | | | |
| 85 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z ALUMINIUM GRUBOŚCI MIN. 2MM W MIN. 5 RÓŻNYCH KOLORACH DO WYBORU. DOSTOSOWANA DO WANNY KONTENERA O WYMIARZE 470X274 MM, TARCZE Z FILTREM PTFE NA MIN. 5000 CYKLI, FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA WYKONANA ZE STOPU STALI. | 1 | | | | | | |
| 86 | KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON DŁUGOŚĆ 270 MM 10 5/8" DŁUGOŚĆ OSTRZA 39 MM SZCZĘKI PROSTE Z PRZEKŁADNIĄ RAMIONA Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI | 1 | | | | | | |
| 87 | KLESZCZE KOSTNE TYP SEMB DŁUGOŚĆ 195 MM 7 3/4" SZCZĘKI ZĄBKOWANE SZEROKOŚĆ 8 MM RAMIONA Z ZAPADKĄ I DWOMA SPRĘŻYNKAMI | 1 | | | | | | |
| 88 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER-STILLE DŁUGOŚĆ 210 MM 8 1/4" SZCZĘKI ODGIĘTE Z PRZEKŁADNIĄ SZEROKOŚĆ 8 MM DŁUGOŚĆ 17 MM Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI | 3 | | | | | | |
| 89 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP MICRO-ADSON ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM 5 1/2" SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 1 | | | | | | |
| 90 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER ZAKRZYWIONE 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 1 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | | | | | | |
| 91 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP BENGOLEA PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM 9 1/2" SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 1 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 92 | KLESCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP BIRKETT ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM 7"SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 2 | | | | | | | |
| 93 | KLESZCZE NAPINAJĄCE DRUT TYPU DEMEL DŁUGOŚĆ 265MM | 1 | | | | | | | |
| 94 | DEŁTO ŁYŻKOWE TYPU SCHULITZ BAGNETOWATE | 1 | | | | | | | |
| 95 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP SCHEDE FIG. 0 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 4,2 MM DŁ. 170 MM | 1 | | | | | | | |
| 96 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP SCHEDE DŁUGOŚĆ 170 MM 6 3/4" FIGURA 2 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,3 MM | 1 | | | | | | | |
| 97 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP VOLKMANN DŁUGOŚĆ 170 MM 6 3/4" FIGURA 00 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 4,4 MM | 2 | | | | | | | |
| 98 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP VOLKMANN DŁUGOŚĆ 170 MM 6 3/4" FIGURA 0 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 5,2 MM | 1 | | | | | | | |
| 99 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP VOLKMANN FIG. 1 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,8 MM DŁUGOŚĆ 170 MM | 1 | | | | | | | |
| 100 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP VOLKMANN FIG. 4 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 11,5 MM DŁUGOŚĆ 170 MM | 3 | | | | | | | |
| 101 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP VOLKMANN DŁUGOŚĆ 170 MM 6 3/4" FIGURA 5 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 13 MM | 3 | | | | | | | |
| 102 | ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA OSTRA TYP SIMON DŁ. 240 MM 9 1/2" FIGURA 5 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 13 MM | 3 | | | | | | | |
| 103 | ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA OSTRA TYP SCHRODER FIG. 1 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,8 MM DŁUGOŚĆ 310 MM | 2 | | | | | | | |
| 104 | ŁYŻECZKA KOSTNA DWUSTRONNA TYP VOLKMANN DŁ. 170 MM 6 3/4" GŁÓWKI OWALNE SZEROKOŚĆ 6,2 MM I 7 MM | 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|--|--|
| 105 | PODWAŻKA DO PRZEGRODY NOSOWEJ DWUSTRONNA TYP FREER DŁ. 180 MM 7" JEDEN KONIEC OSTRY DRUGI TĘPY | 2 | | | | | |
| 106 | ŚRUBOKRĘT DEDYKOWANY DO ŚRUBY 2,5MM DŁ.200MM | 2 | | | | | |
| 107 | ŚRUBOKRĘT DEDYKOWANY DO ŚRUBY 3,5MM DŁ.200MM | 3 | | | | | |
| 108 | ŚRUBOKRĘT TYPU PHILLIPS MAŁY DŁUGOŚĆ 200MM | 1 | | | | | |
| 109 | ŚRUBOKRĘT DEDYKOWANY DO ŚRUBY 3,5 DŁUGOŚĆ 252MM UCHWYT MOCNY | 1 | | | | | |
| 110 | IMADŁO TYPU VISE-GRIP DŁUGOŚĆ 200MM | 1 | | | | | |
| 111 | KLESZCZYKI RÓWNOLEGLE PŁASKIE 185MM | 2 | | | | | |
| 112 | STRZEMIĘ ROZCIĄGAJĄCE REGULOWANE 40-140X115MM | 3 | | | | | |
| 113 | STRZEMIĘ ROZCIĄGAJĄCE REGULOWANE 60-220X175MM | 3 | | | | | |
| 114 | KORKOCIĄG ORTOPEDYCZNY DO KOŚCI UDOWEJ | 2 | | | | | |
| 115 | DŁUTO Z RĄCZKĄ ZAKOŃCZONĄ OTWOREM DO USUWANIA CEMENTU Z KANAŁU KOŚCI UDOWEJ SZEROKOŚĆ OSTRZA 8 MM | 1 | | | | | |
| 116 | EKSTRAKTOR CEMENTU Z GWINTEM ŚR.8MM | 1 | | | | | |
| 117 | EKSTRAKTOR CEMENTU Z GWINTEM ŚR.12MM | 1 | | | | | |
| 118 | HAK DO USUWANIA CEMENTU 6MM | 1 | | | | | |
| 119 | HAK DO USUWANIA CEMENTU 10MM | 1 | | | | | |
| 120 | KLESZCZE DO USUWANIA CEMENTU 5,5X20MM GRUBE | 1 | | | | | |
| 121 | EKSTRAKTOR CEMENTU Z GWINTEM ŚR. 14 MM | 1 | | | | | |
| 122 | DŁUTO ROWKOWE TYPU WAGNER 9MM ZAKRZYWIONE DO GÓRY | 1 | | | | | |
| 123 | DŁUTO ROWKOWE TYPU WAGNER 9MM PROSTE | 1 | | | | | |
| 124 | WIERTŁO DO ROZWIERCANIA CEMENTU W KANAŁE KOŚCI UDOWEJ DŁUGOŚĆ 335 MM ŚR.9 MM | 1 | | | | | |
| 125 | NOŻYCHYKI CHIRURGICZNE STANDARD ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 165 MM 6 1/2" KONCE TEPE | 4 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 126 | DUROTIP NOŻYCKI PREPARACYJNE TYPU MAYO ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 170MM | 2 | | | | | | | |
| 127 | NOŻYCKI CHIRURGICZNE TYP MAYO ZAKRZYWIONE DŁ. 170 MM KOŃCE TĘPE NAPAWANE STELIEM UCHA ZŁOCONE | 1 | | | | | | | |
| 128 | NOŻYCKI CHIRURGICZNE DELIKATNE ODGIĘTE DŁ. 110 MM 4 3/8" KOŃCE OSTRE NAPAWANE STELIEM UCHA ZŁOCONE DŁ. OSTRZA 29 MM | 1 | | | | | | | |
| 129 | KLESZCZE DO TRZYMANIA DRUTU DŁUGOŚĆ 175 MM 7" SZCZĘKI Z ZĄBKAMI KRZYŻOWYMI | 4 | | | | | | | |
| 130 | DŁUTO KOSTNE ROWKOWE DŁUGOŚĆ 140 MM 5 1/2" SZEROKOŚĆ 8 MM | 1 | | | | | | | |
| 131 | DŁUTO KOSTNE ROWKOWE TYP PARTSCH DŁUGOŚĆ 140 MM 5 1/2" SZEROKOŚĆ 6 MM | 1 | | | | | | | |
| 132 | DŁUTO KOSTNE ROWKOWE TYP ALEXANDER SZEROKOŚĆ 7 MM DŁUGOŚĆ 170 MM | 1 | | | | | | | |
| 133 | DŁUTO KOSTNE ROWKOWE TYP ALEXANDER SZEROKOŚĆ 9 MM DŁUGOŚĆ 170 MM | 1 | | | | | | | |
| 134 | PODWAŻKA KOSTNA TYP LANGENBECK SZEROKOŚĆ 8 MM DŁUGOŚĆ 195 MM | 2 | | | | | | | |
| 135 | PODWAŻKA KOSTNA TYP QUERVAIN SZEROKOŚĆ 6 MM DŁUGOŚĆ 195 MM | 1 | | | | | | | |
| 136 | PODWAŻKA KOSTNA TYP LANGENBECK SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 195 | 1 | | | | | | | |
| 137 | DŹWIGNIA KOSTNA HOHMANN WĄSKA KOŃCÓWKA | 3 | | | | | | | |
| 138 | DŹWIGNIA KOSTNA VERBRUGGE-MULLER SZEROKOŚĆ 44MM | 2 | | | | | | | |
| 139 | POBIĄK DŁ. 200 MM 8" GŁÓWKA ŚREDNICY 12 MM Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI PODZIAŁKA 0,5 MM REKOJEŚĆ Z TWORZYWA | 1 | | | | | | | |
| 140 | POBIĄK DŁ. 200 MM 8" GŁÓWKA ŚREDNICY 116 MM Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI PODZIAŁKA 0,5 MM REKOJEŚĆ Z TWORZYWA | 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|-------|---------|
| 141 | POBIJAK DŁ. 160 MM 6 1/2" KOŃCÓWKA ŚREDNICY 9 MM GŁADKA REKOJEŚĆ PRZEKRÓJ KOŁOWY MOLETOWANA | 2 | | | | | | | | | |
| 142 | KLESZCZE DO CIĘCIA DRUTU KIRSCHNERA Z PRZEKŁADNIĄ CZOŁOWE OSTRZA NAPAWANE TWARDYM METALEM ŚREDNICA DRUTU DO 2,5 MM DŁ. 215 MM RAMIONA ZŁOCONE | 2 | | | | | | | | | |
| 143 | KLESZCZE Z PRZEKŁADNIĄ BOCZNE DO CIĘCIA DRUTU KIRSCHNERA DŁ. 230 MM 9" OSTRZA NAPAWANE TWARDYM METALEM ŚREDNICA DRUTU DO 2,2 MM KOŃCE RAMION ZŁOCONE | 2 | | | | | | | | | |
| 144 | ROZWIERACZ DO RAN TYP WEITLANER OSTRY 3X4 ZĘBY. DŁ. 130MM. | 2 | | | | | | | | | |
| 145 | SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 10 MM DŁ. 205 MM | 3 | | | | | | | | | |
| 146 | SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 15 MM DŁ. 205 MM | 1 | | | | | | | | | |
| 147 | SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 20 MM DŁ. 205 MM | 3 | | | | | | | | | |
| 148 | OSTEOTOM LEXER KĄTOWY 10MM 275MM | 1 | | | | | | | | | |
| 149 | RASPATOR ZAKRZYWIONY OKRĄGLY OSTRZE 6,0MM | 1 | | | | | | | | | |
| 150 | OSTEOTOM DO TRANSPLANTACJI KOŚCI Z RĄCZKĄ ZAKRZYWIONY DŁ. 200MM SZER OSTRZA 15MM. | 1 | | | | | | | | | |
| 151 | OSTEOTOM DO TRANSPLANTACJI KOŚCI Z RĄCZKĄ PROSTY DŁ. 200MM SZER OSTRZA 20MM. | 1 | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | netto | brutto |
| | | | | | | | | | | | 0,00 zł |

wartość brutto słownie:

.....
pieczętka i podpis wykonawcy

UMOWA - WZÓR

W dniu we Wrocławiu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy NIP 8951645574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

..... –
prowadzącą działalność na podstawie..... NIP, REGON

reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie zaproszenia do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP (sygnatura sprawy Szp/FZ – 46/KNOW/2017) Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego *narzędzia chirurgiczne* w asortymencie, ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą Wykonawcy będącą załącznikiem nr 1 do umowy.

§ 2

TERMIN DOSTAWY

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z fakturą w terminie.....dni od dnia podpisania umowy do magazynu centralnego Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi koszty dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu oraz koszty jego ubezpieczenia podczas transportu.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, oraz z obowiązującymi przepisami,
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017 r. kompletny, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych.
3. Wykonawca udziela na zakupiony przedmiot umowy miesięcznej gwarancji.
4. Wykonawca zapewnił serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbką powierzchni. Serwis musi być certyfikowany normami: ISO 9001:2008 i ISO EN 13485; co gwarantuje przeprowadzenie napraw wyrobów medycznych zgodnie z procedurami wytwarzania, zapewniając kompleksową naprawę narzędzi chirurgicznych.

5. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprawować będzie dział regeneracji Wykonawcy
.....
w tel. fax
6. Czas naprawy gwarancyjnej wynosi 7 dni roboczych. Przy naprawach dłuższych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego narzędzia zastępcze.

§ 4

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za towar zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Podstawą podpisania faktury przez Zamawiającego będzie odbiór towaru.

§ 5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy do kwoty:
..... zł netto
(słownie:),
..... zł brutto
(słownie:).
2. Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
3. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

ODBIÓR TOWARU

1. Odbiór ilościowy towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
2. Jeżeli nie dokonano odbioru ilościowego w terminie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający może złożyć reklamację w terminie 5 dni roboczych licząc od daty przyjęcia towaru.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonego przedmiotu umowy w okresie trwania umowy lub w terminie ważności dostarczonego przedmiotu umowy.
4. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą jakości dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania jej od Zamawiającego. Za rozpatrzenie reklamacji uważa się wymianę towaru na nowy pozbawiony wad.

§ 7

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Do koordynowania i dokonywania zamówień na dostawy, odbioru przedmiotu Umowy, reklamacji oraz bieżących kontaktów strony wyznaczają:

- 1) ze strony Zamawiającego – tel.:,
- 2) ze strony Wykonawcy – tel.:

§ 8

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) za opóźnienie w dostarczeniu towaru w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia,

- 2) za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji partii towaru w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanej partii towaru, której dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia,
 - 3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
 3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy terminie natychmiastowym w przypadku:
 - 1) dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy z wadami, po uprzednim wezwaniu Wykonawcę do niezwłocznego ich usunięcia,
 - 2) zwłoki w dostawie zamówionego towaru w okresie trwania umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 7 umowy który wymaga zawiadomienia stron w formie pisemnej.
4. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA