



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 64/ .2.Q.../2017 / 2018

Wrocław, dnia 08.01.2018 r.

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa produktów leczniczych różnych*”

Pytanie nr 1 Dotyczy: pakietu nr 6 pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Specjalna budowa ampułko-strzykawki Praxiject i CitraFlow chroni każdy dostęp naczyniowy przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2,69 bara). PraxiFlow pakowany jest w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki co chroni przed utratą produktu podczas nabierania np: z fiolki - brak zachowanego sterylnego pola. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak (metaliczny posmak, mrowienie dłoni) zabezpiecza przed utworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (zachowane sterylne pole) w ilości 75 blistrów w opakowaniu zbiorczym.

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 2 Dotyczy: pakietu nr 6 pozycja 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 101 z Pakietu nr 6 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3 Dotyczy: pakietu nr 51 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 51 leku Phenobarbital natrium w postaci fiolki i rozpuszczalnika?

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 51 leku w postaci fiołki i rozpuszczalnika. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 Dotyczy: pakietu nr 51 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla zadania 51 do 6 tygodni ze względu na fakt iż lek sprowadzany jest w ramach importu docelowego?

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy leku dla Pakietu nr 51 do 6 tygodni. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 Dotyczy: zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie dodanie w § 5 ust. 2 projektu umowy zdania drugiego w następującym brzmieniu:

W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu umowy niż określona w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiający zobowiązany jest jednak zamówić asortyment o wartości minimum 80% wartości przedmiotu umowy netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 i w takim zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o realizację umowy”

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 6 Dotyczy: zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą jakości dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia mu reklamowanych wyrobów.”

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany zapisu wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem. Zamawiający informuje że modyfikuje zapis § 7 ust. 4 projektu umowy i nadaje mu brzmienie:

„Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą jakości dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia mu reklamowanych wyrobów.”

Pytanie nr 7 Dotyczy: zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 1 i 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) z tytułu niedotrzymania z własnej winy terminu dostawy towaru określonego w pakiecie – w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonego towaru określonego w pakiecie za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10%,

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem.

2) z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji towaru określonego w pakiecie lub nierozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonego towaru określonego w pakiecie - wysokości 0,5% wartości netto reklamowanej partii towaru określonego w pakiecie, za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10%;

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem.

3) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od towaru określonego w pakiecie w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z ofertą - wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części towaru określonego w pakiecie;

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany zapisu wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem. Zamawiający informuje że modyfikuje zapis § 9 ust. 1 pkt 3) projektu umowy i nadaje mu brzmienie:

„z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od towaru określonego w pakiecie w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z ofertą - wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części określonego w pakiecie.”

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od towaru określonego w pakiecie przez Wykonawcę z winy Zamawiającego - w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części towaru określonego w pakiecie.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany zapisu wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem. Zamawiający informuje że modyfikuje zapis § 9 ust. 2 projektu umowy i nadaje mu brzmienie:

„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od towaru określonego w pakiecie przez Wykonawcę z winy Zamawiającego - w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części towaru określonego w pakiecie.”

Pytanie nr 8 Dotyczy: zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 11 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym w przypadku:

1) 4 - krotnego niedotrzymania terminu dostawy towaru określonego w pakiecie w okresie trwania umowy z wyłącznej winy Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji przedmiotu umowy,

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem.

2) 4 - krotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru określonego w pakiecie niezgodnie z ofertą Wykonawcy w okresie trwania umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dostawy towaru zgodnego z ofertą,

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem.

3) 4 - krotnego nie rozpatrzenia reklamacji dotyczącej jakości dostarczonego towaru określonego w pakiecie w okresie trwania umowy, o którym mowa w § 7 ust. 4 umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznego ich usunięcia.

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 9 Dotyczy: zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 12 ust. 1 pkt 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy – z zastrzeżeniem ust.1 poniżej:

- 1) Zmiany stawki podatku VAT – w takiej sytuacji nowa stawka będzie stosowana od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów powszechnie obowiązujących, bez konieczności zawierania aneksu do umowy;”

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 10 Dotyczy: zapisów wzoru umowy:

Dotyczy § 2 ustęp 2 umowy- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o obowiązku potwierdzania faxem zamówień składanych telefonicznie? Wprowadzenie zapisu pozwoliłoby uniknąć nieporozumień co do ilości lub asortymentu.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany zapisu wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem. Zamawiający informuje że modyfikuje zapis § 2 projektu umowy poprzez dodanie pkt 3:

„Zamówienie o którym mowa w § 2 ust. 2 składane drogą telefoniczną, zostanie potwierdzone faxem.”

Pytanie nr 11 Dotyczy: zapisów wzoru umowy:

Dotyczy § 9 ustęp 1 podpunkt 3 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary z tytułu odstąpienia od towaru określonego w pakiecie w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z ofertą wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżone?

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany zapisu wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem. Zamawiający informuje że modyfikuje zapis § 9 ust. 1 pkt 3) projektu umowy i nadaje mu brzmienie:

„3) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od towaru określonego w pakiecie w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z ofertą - wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części towaru określonego w pakiecie,”

Pytanie nr 12 Dotyczy: zapisów wzoru umowy:

Dotyczy § 9 ustęp 2 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżone?

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany zapisu wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem. Zamawiający informuje że modyfikuje zapis § 9 ust. 2 projektu umowy i nadaje mu brzmienie:

„ 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od towaru określonego w pakiecie przez Wykonawcę z winy Zamawiającego - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części towaru określonego w pakiecie.”

Pytanie nr 13 Dotyczy: zapisów wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy towaru określonego w pakiecie – w wysokości 0,5% wartości brutto dostarczonego towaru określonego w pakiecie za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie towaru;

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem.

- 2) tytułu opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji towaru określonego w pakiecie lub nierozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonego towaru określonego w pakiecie - wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanej partii towaru określonego w pakiecie, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru.

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem.

- 3) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od towaru określonego w pakiecie w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z ofertą - wysokości 10% wartości towaru brutto niezrealizowanej części pakietu.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany zapisu wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem. Zamawiający informuje że modyfikuje zapis § 9 ust. 1 pkt 3) projektu umowy i nadaje mu brzmienie:

„ z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od towaru określonego w pakiecie w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z ofertą - wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części towaru określonego w pakiecie, ”

Pytanie nr 14 Dotyczy pakietu nr 6 pozycja 37,38,47,61 i 65

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 6 pozycja 37,38,47,61,65? Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną ofertę cenową.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 15 Dotyczy pakietu nr 6 pozycja 47

Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 6 pozycja 47 Wykonawcy zaofერowali ampułki Kalium Chloratum 15% w opakowaniach typu ampułek bezigłowych z końcówką luer lock. Takie rozwiązanie zapobiega przypadkowym zakłuciom personelu i jest zgodne z Dyrektywą Unijną nr 2010/32/UE.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16 Dotyczy pakietu nr 6 pozycja 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofęrowanie w pakiecie 6 pozycja 47 produktu w opakowaniu po 20 ampułek, z możliwością przeliczenia ilości?

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17 Dotyczy pakietu nr 6 pozycja 65

Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 6 pozycja 65 Wykonawcy zaoferowali ampułki Natrium Chloratum 0,9% w opakowaniach typu ampulek bezigłowych z końcówką luer lock. Takie rozwiązanie zapobiega przypadkowym zakłuciom personelu i jest zgodne z Dyrektywą Unijną nr 2010/32/UE.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18 Dotyczy pakietu nr 6 pozycja 65

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 pozycja 65 produktu w opakowaniu po 50 ampulek, z możliwością przeliczenia ilości?

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19 Dotyczy pakietu nr 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 57 produktu w opakowaniu po 10 fiolek, z możliwością przeliczenia ilości?

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jolanta Raziuk

Tcah
Jan