



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 14/ 332 /2018

Wrocław, dnia 11.05.2018 r.

INFORMACJA NR 7 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść korekty do postępowania pn.: *„Dostawa implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej”*

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 18

Ponieważ rozwiązanie oferowane przez naszą firmę nie wymaga stosowania pozycji nr 3,4, 5, 6, 8, 10, celem dopuszczenia do udziału w postępowaniu wyrobu równoważnego proszę o możliwość zaoferowania naszego rozwiązania bez wyżej wymienionych pozycji.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści:

LP 1.

Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego dwoma wkrętami doszyjkowymi o średnicy 8 mm i długościach od 70mm do 135mm. Zaśleпка w długości 18mm. Wkręt nastawczy umożliwiający zablokowanie wkrętów doszyjkowych o długościach 32mm i 47mm. Wkręty mocujące z gniazdem sześciokątnym o średnicy 5 mm w długościach 25 do 105 mm z przeskokiem co 5mm. Średnice gwoźdźcia 11 mm i 13mm , długość 225 mm. W kątach CCD: 130°, 135°?.

LP 2.

Wkręt doszyjkowy Ø 8,0mm L= 70mm - 135mm ?

LP.7.

Wkręt zaślepiający o długości 18mm ?

LP 9.

Wkręt mocujący ø5,0 z gniazdem sześciokątnym, L -25mm - 105mm?

Odpowiedź:

Vide Informacja nr 2 dla Wykonawców z dnia 17.04.2018 r.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 34

Ponieważ rozwiązanie oferowane przez naszą firmę nie wymaga stosowania pozycji nr 2,6, celem dopuszczenia do udziału w postępowaniu oferty równoważnej proszę o możliwość zaoferowania naszego rozwiązania bez wyżej wymienionych pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 34

Czy Zamawiający dopuści:

LP.1.

Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, rekonstrukcyjny do złamań przekrętarszowych. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego dwoma wkrętami doszyjkowymi o średnicy 8 mm i długościach od 70mm do 135mm. Zaślepka w długości 18mm. Wkręt nastawczy umożliwiający zablokowanie wkrętów doszyjkowych o długościach 32mm i 47mm. Wkręty mocujące z gniazdem sześciokątnym o średnicy 5 mm w długościach 25 do 105 mm z przeskokiem co 5mm. Średnice gwoźdźcia 11 mm i 13mm , długość 225 mm. W kątach CCD: 130°, 135°. Komplet stanowi: gwóźdź + dwa wkręty doszyjkowe + zaślepka + wkręt mocujący?

LP. 1.

Gwóźdź krótki śr. 11mm i 13 mm?

LP.3.

Wkręt doszyjkowy dł. 70-130 mm?

LP. 4.

Wkręt mocujący śr. 5.0mm pełny gwint?

Odpowiedź:

Vide Informacja nr 2 dla Wykonawców z dnia 17.04.2018 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wydzielenie z Pakietu nr 18 poz. 3, 4, 5, 6, 8, 10 oraz z Pakietu nr 34 poz. 2 i 6 i utworzenie z nich pakietów nr 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 , 45.

Rozdział III pkt. 2, 15 otrzymują brzmienie:

2. Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości określają formularze asortymentowo – cenowe nr 1.1 – 1.45 stanowiące załączniki do formularza ofertowego.

15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **45 części**. Za część należy rozumieć „pakiet”. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części.

Rozdział VIII pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie **39 632,00 zł** (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote 00/100). Wadium dla ofert częściowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wadium
1	4 758,00 zł
2	577,00 zł
3	540,00 zł
4	540,00 zł
5	237,00 zł
6	3 957,00 zł
7	1 002,00 zł
8	1 044,00 zł
9	174,00 zł
10	557,00 zł

11	1 680,00 zł
12	462,00 zł
13	1 451,00 zł
14	417,00 zł
15	384,00 zł
16	247,00 zł
17	324,00 zł
18	515,00 zł
19	100,00 zł
20	306,00 zł
21	117,00 zł
22	4 074,00 zł
23	3 570,00 zł
24	3 399,00 zł
25	395,00 zł
26	482,00 zł
27	448,00 zł
28	205,00 zł
29	240,00 zł
30	761,00 zł
31	731,00 zł
32	2 153,00 zł
33	616,00 zł
34	2 317,00 zł
35	216,00 zł
36	36,00 zł
37	36,00 zł
38	9,00 zł
39	21,00 zł
40	48,00 zł
41	5,00 zł
42	9,00 zł
43	22,00 zł
44	308,00 zł
45	142,00 zł

W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowane Pakiety nr 18 i 34 oraz dodane Pakiety nr 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 stanowiące załączniki 1.18 i 1.34 oraz 1.38-1.45 – formularz asortymentowo – cenowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający przesuwa termin składania ofert do przedmiotowego postępowania na dzień 28.05.2018 r. miejsce i godzina pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
inż. Monika Wojciechowska

Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacji
Mgr Małgorzata Tobis

Załącznik nr 1.18

na dostawę implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a

pieczęćka Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 18 - Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<p>Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy: Krótki - dł 180mm-200mm - pokryty celownikiem, średnica 10mm-11mm dla części dalszej i 16mm średnicy w części bliższej. Kąt trzonowy 120°, 125°, 130°/135°. Blokowany śrubą zespajającą lub śrubą teleskopową. Śruba doszyjkowa o średnicy max 10,5mm. śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwóźdźnia w zakresie 0 - 15mm stopniowane co 5mm. Długi - długość 280mm - 420mm (ze skokiem co 20mm) pokryty celownikiem dalszym. Średnica części dalszej 10mm- 11mm i 16mm w części bliższej. Gwóźdź w wersji lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespajającą lub teleskopową o maksymalnej średnicy 10,5mm. Gwóźdź w części dalszej ma posiadać 1 otwór dynamiczny oraz dwa otwory statyczne gwintowane zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej). Gwóździe kodowane kolorami każda średnica inny kolor. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu torx. System wykonany ze stopu tytanu.</p>			szt	30					
2	Śruba zespajająca Ø10,5mm L= 80mm - 120mm			szt	25					
3	Śruba ustalająca			szt	20					
4	Wkręt blokujący ø5,0 z gniazdem typu torx, L -30mm - 80mm			szt	50					

wartość brutto słownie:

.....

(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Wymagania użytkownika:
gwóźdź - komplet instrumentarium - nieodpłatne użyczenie, wymiana zużytych narzędzi

na dostawę implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a

pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 34 - Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, rekonstrukcyjny krótki, do leczenia złamań przezkrętarzowych

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, rekonstrukcyjny krótki, do leczenia złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 4°, 15 stopni antenwersji i krzywej ugięcia 1275 mm oraz średnicy bliższej 15.5 mm, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Otwór dynamiczny w odległości 43-55 mm od końca gwóźdźa, otwór statyczny w odległości 60-65 mm od końca gwóźdźa. Gwóźdź prawy i lewy o średnicy 10, 11.5, 13 i 14.5 mm w długości 21.5 cm z klamerkowatym końcem z nacięciami dla gwóźdźi o średnicy powyżej 11.5 mm. Kąt CCD 125°, 130°, 135°. Jeden przezierny celownik do zakładania gwóźdźi o różnych kątach CCD. Śruba doszyjkowa o średnicy 10.5 mm w długościach 70- 130 mm (z przeskokiem co 5 mm) wraz ze śrubą blokującą. Możliwość użycia pinu antyrotacyjnego o średnicy 3.0 mm. Zaslepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. Śruby blokujące o średnicy 5.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-100 mm (od 20-60 mm co 2.5 mm oraz od 65-100 co 5 mm). Komplet stanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + zaślepka + śruba dystalna									
1	Gwóźdź krótki śr. 9.3-14.5 mm			szt	100					
2	Śruba doszyjkowa dł. 70-130 mm			szt	100					
3	Śruby śr. 5.0 pełny gwint			szt	100					
4	Zaslepka			szt	100					

Wymagania użytkownika:

gwóźdź - komplet instrumentarium - nieodpłatne użyczenie, wymiana zużytych narzędzi

Słownie brutto:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.38

na dostawę implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
przy ul. Kamińskiego 73 a

pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 38 - Śruba zaślepiająca do śruby zespalającej

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Śruba zaślepiająca do śruby zespalającej			szt	30					

wartość brutto słownie:

.....

(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Wymagania użytkownika:

komplet instrumentarium - nieodpłatne użyczenie, wymiana zużytych narzędzi

Załącznik nr 1.39

na dostawę implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a

pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 39 - Śruba zespalająca

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Śruba zespalająca Ø 5,0mm L = 80mm - 120mm			szt	15					

wartość brutto słownie:

.....

(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Wymagania użytkownika:

komplet instrumentarium - nieodpłatne użyczenie, wymiana zużytych narzędzi

Załącznik nr 1.40

na dostawę implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a

pieczęćka Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 40 - Śruba teleskopowa

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Śruba teleskopowa Ø 10,5mm L= 80mm - 120mm			Szt	10					

wartość brutto słownie:

.....

(*podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*)

Wymagania użytkownika:

komplet instrumentarium - nieodpłatne użyczenie, wymiana zużytych narzędzi

Załącznik nr 1.41

na dostawę implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a

pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 41 - Śruba kompresyjna

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Śruba kompresyjna			szt	15					

wartość brutto słownie:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Wymagania użytkownika:
komplet instrumentarium - nieodpłatne użyczenie, wymiana zużytych narzędzi

Załącznik nr 1.42

na dostawę implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a

pieczęćka Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 42 - Śruba zaślepiająca do gwoźdźcia

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Śruba zaślepiająca do gwoźdźcia w wysokościach 0 - 15mm (co 5mm)			szt	30					

wartość brutto słownie:

.....

(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Wymagania użytkownika:

komplet instrumentarium - nieodpłatne użyczenie, wymiana zużytych narzędzi

Załącznik nr 1.43

na dostawę implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a

pieczęćka Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 43 - Wkręt blokujący

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wkręt blokujący ø5,5 z gniazdem typu torx, L -30mm - 80mm			szt	30					

wartość brutto słownie:

.....

(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Wymagania użytkownika:

komplet instrumentarium - nieodpłatne użyczenie, wymiana zużytych narzędzi

pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 44 - Śruba blokująca śrubę doszyjkową

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Śruba blokująca śrubę doszyjkową			szt	100					

Wymagania użytkownika:

komplet instrumentarium - nieodpłatne uzyczenie, wymiana zużytych narzędzi

Słownie brutto:

.....
(*podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*)

na dostawę implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
przy ul. Kamińskiego 73 a

pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 45 - Gwóźdź długi

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa a netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gwóźdź długi śr. 10-13 mm			szt	10					

Wymagania użytkownika:

komplet instrumentarium - nieodpłatne użyczenie, wymiana zużytych narzędzi

Słownie brutto:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)