



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 40/ 577 /2018

Wrocław, dnia 23.07.2018 r.

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń*”

Pytanie - Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczeniu rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych z syntetyczną powłoką polimerową delikatnie teksturowane w części chwytnej, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein < 10 ug/g rękawicy, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe długość min. 280 mm, siła zrywania min. 14 N. Mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne składane foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiających otwieranie Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie - Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic z wewnętrzną warstwą o działaniu bakteriobójczym i przeciugrzybicznym, o nieznacznie różniącej grubości na palcu min. 0,21mm, na dłoni min 0,19mm na mankiecie min. 0,16 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie - Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, ortopedycznych, lateksowych, bezpudrowych, wewnątrz silikonowanych, o zwiększonej grubości palców 0,32 mm, na dłoni i mankiecie $\geq 0,21$ mm, AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie - Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic o syntetycznej powłoce polimerowej (poliuretanowej), zewn. delikatnie teksturowane o nieznacznie różniącej grubości wynoszącej na palcu 0,18 mm, na dłoni 0,16, na mankiecie 0,13mm o poziomie AQL 0,65. Mankiet anatomicznie prosty wzmocniony rolowanym brzegiem z obszarem adhezyjnym. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne składane podciśnieniowe z dodatkowym tłoczeniem w listkach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie - Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych neoprenowych, bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową, zewnętrzna powierzchnia delikatnie teksturowana, jasnobrązowe, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość na palcu 0,23 mm, na dłoni min. 0,20mm, na mankiecie min. 0,18mm mankiet rolowany ze strefą adhezyjną zapobiegającym zsuwaniu się. Opakowanie zewnętrzne

hermetyczne foliowe podciśnieniowe. Badania na przenikalność min. 25 substancji chemicznych, w tym 4-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków (raport z wynikami badań).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie - Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym
- 1 x serweta na stół Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym, przylepna
- 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym, przylepna
- 1 x taśma przylepna 10x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny 30x40 cm

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie - Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zestawu z serwetami okrywającymi pacjenta z chłonnej, nieprzemakalnej włókniny na całej powierzchni serwet?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje serwet z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej.

Pytanie - Pakiet 10. Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do zabiegów urologicznych. Skład zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm ze wzmocnieniem w części krytycznej 74x190cm

1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm

1x serweta 175/290 x 242 cm do TUR, ze zintegrowanymi długimi nogawicami o długości min.130cm z przylepnym otworem brzuszny \varnothing 8 cm, z otworem na pręcie \varnothing 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny 95x60cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami 100 +/- 2cm do regulacji worka (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylene, polietylen) o gramaturze 58g/m². Odporność na przenikanie płynów powyżej 200 cm H₂O, odporność na rozerwanie na mokro powyżej 200 kPa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw pod warunkiem posiadania worka z sitem do przechwytywania płynów.

Pytanie - Pakiet 10. Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:

-1 x serweta na stół narzędziowy 152x190cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stół Mayo 80 x142 cm

-1 x kocyk dla noworodka 76x86 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307cm z obłożeniem ramion stołu (kształt litery T), z otworem brzuszny wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360° z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym poniżej otworu, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43 g/m², wzmocnienie chłonne wykonane laminatu, łączna gramatura materiału min.115 g/m² o odporności na penetracje płynów min. 200 cmH₂O.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyspecyfikowany zestaw z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie - Pakiet 10. Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na stół Mayo 80x142cm, wykonanej z folii PE, obszar chłonny 55x88 cm chłonny polipropylene, składana rewersowo. Gramatura 95 g/m², wytrzymałość na rozerwanie na sucho 240 kPa, odporność na przenikanie płynów min. 120 cmH₂O

≥120**

w obszarze krytycznym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie - Pakiet 10. Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do laparoskopii ze wzmocnieniem. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu)
- 1 x osłona na stolik Mayo 80x142cm ze wzmocnieniem 55x88cm
- 1 x osłona na kamerę video 13x240cm z uprzednio naciętą końcówką, z kartonową podkładką do aplikacji, ułatwiającą nakładanie i rozciągliwą taśmą lepną, złożona teleskopowo
- 4 x ręczniki chłonne 30x20cm
- 1 uchwyt na przewody typu rzep 2,5x23cm
- 1 serweta do laparoskopii z bilaminatu 255x301cm z przylepnym otworem brzuszny 30x35cm, wzmocnienie 56x70cm, ze zintegrowanymi nogawicami, 2 dwukomorowe torby na narzędzia

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m² odpornego na penetrację płynów (>200 cmH₂O), odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²), odporny na penetrację płynów (>200 cmH₂O), ponadto odporny na rozerwanie na sucho i mokro (min. 280 kPa).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyspecyfikowany w zapytaniu zestaw.

Pytanie - Pakiet 10. Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do laparoskopii ze wzmocnieniem. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm, 50 μm (owinięcie zestawu)
- 1 x osłona na stolik Mayo 80x142cm
- 1 x osłona na kamerę video 13x240cm z uprzednio naciętą końcówką, z kartonową podkładką do aplikacji, ułatwiającą nakładanie i rozciągliwą taśmą lepną, złożona teleskopowo
- 4 x ręczniki chłonne 30x20cm
- 1 x serweta do laparoskopii z bilaminatu 200/255x331 cm z przylepnym otworem brzuszny 34x38cm, wypełniony folią 24x29cm, wzmocnienie 56,5x62cm, dwie dwukomorowe torby na narzędzia, 4 uchwyty na przewody typu rzep

Zestaw owinięty w serwetę na stolik narzędziowy oraz dodatkowo na wierzchu w włókninę typu SMS 112x112cm, co pozwoli na aseptyczne przygotowanie zestawu.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m² odpornego na penetrację płynów (>200 cmH₂O). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²), odporny na penetrację płynów (>200 cmH₂O), ponadto odporny na rozerwanie na sucho i mokro (min. 280 kPa).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zestawu wskazanego w zapytaniu.

Pytanie - Pakiet 11. Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu ginekologiczno – cystoskopijnego. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm
- 2 x nogawice 79x140 cm z repelentnej włókniny SMMMS
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta 75x120 cm z przylepnym decentralnym otworem w kształcie rombu 8x18 cm wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m². Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw wyspecyfikowany w zapytaniu.

Pytanie - Pakiet 12.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii. Skład zestawu:

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym
- 1 x osłona na stolik Mayo 80x142 cm
- 1 x osłona na kończynę 37,5 x 55 cm
- 2 x taśma przylepna 9x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 30x20 cm

- 1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z naciętą końcówką, z kartonikiem ułatwiającym aplikację, z taśmą samoprzylepną,
- 1 x serweta do artroskopii 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem \varnothing 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58 g/m². Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie - Pakiet 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do osłony sondy. Skład zestawu:

- 1 owinięcie zestawu wykonane z miękkiej włókniny 30x30cm w kolorze niebieskim
- 1 osłona sondy 15x61 cm, wykonana z czystego poliuretanu
- 1 żel ultradźwiękowy 20g
- 2 elastyczne gumki

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie - Pakiet 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych neoprenowych, bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową, zewnętrzna powierzchnia delikatnie teksturowana, jasnobrązowe, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość na palcu 0,23 mm, na dłoni min. 0,20mm, na mankietcie min. 0,18mm mankiet rolowany ze strefą adhezyjną zapobiegającym zsuwaniu się. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe. Badania na przenikalność min. 25 substancji chemicznych, w tym 4-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków (raport z wynikami badań).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie - Pakiet 21. Poz. 1

Osłona okrągła na głowicę nie zawierająca lateksu, wykonana z przezroczystej folii PE o grubości 50 μ m i gramaturze 46 g/m², o wymiarach: 56 x 40 cm (średnica x wysokość), średnica otworu po rozciągnięciu min. 80 cm, obszyta bordową lamówką, jałowa, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie - Pakiet 21. Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do osłony sondy. Skład zestawu:

- 1 owinięcie zestawu wykonane z miękkiej włókniny 30x30cm,
- 1 osłona sondy 244x15 cm, wykonana z czystego poliuretanu
- 1 żel ultradźwiękowy 20g
- 2 elastyczne gumki

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie - Pakiet 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do chirurgii stawu biodrowego. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy min. 140x190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo, 80x145 cm
- 5 x taśma przylepna, przezroczysta 8x40 cm
- 1 x osłona na kończynę 30x120cm 2-warstwowo, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony
- 1 x serweta dolna 190x190 cm, przylepna, długość przylepca 85 cm
- 1 x serweta górna 300x221cm przylepna, długość przylepca 130 cm
- 1 x serweta do operacji biodra 230x305 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 1cm cm, z przylepnym wycięciem U 15x117 cm zaopatrzone w taśmy lepne. Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m² odpornego na penetrację płynów (>200 cmH₂O), odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²), odporny na rozerwanie na sucho i mokro (min. 280 kPa), odporny na rozciąganie sucho/mokro. Zestaw

spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk

KOORDYNATOR
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
MPS
mgr Małgorzata Piszulowicz