

# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101

[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ – 65/ 671/2019

Wrocław, dnia 05.12.2019r.

## INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: DOSTAWA OPATRUNKÓW

### Zestaw pytań nr 7

#### **Pytanie 1:**

Pakiet 1 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?

#### **Odpowiedź na pytanie 1:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

#### **Pytanie 2:**

Pakiet 1 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 500 opakowań kompresów gazowych z nitką RTG niejałowych 17 nitkowych, 16 warstwowych, pakowanych a'100 sztuk, tak aby Zamawiający mógł użyć do tego samego celu 2 kompresów w miejsce jednego kompresu 32 warstwowego?

#### **Odpowiedź na pytanie 2:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

#### **Pytanie 3:**

Pakiet 1 poz. 6, 11-15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?

#### **Odpowiedź na pytanie 3:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 4:**

Pakiet 1 poz. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów z bezpiecznie umieszczoną nitką radiacyjną, tak aby uniemożliwić wyciągnięcie jej z wyrobu, pakowane 1x 10 sztuk podwójną torebkę papierowo-foliową?

**Odpowiedź na pytanie 4:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 1 poz. 11 zaferowanie kompresów z bezpiecznie umieszczoną nitką radiacyjną, tak aby uniemożliwić wyciągnięcie jej z wyrobu, pakowane 1x 10 sztuk podwójną torebkę papierowo-foliową.

**Pytanie 5:**

Pakiet 1 poz. 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów z bezpiecznie umieszczoną nitką radiacyjną, tak aby uniemożliwić wyciągnięcie jej z wyrobu, pakowane podwójną torebkę papierowo-foliową?

**Odpowiedź na pytanie 5:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 1 poz. 12 zaferowanie kompresów z bezpiecznie umieszczoną nitką radiacyjną, tak aby uniemożliwić wyciągnięcie jej z wyrobu, pakowane podwójną torebkę papierowo-foliową.

**Pytanie 6:**

Pakiet 1 poz. 13-15:

Czy Zamawiający dopuści tufery 17 nitkowe z bezpiecznie umieszczoną nitką radiacyjną, tak aby uniemożliwić wyciągnięcie jej z wyrobu, pakowane po 10 sztuk w podwójną torebkę papierowo-foliową zawierającą podwójny system etykiet kontrolnych?

**Odpowiedź na pytanie 6:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

**Pytanie nr 7:**

Pakiet 1 poz. 13-14:

Czy Zamawiający dopuści jałowe tampony w kształcie fasolki w rozmiarze gotowego produktu 12-13mm x 35-40mm?

**Odpowiedź na pytanie 7:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

**Pytanie 8:**

Pakiet 1 poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści jałowe tampony w kształcie fasolki w rozmiarze gotowego produktu 15-17mm x 50-55mm?

**Odpowiedź na pytanie 8:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

**Pytanie 9:**

Pakiet 2 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?

**Odpowiedź na pytanie 9:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

**Pytanie 10:**

Pakiet 2 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety wykonanej z gazy po praniu wstępny?

**Odpowiedź na pytanie 10:**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 11:**

Pakiet 2 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z gazy z gazy po wstępnym praniu sterylne z nitką RTG i tasiemką w kolorze białym, 6 warstw 17 nitek, rozmiar 45cm x 45cm, pakowana a'2 szt. w torebkę papierowo-foliową z samoprzylepnymi etykietami do dokumentacji? Serweta z białej gazy jest najbardziej rozpowszechniona i sprawdzona na rynku, a jej wystarczającym zabezpieczeniem jest nitka RTG oraz taśma.

**Odpowiedź na pytanie 11:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 12:**

Pakiet 2 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z gazy z gazy po wstępnym praniu sterylne z nitką RTG i tasiemką w kolorze białym, 6 warstw 17 nitek, rozmiar 45cm x 45cm, pakowana a'5 szt. w torebkę papierowo-foliową z samoprzylepnymi etykietami do dokumentacji? Serweta z białej gazy jest najbardziej rozpowszechniona i sprawdzona na rynku, a jej wystarczającym zabezpieczeniem jest nitka RTG oraz taśma.

**Odpowiedź na pytanie 12:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 13:**

Pakiet 2 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z gazy po wstępnym praniu niesterylne z nitką RTG i tasiemką w kolorze białym, rozmiar 50cmx 50cm, 4 warstwy 17 nitek pakowana a'30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości? Serweta z białej gazy jest najbardziej rozpowszechniona i sprawdzona na rynku, a jej wystarczającym zabezpieczeniem jest nitka RTG oraz taśma

**Odpowiedź na pytanie 13:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie nr 14:**

Pakiet 2 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z gazy po wstępnym praniu niesterylne z nitką RTG i tasiemką w kolorze białym, rozmiar 50cmx 50cm, 4 warstwy 20 nitek pakowana a'5 sztuk? Serweta z białej gazy jest najbardziej rozpowszechniona i sprawdzona na rynku, a jej wystarczającym zabezpieczeniem jest nitka RTG oraz taśma

**Odpowiedź na pytanie 14:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 15:**

Pakiet 2 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści chłonne sterylne serwety (ręczniki) z niepylącej włókniny kompresowej 40g do osuszania rąk, w rozmiarze 30 x 30cm, pakowane a1 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ?

**Odpowiedź na pytanie 15:**

**Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 poz. 5 do zaoferowania chłonne sterylne serwety (ręczniki) z niepylącej włókniny kompresowej 40g do osuszania rąk, w rozmiarze 30 x 30cm, pakowane a1 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.**



**Pytanie 16:**

Pakiet 3 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na perforowany trzpień z tworzywa sztucznego, ułatwiający równomiernie nasiąknięcie opaski?

**Odpowiedź na pytanie 16:**

**Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 poz. 1-3 zaoferowanie opasek gipsowych nawiniętych na perforowany trzpień z tworzywa sztucznego, ułatwiający równomiernie nasiąknięcie opaski.**

**Pytanie 17**

Pakiet 4 poz. 7-10:

Czy Zamawiający dopuści opaskę podgipsową, wyścielającą naturalną w opakowaniu po 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości do pełnych opakowań?

**Odpowiedź na pytanie 17:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 18:**

Pakiet 4 poz. 11-13:

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego o czasie tężenia ok. 5 min. wykonaną z gazy 17-nitkowej, min. 95% nasycenie opaski masą gipsową – gips naturalny, czas zanurzenia max. 5 sekund?

**Odpowiedź na pytanie 18:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 19:**

Pakiet 5 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szer. 1,0 cm?

**Odpowiedź na pytanie 19:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 20:**

Pakiet 5 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szer. 2,5 – 3,0 cm?

**Odpowiedź na pytanie 20:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 21:**

Pakiet 5 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szer. 3,5 – 4,0 cm?

**Odpowiedź na pytanie 21:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 22:**

Pakiet 5 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szer. 5,5 – 6,0 cm?

**Odpowiedź na pytanie 22:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 23:**

Pakiet 5 poz. 5-7:

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szer. Min.10 cm?

**Odpowiedź na pytanie 23:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

/h

**Pytanie 24:**

Pakiet 6 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści plaster pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym?

**Odpowiedź na pytanie 24:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 25:**

Pakiet 6 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 5,8cm x 8cm?

**Odpowiedź na pytanie 25:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 26:**

Pakiet 7 poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści przylepce z hypoalergicznym klejem akrylowym, nawinięte na szpulkę bez osłonek bocznych?

**Odpowiedź na pytanie 26:**

**Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 poz. 1-3 do zaofiarowania przylepce z hypoalergicznym klejem akrylowym, nawinięte na szpulkę bez osłonek bocznych.**

**Pytanie 27:**

Pakiet 7 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 32 sztuki?

**Odpowiedź na pytanie 27:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 28:**

Pakiet 7 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 16 sztuk?

**Odpowiedź na pytanie 28:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 29:**

Pakiet 7 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 8 sztuk?

**Odpowiedź na pytanie 29:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 30:**

Pakiet 8 poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści zestawy sterylizowane w najbezpieczniejszej metodzie zarówno dla personelu jak i dla pacjenta, czyli w parze wodnej? Obecny zapis o sterylizacji w tlenku etylenu nie wpływa na funkcjonalność i jakość wyrobów, a jedynie ogranicza konkurencję. Wykonawca załączy do oferty odpowiedni raport walidacji procesu sterylizacji.

**Odpowiedź na pytanie 30:**

**Zamawiający dopuści w Pakiecie 8 poz. 1-3 do zaofiarowania zestawy sterylizowane w najbezpieczniejszej metodzie zarówno dla personelu jak i dla pacjenta, czyli w parze wodnej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do złożenia dokumentów i oświadczeń zgodnie z wymogami SIWZ, w szczególności zapisów Rozdziału V. *Warunki udziału w postępowaniu i wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia***

**Pytanie 31:**

Pakiet 8 poz. 1-3:

Czy Zamawiający pisząc: „Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez jednostkę certyfikującą” miał na myśli certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych klasy IIa wydany przez jednostkę notyfikowaną? Jednostki certyfikujące nie wystawiają certyfikatów walidacji procesu sterylizacji. Procesy sterylizacji walidowane są przez wytwórców wyrobów. Nasza firma posiada m.in. certyfikat ISO 13485, w zakresie m.in. walidacji procesu sterylizacji.

**Odpowiedź na pytanie 31:**

Zgodnie z opisem podanym w SIWZ.

**Pytanie 32:**

Pakiet 8 poz. 1-3:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby certyfikat walidacji procesu sterylizacji był wydany przez jednostkę certyfikującą?

**Odpowiedź na pytanie 32:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

**Pytanie 33:**

Pakiet 8 poz. 1-3:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pisząc: „ W każdym zestawie wewnątrz powinny znajdować się 2 naklejki z wymienionym materiałem zawierającym nitkę RTG – dla instrumentariuszki” miał na myśli aby 2 naklejki znajdowały się na zestawach, aby ułatwić pracę instrumentariuszki, a składowe zestawów były wyposażone w nitkę RTG?

**Odpowiedź na pytanie 33:**

Zamawiający wyjaśnia, że miał na myśli aby 2 naklejki znajdowały się na zestawach, aby ułatwić pracę instrumentariuszki, a składowe zestawów były wyposażone w nitkę RTG.

**Pytanie 34**

Pakiet 8 poz. 1-3:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dwóch naklejek z wymienionym materiałem zawierającym nitkę RTG-dla instrumentariuszki w każdym zestawie wewnątrz?






**Odpowiedź na pytanie 34:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

**Pytanie 35:**

Pakiet 8 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy mały o składzie:

60 □ 17  8 ≅ 10x10  
 5  17  20x20  
 20  17  18x18

**Opis składnika**

- KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 8W
- TUPFER A 17N 20X20CM
- TUPFER D 17N 18X18CM RTG

**Ilość****Jednostka**

60,0000

SZ

5,0000

OP

20,0000

OP

Komponenty umieszczone w torebce papierowo-foliowej jałowej; do transportu umieszczone w opakowanie transportowe. Każdy zestaw posiada 2 naklejki do dokumentacji z LOT, nr katalogowym, datą ważności oraz dwoma naklejkami z kodem kreskowym?







**Odpowiedź na pytanie 35:**

Zamawiający dopuści w Pakiecie 8 poz. 1 do zaoferowania jałowy zestaw opatrunkowy mały o składzie jak w zapytaniu powyżej.

**Pytanie 36:**

Pakiet 8 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy średni o składzie:

60  17  8  $\equiv$  10x10  
 5  17  6  $\equiv$  45x45  
 20  17  20x20

Opis składnika	Ilość	Jednostka
• KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 8W RTG	60,0000	SZ
• SERWETA Z GAZY 17N 6W NITKA RTG I TASIEMKA 45X45CM	5,0000	SZ
• TUPFER A 17N 20X20CM RTG	20,0000	OP

Komponenty umieszczone w torebce papierowo-foliowej jałowej; do transportu umieszczone w opakowanie transportowe. Każdy zestaw posiada 2 naklejki do dokumentacji z LOT, nr katalogowym, datą ważności oraz dwoma naklejkami z kodem kreskowym?









**Odpowiedź na pytanie 36:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

**Pytanie 37:**

Pakiet 8 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy średni o składzie:

80  17  8  $\equiv$  10x10  
 5  17  20x20  
 20  17  18x18  
 5  17  4  $\equiv$  45x45

Opis składnika	Ilość	Jednostka
• KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 8W	80,0000	SZ
• TUPFER A 17N 20X20CM	5,0000	OP
• TUPFER D 17N 18X18CM RTG	2,0000	OP
• SERWETA Z GAZY 17N 4W NITKA RTG 45X45CM	5,0000	SZ

*h*

Komponenty umieszczone w torebce papierowo-foliowej jałowej; do transportu umieszczone w opakowanie transportowe. Każdy zestaw posiada 2 naklejki do dokumentacji z LOT, nr katalogowym, datą ważności oraz dwoma naklejkami z kodem kreskowym?

**Odpowiedź na pytanie 37:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 38:**

Pakiet 8 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy duży o składzie:

Opis składnika	Ilość	Jednostka
• KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 8W	100,0000	OP
• TUPFER D 17N 18X18CM RTG	30,0000	OP
• TUPFER A 17N 20X20CM	10,0000	OP
• SERWETA Z GAZY 17N 4W NITKA RTG 45X45CM	10,0000	OP
• WORECZEK PE B/N 450X600MM ZAM	1,0000	SZ

Komponenty umieszczone w torebce papierowo-foliowej jałowej; do transportu umieszczone w opakowanie transportowe. Każdy zestaw posiada 2 naklejki do dokumentacji z LOT, nr katalogowym, datą ważności oraz dwoma naklejkami z kodem kreskowym?









**Odpowiedź na pytanie 38:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 39:**

Pakiet 8 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy duży o składzie:

100  17  8  $\equiv$  10x10  
20  17  20x20  
30  17  18x18  
10  17  4  $\equiv$  45x70

Opis składnika	Ilość	Jednostka
• KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 8W	100,0000	SZ
• TUPFER A 17N 20X20CM	20,0000	OP
• TUPFER D 17N 18X18CM RTG	30,0000	OP
• SERWETA Z GAZY 17N 4W NITKA RTG I TASIEMKA 45X70CM	10,0000	SZ

**Opakowanie: TPF**

Komponenty umieszczone w torebce papierowo-foliowej jałowej; do transportu umieszczone w opakowanie transportowe. Każdy zestaw posiada 2 naklejki do dokumentacji z LOT, nr katalogowym, datą ważności oraz dwoma naklejkami z kodem kreskowym?

**Odpowiedź na pytanie 39:**

**Zamawiający dopuści w Pakiecie 8 poz. 3 do zaferowania jałowy zestaw opatrunkowy duży o składzie o składzie jak w zapytaniu powyżej.**

*h*



**Pytanie 40:**

Pakiet 8 poz. 4-6:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podwójnego opakowania transportowego?

**Odpowiedź na pytanie 40:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 41:**

Pakiet 8 poz. 6:

Czy Zamawiający w opisie pakietu miał na myśli Jałowy zestaw kompresów o składzie: 5 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 8 w 17 n, 5 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 8 w 17 n zgodnie z opisem rozmiaru?

**Odpowiedź na pytanie 41:**

**Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje jałowego zestaw kompresów o składzie:**

**5 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 8 w 17 n,**

**5 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 8 w 17 n**

**Pytanie 42:**

Pakiet 9 poz. 1-6:

Czy Zamawiający dopuści pokrycie plastra hypoalergicznym klejem akrylowym, nawinięte na szpulkę bez osłonek bocznych?

**Odpowiedź na pytanie 42:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 43:**

Pakiet 9 poz. 1, 4:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 44 sztuki?

**Odpowiedź na pytanie 43:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 44:**

Pakiet 9 poz. 2, 6:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 22 sztuki?

**Odpowiedź na pytanie 44:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 45:**

Pakiet 9 poz. 3, 6:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 11 sztuk?

**Odpowiedź na pytanie 45:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 46:**

Pakiet 9 poz. 7-9:

Czy Zamawiający dopuści przylepce na tkaninie klejem kauczukowym z tlenkiem cynku, który zmniejsza ryzyko powstania podrażnień, nawinięte na szpulkę bez osłonek bocznych?

**Odpowiedź na pytanie 46:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 47:**

Pakiet 9 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 24 sztuki?

**Odpowiedź na pytanie 47:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

h

**Pytanie nr 48:**

Pakiet 9 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 12 sztuk?

**Odpowiedź na pytanie 48:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 49:**

Pakiet 9 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 6 sztuk?

**Odpowiedź na pytanie 49:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 50:**

Pakiet 10 poz. 1-4:

Czy Zamawiający dopuści pokrycie plastra hypoalergicznym klejem akrylowym?

**Odpowiedź na pytanie 50:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 51:**

Pakiet 10 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści plaster pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, o długości 1m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź na pytanie 51:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 52:**

Pakiet 11 poz. 1-8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?

**Odpowiedź na pytanie 52:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 53:**

Pakiet 11 poz. 2, 4-8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych w torebkę papierowo-foliową, z bezpyłowym otwarciem, zawierającą etykietę typu Tag do wklejenia do dokumentacji pacjenta?

**Odpowiedź na pytanie 53:**

**Zamawiający dopuści w Pakiecie 11 poz. 2, 4-8 zaoferowanie kompresów pakowanych w torebkę papierowo-foliową, z bezpyłowym otwarciem, zawierającą etykietę typu Tag do wklejenia do dokumentacji pacjenta.**

**Pytanie 54:**

Pakiet 11 poz. 1-8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów przewiązanych bawełnianą nitką, zamiast papierowym paskiem? Nie ma to wpływu na funkcjonalność wyrobu, a ogranicza konkurencyjność pakietu.

**Odpowiedź na pytanie 54:**

**Zamawiający dopuści w Pakiecie 11 poz. 1-8 zaoferowanie kompresów przewiązanych bawełnianą nitką, zamiast papierowym paskiem.**

h

**Pytanie 55:**

Pakiet 11 poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie 1440 opakowań kompresów gazowych z nitką RTG jałowych 17 nitkowych, 16 warstwowych, pakowanych a'10 sztuk, tak aby Zamawiający mógł użyć do tego samego celu 2 kompresów w miejsce jednego kompresu 32 warstwowego?

**Odpowiedź na pytanie 55:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem**

**Pytanie 56:**

Pakiet 11 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową w rozmiarze 90 x 75 cm z możliwością regulacji wielkości otworu przyklepnego od rozmiaru 0 do 15cm x 10cm, gramatura 56g/m<sup>2</sup>, wymiar kleju 15x20cm, pakowana a'1 sztuka z przeliczeniem oferowanych ilości?

**Odpowiedź na pytanie 56:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem**

**Pytanie 57:**

Pakiet 11 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową w rozmiarze 90 x 75 cm z możliwością regulacji wielkości otworu przyklepnego od rozmiaru 0 do 15cm x 10cm, gramatura 56g/m<sup>2</sup>, wymiar kleju 15x20cm, pakowana a'25 sztuk z przeliczeniem oferowanych ilości?

**Odpowiedź na pytanie 57:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem**

**Pytanie 58:**

Pakiet 11 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową z możliwością regulacji wielkości otworu przyklepnego od rozmiaru 0 do 7,5cm x 10cm, gramatura 56g/m<sup>2</sup>, wymiar kleju 7,5x20cm, pakowana a'1 sztuka z przeliczeniem oferowanych ilości?

**Odpowiedź na pytanie 58:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem**

**Pytanie 59:**

Pakiet 17 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety w rozmiarze 50 cm x 50 cm?

**Odpowiedź na pytanie 59**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem**

**Pytanie 60:**

Pytanie dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 1) i 2) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niestusne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353<sup>1</sup> k.c.”

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź na pytanie 60:**

**Ad. Pkt 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Ad. Pkt. 2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowa kwestia została uregulowana w § 11 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).**

### Zestaw pytań nr 8:

#### **Pytanie 1:**

PAKIET NR 2

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety gazowej sterylizowanej równoważną metodą sterylizacji (w zwalidowanym procesie) tj. tlenkiem etylenu?

#### **Odpowiedź na pytanie 1:**

**Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. nr 1 zaoferowanie serwety gazowej sterylizowanej równoważną metodą sterylizacji (w zwalidowanym procesie) tj. tlenkiem etylenu.**

#### **Pytanie 2:**

PAKIET NR 8

Poz. nr 6 – czy w pozycji tej nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej zdublowania rozmiaru kompresu z gazy?

Czy Zamawiający oczekuje jałowego zestawu kompresów o składzie:

- 5 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm 8 w 17 n
- 5 x kompres z gazy 10 x 10 cm 8 w 17 n?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

#### **Odpowiedź na pytanie 2:**

**Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje jałowego zestaw kompresów o składzie:**

**5 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 8 w 17 n,**

**5 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 8 w 17 n**

#### **Pytanie 3:**

PAKIET NR 11

Poz. nr 7-8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych 17nit. 8w. sterylizowanych równoważną metodą sterylizacji (w zwalidowanym procesie) tj. tlenkiem etylenu?

#### **Odpowiedź na pytanie 3:**

**Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11 Poz. nr 7-8 zaoferowanie kompresów gazowych 17nit. 8w. sterylizowanych równoważną metodą sterylizacji (w zwalidowanym procesie) tj. tlenkiem etylenu.**

#### **Pytanie 4:**

PAKIET NR 14

Poz. nr 10 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do wkłucia centralnego posiadającego w swoim składzie:

- 1 x opatrunek z folii poliuretanowej 10 x 15 cm zamiast 10 x 14 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny z materiału SMS zamiast SMMMS

(pozostałe parametry fartucha zgodnie z SIWZ)  
Pozostałe parametry zestawu oraz skład zgodnie z SIWZ.

**Poz. nr 11** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do wklucia centralnego posiadającego w swoim składzie:

- 1 x pojemnik plastikowy 120 ml zamiast 250 ml
- 1 x opatrunek z folii poliuretanowej 10 x 15 cm zamiast 10 x 14 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny z materiału SMS zamiast SMMMS

(pozostałe parametry fartucha zgodnie z SIWZ)  
Pozostałe parametry zestawu oraz skład zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie 4:**

**Ad. Poz. nr 10:**

**Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. nr 10 zaoferowanie jałowego zestawu do wklucia centralnego o składzie jak wyżej.**

**Ad. Poz. Nr 11:**

**Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. nr 11 zaoferowanie jałowego zestawu do wklucia centralnego o składzie jak wyżej.**

**Pytanie 5:**

PAKIET NR 15

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do pobrania/przeszczepu narzędzi wykonanego z laminatu 2-warstwowego (polipropylen/ polietylen) o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> + warstwa chłonna o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> (łącznie 110 g/m<sup>2</sup>) i następującym składzie:

**CZĘŚĆ A**

- 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 250x200cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 2 x serweta 2-warstwowa wzmocniona przylepna 100 x 90 cm
- 1 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 100 x 90 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L, wykonany z materiału SMS  
(pozostałe parametry fartucha zgodnie z SIWZ)
- 3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL, wykonany z materiału SMS  
(pozostałe parametry fartucha zgodnie z SIWZ)
- 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm
- 1 x kieszeń przylepna 3 sekcje 65 x 30 cm
- 3 x taśma przylepna 5 x 25 cm
- 2 x taśma przylepna 5 x 50 cm
- 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm
- 4 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

**CZĘŚĆ B**

- 1 x serweta 2-warstwowa 260 x 390 cm, otwór 40 x 95 cm z folią operacyjną.  
Wbudowane obustronnie kieszenie 3 sekcyjne
- 12 x etykieta przylepna 35 x 13 cm biała
- 1 x marker skórny
- 1 x Ecospike Nr. 2
- 1 x skalpel bezpieczny nr 11
- 1 x skalpel bezpieczny Nr 22
- 1 x igła iniekcyjna 18 G, 1,20 x 50 mm
- 1 x strzykawka 3 ml Luer-Lock 3 części przezroczysta
- 1 x strzykawka 20 ml Luer-Lock 3 części przezroczysta
- 1 x strzykawka Luer-Lock 50 ml, 3 części, centralna, przezroczysta

*h*

20 x kompres z gazy RTG 10 x 10cm, 16w 17n, przewiązywane po 10 sztuk  
20 x kompres z gazy RTG 10 x 20 cm, 16w 17n, przewiązywane po 10 sztuk  
15 x chusta z gazy, chip RTG, 50x60cm, 6 warstw, zielona, przewiązywane po 5 szt.  
10 x tupfer z gazy RTG (twardy), 24 nitki, opakowanie tekturowe  
10 x tupfer z gazy RTG (20 x 20 cm), 20 nitek  
5 x tupfer z gazy RTG (45 x 65 cm), 20 nitek  
1 x dren do odsysania 10/3,33 CH/mm, 53 cm, czarna końcówka  
1 x dren do ssaka 24/8,00 CH/mm 30/10,00 CH/mm 300 cm  
1 x uchwyt do ssaka Yankauer 18/6,00 CH/mm 280 mm  
1 x dren do ssaka z uchwytem 24/8,00 CH/mm, 30/10,00 CH/mm 200 cm  
1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w RTG)  
1 x pojemnik na zużyte igły i ostrza skalpeli 12x9x3,5cm, 40 miejsc, czerwony  
1 x Intrafix Air P 230 cm  
10 x osłona na narzędzia gumowa atraumatyczna 10 x 2 mm, żółta  
1 x elektroda czynna 320 cm, 2 przyciski, bipolarna  
1 x uchwyt do elektrody czynnej plastikowy  
6 x przykrywka na pojemnik plastikowy  
1 x worek do zbiórki moczu 1500 ml, dren 90 cm  
1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm  
2 x pojemnik plastikowy 3000 ml (29 x 22 x 7,5 cm), niebieski z podziałką  
1 x pojemnik plastikowy 250 ml przezroczysty z podziałką  
6 x pojemnik plastikowy 250 ml przezroczysty z podziałką  
1 x pojemnik plastikowy 500 ml, (11,5 x 6 cm), przezroczysty z podziałką  
1 x pojemnik plastikowy 500 ml, (11,6 x 6 cm), niebieski z podziałką  
1 x miska nerkowata plastikowa 700 ml, (23 x 8,7 x 4,8 cm), niebieska  
4 x opatrunek pooperacyjny 35 x 10 cm

**Odpowiedź na pytanie 5:**

**Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15 Poz. nr 1 zaoferowanie zestawu o składzie wyspecyfikowanym powyżej.**

**Zestaw pytań nr 9**

**Pytanie 1:**

Pakiet 14 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?

**Odpowiedź na pytanie 1:**


**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 2:**

Pakiet 14 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

/



Opis składnika	Ilość	Jednostka
• TUPFER A 17N 20X20CM	6,0000	OP
• IGLA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1.2X40MM)	1,0000	SZ
• SERWETA FB 60X50CM	1,0000	SZ
• IGLA INIEKCYJNA 21G X 1 1/2 (0.8X40MM)	1,0000	SZ
• SERWETA TF 75X45CM O8	1,0000	SZ
• DREN W ZWOJU ŚR. 4,2/6,0MM 100M (KAPTUREK NA NARZĘDZIA)	0,0000	SZ
• STRZYKAWKA PLAST 2CZ 10ML LN TZIEL X	1,0000	SZ
• NOŻYCZKI MET. CHIRURGICZNE 11CM IRIS PROSTE OSTRO-OSTRE ZNACZONE KOLOREM	1,0000	SZ
• KLESZCZYKI MET. DO IGLY 13CM MAYO HEGAR PROSTE ZNACZONE KOLOREM	1,0000	SZ
• PESETA MET. ANATOMICZNA 12,5CM ADSON ZNACZONA KOLOREM	1,0000	SZ
• KLESZCZYKI PLAST PEAN 14CM NIEBIESKI	1,0000	SZ

### Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

### Pytanie 3:

Pakiet 14 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

3 17 20x20

1 11cm

1 13cm

Opis składnika	Ilość	Jednostka
• TUPFER A 17N 20X20CM	3,0000	OP
• PESETA PLAST 13CM ANATOMICZNA NIEBIESKA NJ	1,0000	SZ
• OSTRZE CHIRURGICZNE DO ŚCIAGANIA SZWÓW 11CM J	1,0000	SZ

**Opakowanie: TWARDY BLISTER**

### Odpowiedź na pytanie 3:


Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. 3 zaoferowanie zestawu o składzie wyspecyfikowanym wyżej.

### Pytanie 4:

Pakiet 14 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

*r*



Opis składnika	Ilość	Jednostka
• KOMPRES Z GAZY 17N 7,5X7,5CM 8W	8,0000	SZ
• TUPFER A 17N 20X20CM	5,0000	OP
• SERWETA FB 60X50CM	1,0000	SZ
• PEŚETA PLAST ANATOMICZNA 13CM ZIELONA	1,0000	SZ
• WODA Z GLICERYNĄ W STRZYKAWCE 10ML L	1,0000	SZ
• ŻEL DO CEWNIKOWANIA W STRZYKAWCE 6ML L OPTILUBE	1,0000	SZ
• SERWETA FB 60X50CM O5 ROZC	1,0000	SZ
• WORECZEK PE B/N 360X350MM ZAM	1,0000	SZ
• RĘKAWICA AMBULEX NITRYL NIEPUDROWANA M WYWINIĘTA	2,0000	OP
• POJEMNIK PLAST OKRĄG 125ML WYS 3CM ŚR DENKA 7,5CM SKALA TRANSP	1,0000	SZ
• KLESZCZYKI PLAST PEAN 14CM NIEBIESKI	1,0000	SZ

Opakowanie: TWARDY BLISTER


Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 5:

Pakiet 14 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:



Opis składnika	Ilość	Jednostka
• TUPFER A 17N 20X20CM	6,0000	OP
• KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM	2,0000	SZ
• PEŚETA PLAST ANATOMICZNA 13CM ZIELONA	1,0000	SZ
• PEŚETA PLAST 13CM ANATOMICZNA NIEBIESKA NJ	1,0000	SZ

Opakowanie: TWARDY BLISTER

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.



**Pytanie 6:**

Pakiet 14 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?

**Odpowiedź na pytanie 6:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 7:**

Pakiet 14 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety w kolorze niebieskim z otworem o średnicy 8 cm?

**Odpowiedź na pytanie 7:**

**Zamawiający dopuści w Pakiecie 14 poz. 7 zaferowanie serwety w kolorze niebieskim z otworem o średnicy 8 cm.**

**Pytanie 8:**

Pakiet 14 poz. 8, 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź na pytanie 8:**

**Zamawiający dopuści w Pakiecie 14 poz. 8, 9 zaferowanie serwety w kolorze niebieskim.**

**Pytanie 9:**

Pakiet 14 poz. 10-12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?

**Odpowiedź na pytanie 9:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji  
mgr inż. Jadwiga Raziuk

Opracowała:  
Beata Wujczak  
Specjalista ds. zamówień publicznych  
tel. 71/ 32 - 70 - 591