



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 37/ 489 /2020

Wrocław, dnia 11.08.2020r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: **ŚRODKI OPATRUNKOWE**

Zestawy pytań nr 1

Pytanie nr 1 – dotyczy Zapisów SIWZ

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP).

Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej korespondencji (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-2020 r. dostępne pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>)

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 2A

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu typu ProcedurePack?

Cz. I – Podłączenie:

serweta podfoliowana 38x45cm – 1szt

kompresy włókninowe 7,5x7,5cm – 6 szt,

opatrunek włókninowy do mocowania kaniul 6 x 8cm – 2szt,

rękawice nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane, rozmiar S lub M lub L (do wyboru Zamawiającego) – 2szt.

przyklepiec włókninowy z nacięciem umożliwiającym odklejenie 2x15cm – 4 szt,

Cz. II – Rozłączenie:

Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm – 4szt,

opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5x7cm (pooperacyjny) – 2szt,

rękawice nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane, rozmiar S lub M lub L (do wyboru Zamawiającego) – 2szt,

rękawica winylowa, bezpudrowa rozmiar L – 1szt.

Część I (podłączenie) i Część II (rozłączenie) zapakowane razem jako tzw. „Zestaw w zestawie” – Część II jako składnik części I dodatkowo zapakowana w opakowanie papierowo-foliowe w celu zapewnienia sterylności do momentu zakończenia dializy

Wyżej opisany zestaw stosowany jest z powodzeniem przez największe stacje dializ w Polsce

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 2B

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Skład:

Część A "Podłączenie"

	Ilość
- Kompresy gazowe 7,5x7,5cm, 17n, 8w	4
- Plaster włókninowy 1,25 x 15,5cm, 2 paski	2
- Opatrunek foliowy do mocowania wkłuc centralnych 6x7cm (w oddzielnym opakowaniu)	2
- Rękawiczki lateksowe bezpudrowe M, zawinięte mankiety (w oddzielnym opakowaniu)	2
- Serweta Serweta podfoliowana Hospidrape 38x45cm	1

Część B "Rozłączenie"

- Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5x7cm	2
- Kompresy gazowe 7,5x7,5cm, 17n, 8w	4
- Rękawiczki lateksowe bezpudrowe M, zawinięte mankiety (w oddzielnym opakowaniu)	2
- Rękawiczka lateksowa bezpudrowa L	1

Opakowanie jednostkowe typu „zestaw w zestawie”. Część B (w oddzielnym opakowaniu) umieszczona z pozostałymi komponentami w opakowaniu papierowo-foliowym, bez etykiet TAG

Odpowiedź na pytanie nr 3:**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.****Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 10 sterylnego, włókninowego opatrunku przylepnego z kieszenią włókninową wykonaną z materiału absorbującego, zabezpieczonego powłoką przepuszczającą powietrze. Do ochrony różnego rodzaju cewników. Rozmiar 16x6cm.

Odpowiedź na pytanie nr 4:**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.****Zestawy pytań nr 2****Pytanie nr 1:**

Dotyczy Pakietu nr 13, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek posiadający okno wypełnione folią w rozmiarze 5,1cmx 5,5cm, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź na pytanie nr 1:**Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opatrunków posiadających okno wypełnione folią w rozmiarze 5,1cmx 5,5cm, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów.****Pytanie nr 2:**

Dotyczy Pakietu nr 13, pozycja 1:

Czy w związku z tym, iż opatrunek przeznaczony jest do mocowania i zabezpieczania wkłuc donaczyniowych centralnych (dożylnych i dotętnicznych), Zamawiający wymaga opatrunku sklasyfikowanego jako wyrób medyczny klasy IIa?

Odpowiedź na pytanie nr 2:**Zamawiający wymaga, aby opatrunek był sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy IIa.****Pytanie nr 3:**

Dotyczy Pakietu nr 13, pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6,5cm x 7cm, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 3:**Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opatrunków w rozmiarze 6,5cm x 7cm, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.****Pytanie nr 4:**

Dotyczy Pakietu nr 13, pozycja 2:

Czy w związku z tym, iż opatrunek przeznaczony jest do mocowania i zabezpieczania wkłuc obwodowych (dożylnych i dotętnicznych), Zamawiający wymaga opatrunku sklasyfikowanego jako wyrób medyczny klasy IIa?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający wymaga, aby opatrunek był sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy IIa.

Zestawy pytań nr 3

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pytanie nr 1:

PAKIET NR 1

1. Poz. nr 1-2 – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania serwet operacyjnych jałowych spełniających wymagania SIWZ po praniu technologicznym oraz po praniu wstępnym produktu finalnego?
2. Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z gazy jałową z wszytym w brzeg serwety chipem kontrastującym w promieniach RTG i tasiemką, zieloną, wykonaną z gazy 6-warstwowej 20-nitkowej, po praniu wstępnym, w rozmiarze 50 cm x 60 cm pakowanej a' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
3. Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych z nitką RTG wykonanych z gazy 17-nitkowej 12-warstwowej w rozmiarze 10 cm x 10 cm pakowanej a' 10 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

1. **Poz. nr 1-2 – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwet operacyjnych jałowych spełniających wymagania SIWZ po praniu technologicznym oraz po praniu wstępnym produktu finalnego**
2. **Poz. nr 1 - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**
3. **Poz. nr 3 - Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kompresów gazowych z nitką RTG wykonanych z gazy 17-nitkowej 12-warstwowej w rozmiarze 10 cm x 10 cm pakowanej a' 10 szt.**

Pytanie nr 2:

PAKIET NR 5

1. Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku spełniającego wymagania SIWZ, który może pozostać w razie do 72 h?
2. Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w postaci żelu spełniającego wymagania SIWZ, składającego się z hydroksyetylocelulozy, karboksymetylocelulozy, karbomeru, roztworu Ringera i gliceryny?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

1. **Poz. nr 1 – Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opatrunków spełniający wymagania SIWZ, który może pozostać w razie do 72 h.**
2. **Poz. nr 2 – Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opatrunków hydrożelowy w postaci żelu spełniającego wymagania SIWZ, składającego się z hydroksyetylocelulozy, karboksymetylocelulozy, karbomeru, roztworu Ringera i gliceryny.**

WZÓR UMOWY / Załącznik nr 2 do SIWZ

Pytanie nr 3:

§ 9 – Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 9 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 4:

§ 12 – Wnosimy o wprowadzenie do zapisów umowy w § 12 regulujące skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:
Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienia ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy. W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy w ten sposób, że dodaje § 12a w brzmieniu:

§ 12a Siła Wyższa

1. *Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).*
2. *Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.*
3. *Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.*
4. *Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.*
5. *W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

Zestawy pytań nr 4

Pytanie nr 1

Pakiet 1, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści serwetę z gazy jałowej z nitką RTG i tasiemką w rozmiarze 45 cmx45 cm, (4 warst/20nit) z gazy wstępnie pranej, wielokrotnie płukanej, w opak. szt 5?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 2:

Pakiet 1, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści serwetę z gazy jałowej z nitką RTG i tasiemką w rozmiarze 45 cmx45 cm, (6 warst/17nit) z gazy wstępnie pranej, wielokrotnie płukanej, w opak. szt 5?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 3:

Pakiet 1, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści serwetę z gazy jałowej z nitką RTG i tasiemką w rozmiarze 45 cmx45 cm, (8 warst/17nit) z gazy wstępnie pranej, wielokrotnie płukanej, w opak. szt 5?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 4:

Pakiet nr 2, pak. A

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu składającego się z:

Procedura podłączania dializy:

- a) RĘKAWICA AMBULEX P LATEKSOWA NIEPUDROWANA S - szt
- b) SERWETA celuloza + polietylen 50X35CM - 1 szt
- c) KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM - 6 szt
- d) OPATRUNEK CANNULA PLAST 8X5,8CM BEZ PADU BEZ OPAKOWANIA - 2 szt.
- e) PRZYLEPIEC WŁÓKNINOWY Z PERFORACJĄ FALA 2X15CM POJEDYNCZY - 4 szt.

Procedura odłączania dializy:

- a) RĘKAWICA AMBULEX P LATEKSOWA NIEPUDROWANA S - 4 szt
- b) KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM - 4 szt
- c) RĘKAWICA AMBULEX VINYL NIEPUDROWANA L - 1 szt
- d) OPATRUNEK WYSPOWY FIXOPORE 5X7,2CM BEZ OPAKOWANIA - 2 szt.

Opakowanie: MIĘKKI BLISTER

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 5:

Pakiet nr 2, pak. A

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu składającego się z:

Procedura podłączania dializy:

- a) RĘKAWICA AMBULEX P LATEKSOWA NIEPUDROWANA M - 2 szt.
- b) SERWETA celuloza + polietylen 50X35CM -1 szt.
- c) KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM - 6 szt.
- d) OPATRUNEK CANNULA PLAST 8X5,8CM BEZ PADU BEZ OPAKOWANIA - 2 szt.
- e) PRZYLEPIEC WŁÓKNINOWY Z PERFORACJĄ FALA 2X15CM POJEDYNCZY - 4szt.

Procedura odłączania dializy:

- a) RĘKAWICA AMBULEX P LATEKSOWA NIEPUDROWANA M - 2 szt.
- b) KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM - 4 szt.
- c) RĘKAWICA AMBULEX VINYL NIEPUDROWANA L - 1 szt.
- d) OPATRUNEK WYSPOWY FIXOPORE 5X7,2CM BEZ OPAKOWANIA - 2 szt.

Opakowanie: MIĘKKI BLISTER

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 6:

Pakiet nr 2, pak. A

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu składającego się z:

Procedura podłączania dializy:

- a) RĘKAWICA AMBULEX P LATEKSOWA NIEPUDROWANA S WYWINIĘTA - 2 szt.
- b) SERWETA celuloza + polietylen 60X50CM - 1 szt.
- c) KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM - 6 szt.
- d) OPATRUNEK CANNULA PLAST 8X5,8CM Z PODWÓJNYM PADEM W NEUTRALNYM OPAKOWANIU - 2 szt.
- e) PRZYLEPIEC WŁÓKNINOWY 2X15CM Z PERFORACJĄ - 4 szt.

Procedura odłączania dializy:

- a) RĘKAWICA AMBULEX P LATEKSOWA NIEPUDROWANA S WYWINIĘTA - 2 szt.
- b) KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM - 4 szt.
- c) RĘKAWICA AMBULEX VINYL NIEPUDROWANA L - 1 szt.
- d) OPATRUNEK WYSPOWY FIXOPORE 5X7,2CM BEZ OPAKOWANIA - 2 szt.

Opakowanie: MIĘKKI BLISTER

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 7:

Pakiet nr 2, pak. B

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu składającego się z:

Procedura podłączania dializy:

- a) RĘKAWICA AMBULEX P LATEKSOWA NIEPUDROWANA M - 2 szt.
- b) SERWETA celuloza + polietylen 50X35CM - 1 szt.
- c) KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM - 6 szt.
- d) OPATRUNEK CANNULA PLAST 8X5,8CM BEZ PADU BEZ OPAKOWANIA - 2 szt.
- e) PRZYLEPIEC WŁÓKNINOWY Z PERFORACJĄ FALA 2X15CM POJEDYNCZY - 4szt.

Procedura odłączania dializy:

- a) RĘKAWICA AMBULEX P LATEKSOWA NIEPUDROWANA M - 2 szt.
- b) KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM - 4 szt.
- c) RĘKAWICA AMBULEX VINYL NIEPUDROWANA L - 1 szt.
- d) OPATRUNEK WYSPOWY FIXOPORE 5X7,2CM BEZ OPAKOWANIA - 2 szt.

Opakowanie: MIĘKKI BLISTER

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 8:

Pakiet nr 2, pak. B

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu składającego się z:

Procedura podłączania dializy:

- a) RĘKAWICA AMBULEX P LATEKSOWA NIEPUDROWANA M - 2 szt.
- b) SERWETA celuloza + polietylen 50X35CM - 1 szt.
- c) KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM - 6 szt.
- d) OPATRUNEK CANNULA PLAST 8X5,8CM BEZ PADU BEZ OPAKOWANIA - 2 szt.
- e) PRZYLEPIEC WŁÓKNINOWY Z PERFORACJĄ FALA 2X15CM POJEDYNCZY - 4szt.

Procedura odłączania dializy:

- a) RĘKAWICA AMBULEX P LATEKSOWA NIEPUDROWANA M - 2 szt.
- b) KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM - 4 szt.
- c) RĘKAWICA AMBULEX VINYL NIEPUDROWANA L - 1 szt.
- d) OPATRUNEK WYSPOWY FIXOPORE 5X7,2CM BEZ OPAKOWANIA - 2 szt.

Opakowanie: MIĘKKI BLISTER

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 9:

Pakiet nr 2, pak. B

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu składającego się z:

Procedura podłączania dializy:

- a) RĘKAWICA AMBULEX P LATEKSOWA NIEPUDROWANA S WYWINIĘTA - 2 szt.
- b) SERWETA celuloza + polietylen 60X50CM - 1 szt.
- c) KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM - 6 szt.
- d) OPATRUNEK CANNULA PLAST 8X5,8CM Z PODWÓJNYM PADEM W NEUTRALNYM OPAKOWANIU - 2 szt.
- e) PRZYLEPIEC WŁÓKNINOWY 2X15CM Z PERFORACJĄ - 4 szt.

Procedura odłączania dializy:

- a) RĘKAWICA AMBULEX P LATEKSOWA NIEPUDROWANA S WYWINIĘTA - 2 szt.
- b) KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM - 4 szt.
- c) RĘKAWICA AMBULEX VINYL NIEPUDROWANA L - 1 szt.
- d) OPATRUNEK WYSPOWY FIXOPORE 5X7,2CM BEZ OPAKOWANIA – 2 szt.

Opakowanie: MIĘKKI BLISTER

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 10:

Dot. zapisów umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1, pkt. 1 wzoru umowy wyrażenie „w wysokości 1% wartości brutto dostarczonego towaru...” zostało zastąpione wyrażeniem „0,5% wartości brutto dostarczonego towaru”?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Zestawy pytań nr 5**Pytanie nr 1:**

Pakiet 1, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 2:

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu prania wstępnego?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 3:

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę niejałową 4 warstwową, 20 nitkową w rozmiarze 45 cm x 45 cm x 20szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 4:

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową 6 warstwową, 17 nitkową w rozmiarze 45 cm x 45 cm x 5szt?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 5:

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania kompresów jałowych?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający oczekuje zaofiarowania kompresów jałowych w rozmiarze (10 x 10) x 10szt.

Pytanie nr 6:

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane po 100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 7:

Pakiet 7, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z rozcięciem w linii prostej z oznaczonym systemem trójstopniowej aplikacji?


Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 8:

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x12cm, wykonany z folii poliuretanowej pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym przezroczysty - umożliwi obserwację miejsca aplikacji bez konieczności zdejmowania opatrunku paroprzepuszczalny, zapewniający prawidłową wymianę gazową między opatrunkiem a skórą, która zostaje zabezpieczona przed nadmiernym gromadzeniem się wilgoci i maceracją stanowi barierę dla drobnoustrojów i bakterii minimalizując ryzyko infekcji bardzo cienki i elastyczny - dopasowuje się do kształtu ciała, zapewnia swobodę ruchu posiada system aplikacji typu „ramka” ułatwiający precyzyjne i skuteczne założenie opatrunku wodoodporny samoprzylepny



hipoalergiczny

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.


A handwritten mark or signature in blue ink, consisting of a vertical line with a small loop at the top and a short horizontal stroke at the bottom.

Pytanie nr 9:

Pakiet 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany z folii poliuretanowej

- _ pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym
- _ przezroczysty - umożliwia obserwację miejsca aplikacji bez konieczności zdejmowania opatrunku
- _ paroprzepuszczalny, zapewniający prawidłową wymianę gazową między opatrunkiem a skórą, która zostaje zabezpieczona przed nadmiernym gromadzeniem się wilgoci i maceracją
- _ stanowi barierę dla drobnoustrojów i bakterii minimalizując ryzyko infekcji
- _ bardzo cienki i elastyczny - dopasowuje się do kształtu ciała, zapewnia swobodę ruchu
- _ posiada system aplikacji typu „ramka” ułatwiający precyzyjne i skuteczne założenie opatrunku
- _ wodoodporny
- _ samoprzylepny
- _ hipoalergiczny

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Zestawy pytań nr 6**Pytanie nr 1:**

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 2 – Pakietu nr A (Jałowy zestaw do dializy – Podłączenie / odłączenie na przetocze):

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji zestawu do dializy – zestawy do podłączenia i odłączenia dializy oddzielnie pakowane o następującym składzie:

Zestaw do podłączenia dializy:

- a. Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm – 4szt.
- b. Przylepiec włókninowy 2x15cm – 2szt.
- c. Serweta z laminatu 50x35cm – 1szt.
- d. Opatrunek do mocowania kaniul 6x8cm – 2szt.
- e. Rękawice nitrylowe teksturowane S lub M – 2szt.

Zestaw do odłączenia dializy:

- a. Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm – 4szt.
- b. Opatrunek typu Pushban 3,8x7,2cm – 2szt.
- c. Rękawice nitrylowe teksturowane S lub M – 2szt. niebieskie
- d. Rękawica nitrylowa teksturowana L 1szt. – biała

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 1:

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 2 – Pakietu nr B (Jałowy zestaw do dializy – Podłączenie / odłączenie cewnika dializacyjnego):

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji zestawu o składzie:

Część START do podłączenia dializy:

- a. Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm – 6szt.
- b. Przylepiec włókninowy 2x15cm – 1szt.
- c. Serweta z laminatu 50x35cm z nacięciem – 1szt.
- d. Rękawice nitrylowe teksturowane S lub M – 2szt. niebieskie
- e. Rękawice nitrylowe teksturowane S lub M – 2szt. białe

Część END do odłączenia dializy:

- a. Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm – 4szt.
- b. Przylepiec włókninowy 2x15cm – 2szt.
- c. Rękawice nitrylowe teksturowane S lub M – 2szt.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji
mgr inż. Jolwiga Raziuk

Załączniki do pisma:

1. Zmodyfikowany wzór umowy

Opracowała:

Beata Wujczak

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

tel. 71/32 - 70 - 591

WZÓR UMOWY

W dniu we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

.....
prowadzącą działalność na podstawie..... NIP, REGON
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy **Szp/FZ-37/2020**) zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego **środki opatrunkowe** określone w **pakiecie nr** w asortymencie, ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do umowy.

§ 2

TERMIN DOSTAWY

1. Dostawa towaru odbywać się będzie partiami sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od dniar. do dniar.
2. Ilość i asortyment każdej partii towaru oraz termin określać będzie każdorazowo zamówienie Zamawiającego przekazane Wykonawcy faxem lub drogą elektroniczną.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy liczonym od daty dostawy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy wraz z fakturą w terminie
dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia faxem lub drogą elektroniczną.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych oznakowanych wraz z informacją (ulotką) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca ponosi koszty dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu oraz koszty jego ubezpieczenia podczas transportu.

5. W przypadku zaprzestania produkcji przedmiotu umowy określonego w danym pakiecie Wykonawca dostarczy za zgodą Zamawiającego produkt równoważny dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o tych samych lub wyższych parametrach techniczno - użytkowych i w tej samej cenie jednostkowej.
6. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu fakturę zgodnie z formatem schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy lub w innym formacie zaakceptowanym przez Zamawiającego (pliki w formacie XLS, XLSX, CSV, TXT, XML). Format taki musi zostać uzgodniony z Działem Informatyki Zamawiającego tel.71/ 32 70 407 lub z p. Maciejem Szydłowskim tel. 601 450 562 e-mail: szydlowski@wssk.wroc.pl Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy wdroży uzgodniony schemat faktury przesyłanej drogą elektroniczną.

§ 4

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za towar zgodnie z ofertą przetargową.
2. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy do kwoty:

..... zł netto
(słownie:)

..... zł brutto
(słownie:)

W tym:

Pakiet nr :

..... zł netto
(słownie:)

..... zł brutto
(słownie:)

2. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.
3. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu umowy niż określona w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Podstawą wystawienia faktury za przedmiot umowy dostarczony do siedziby Zamawiającego będzie odbiór towaru.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze [.....] prowadzone przez [.....].
6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2174 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności, pod rygorem wstrzymania się przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury w sposób prawidłowy. W wypadku wstrzymania się z płatnością z przyczyn opisanych powyżej Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie w płatności. Za wszelkie szkody powstałe w związku z naruszeniem zapisów niniejszego ustępu odpowiada w pełnej wysokości Wykonawca.

7. Faktury powinny być wystawiane i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018. poz. 2191).
8. Zamawiający używa platformy elektronicznego fakturowania prowadzonej przez brokera Infinite. Faktury powinny być wystawiane na numer PEPPOL GLN 5907713301316.
9. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 12 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4) umowy.
10. Podane przez Wykonawcę ceny zawierają w szczególności: wartość towaru, podatek VAT, koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszty rozładunku oraz wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

WARUNKI DOSTAWY

1. Wykonawca dostarczać będzie towar wraz z fakturą na swój koszt i ryzyko do Magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.00.
2. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
3. Dostawa towaru przez Wykonawcę bez potwierdzenia jego zamówienia przez Zamawiającego jest dokonywana na własne ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty należności.
4. Dostarczony towar będzie zaopatrzony w informacje oraz oznaczenia w języku polskim zgodnie z wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych.
5. Wszystkie pozycje wymienione na fakturze muszą zawierać informacje dotyczące numeru partii/serii oraz terminu ważności.

§ 7

ODBIÓR TOWARU

1. Odbiór towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu dostarczenia towaru przez Wykonawcę.
2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad polegających na rozbieżności między ilością lub jakością określoną w formularzu asortymentowo – cenowym a ilością lub jakością dostarczonego asortymentu, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia wady.
3. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym asortymencie, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązuje się do jego zbadania i w przypadku potwierdzenia rozbieżności, do uzupełnienia lub wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o wadach.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonego przedmiotu umowy w okresie trwania umowy lub w terminie ważności dostarczonego przedmiotu umowy.
5. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą jakości dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania jej od Zamawiającego.
6. W przypadku nieuznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić uzasadnienie na piśmie.

§ 8

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Do koordynowania i dokonywania zamówień dostaw, reklamacji oraz bieżących kontaktów strony wyznaczają:

- 1) ze strony Zamawiającego – tel.:; e-mail:
- 2) ze strony Wykonawcy – tel.:; e-mail:

§ 9

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy towaru określonego w pakiecie – w wysokości 1% wartości brutto dostarczonego towaru określonego w pakiecie za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) z tytułu opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru - w wysokości 1% wartości brutto partii reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia;
 - 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy .
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
3. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 10

PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie*) lub przy pomocy podwykonawców*):
.....w zakresie

*) *niepotrzebne skreślić*

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym w przypadku:
 - 1) 3 - krotnej zwłoki w dostawie zamówionego towaru w okresie trwania umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznej dostawy przedmiotu umowy,
 - 2) 3 – krotnego dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy niezgodnego z ofertą przetargową w okresie trwania umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dostawy towaru zgodnego z ofertą,
 - 3) 3 – krotnego nie usunięcia wad jakościowych towaru w okresie trwania umowy w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 5 umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznego ich usunięcia.
4. W przypadkach, o których mowa w ust.1 i 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 12

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:
 - 1) zmiany stawki podatku VAT,
 - 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy ,
 - 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu w wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy,

- 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r o pracowniczych planach kapitałowych,
 - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
 - 5) zmiany parametrów asortymentu określonego w danym pakiecie, w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania na inny równoważny, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach techniczno - użytkowych i cenie jednostkowej brutto nie przekraczającej ceny ofertowej,
 - 6) zmiany numeru katalogowego lub nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
 - 7) zmiany organizacyjnej Wykonawcy,
 - 8) nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku braku pacjentów dla których zamówiony został produkt, Zamawiający może przedłużyć umowę na okres do 6 miesięcy.
2. Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem dotyczącym zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) niniejszego paragrafu w terminie nie 30 dni od dnia obowiązywania tych przepisów.
 3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowej stawki podatku VAT.
 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
 5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

§ 12a Siła Wyższa

1. *Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).*
2. *Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.*
3. *Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.*
4. *Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.*
5. *W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności na osobę trzecią bez zgody podmiotu tworzącego.
3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy z zastrzeżeniem § 8 umowy który wymaga zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
4. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 – wzór formatu schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

WZÓR FORMATU SCHEMATU FAKTURY PRZESYŁANEJ DROGĄ ELEKTRONICZNA
--

Pliki z fakturą mogą być dostarczane w dwóch formatach:

KAMSOFT-TEKST:

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Nazwa pliku musi posiadać rozszerzenie KTO. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linią definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Plik składa się z dwóch sekcji:

- Nagłówka, który zawiera następujące pola:
 - IdentDostawcy (unikalny identyfikator dostawcy),
 - DataWystawienia (data wystawienia faktury w formacie RR.MM.DD),
 - DataSprzedazy – (data sprzedaży w formacie RR.MM.DD),
 - TerminPlatnosci – (Data płatności faktury w formacie RR.MM.DD),
 - StandardPL – (standard polskich znaków
 - 1-Mazowia,
 - 2-Latin,
 - 3-ISO,
 - 4-Windows CP1250),
 - SymbolDokumentu (numer faktury).
- Pozycji, która zawiera przynajmniej:
 - KSBLOZ - (identyfikator leku kod BLOZ-12lub inny),
 - NazwaTowaru – (nazwa produktu (nazwa postać, dawka, ilość w opakowaniu),
 - CenaTransBU – (cena brutto),
 - CenaTrans – (cena transakcji),
 - Ilosc – (dostarczona ilość),
 - VAT – (stawka VAT bez znaku procent),
 - CenaDetal – (sugerowana cena detaliczna),
 - DataWaznosci – (data ważności w formacie RR.MM.DD),
 - Seria – (nazwa serii),

- SymbolSWW – (symbol PKWiU),
- BCenaTransBU – (cenę brutto bez upustu),
- BCenaTrans – (Cenę transakcji bez upusu),
- RCeny – (wyróżnik ceny transakcji (B-brutto, N-netto)),
- KodKreskowy – (Kod EAN13 – opcjonalnie).

DATA-FARM:

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Nazwa pliku musi posiadać rozszerzenie FAK. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linią definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Liczby zapisywane są w standardzie ANSI, tzn. z kropką dziesiętną (nie przecinkiem) i bez znaków rozdzielających grupy trzech cyfr. Data zapisywana jest w formacie zgodnym z polską normą tzn. cztery cyfry roku w kolejności: rok, miesiąc i dzień, np.: 1993.08.25

Plik składa się z dwóch sekcji:

- Nagłówka, który zawiera następujące pola:
 - KodHurtown - symbol hurtowni w komputerze odbiorcy (nr koncesji),
 - KodApteki - symbol apteki w komputerze dostawcy,
 - SymbolFaktury - numer wystawionej faktury,
 - DataFaktury - data wystawienia faktury,
 - DataRealizacji - data wykonania zamówienia,
 - TerminPlatnosc - ilość dni na zapłacenie faktury,
 - Standard - standard polskich liter w dokumencie.
- Pozycji, która zawiera przynajmniej:
 - IndeksLeku - identyfikator leku w hurtowni,
 - IloscSprzedana - ilość na fakturze,
 - CenaHurtowa – cena hurtowa,
 - CenaZbytu – cena sprzedaży,
 - NazwaLeku – pełna nazwa leku u dostawcy,
 - JM – jednostka miary,
 - Vat – procentowa wartość podatku VAT,
 - KwotaVat – kwota podatku VAT,
 - Seria – nazwa serii ,
 - DataWaznosci – data ważności.

Szczegóły dotyczące opisanych formatów można znaleźć na stronach <http://www.ks-ewd.pl> oraz <http://www.datum.pl/>